

Výsledky faunistického průzkumu brouků (Coleoptera) na území Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko (Česká republika)

Results of faunistic survey of beetles (Coleoptera) in the territory of Protected Landscape Area and Biospheric Reservation Křivoklátsko (Czech Republic)

Karel RÉBL

Žižkovo náměstí 976, 271 01 Nové Strašecí, Czech Republic
k.rebl@seznam.cz

Abstract. In this paper the complete results of faunistic survey of beetles (Coleoptera) in the Protected Landscape Area and Biospheric Reservation Křivoklátsko (Czech Republic) are given. Within years 1962-2009 there have been found 2402 species and subspecies of beetles (Coleoptera) representing 84 families. Even 2 new species for the Czech Republic and 5 species new for the area of Czech (Bohemia) have been found there, these findings were published separately in magazines Klapalekiana and Acta Entomologica Bohemoslovaca.

Key words: Coleoptera, faunistic survey, Protected Landscape Area, Křivoklátsko, Czech Republic

OBSAH

Úvod.....	1
Metodika.....	2-4
Přehled lokalit a stručný popis biotopů.....	4-12
Seznam nalezených druhů.....	12-242
Výsledky průzkumu.....	243-246
Poděkování.....	246
Literatura.....	246-247
Obrazová příloha.....	248-253

ÚVOD

Území CHKO Křivoklátsko se vyznačuje velmi členitým reliéfem, který ovlivňuje nejen místní klimatické podmínky, ale je i příčinou velké rozmanitosti společenstev. Na území takto biologicky vysoce hodnotném se vytvořily složité, ničím nenahraditelné, na vnější zásahy citlivé ekologické vazby, které jsou výsledkem dlouhodobého vývoje celé biocenózy (Hůla 2009).

Podrobné informace jsou uvedeny na internetových stránkách, které provozuje správa CHKO Křivoklátsko (<http://www.krivoklatsko.ochranaprirody.cz/>).

V této práci jsou kompletní výsledky faunistického průzkumu na území Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko (Česká republika). Práce obsahuje výsledky sběrů od roku 1985, kdy jsem ve spolupráci se Správou CHKO Křivoklátsko začal provádět pravidelný průzkum, do roku 2009. Součástí práce jsou i údaje o sběrech před rokem 1985, přepsané z dokladového materiálu uloženého v autorově sbírce.

V průběhu let 1962-2009 zde bylo celkem nalezeno 2 402 druhů a poddruhů brouků (Coleoptera) z 84 čeledí. Byly zde nalezeny 2 druhy nové pro Českou republiku a 5 druhů nových pro území Čech (Bohemia). Tyto nálezy byly samostatně publikovány v časopisech Klapalekiana a Acta Entomologica Bohemoslovaca.

METODIKA

Místo nálezu (lokalita) je na základě požadavků Správy CHKO lokalizováno za pomoci mapy o měřítku 1: 50 000, ve které jsou jednotlivá mapová pole středoevropského síťového mapovacího systému (Zelený 1972; Pruner et Míka 1996) rozdělena na subkvadráty A až D. Každý ze subkvadrátů je dále členěn do 25 elementárních polí s čísly 1 až 25, která v terénu reprezentují plochu zhruba o rozloze 1 km². Kombinace čísel mapového pole, subkvadrátu a elementárního pole představuje kód mapového pole (kód lokality).

01	02	03	04	05	A	B
06				10		
11				15		
16				20		
21	22	23	24	25		
C						D

Jde o identické mapové členění, jaké bylo použito při geobotanickém a floristickém výzkumu Křivoklátska týmem Geobotanického oddělení Botanického ústavu AV ČR (Kolbek et Moravec [eds.] et al. 1995; Kolbek et al. 1999). V přehledu lokalit je u každé uveden zeměpisný název obce, na jejímž katastru se sběr uskutečnil, kód mapového pole a stručný popis.

K dispozici jsou fotografie areálu Lánské obory, PR Stříbrný Luh, NPR Týřov a NPR Velká Pleš. Reprezentativní výběr z pořízených fotografií lokalit je umístěn v této práci v kapitole „Obrazová příloha“.

Kompletní pořízená fotodokumentace je k dispozici v internetovém vyhledávači na adrese: <http://www.elateridae.com/galerie/search.php> Zde zadejte do vyhledávače klíčových slov název lokality a pak klikněte na "hledej". Objeví se tabule s fotografiemi. Na stránce se zobrazenou tabulí je uveden vpravo dole počet tabulí (X-Y) s fotografiemi (kliknutím na číslo je možné zvolit jednotlivé tabule). Kliknutím na fotografie je možno dvakrát zvětšit jejich velikost.

Fotografie biotopů obr. 1-2, 9-10, 15-17 a 38 jsou dílem autora článku, ostatní fotografie pořídil Josef Mertlík (Opatovice nad Labem).

Další rozsáhlá fotogalerie biotopů a osídlení Křivoklátska je na adrese: <http://www.brdy.info/krivoklatsko/>

V seznamu nalezených druhů je uveden pouze kód mapového pole, již bez názvu obce. Za kódem následuje časový údaj o sběru, údaj o počtu odchycených nebo evidovaných kusů v terénu a údaj o způsobu sběru, doplněný v některých případech o bližší informace (imaturní exempláře, bližší popis místa odchytu, nález v PR atd.). Pokud je u počtu nalezených druhů uvedeno „více ex.“, rozumí se nález více jak deseti exemplářů. Nálezy u jednotlivých druhů jsou řazeny podle stoupajících čísel kódů mapových polí a podle dat nálezů.

Až na výjimky, kdy je uveden sběratel nebo v případě sběrů do světelných lapačů na lokalitě Křivoklát na bývalém středisku Správy CHKO (5949C8), na lokalitě Lány na hájovně Píně (5849C19) a na lokalitě Bzová na hájovně Hřebeny (6048D20), platí Karel Rébl lgt.

Zařazení druhů a poddruhů podle stupně ohrožení do kategorií IUCN vycházelo z Červeného seznamu ohrožených druhů České republiky (2005). Jednotlivé druhy a poddruhy jsou zařazeny do těchto kategorií:

- **Kategorie CR (kriticky ohrožený).** Taxon, který čelí krajně velkému nebezpečí vyhynutí (vyhubení) ve volné přírodě.
- **Kategorie EN (ohrožený).** Taxon, který čelí velmi velkému nebezpečí vyhynutí (vyhubení) ve volné přírodě.
- **Kategorie VU (zranitelný).** Taxon, který čelí velkému nebezpečí vyhynutí (vyhubení) ve volné přírodě.
- **Kategorie NT (téměř ohrožený).** Taxon, který výše uvedená kritéria téměř splňuje nebo je pravděpodobně v blízké budoucnosti splní.

U čeledi střevlíkovitých (Carabidae) jsou jednotlivé druhy a poddruhy zařazeny podle jejich ekologické valence a vázanosti k habitatu do skupin podle Húrky, Veselého a Farkače (1996):

- **Skupina E** zahrnuje eurytopní druhy, které nemají často žádné zvláštní nároky na charakter a kvalitu prostředí.
- **Skupina A** zahrnuje tzv. adaptabilní druhy, které osídlují více nebo méně přirozené nebo přirozenému stavu blízké habitaty. Vyskytují se i na druhotných, dobře regenerovaných biotopech, zvláště v blízkosti původních ploch.
- **Skupina R** zahrnuje tzv. reliktní druhy s nejužší ekologickou valencí, mající v současnosti charakter reliktní. Jedná se vesměs o vzácné druhy přirozených, nepřilíživě poškozených ekosystémů.

U čeledi drabčíkovitých (Staphylinidae) jsou jednotlivé druhy a poddruhy zařazeny do skupin podle Boháče, Matějčíka et Rouse (2007):

- **Skupina R1** zahrnuje druhy biotopů nejméně ovlivněných činností člověka. Jedná se především o druhy s arktalpiním, borealpiním a boreomontáním rozšířením, dále druhy charakteristické pro rašeliniště (tyrfobionti a tyrfofilové), druhy vyskytující se jen v původních lesních porostech, atd..
- **Skupina R2** zahrnuje druhy stanovišť středně ovlivněných činností člověka, většinou druhy kulturních lesů, ale i druhy neregulovaných a původnějších břehů toků.
- **Skupina E** zahrnuje druhy odlesněných stanovišť silně ovlivněných činností člověka.

U čeledi tesaříkovitých (Cerambycidae) jsou jednotlivé druhy zařazeny do skupin podle Rejzka a Rébla (1999). Zařazení vycházelo z faunistické a ekologické významnosti ve vztahu k CHKO:

- **Skupina I** zahrnuje druhy, které nejsou z hlediska faunistického nebo ekologického významné.
- **Skupina II** zahrnuje druhy, které jsou charakteristické pro CHKO a druhy faunisticky a ekologicky významné.
- **Skupina III** zahrnuje druhy, které jsou z faunistického hlediska významné a vzácné. Sem patří ty druhy, které lze nalézt pouze v reliktních lesních společenstvech nebo je jejich výskyt vázán na vysoce zachovalý habitat.

U vodních brouků z čeledí Gyrinidae, Haliplidae, Noteridae, Hygrobiidae, Dytiscidae, Helophoridae, Hydrochidae, Hydrophilidae, Hydraenidae, Scirtidae, Elmidae, Heteroceridae a Psephenidae, jsou jednotlivé druhy podle jejich ekologické valence a vázanosti k habitatu zařazeny do skupin podle Boukala et al. (2007).

- **Skupina R** zahrnuje tzv. reliktní druhy s nejužší ekologickou valencí. Jedná se o většinou vzácné až velmi vzácné druhy obývající výhradně přirozené biotopy, které jsou v podmínkách střední Evropy ohrožovány lidskými zásahy. Tyto biotopy zahrnují zejména rašeliniště, prameniště (helokreny), mokřady, oligotrofní nádrže, periodicky zaplavované tůň v říčních nivách a neregulované úseky větších potoků a řek.
- **Skupina A** zahrnuje tzv. adaptabilní druhy s širší ekologickou valencí. Osídlují přirozené nebo přirozenému stavu blízké habitaty, které nejsou v podmínkách střední Evropy silně ohroženy. Jedná se např. přirozenou vegetací zarostlé tůň a kanály, staré oligotrofní pískovny a cihelny, nebo mírně narušené nebo regulované úseky vodní toků.
- **Skupina E** zahrnuje eurytopní druhy, které mají zpravidla pouze omezené nároky na charakter a kvalitu prostředí, a druhy, které mají s ohledem na kvalitu biotopu nízkou výpovědní hodnotu. Patří sem zejména druhy vyskytující se pravidelně na člověkem silně ovlivněných stanovištích, ale zařazujeme sem také druhy obývající různá nestabilní a proměnlivá stanoviště (s výjimkou přirozených říčních niv, zařazených do kategorie R) a expanzivní druhy. Jsou to většinou jediné druhy, které lze nalézt v kalužích, všech typech nádrží s uměle zpevněnými břehy, intenzivně obhospodařovaných rybnících, silně eutrofizovaných tůňích v zemědělské krajině nebo silně regulovaných nebo znečištěných vodních tocích.

U některých druhů je použit termín „Faunisticky zajímavý nález“. Označení „Faunisticky zajímavý nález“ bylo použito u těch druhů, které nejsou uvedeny v Červeném seznamu ohrožených druhů České republiky, ale jejich nález je zajímavý z faunistického hlediska ve vztahu k CHKO Křivoklátsko.

Při inventarizaci jsem využíval následující metody sběru:

- pod kameny a jinými předměty ležícími volně na zemi

- prošlapávání bahnitých břehů a mokřadních porostů
- pod kůrou padlých i stojících stromů
- prosev trouchu padlých stromů
- prosev obsahu dutin stromů
- pod kůrou a dřevem, které bylo záměrně položeno na padlé trouchnivějící stromy, do dutin stromů, k patě stojících solitérních stromů nebo na čerstvé či letité pařezy
- prosev a poklep plodnic hub
- prosev mravenišť, odběr 2 – 3 hrstí substrátu. Pod dřevem, listím a starou trávou, položenými záměrně na úpatí mravenišť nebo k patě stromu obsazeného stromovými mravenci
- poklep keřů a stromů (kvetoucích, olistěných a suchých větví)
- smyk bylinného patra
- světelný lapač
- vnařidlo z kynutého syrového těsta
- vinná past pověšená do korun solitérních stromů
- prosev substrátu různého typu (staré seno, tlející seno, zavadlá posekaná tráva, staré listí, náplav apod.)
- feromonové lapače určené pro indikaci kůrovců nebo pro eradikaci bekyně velkohlavé (*Lymantria dispar* L.)
- ve stojatých vodách do sítky nebo cedníku a v tekoucích vodách do sítky po rozhrabání dna
- nárazové pasti připevněné ke kmeni stromu
- zemní padací pasti jsem nepoužíval

PŘEHLED LOKALIT A STRUČNÝ POPIS BIOTOPŮ

Běleč (5949B23)

Stará obhospodařovaná bučina s příměsí habru, dubu a borovice a smíšený vysázený les s pasekami a ruderal v prostoru milřů.

Branov (5949C17)

Údolní niva Berounky s břehovými porosty s převahou vrb, olší a topolů. Břehy řeky jsou kamenité, hlinité až bahnitě, často pokryté vegetací. V nivě řeky hospodářsky využívané luční porosty narušené chatovou zástavbou. Po levé straně řeky na svahu chatová osada Višňová. Po pravé straně řeky na strmých skalnatých svazích přirozený suťový les s příměsí jedle a zachovalý porost tisu v PR U Eremita. Přirozené porosty přecházejí ve smíšený vysázený les s převahou listnáčů.

Branov (6048B3)

Údolní niva Berounky s břehovými porosty s převahou vrb, olší a topolů. Břehy řeky jsou kamenité, hlinité až bahnitě, často pokryté vegetací. Po levé straně řeky na svahu PR Čertova skála se suťovými porosty a skalními výchozy obklopená smíšeným vysázeným lesem s převahou smrku a levostraný přítok Berounky pramenící pod Malinovou horou. Břehy přítoku jsou lemované porosty udatny lesní (*Aruncus vulgaris*). Po pravé straně řeky dále hospodářsky využívané luční porosty a smíšený vysázený les.

Branov (6048B4) (Obr. 43-46)

Zachovalý soubor ekosystémů v členitém reliéfu NPR Velká Pleš (suťový les, kamenité bučiny, teplomilné doubravy a dubohabřiny, xerofilní trávobylinná společenstva se skalními výchozy, reliktní bory) a smíšený vysázený les s převahou listnáčů.

Bzová (6048D20)

Světelný lapač na hájovně Hřebeny.

Karlova Ves (6048B8) (Obr. 39-42)

Mimořádně zachovalý soubor ekosystémů po pravé straně řeky v členitém reliéfu NPR Týřov (tolitové a bikové doubravy s vtrošenou borovicí, suťový les, sutě, habrové doubravy, kamenité bučiny, xerofilní trávobylinná společenstva se skalními výchozy) a smíšený vysázený les. Podél NPR a smíšeného lesa v nivě Berounky po pravé straně řeky dále hospodářsky využívané luční porosty. Břehy řeky lemované místy vrbou jsou zarostlé často souvislými porosty kopřivy dvoudomé (*Urtica dioica*). Po levé straně řeky křovinaté stráně a luční porosty narušené chatovou zástavbou.

Karlova Ves (6048B9)

Mimořádně zachovalý komplex přirozených lesů v členitém reliéfu NPR Týřov a NPR Velká Pleš (kamenité bučiny, suťové lesy, teplomilné dubohabřiny se vtroušenou borovicí, svahové habřiny a stepní enklávy) a smíšený vysázený les.

Karlova Ves (6048B10)

Smíšený vysázený les s převahou jehličnanů a stará obhospodařovaná bučina.

Karlova Ves (6048B14)

Mimořádně zachovalý komplex přirozených lesů v členitém reliéfu NPR Týřov (suťové lesy s tisem a jedlí, teplomilné dubohabřiny, stepní enklávy) a hospodářskou činností narušený komplex přirozených lesů (bučiny, svahové habřiny, suťový les, teplomilné dubohabřiny) se smíšeným vysázeným lesem v členitém reliéfu Na budkách v polesí Kouřimec.

Karlova Ves (6048B19)

Zbytky zachovalých přirozených lesů v členitém reliéfu na severním okraji NPR Týřov v polesí Kouřimec obklopené smíšeným vysázeným lesem. Význačné jsou zbytky kamenité bučiny po pravé straně Úpořského potoka, které ve své vrcholové části přecházejí v dubohabřiny a teplomilné doubravy.

Karlova Ves (6048B20)

Zbytky zachovalých přirozených lesů v členitém reliéfu na severním okraji NPR Týřov v polesí Kouřimec obklopené smíšeným vysázeným lesem. Význačné jsou zbytky kamenité bučiny po pravé straně Úpořského potoka, které ve své vrcholové části přecházejí v teplomilné doubravy.

Karlova Ves (6049A2)

Smíšený vysázený les s převahou dubu a habru v Mlynářově luhu a luční porosty podél lesa.

Karlova Ves (6049A6)

Smíšený vysázený les v polesí Kouřimec.

Karlova Ves (6049A7)

Smíšený vysázený les v polesí Kouřimec s luční porosty podél lesa.

Křivoklát, Zbečno (5949A20)

Smíšený vysázený les s příměsí modřínu jižně exponovaný, menší rybníček s bahními zarostlými okraji, svahové luční porosty a obilná pole.

Křivoklát (5949A24)

PR Brdatka. Zachovalý přirozený suťový les a teplomilná doubrava na skalnatém svahu s jihovýchodní expozicí. Ve své vrcholové části navazuje PR na smíšený vysázený les. V blízkosti křižovatky na Pískách, na okraji smíšeného vysázeného lesa, pravděpodobně uměle vysázený porost měsíčnice lesní (*Lunaria rediviva*).

Křivoklát (5949C3)

Potoční niva Rakovnického potoka. Břehy potoka jsou lemovány stromovými a keřovými porosty s převahou vrb a olší. V nivě potoka po pravé straně obilná pole. Na svazích po levé a pravé straně smíšený vysázený les.

Křivoklát (5949C8)

Světelný lapač umístěný na středisku Správy CHKO

Křivoklát (5949C13)

Údolní niva Berounky s břehovými porosty vrb, olší a topolů. Břehy řeky jsou kamenité, hlinité až bahnitě, často pokryté vegetací. Po levé straně řeky na strmém skalnatém svahu zachovalý soubor ekosystémů (teplomilná doubrava, habrová doubrava a suťový les) PR Na Babě. Ve své vrcholové části přechází PR ve smíšený vysázený les a obilná pole se zbytky lučních porostů podél komunikací.

Křivoklát (5949C14)

Údolní niva Berounky s břehovými porosty vrb, olší a topolů. Břehy řeky jsou kamenité, hlinité až bahnitě, často pokryté vegetací. Po levé straně řeky na svahu smíšený vysázený les a obilná pole se zbytky lučních porostů podél komunikací. Po pravé straně na nárazovém svahu řeky přirozený suťový listnatý les, který je součástí PR Stříbrný luh.

Lány (5849C14)

Smíšený vysázený les s příměsí jedle a stará obhospodařovaná bučina.

Lány, Ruda (5849C18)

Potoční niva Klíčavy s břehovými porosty s převahou olše a částečně hospodářsky využívanými podmáčenými lučními porosty. Údolní cesta podél potoka je lemovaná vzrostlým stromořadím jírovce a lípou. Niva se vyznačuje častými meandry, běhy potoka jsou neregulované, kamenité, hlinitopísčité, často s bylinným krytem. Podél potoka jsou roztroušeny tůňky jako pozůstatek meandrovitého charakteru potoka. Výška hladiny v tůňkách je závislá na množství vody v potoce. Tůňky mají bahnitě dno se silnou vrstvou spadaneho listí, téměř bez vegetace. Po pravé a levé straně potoční nivy Klíčavy na svazích smíšený vysázený les. Po pravé straně dále zbytky staré habrové bučiny. Mezi habrovou bučinou a nivou zachovalý svahový luční porost. Za smíšeným lesem po pravé straně obilné pole a bývalá pastvina na Brejli.

V roce 2008 byla v potoční nivě Klíčavy vyhlášena PR Údolí Klíčavy.

Lány (5849C19)

Úzká potoční niva s menším rybníčkem na levém přítoku Klíčavy lemovaná porosty olší a jasanu u lokality Píně. Po levé a pravé straně potoka smíšený vysázený les. Po levé straně potoka dále menší suťová stráž s mladým porostem habru. Dále světelný lapač na hájovně Píně.

Lány (5849C20)

Smíšený vysázený les, stará obhospodařovaná bučina s příměsí habru a mladé smíšené porosty s převahou borovice lesní.

Lány, Ruda (5849C23)

Potoční niva Klíčavy a jejího pravostranného přítoku. Podél Klíčavy břehové porosty s převahou olší a částečně hospodářsky využívané luční porosty, místy podmáčené. V podmáčené olšině ve spodní části nivy porost bledule jarní (*Leuconium vernum*). Niva Klíčavy se vyznačuje častými meandry, běhy potoka jsou neregulované, kamenité, hlinitopísčité, často s bylinným krytem. Po levé a pravé straně údolní nivy Klíčavy na svahu smíšený vysázený les. Údolní cestu lemují stromořadí vzrostlých lip s jírovcem. Nad smíšeným lesem po pravé straně dále obilné pole a bývalá pastvina na Brejli. Podél polní cesty u bývalé pastviny letité stromořadí tvořené jeřábem břekem (*Sorbus terminalis*). Podél úzké potoční nivy pravostranného přítoku Klíčavy křovinaté porosty prostoupené vrbou, obhospodařované luční porosty, obilná pole, pastviny a smíšený vysázený les.

V roce 2008 v potoční nivě Klíčavy vyhlášena PR Údolí Klíčavy.

Lány (5849C24) (Obr. 17-22)

Soubor ekosystémů z nichž nejrozsáhlejšími jsou z větší části obhospodařované travnaté porosty se solitérními starými buky, duby, břízou, lípou a borovicí. Stáří jednotlivých stromů, zejména dubů, lze odhadovat okolo 500 let. Ucelený ráz travnatých porostů je narušen mladými porosty typu remízků, ve kterých byla vysazena převážně borovice lesní, borovice černá a dub červený. Hospodářsky nevyužité travnaté plochy jsou zarostlé převážně porosty *Calamagrostis* sp. a *Festuca* sp., místy zamokřené, v posledních letech upravované na pastviny. Častý je výskyt opadaného odumřelého a větrem ulámaného dřeva a dřevních hub, které pro řadu druhů představují vhodné mikroekosystémy. V rovinaté části jsou travnaté porosty obklopeny smíšeným vysázeným lesem, starou obhospodařovanou bučinou s příměsí habru, mladou dubohabřinou, vzrostlým porostem monokultury smrku, který byl těžce poškozen polomy v r. 1990 a starým porostem borovic. V jižní části přechází travnaté porosty přes vzrostlou smrkovou monokulturu v potoční nivu Klíčavy a nivu jejího levostranného přítoku. Niva Klíčavy se vyznačuje častými meandry. Běhy potoka jsou neregulované, kamenité, hlinitopísčité, často s bylinným krytem, lemované břehovými porosty olší. Běhy přítoku jsou převážně kryté přízemní vegetací, místy kamenité. Luční porosty v nivě Klíčavy jsou částečně hospodářsky využívány, místy prostoupeny podmáčenými olšinami. Po levé straně v horní části přítoku Klíčavy se nachází teplomilná stráž s menší kamenitou sůtí s ojedinělými starými solitérními duby, buky, lípou a javorem.

Lány (5849C25) (Obr. 23-26)

Soubor ekosystémů z nichž nejrozsáhlejšími jsou z větší části obhospodařované travnaté porosty se solitérními starými buky, duby, břízou, lípou a borovicí. Stáří jednotlivých stromů, zejména dubů, lze odhadovat okolo 500 let. Parkový vzhled travnatých porostů je narušen mladými porosty typu remízků, ve kterých byla vysazena převážně borovice lesní, borovice černá a dub červený. Hospodářsky nevyužité travnaté plochy jsou zarostlé převážně *Calamagrostis* sp. a *Festuca* sp., místy zamokřené. Častý je výskyt opadaného odumřelého a větrem ulámaného dřeva a dřevních hub, které pro řadu druhů představují vhodné mikroekosystémy. Travnaté porosty jsou obklopeny smíšeným vysázeným lesem a starou obhospodařovanou bučinou s příměsí habru, která v jihozápadní části přechází ve svahovou habřinu.

Lány (5849D11)

Stará obhospodařovaná bučina obklopená smíšeným vysázeným lesem.

Lány (5849D12)

Smíšený vysázený les.

Lány (5849D19)

Smíšený vysázený les s příměsí jedle.

Lány (5849D21) (Obr. 33-38)

Rozsáhlá pastvina se soliterními duby a borovicemi. Na jižním okraji pastviny rybník s bohatou břehovou vegetací a podmáčená louka na přítoku. Pastvina je obklopena na jižním okraji starou obhospodařovanou bučinou. Na severním okraji pastviny dále ucelenější, uměle vysázený, březový porost.

Lány (5949A4) (Obr. 1 a 2)

Strmé, jižně exponované svahy s xerofilními trávobylinými společenstvy se skalními výchozy a sutěmi po levé straně potoka Klíčava. Jižně exponované svahy jsou dále porostlé částečně hlohy a soliterním bukem, lípou a borovicí. Ekosystém strání byl silně narušen porosty typu remízků, které byly osazeny borovicí lesní a borovicí černou. V potoční nivě Klíčavy jsou luční porosty částečně hospodářsky využívané, místy jsou podmáčené. Břehy Klíčavy jsou neregulované, kamenité, hlinitopísčité, často s bylinným krytem, lemované břehovými porosty olší. Ve východní části přechází jižně exponované svahy v suchou kamenitou potoční nivu levostranného přítoku Klíčavy s ponorným tokem v dolní části. Břehy přítoku jsou kamenité, místy kryté vegetací. Po levé straně přítoku na svahu suťová pole, vzrostlý smrkový les, který byl silně poškozen polomem v roce 1990 a mladé smíšené porosty vysázené po polomech. Po pravé straně přítoku na svahu teplomilná strání a suťová pole s náznakem suťového lesa. Po pravé straně potoka Klíčavy smíšený vysázený les se severní expozicí.

Lány (5949A8)

Smíšený vysázený les.

Lány (5949A9)

Smíšený vysázený les po levém a pravém břehu Klíčavy. Po pravé straně, na svahu se severní expozicí, obklopuje smíšený les PR Svatá Alžběta. V nivě potoka obhospodařované luční porosty, rybník a zadržovací nádrž před přehradou Klíčava.

Lány (5949A10) (Obr. 27-32)

Jižně exponované habřiny a doubravy s příměsí borovice ve vrcholových partiích po levém břehu potoka Klíčavy a přehradě Klíčava. Ve vrcholové rovinaté části přecházejí dubohabřiny ve smíšený obhospodařovaný les. Teplomilné dubohabřiny jsou na exponovaných místech nahrazeny xerofilními trávobylinými společenstvy se skalními výchozy. Na úpatí jižně exponovaných porostů údolní cesta s xerothermním trávníkem podél přehradě Klíčava. Břehy přehradě jsou kamenité, uměle navršené. Při ústí periodických přítoků do přehradě se tvoří z naplavenin maloplošné bahnitě mokřadní porosty. Dubohabřiny jsou ve své spodní části na několika místech silně narušeny dešťovou erozí. Po pravém břehu potoka severně exponované svahové porosty smíšeného lesa obklopující PR Svatá Alžběta. V nivě potoka obhospodařovaná louka, která je ve své spodní části podmáčená s příležitostnými jarními tůňkami a zadržovací nádrž lemovaná mokřadními bahnitými porosty před přehradou Klíčava.

Lány, Vlčina (5949B1) (Obr. 3-6)

Suťový les se soliterními buky.

Lány, Lhota (5949B2)

Zachovalý komplex přirozených lesů po levé straně Lánského potoka (suťové lesy, svahové habrové doubravy, teplomilné doubravy, strmé, jižně exponované svahy s xerofilními trávobylinými společenstvy se skalními výchozy) na kopci Kutný, dále obhospodařované bučiny s příměsí habru a borovice a smíšený vysázený les ve značně členitém reliéfu. Po pravé straně Lánského potoka smíšený vysázený les, lesní louka, bučiny na svazích s náznakem suťového lesa v dolních partiích. Po levé straně pravostranného přítoku Lánského potoka ve vrcholové partii strmé straně ojedinělá letitá zakrslá teplomilná bučina. Na jižně exponovaných partiích členitého terénu na přítoku Lánského potoka dále maloplošná xerofilní trávobylinná společenstva se skláněmi výchozy lemované svahovou doubravou. V nivě Lánského potoka a jeho pravostranného přítoku soustava rybníčků s charakteristickou břehovou vegetací, niva potoka je nezalesněná s přizemní vegetací.

Lány, Lhota (5949B7)

Zachovalý komplex přirozených lesů ve značně členitém reliéfu (teplomilné doubravy se skalními výchozy, svahové habřiny a suťový les) po levé straně Lánského potoka na kopci Šance. Zachovalé porosty přecházejí západně ve starou obhospodařovanou bučinu, starý porost borovic a ve smíšený vysázený les. Mezi kopci Šance a Dlouhý vrch, v hlubokém zářezu, přítok Lánského potoka. Přítok je z velké části zanesený spadáním listím, místy je obnažené kamenité dno. Teplomilné doubravy a suťový les byly těžce poškozeny polomy v r. 1990. Na skalních výchozech po levé straně Lánského potoka menší porost třemdavy bílé (*Dictamnus albus*). Po pravé straně potoka suťový les přecházející ve vrcholové partii ve smíšený vysázený les. V hluboké nivě Lánského potoka soustava rybníčků s charakteristickou břehovou vegetací, potoční niva je nezalesněná s přízemní vegetací.

Lány (5949B11) (Obr. 8)

Jižně exponované habřiny a doubravy s příměsí borovice ve vrcholových partiích po levém břehu přehrad Klíčava. Ve vrcholové, rovinaté části, přechází dobohabřiny ve smíšený obhospodařovaný les. Teplomilné dubohabřiny jsou na exponovaných místech nahrazeny travnatými porosty se skalními výchozy. Na úpatí jižně exponovaných svahů údolní cesta s travnatým krytem podél přehrady Klíčava. Břehy přehrady jsou kamenité, uměle navršené. Při ústí periodických přítoků se tvoří z naplavenin maloplošné bahnitě mokřadní porosty.

Lány, Běleč (5949B12) (Obr. 9, 11-13)

Zachovalé přirozené porosty (svahové habřiny, dubohabřiny, teplomilné doubravy s ojedinělými porosty borovic ve vrcholových partiích, teplomilné stráně se skalními výchozy a suťový les) po levé straně Lánského potoka. Po pravé straně potoka suťový les, teplomilné svahové habřiny a dubohabřiny, které ve své vrcholové partii dále přecházející ve smíšený vysázený les na Zakopánku. Lánský potok ústí do přehrady Klíčava. Břehy přehrady jsou většinou upravené, převážně kamenité, místy se štěrkopisčítým podkladem, pouze u přítoku Lánského při poklesu hladiny dochází k obnažení bahnitě dna. Břehy potoka a jeho niva při ústí do přehrady jsou kryté mokřadní vegetací.

Lhota (5949B3)

Zachovalý komplex přirozených lesů (suťové lesy, teplomilné doubravy, svahové habrové doubravy) po levé a pravé straně přítoku Lánského potoka ve značně členitém reliéfu. Ve své vrcholové části přecházejí přirozené porosty v obhospodařovanou bučinu s příměsí habru a borovice a ve smíšený vysázený les. Břehy levostraného přítoku Lánského potoka jsou částečně regulované, kamenité, často zanesené spadáním listím, bez vegetace. Na potoce je soustava menších rybníčků.

Lhota (5949B4)

Obilná pole, pastviny, smíšený vysázený les, levostraný přítok Lánského potoka s mokřadními porosty a stará obhospodařovaná bučina.

Lhota (5949B8)

Zachovalé přirozené porosty (teplomilné doubravy, svahové habrové doubravy, suťové porosty), stará obhospodařovaná bučina a starý porost borovic v členitém reliéfu. Porosty byly těžce poškozeny polomy v r. 1990. Nezalesněné prostory jsou hospodářsky využívány jako pastviny, dříve i jako pole.

Lhota (5949B9)

Smíšený vysázený les, obilná pole a stromořadí podél silnice tvořené jírovcem.

Lužná (5848D4)

Smíšený vysázený les s častým výskytem břízy.

Lužná (5848D9)

Stará obhospodařovaná bučina na kopci Vrchová obklopená smíšeným vysázeným lesem s převahou jehličnanů.

Lužná (5848D13)

Narušená potoční niva v Krásné dolině s hospodářsky využívanými plochami (pole, lesní školky) obklopená po pravé straně smíšeným vysázeným lesem s převahou jehličnanů a po levé straně starou obhospodařovanou bučinou. Břehy potoka jsou převážně hlinité, lemované porosty olší.

Lužná (5848D14)

Stará obhospodařovaná bučina na kopci Vrchová obklopená smíšeným vysázeným lesem s převahou jehličnanů. 1988.

Lužná (5848D24)

Smíšený vysázený les a obilná pole. Na okraji lesa již nevyužívaná pískovna se zatopenými mělkými prohlubněmi s mokřadní vegetací.

Lužná, Nový Dům, Ruda (5848D25)

Smíšený vysázený les U pěti dubů, polní sad a obilná pole.

Městečko, Pustověty, Ruda (5949A1)

Smíšený vysázený les, obilná pole a polní sad.

Městečko (5949A13)

Smíšený vysázený les, zbytek staré obhospodařované bučiny a obilná pole.

Městečko, Pustověty (5949A17)

Zachovalý komplex teplomilných svahových habřin po levé straně potoka Ryšava. Habřiny přecházejí ve vrcholových partiích v teplomilné doubravy s příměsí borovice, smíšený vysázený les a starou obhospodařovanou bučinu. V nivě potoka jsou hospodářsky využívané luční porosty a obilná pole. Koryto potoka je lemované porosty olší a vrb. Po pravé straně potoka smíšený vysázený les, hospodářsky využívané svahové luční porosty a obilná pole. Po levé straně levostranného přítoku potoka na svahu v lesním porostu se místy vyskytuje lilie zlatohlávek (*Lilium martagon*).

Městečko (5949A18)

Smíšený vysázený les a zbytky staré obhospodařované bučiny.

Městečko (5949A22)

Jižně exponovaná travnatá stráň s křovinami a obilná pole.

Městečko (5949A23)

Potoční niva Ryšavy s porosty olší a akátů podél potoka. V nivě potoka dále hospodářsky využívané luční porosty a obilná pole. Po levé straně potoční nivy smíšený vysázený les. Po pravé straně potoční nivy smíšený vysázený les, křovinaté stráně a svahové luční porosty narušené chatovou zástavbou.

Nezabudice (5948D20)

Smíšený vysázený les se starším porostem borovic a obilná pole.

Nezabudice (5948D24)

Údolní niva Berounky s břehovými porosty vzrostlých vrb, olší a topolů u Kněžské skály. Břehy řeky jsou kamenité, hlinité až bahnitě, často kryté vegetací. V nivě řeky po levé straně obilná pole, smíšený vysázený les na svahu a křovinaté stráně s lučními porosty narušenými chatovou zástavbou. Po pravé straně řeky luční porosty a zachovalý komplex přirozených listnatých lesů, který je součástí NPR Velká Pleš.

Nezabudice (5948D25)

Údolní niva Berounky a jejího levostranného přítoku, Tyterského potoka, u Rozvědíčka. Podél řeky místy břehové porosty s převahou vrb, olší a topolů. Břehy řeky jsou kamenité, hlinité až bahnitě, často pokryté vegetací. V nivě řeky po levé straně dále obilná pole, smíšený vysázený les na svahu a křovinaté stráně s lučními porosty narušenými chatovou zástavbou. Po pravé straně řeky zachovalý komplex přirozených listnatých lesů, který je z části součástí NPR Velká Pleš. Po levé a pravé straně potoční nivy Tyterského potoka luční porosty, křovinaté stráně a smíšený vysázený les, vše narušené chatovou zástavbou.

Nezabudice (5949C11)

Údolní niva Berounky s břehovými porosty s převahou vrb, olší a topolů. Břehy řeky jsou kamenité, hlinité až bahnitě, často pokryté vegetací. Po levé straně řeky na svahu smíšený vysázený les a zachovalý soubor ekosystémů (teplomilné doubravy se skalními výchozy, suťový les) PR Nezabudické skály. Po pravé straně řeky hospodářsky využívané luční porosty a obilná pole.

Nový Dům (5948B4)

Smíšený vysázený les a obilná pole.

Nový Dům (5948B5)

Obilná pole s remízky jehličnanů a polním sadem. V polích periodický potok lemovaný ovocnými stromy a skupinou několika vzrostlých topolů.

Ostrovec (6048D1)

Stará obhospodařovaná bučina na úpatí Sirské hory, která na hřebeni přechází v přirozený suťový les. Bučina je obklopena smíšeným vysázeným lesem s převahou listnáčů.

Ostrovec (6048D6)

Stará obhospodařovaná bučina na východním a jižním svahu Sirské hory obklopená ve své spodní části smíšeným vysázeným lesem. Bučina na hřebeni přechází v přirozený suťový les, který je na jižním svahu nahrazen teplomilnou doubravu s porosty hlohu.

Ostrovec (6048D12)

Zachovalé porosty kamenitých bučin PR Kohoutov obklopené smíšeným vysázeným lesem.

Pustověty (5948B20)

Potoční niva Rakovnického potoka s obhospodařovanými lučními porosty. Po levé straně potoka smíšený vysázený les na jižním svahu kopce Vrchová.

Pustověty (5949A12)

Zachovalý komplex přirozených teplomilných svahových habřin, které přecházejí ve vrcholových partiích v teplomilnou doubravu s příměsí borovice. Po levé straně potoka Ryšavy dále smíšený vysázený les. Po pravé straně potoka hospodářsky využívané svahové luční porosty oddělené křovinatými porosty a obilná pole. V nivě potoka podmáčené luční porosty.

Pustověty (5949A16)

Smíšený vysázený les a obilná pole.

Rakovník (5848D16)

Údolní niva Čistého potoka s Bartošským rybníkem a několika sádkami. Po levé a pravé straně údolní nivy se rozprostírají křovinaté stráně s obhospodařovanými lučními porosty a smíšený vysázený les.

Roztoky (5949C12)

Údolní niva Berounky s břehovými porosty vrb, olší a topolů. Břehy řeky jsou kamenité, hlinité až bahnitě, často pokryté vegetací. V nivě řeky po levé straně na skalnatém svahu smíšený vysázený les, který je ve své vrcholové části lemován obilným polem. Po levé a pravé straně řeky dále luční porosty narušené chatovou zástavbou.

Roztoky (5949C18) (Obr. 47-48)

PR Stříbrný luh.

Roztoky (5949C23)

Potoční niva Klucné podél silnice na Karlovu Ves se smíšeným vysázeným lesem po levé a pravé straně potoka, který ve svých vrcholových partiích přechází částečně v dubohabřiny a teplomilné doubravy. V nivě potoka, v jeho horní části, se nacházejí porosty udatny lesní (*Aruncus vulgaris*).

Ruda (5848D15)

Smíšený vysázený les s převahou jehličnanů a podmáčená olšina podél potoka, který je přítokem Klíčavy z Druhého luhu. Počátkem 80. let, po předchozích polomech, byly vzniklé prostory spolu s korytem potoka melioračně upraveny a v roce 1982 osazeny monokulturou smrku. Meliorační úpravou se obnažil hlinitopísčité podklad, který postupně zarůstal přízemní vegetací až do téměř úplného pokrytí v roce 1988.

Ruda (5849C2)

Smíšený vysázený les s převahou smrku a břízy s menším porostem vzrostlých jedlí. Na potoce, mezi rybníky Horní a Dolní Kracle podmáčená lesní potoční niva s porosty olší.

Ruda (5849C6)

Stará obhospodařovaná biková bučina v polesí Leontýna obklopená smíšeným vysázeným lesem s převahou jehličnanů.

Ruda (5849C7)

Stará obhospodařovaná biková bučina v polesí Leontýna obklopená smíšeným vysázeným lesem s převahou jehličnanů. V severní části obklopuje smíšený vysázený les potoční nivu Klíčavy na Prvním luhu. Niva a koryto potoka byly melioračně upraveny počátkem 80. let. Původní luční porosty byly nahrazeny uměle založenými travnatými porosty nebo byla niva osazena smíšeným porostem s převahou smrku, upravené koryto potoka je lemované olšemi. Na potoce, v horní části potoční nivy, se nachází rybník Dolní Kracle. Břehy rybníka jsou místy bahnité, převážně však zarostlé bohatou mokřadní vegetací s bažinnou olšinou na přítoku.

Ruda (5849C11)

Potoční niva přítoku Klíčavy na Druhém luhu se smíšeným vysázeným lesem po levé a pravé straně potoka. Počátkem 80. let byla niva a koryto potoka melioračně upraveny. Původní luční porosty byly nahrazeny vysázeným travnatým porostem nebo osazeny smíšenými lesními porosty s převahou smrku. Koryto potoka po melioračních úpravách, kdy došlo k obnažení hlinitopísčitého podkladu, postupně zarostlo břehovou vegetací.

Ruda (5849C12)

Meliorací narušená údolní niva přítoku Klíčavy na Druhém luhu s nově vybudovanou údolní nádrží na potoce. Po levé a pravé straně údolní nivy smíšený vysázený les. Po levé straně ve stráni dále stará obhospodařovaná biková bučina v polesí Leontýna obklopená smíšeným vysázeným lesem s převahou jehličnanů.

Ruda (5849C13)

Potoční niva Klíčavy s Pilským rybníkem a zchovalá květnatá potoční niva jejího pravostranného přítoku, místy přerušena křovinatými porosty a podmáčenými olšinami. Podél Klíčavy po levé straně menší teplomilná doubrava, stará obhospodařovaná bučina a smíšený vysázený les. Po pravé straně nivy obilná pole. Luční porosty v nivě Klíčavy a jejího přítoku jsou částečně hospodářsky využívány. V roce 1990 byl Pilský rybník vypuštěn a připraven k odbahnění. Dno rybníka se během dvou let po vypuštění zcela zakrylo převážně mokřadní vegetací. Niva a koryto pravostranného přítoku Klíčavy byly počátkem 80. let melioračně upraveny. Luční porosty v nivě přítoku Klíčavy byly poté částečně nahrazeny vysázeným travnatým porostem nebo osazeny v horní části smíšenými lesními porosty. Koryto přítoku po melioračních úpravách, kdy došlo k obnažení hlinitopísčitého podkladu, postupně zarostlo břehovou vegetací. Podél potoční nivy přítoku Klíčavy po levé straně smíšený vysázený les, po pravé straně smíšený vysázený les se starou bučinou a obhospodařovaná louka lemovaná v horní části stromořadím vzrostlých topolů. Cesta, která prochází středem louky, je lemovaná stromořadím letitých lip.

Ruda (5849C16)

Stará obhospodařovaná bučina na Dlouhém hřebeni obklopená smíšeným vysázeným lesem s převahou jehličnanů a obilná pole při severním okraji lesa.

Ruda (5849C17)

Potoční niva přítoku Klíčavy na Loužku s porosty olší a lučními porosty ve své spodní části. Po pravé straně nivy smíšený vysázený les a hospodářsky využívané svahové luční porosty se severní expozicí lemované vzrostlým stromořadím jírovce a obilné pole. Po levé straně nivy stará obhospodařovaná bučina s příměsí habru ve spodní části obklopená smíšeným vysázeným lesem.

Ruda (5849C21)

Obilná pole a remízky se smíšenými porosty na Amálii.

Ruda (5849C22)

Obilná pole, pastviny a remízky se smíšenými porosty na Amálii. V polích stará stodola k uskladnění slámy.

Řevničov (5848D5) (Obr. 10)

Centrální a západní část PR Prameny Klíčavy se zchovalými mokřadními porosty a podmáčenými olšinami, které v centru PR přecházejí do otevřených rašelínkových porostů s ostřicí. Počátkem 80. let, ještě před vyhlášením PR, došlo k vážnému narušení mokřadních porostů, které spočívalo v rozsáhlých melioračních úpravách celého prameniště. Při melioraci vznikl vyhrnutím koryta potoka v západní části PR rybník o ploše cca 400 m². PR je obklopena smíšeným vysázeným lesem s převahou smrku a břízy.

Řevničov (5849C1) (Obr. 15-16)

Východní část PR Prameny Klíčavy se zchovalými mokřadní porosty prostoupené podmáčenými olšinami. Počátkem 80. let, ještě před vyhlášením PR, došlo k vážnému narušení mokřadních porostů, které spočívalo v rozsáhlých melioračních úpravách celého prameniště. Ve východní části mapového pole, již mimo PR, se podél

potoka nalézá podmáčená až bažinatá lesní potoční niva prostoupená porosty olší, která navazuje na dobře vyvinuté rozsáhlé litorální porosty (rákosiny s ucelenými porosty *Equisetum fluviatilis*, společenstva ostřic, rdesna a natantní společenstva) rybníka Horní Kracle. PR Prameny Klíčavy, lesní potoční nivu a okolí rybníka obklopuje smíšený vysázený les s převahou smrku a břízy. Charakteristickými porosty v mapovém poli 5849C1 jsou dále podél silnice k řevničovskému nádraží periodicky zmlazované porosty olše, břízy a osiky pod elektrickým vedením, v zápoji lesa u silnice je vysázený menší porost vzrostlých topolů a vzrostlé stromořadí jírovce a dubu lemující silnici. Severovýchodně, podél železnice, se nacházejí jižně exponované příkré náspy s hlinitopísčítým podkladem, místy zatravněné, místy prostoupené porosty břízy, osiky a janovce obecného (*Sarothamnus scoparius*).

Skryje (6048B13)

Mimořádně zachovalá potoční niva Úpořského potoka a zachovalý komplex přirozených lesů po pravé straně řeky v členitém reliéfu NPR Týřov (suťové lesy s tisem a jedlí, teplomilné dubohabřiny, stepní enklávy) a smíšený vysázený les. Po levé straně řeky křovinaté stráně a luční porosty narušené chatovou zástavbou. Břehy řeky jsou kamenité, hlinité až bahnitě, často pokryté vegetací.

Skryje (6048D2)

Smíšený vysázený les v členitém reliéfu, který místy ve svých vrcholových partiích přechází v habrové doubravy.

Velká Buková (5948D5)

Smíšený vysázený les a obilná pole na Spáleném kopci.

Zbečno (5949B22)

Údolní niva Klíčavy s obhospodařovanými lučními porosty. Po levé a pravé straně údolní nivy se střídají křovinaté stráně se smíšeným vysázeným lesem. Po levé straně dále starý porost dubů a buků s příměsí habru ve Staré oboře. Porosty v údolní nivě a na svazích jsou často narušeny chatovou zástavbou.

SEZNAM NALEZENÝCH DRUHŮ

V seznamu nejsou uvedeny údaje ze sběrů do nárazových pastí v Lánské oboře z let 2009 - 2010. Výsledky sběrů z nárazových pastí jsou předloženy v práci Horák et Rébl (2009).

ADERIDAE

1. *Anidorus* [= *Aderus*] *nigrinus* (Germar, 1831) – 5848D5: 14.VI.1992, 3 ex., smykem mokřadních porostů v PR, 20.VII.1993, 1 ex., smykem travnatých porostů na lesní cestě podél PR, 29.VI.2004, 1 ex., v prosevu staré trávy v PR; 5849C7: 3.VI.1999, 1 ex., poklepem smrku; 5849C19: 20.VII.2003, 1 ex., ve světelném lapači; 5849C24: 29.VII.1991, 1 ex., poklepem dubu, 4.VI.1993, 1 ex., poklepem suché lípy, 4.VI.1993, 1 ex., na metrech smrkového dřeva, 5.VII.1993, 3 ex., smykem na louce, 20.VII.1996, 1 ex., poklepem dubu, 21.VI.1998, poklepem dubu, 2.VII.2000, 3 ex., poklepem borovice, 9.VII.2000, 1 ex., poklepem borovice, 30.VI.2007, poklepem suchých borových větví; 5949A4: 18.VI.1994, 2 ex., 23.VI.1996, 1 ex., vše smykem na teplomilné stráni; 5949B6: 12.VII.2001, 1 ex., poklepem dubu; 5949B12: 6.VII.2002, 1 ex., poklepem habru v teplomilné dubohabřině; 6048B3: 19.VI.1993, 1 ex., poklepem vrby v nivě řeky.
2. *Anidorus* [= *Aderus*] *populneus* (Creutzer, 1796) – 5849C24: 5.VIII.2001, 1 ex., poklepem suchého dubu; 5849C25: 12.V.1993, 1 ex., poklepem lípy.
3. *Euglenes* [= *Aderus*] *oculatus* (Panzer, 1796) – 5849C24: 30.VI.1988, 3 ♂♂, poklepem dubu, 20.VI.1989, 3 ex., poklepem dubu, 26.VI.1999, 1 ♀, poklepem dubu, 2.VII.2000, 1 ♂, poklepem dubu; 5849C25: 30.VII.2008, 1 ex., na světlo; 6048B8: 11.VII.2002, 1 ♂, poklepem dubu.
Poznámka: druh neuváděný pro území Bohemia v porovnání s Check-listem (Jelínek 1993).
4. *Euglenes* [= *Aderus*] *pygmaeus* [= *lokvensi* Roubal, 1938] (De Geer, 1774) – 5849C24: 21.VI.1997, 1 ♂, poklepem dubu, 21.VI.1998, 2 ♂♂, poklepem borovice, 1.VIII.1998, 1 ♂, poklepem borovice, 26.VI.1999, 1 ♂, poklepem borovice, 1.VII.1989, 1 ♀, poklepem dubu, 7.VI.2003, 1 ♀, poklepem břízy; 6048B8: 11.VII.2002, 1 ♀, poklepem dubu.

Faunisticky zajímavý nález nezařazený do kategorie:
Euglenes [= *Aderus*] *oculatus* (Panzer, 1796)

ANOBIIDAE

1. *Anobium punctatum* (De Geer, 1774) – 5849C18: 4.VII.1996, 1 ex., smykem louky; 5849C24: 5.VII.1993, 2 ex.
2. *Dorcatoma chrysomelina* Sturm, 1837 – 5849C23: XII.1992, 37 ex., vylíhnutých z plodnice *Inonotus hispidus*; 5849C24: 10.VII.1982, 1 ex., 8.VI.1986, 1 ex., 25.VII.1988, 3 ex., 27.VII.1988, 1 ex., 16.VII.1989, 1 ex., 23.VII.1989, 1 ex., 30.VII.1990, 1 ex., na světlo, 8.VII.1991, 1 ex., na světlo, 29.VII.1991, 2 ex., 30.V.1992, 3 ex., 27.VI.1992, 11 ex., 14.VII.1992, 3 ex., 20.VII.1995, 6 ex., 6.VII.1996, 3 ex., 3.VIII.1997, 4 ex., 1.VII.2001, 4 ex., 28.VII.2005, 5 ex., na světlo, 11.VII.2006, 1 ex., na světlo, 27.VII.2006, 1 ex., na světlo, 7.VI.2007, na světlo, 20.VI.2007, sběr v noci na padlém dubu, 12.VII.2009, 1 ex., pod dřevem na pastvině; 5849C25: 24.V.1988, 2 ex., 13.VII.2006, 1 ex., poklepem zaschlých borových větví; 5849D21: 11.V.2002, 1 ex.; 5949B12: 21.VII.2002, 2 ex.; 6048B8: 26.VI.1988, 1 ex., 26.VII.1988, 1 ex., 5.VIII.1995, 1 ex., 6.VII.2001, 2 ex., 11.VII.2002, 14 ex., na světlo.
Poznámka: není-li uvedeno jinak sběr se uskutečnil poklepem suchých a olistěných dubových větví.
3. *Dorcatoma dresdensis* Herbst, 1792 – 5849C18: 14.I.1990, 6 ex., vylíhnutých z plodnice *Phellinus igniarius*; 5849C24: 27.VI.1992, 1 ex., 6.VII.1996, 1 ex., 17.VI.2001, 1 ex., 28.VII.2005, 1 ex., na světlo; 5849D21: 1.VI.2002, 1 ex., 9.VI.2004, 1 ex., na světlo; 5949B7: 24.III.1990, 14. ex., vylíhnutých z plodnice *Ganoderma applanatum*.
Poznámka: není-li uvedeno jinak sběr se uskutečnil poklepem suchých a olistěných dubových větví.
4. *Dorcatoma flavicornis* (Fabricius, 1792) – 5849C24: 1.VIII.1998, 1 ex.; 6048B8: VIII.1984, 1 ex., 26.VII.1988, 4 ex., 28.VI.1991, 2 ex., 20.VI.1992, 3 ex.
Poznámka: sběr se uskutečnil poklepem suchých a olistěných dubových větví.
5. *Dorcatoma robusta* Strand, 1938 – 5849C24: 24.V.1988, 1 ex., poklepem dubu, 25.VI.1988, 3 ex., poklepem plodnice *Inonotus drayadens*, 16.IV.1989, 15 ex., vylíhnutých z plodnice *Fomes fomentarius*, 26.V.1989, 3 ex., poklepem dubu, 17.VI.1989, 3 ex., poklepem plodnice *Fomes fomentarius*, 20.VI.1989, 2 ex., poklepem dubu, 1.VII.1989, 2 ex., poklepem dubu, 30.VII.1990, 2 ex., na světlo, 14.VII.1992, 2 ex., poklepem dubu, 1.VIII.1998, 1 ex., poklepem plodnice *Fomes fomentarius*, 9.VI.2001, 28 ex., poklepem plodnice *Fomes fomentarius*, 11.VII.2006, 1 ex., na světlo, 27.VII.2006, 1 ex., na světlo, 7.VI.2007, více ex., v noci poklepem plodnice *Fomes fomentarius*; 5849C25: 1.VI.1986, 1 ex., poklepem suchých dubových větví, 22.VI.1986, 1 ex., poklepem suchých dubových větví, 23.VII.1989, 6 ex., poklepem dubu, 20.V.2001, 3 ex., poklepem dubu; 5949A4: 12.V.1993, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 5.VII.1993, 3 ex., smykem na teplomilné stráni, 18.VI.1995, 2 ex., poklepem lípy, 27.VII.1995, 2 ex., poklepem lípy; 5949B7: 4.VII.1987, 1 ex., poklepem dubu, 24.III.1990, 13 ex., vylíhnutých z plodnice *Fomes fomentarius*; 5949B8: 29.VIII.1987, 3 ex., mrtvých imag v plodnici *Fomes fomentarius*; 5949B12: 21.V.1988, 43 ex., vylíhnutých z plodnice *Fomes fomentarius*; 5949C23: 20.VI.1992, 4 ex., poklepem plodnice *Fomes fomentarius*.
6. *Dryophilus pusillus* (Gyllenhal, 1808) – 5848D24: 21.VI.1996, 7 ex., poklepem modřínu; 5849C1: 31.V.1998, 2 ex., poklepem smrku; 5849C11: 24.VII.1995, 2 ex., smykem na lesní cestě; 5849C12: 4 ex., poklepem smrku, 23.VI.2001, 2 ex., smykem na lesní cestě; 5849C13: 17.V.1998, 6 ex., poklepem smrku; 5849C17: 10.VI.2007, poklepem smrku; 5849C19: 11.V.2003, 21 ex., 18.VI.2003, 1 ex., 1.VI.2004, 3 ex., 4.VI.2004, 27 ex., 11.VI.2004, 5 ex., 15.VI.2004, 16 ex., 25.VI.2004, 1 ex., vše ve světelném lapači; 5849C24: 8.VII.1991, 1 ex., na světlo, 29.VII.1991, 1 ex., poklepem suché borovice, 30.V.1992, 3 ex., poklepem suché borovice, 30.VI.1992, 2 ex., poklepem suchého dubu, 14.VII.1992, 2 ex., poklepem suché borovice, 6.VII.1996, 4 ex., poklepem modřínu, 23.V.1999, 2 ex., poklepem borovice, 2.VII.2000, 1 ex., poklepem smrku, 20.V.2001, 4 ex., poklepem smrku, 17.VI.2001, 2 ex., poklepem dubu, 19.V.2002, 6 ex., poklepem borovice, 19.V.2002, 34 ex., poklepem modřínu, 6.VII.2004, 1 ex., poklepem borovice; 5849C25: 21.VI.1997, 4 ex., poklepem modřínu; 5948B4: 15.V.1993, 1 ex., poklepem smrku; 5949A4: 12.V.1993, 24 ex., poklepem smrku; 5949A17: 12 ex., 8.VI.1991, poklepem kvetoucího hlohu; 5949A23: 7.VI.1990, 4 ex., poklepem kvetoucího hlohu; 6048B8: 11.VII.2002, 1 ex., na světlo; 6048D20: 20.V.2007, 12 ex., 7.VI.2008, 5 ex., vše ve světelném lapači.
7. *Ernobius abietis* (Fabricius, 1792) – 5849C1: 2.V.1999, 1 ex., poklepem smrku; 5849C6: 5.VII.1996, 1 ex., smykem na lesní cestě; 5849C13: 17.V.1998, 6 ex., poklepem smrku; 5849C24: 23.IV.1995, 1 ex., poklepem borovice, 24.V.1995, 2 ex., poklepem borovice, 11.VI.1995, 7 ex., poklepem borovice, 6.VII.1996, 4 ex., poklepem borovice, 15.VI.2002, 2 ex., poklepem borovice; 5949A4: 12.V.1993, 1 ex., poklepem borovice.
8. *Ernobius longicornis* (Sturm, 1837) – 5849C7: 31.V.1999, 2 ex., poklepem borovice; 5849C24: 1.VI.1986, 2 ex., poklepem borovice, 4.VI.1993, 1 ex., poklepem borovice, 21.VI.1998, 12 ex.,

- poklepem borovice, 3.VI.2001, 1 ex., poklepem borovice, 17.VI.2001, 1 ex., poklepem dubu; **6048D20**: 31.V.2008, 1 ex., ve světelném lapači.
9. *Ernobius mollis* (Linnaeus, 1758) – **5848D24**: 21.VI.1996, 1 ex., poklepem modřínu; **5849C24**: 30.VII.1990, 1 ex., na světlo, 27.VII.1991, 2 ex., poklepem suché borovice, 14.VII.1992, 1 ex., poklepem suché borovice, 15.VI.1996, 1 ex., poklepem borovice, 21.VI.1998, 14 ex., poklepem suché borovice, 2.VII.2000, 1 ex., poklepem smrku, 28.VII.2005, na světlo; **5949A4**: 23.VI.1996, 2 ex., poklepem borovice; **5949B4**: 24.VII.1988, 2 ex., na světlo, 7.VII.1990, 1 ex., na světlo; **6048B8**: 24.V.1993, 1 ex., smykem podrostu v doubravě; **6048D20**: 24.VII.2006, ve světelném lapači.
 10. *Ernobius nigrinus* (Sturm, 1837) – **5848D5**: 14.VI.1992, 1 ex., smykem mokřadních porostů v PR; **5849C24**: 24.V.1988, 2 ex., poklepem borovice, 8.VII.1991, 1 ex., na světlo, 24.VII.1991, 1 ex., poklepem suché borovice, 30.V.1992, 2 ex., poklepem borovice, 4.VI.1993, na světlo, 21.VI.1998, 16 ex., poklepem suché borovice, 19.V.2002, 3 ex., poklepem borovice, 6.VII.2004, 1 ex., poklepem borovice; **5849C25**: 20.VI.1989, 1 ex., poklepem borovice; **5949A4**: 12.V.1993, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu; **5949A17**: 8.VI.1991, 2 ex., poklepem suché borovice.
 11. *Ernobius pini* (Sturm, 1837) – **5849C1**: 13.VII.2001, 1 ex., smykem na lesní cestě; **5849C24**: 27.VI.1990, 1 ex., na světlo, 26.VI.1999, 1 ex., poklepem borovice, 6.VII.2004, 3 ex., poklepem borovice, 11.VII.2006, 1 ex., na světlo.
 12. *Gastrallus immarginatus* (P. W. J. Müller, 1821) – **5849C24**: 9.VIII.1991, 1 ex., poklepem dubu; **6048B8**: VIII.1984, 1 ex., poklepem dubu, 16.VII.1991, 1 ex., poklepem dubu, 11.VII.2002, 2 ex., na světlo.
 13. *Gastrallus laevigatus* (Olivier, 1790) – **5849C24**: 27.VI.1992, 1 ex., poklepem suchého dubu.
 14. *Hadrobregeus pertinax* (Linnaeus, 1758) – **5849C6**: 25.V.1993, 1 ex., v letu v bikové bučině; **5849C19**: 14.VI.2005, 2 ex., ve světelném lapači; **5849C24**: 9.VI.2002, 1 ex., poklepem dubu; **5948D5**: 22.VII.1990, 1 ex., ve feromonovém lapači kůrovců; **5948D24**: 10.VII.1989, 1 ex., v letu v nivě řeky; **5949A4**: 23.VI.1996, 1 ex., poklepem lípy; **5949B11**: 3.VI.2006, 1 ex., v prosevu suchého trouchu v dutině suchého dubu v teplomilné doubravě.
 15. *Hedobia pubescens* (Olivier, 1790) – **5849C24**: 6.VI.1980, 1 ex., poklepem suchého dubu; **5949A17**: 8.VI.1991, 3 ex., poklepem suchého habru; **5949C13**: 14.VI.1987, 1 ex., poklepem dubu; **6048B8**: 7.VI.1987, 2 ex., poklepem dubu, 16.VI.1988, 6 ex., poklepem dubu, 17.V.1989, 2 ex., poklepem suchého habru, 21.VI.1991, 1 ex., poklepem suchého dubu, 24.V.1992, 2 ex., poklepem dubu, 24.V.1993, 2 ex., poklepem buku, 27.V.2001, 1 ex., poklepem dubu.
 16. *Hemicoelus* [= *Anobium*] *costatus* (Gené, 1830) – **5849C24**: 9.V.1987, 4 ex., poklepem buku, 23.IV.1995, 6 ex., poklepem habru, 10.V.1998, 1 ex., poklepem dubu; **5949A10**: 25.IV.2009, poklepem suchého habru; **5949A17**: 8.VI.1991, 3 ex., poklepem habru; **5949B3**: 1.VII.1987, 2 ex., poklepem buku; **5949B7**: 4.VII.1987, 6 ex., poklepem buku, 9.V.1989, 4 ex., poklepem habru; **6048B8**: 2.V.1987, 8 ex., poklepem habru, 18.V.1988, 1 ex., poklepem buku, 17.V.1989, 3 ex., poklepem buku, 6.V.1990, 2 ex., poklepem habru, 24.IV.1993, 7 ex., poklepem habru, 6.V.1995, 4 ex., poklepem habru, 1.V.2002, 1 ex., poklepem habru; **6048B9**: 23.V.1987, 1 ex., poklepem buku; **6048D1**: 8.V.1988, 3 ex., poklepem habru; **6048D2**: 8.V.1988, 3 ex., poklepem habru; **6048D20**: 31.V.2008, 1 ex., ve světelném lapači.
 17. *Hemicoelus* [= *Anobium*] *fulvicornis* Sturm, 1837 – **5949A17**: 20.VI.1995, 6 ex., poklepem habru, 27.VII.1996, 3 ex., poklepem habru; **5949B12**: 10.VII.2001, 2 ex., poklepem suchého habru, 8.VI.2002, 1 ex., poklepem suchého habru; **6048B4**: 16.VII.1991, 2 ex., poklepem habru; **6048B8**: 10.VII.1987, 1 ex., poklepem habru, 11.VI.1989, 2 ex., poklepem habru, 21.VI.1991, 2 ex., poklepem habru, 16.VII.1991, 2 ex., poklepem suchého habru, 24.V.1993, 2 ex., poklepem habru, 7.V.1995, 1 ex., poklepem habru, 26.VI.1997, 4 ex., poklepem habru, 6.VII.2001, 4 ex., poklepem suchého dubu, 11.VII.2002, 2 ex., na světlo, 11.VII.2003, 4 ex., poklepem suchých habrových větví.
 18. *Hemicoelus* [= *Anobium*] *nitidus* Herbst, 1792 – **5849C24**: 27.VI.1990, 1 ex., na světlo, 27.VI.1992, 2 ex., poklepem dubu, 6.VII.1996, 2 ex., poklepem dubu, 12.VII.1997, 3 ex., poklepem dubu; **5949B7**: 10.VII.2001, 1 ex., smykem v nivě Lánského potoka, 10.VII.2002, 1 ex., poklepem dubu; **6048B8**: 6.V.1990, 1 ex., poklepem dubu, 13.VI.1999, 1 ex., poklepem dubu, 11.VII.2002, 2 ex., na světlo.
 19. *Lasioderma redtenbacheri* (Bach, 1852) – **5849C25**: 27.VII.1988, 1 ex., poklepem bodláku na teplomilné stráni.
 20. *Ochrobregma emarginatum* (Duftschmid, 1825) – **5849C7**: 4.V.1996, 1 ex., smykem v bikové bučině.
 21. *Ochina latreillei* (Bonelli, 1809) – **6048B8**: VIII.1984, 1 ex., poklepem suchého dubu.
Poznámka: nový druh pro území Bohemia.
 22. *Oligomerus brunneus* (Olivier, 1790) – **5849C24**: 5.VII.1989, 1 ex., 4.VIII.1997, 1 ex., v dutině dubu, 10.VII.1999, 1 ex., 1.VII.2001, 1 ex., 11.VII.2006, 1 ex., na světlo, 16.VII.2007, na světlo, 2.VII.2008, 1 ex., na světlo; **5849C25**: 26.VII.2008, na světlo; **5949A10**: 15.VII.2003, 1 ex., na světlo; **6048B8**: VIII.1984, 1 ex., 16.VII.1991, 2 ex., 20.VI.1992, 1 ex., 5.VIII.1995, 2 ex., 6.VII.2001, 2 ex., 11.VII.2002, 1 ex., na světlo, 11.VII.2003, 4 ex.

- Poznámka:** není-li uvedeno jinak sběr se uskutečnil poklepem suchých a olistěných dubových větví.
23. *Priobium carpini* Motschulsky, 1845 – 5949A10: 15.VII.2003, 1 ex., na světlo.
 24. *Pseudoptilinus fissicollis* (Reitter, 1877) – 5849C24: 23.V.1986, 3 ex., 24.V.1988, 2 ex., 4.VI.1993, 1 ex., 3.VI.2001, 1 ex.; 5849C25: 1.VI.1986, 2 ex.; 5949A4: 18.VI.1995, 1 ex.; 6048B8: 15.V.1992, 1 ex.
Poznámka: sběr se uskutečnil poklepem suchých lípových větví.
 25. *Ptilinus fuscus* Geoffroy, 1785 – 6048B3: 20.VI.1992, 12 ex., v odumřelém dřevě v dutině vrby, 2.VII.1995, 1 ex., poklepem vrby.
 26. *Ptilinus pectinicornis* (Linnaeus, 1758) – 5849C6: 18.VI.2005, 1 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce na okraji bučiny; 5849C7: 17.VII.1991, 2 ex., na kmeni suchého buku; 5849C18: 4.VII.1996, 2 ex., na poraženém buku; 5849C24: 10.VI.1988, 1 ex., na kmeni buku, 20.VI.1989, 4 ex., na metru bukového dřeva, 30.V.1992, 6 ex., na poraženém buku, 6.VII.1996, 1 ex., poklepem dubu, 21.VI.1998, 1 ex., na světlo; 5849D21: 18.VI.2002, 1 ♀, na světlo; 5949A10: 1.VI.2003, 2 ♂♂, ve dřevě dubu; 5949B3: 30.VI.1987, 6 ex., poklepem a na kmeni buku, 27.V.1989, 3 ex., na kmeni habru; 5949B7: 4.VII.1987, 4 ex., na kmeni suchého buku; 5949C23: 20.VI.1992, 3 ex., na poraženém buku; 6048B4: 21.V.1989, 4 ex., na metru bukového dřeva, 11.VI.1989, 12 ex., na metru bukového dřeva; 6048B8: 10.VII.1987, 2 ex., na kmeni habru, 16.VI.1988, 2 ex., poklepem suchého habru, 11.VI.1989, 15 ex., poklepem a na kmeni suchého habru; 6048B10: 16.VII.1991, 8 ex., na poraženém buku; 6048D6: 18.V.1989, 2 ex., na kmeni suchého habru; 6049A2: 15.V.1992, 5 ex., na poraženém buku.
 27. *Ptinomorphus* [= *Hedobia*] *imperialis* (Linnaeus, 1767) – 5849C6: 27.V.1986, 1 ex., poklepem suchého buku; 5849C24: 24.V.1988, 1 ex., poklepem suchého dubu, 11.VI.1995, 1 ex., poklepem dubu; 5849C25: 30.V.1987, 1 ex., poklepem suchého buku; 5949A4: 23.VI.1996, 1 ex., poklepem lípy; 5949A17: 8.VI.1991, poklepem suchého habru; 5949A24: 18.V.1988, 2 ex., poklepem suchého dubu; 5949B2: 3.V.1987, 2 ex., poklepem suchého habru; 5949B3: 3.V.1987, 1 ex., poklepem suchého buku, 22.V.1989, 2 ex., poklepem suchého buku; 5949B8: 12.V.1987, 2 ex., poklepem suchého habru; 5949B12: 4.VI.1987, 1 ex., poklepem suchého habru; 6048B4: 27.VI.1987, 1 ex., poklepem suchého buku; 6048B8: 22.V.1987, 1 ex., poklepem suchého dubu, 13.V.1989, 3 ex., poklepem suchého dubu, 24.IV.1993, 3 ex., poklepem suchého dubu, 6.V.1995, 2 ex., poklepem suchého habru, 18.V.1996, 3 ex., poklepem suchého habru; 6048D1: 8.V.1988, 2 ex., poklepem suchého buku; 6048D2: 8.V.1988, 1 ex., poklepem suchého dubu; 6048D6: 18.V.1989, 1 ex., poklepem suchého dubu.
 28. *Ptinomorphus* [= *Hedobia*] *regalis* (Duftschmid, 1825) – 6048B8: 28.V.1988, 1 ex., poklepem suchého dubu, 16.VI.1988, 1 ex., poklepem suchého dubu, 17.V.1989, 1 ex., poklepem suchého dubu, 6.V.1990, 1 ex., poklepem suchého dubu, 13.V.1990, 2 ex., poklepem suchého dubu, 21.VI.1991, 1 ex., poklepem suchého dubu, 24.IV.1993, 2 ex., poklepem suchého dubu, 6.V.1995, 1 ex., poklepem suchého habru, 28.V.1995, 1 ex., poklepem dubu, 27.V.2001, 2 ex., poklepem dubu; 6048B9: 13.V.1986, 2 ex., poklepem suchého habru.
 29. *Ptinus coarcticollis* Sturm, 1837 – 5949A17: 5.VII.1995, 1 ex., smykem ve svahové habřině.
Kategorie NT
 30. *Ptinus dubius* Sturm, 1795 – 5849C24: 23.IV.1995, 6 ex., 21.V.1995, 2 ex., 27.IV.1996, 3 ex., 23.V.1999, 2 ex., 3.VI.2001, 1 ex.; 5949A4: 23.VI.1996, 2 ex.
Poznámka: sběr se uskutečnil poklepem borovice.
 31. *Ptinus fur* Linnaeus, 1758 – 5849C13: 28.X.2005, 1 ex., v prosevu starého sena seníku; 5849C18: 12.IV.2004, 4 ex., v prosevu sena u krmelce; 5849C19: 18.VI.2004, 1 ex., 2.IV.2005, 3 ex., 12.IV.2005, 2 ex., vše ve světelném lapači; 5849C23: 26.XI.2006, v prosevu starého sena u krmelce; 5849C24: 7.VI.1986, 1 ♀ v návnadě z kynutého syrového těsta; 5849C25: 13.VI.1986, 1 ♀, v návnadě z kynutého syrového těsta, 17.VI.1989, 1 ♀, v návnadě z kynutého syrového těsta, 9.VI.2001, 1 ♀, poklepem dubu, 1.IV.2002, 1 ♂, pod dřevem položeným k patě solitérního dubu, 19.V.2002, 1 ♀, v prosevu dutiny dubu; 5849D21: 29.III.2003, 1 ♀, na světlo; 5949A4: 24.II.1990, 1 ♂, pod kůrou stojícího javoru; 5949B6; 5949C8: 21.VII.2002, 1 ex., ve světelném lapači.
 32. *Ptinus pilosus* P. W. J. Müller, 1821 – 5849C24: 23.XI.1997, 1 ex., pod kůrou stojícího dubu, 19.IX.1998, 1 ex., poklepem opadané dubové kůry, 7.VI.1999, 1 ex., v prosevu dutiny dubu, 20.V.2001, 2 ex., v prosevu dutiny dubu, 1.VI.2001, 2 ex., v prosevu dutiny dubu, 28.IX.2004, 1 ex., v prosevu dutiny dubu; 5849C25: 9.V.1987, 1 ex., v prosevu dubového trouchu; 5949A10: 20.V.2003, 2 ex., poklepem suchého dubu; 5949B2: 23.IX.1995, 1 ex., smykem v doubravě; 5949B11: 1.VII.2006, v prosevu dutiny dubu; 5949B12: 25.V.2008, poklepem suchých habrových větví; 6048B8: 7.VIII.1988, 1 ex., poklepem staré plodnice *Laetiporus sulphureus*, 21.VI.1991, 1 ex., poklepem suchého dubu.
 33. *Ptinus rufipes* Olivier, 1790 – 5849C6: 27.V.1986, 1 ex., smykem v bučině; 5849C13: 23.VI.2001, 2 ex., poklepem dubu ve smíšeném lese; 5849C19: 11.VI.2003, 1 ♀, 15.VI.2003, 1 ♀, 1.VI.2004, 1 ex., 18.VI.2004, 1 ex., vše ve světelném lapači; 5849C24: 10.VI.1988, 1 ex., poklepem suchého dubu, 1.VII.1989, 1 ex., poklepem dubu, 24.VII.1991, 1 ex., poklepem suchého dubu, 11.VI.1995, 3 ex.,

- poklepem lípy, 6.VII.1996, 3 ex., poklepem dubu, 1.VI.2001, 1 ex., poklepem dubu, 1.VI.2002, 2 ex., poklepem suchého dubu; **5949A4**: 18.VI.1995, 1 ex., poklepem lípy; **5949A17**: 8.VI.1991, 1 ex., poklepem suchého dubu, 27.VII.1996, 3 ex., smykem ve svahové habřině, 21.VI.1997, 1 ex., poklepem suchého habru; **5949B11**: 3.VI.2006, v prosevu dutiny dubu; **5949B12**: 10.VII.2001, 2 ex., poklepem suchého habru, 8.VI.2002, 2 ex., poklepem habru, 21.VI.2008, poklepem habru v teplomilné dubohabřině; **5949C8**: 21.VI.2002, 2 ex., ve světelném lapači; **5949C13**: 14.VI.1987; **6048B4**: 21.VI.1987, 1 ex., poklepem suchého dubu; **6048B8**: 24.VI.1990, 1 ex., poklepem suchého dubu, 24.V.1993, 1 ex., poklepem suchého dubu; **5949B12**: 25.V.2008, poklepem suchých habrových větví.
34. *Ptinus seipunctatus* Panzer, 1795 – **5849C19**: 25.VI.2004, 1 ex., ve světelném lapači; **5849C24**: 5.VII.1989, 1 ex., 27.VII.1995, 1 ex., vše poklepem dubu.
35. *Ptinus subpillosus* Sturm, 1837 – **5849C24**: 10.VI.1988, 1 ex., poklepem dubu, 10.VII.1999, 1 ex., v prosevu dutina dubu, 9.VII.2000, 1 ex., v prosevu bukového trouchu, 1.IV.2002, 1 ex., pod dřevem položeným k patě solitérního dubu, 23.III.2003, 6 ex., pod kůrou stojící lípy, 20.IV.2003, 2 ex., pod kůrou lípy; **5849D21**: 29.III.2003, 4 ex., na světlo; **5949A4**: 24.II.1990, 1 ex., pod kůrou stojícího javoru; **5949B11**: 29.VIII.2004, 1 ex., v prosevu dubového trouchu; **5949B12**: 6.VII.2002, 1 ex., poklepem suchého habru; **6048B8**: 11.VII.2002, 1 ex., na světlo.
36. *Xestobium plumbeum* (Illiger, 1801) – **5849C6**: 6.VI.1992, 1 ex., poklepem buku; **5849C7**: 22.VI.1991, 2 ex., poklepem suchého buku, 24.VI.1995, 1 ex., smykem v bučině; **5849C12**: 27.V.1986, 1 ex., poklepem suchého buku; **5849C24**: 23.V.1986, 2 ex., poklepem buku, 1.V.1988, 1 ex., poklepem habru, 10.VI.1988, 1 ex., poklepem dubu, 7.V.1989, 2 ex., poklepem buku, 12.V.1993, 1 ex., poklepem buku, 23.IV.1995, 3 ex., poklepem buku, 30.IV.1995, 7 ex., poklepem buku, 1.VI.1997, 1 ex., poklepem borovice, 3.VI.2001, 1 ex., poklepem suché lípy; **5849C25**: 9.V.1986, 5 ex., poklepem suchého buku, 12.VI.1987, 1 ex., poklepem lísky; **5849D21**: 9.VI.2004, 1 ex., na světlo; **5949A17**: 8.VI.1991, 3 ex., poklepem habru; **5949A24**: 18.V.1988, 1 ex., poklepem dubu; **5949B2**: 3.V.1987, 2 ex., poklepem suchého buku; **5949B3**: 22.V.1989, 3 ex., poklepem habru; **5949B7**: 4.VII.1987, 1 ex., poklepem suchého habru, 9.V.1989, 3 ex., poklepem habru; **5949B8**: 10.V.1987, 4 ex., poklepem suchého buku; **5949B12**: 20.V.1988, 1 ex., poklepem habru, 20.XII.1988, 27 ex., z bukových větví, 8.VI.2002, 2 ex., poklepem habru; **5949C13**: 14.VI.1987, 1 ex., poklepem suchého habru; **6048B4**: 24.V.1986, 3 ex., poklepem suchého buku; **6048B8**: 2.V.1987, 6 ex., poklepem buku, 3.VI.1988, 1 ex., poklepem dubu, 17.V.1989, 1 ex., poklepem dubu, 11.VI.1989, 2 ex., poklepem dubu, 6.V.1990, 2 ex., poklepem dubu, 24.IV.1993, 1 ex., poklepem buku, 6.V.1995, 3 ex., poklepem suchého buku; **6048D2**: 8.V.1988, 1 ex., poklepem suchého buku; **6048D6**: 8.V.1988, 4 ex., poklepem suchého habru, 18.V.1989, 1 ex., poklepem habru.
37. *Xestobium rufovillosum* (De Geer, 1774) – **5849C24**: 29.IV.1989, 1 ex., v dutině dubu, 8.V.1989, 2 ex., pod kůrou dubu, 1.VII.1989, 1 ex., v dutině dubu, 21.IV.1990, 1 ex., pod kůrou dubu, 30.V.1992, 2 ex., pod kůrou dubu, 30.IV.1995, 1 ex., poklepem borovice, 23.V.1999, 1 ex., v dutině dubu, 20.V.2001, 1 ex., pod kůrou dubu, 21.IV.2002, 1 ex., pod kůrou položenou k patě dubu, 19.V.2002, 1 ex., pod kůrou dubu, 28.IV.2007, v prosevu dubového trouchu; **5849C25**: 12.VI.1987, 1 ex., poklepem buku, 20.V.1988, 1 ex., v dutině dubu, 10.VI.1988, 1 ex., v dutině dubu; **5949A4**: 2.III.1991, 6 ex., v trouchu v dutině javora klenu, 18.VI.1995, 1 ex., poklepem lípy; **5949A10**: 1.V.2009, 1 ex., v prosevu dutiny dubu; **5949A24**: 18.V.1988, 1 ex., poklepem dubu; **5949B8**: 23.V.1987, 1 ex., v dutině dubu; **5949B12**: 25.V.2008, poklepem suchých habrových větví; **6048B3**: 1.V.2001, 1 ex., v dutině vrby; **6048B8**: 13.V.1990, 1 ex., poklepem dubu.
38. *Xyletinus ater* (Creutzer, 1798) – **5949A17**: 5.VII.1995, 3 ex., smykem v teplomilné svahové habřině, 27.VII.1996, 1 ex., smykem v teplomilné svahové habřině, 21.VI.1997, 3 ex., smykem v teplomilné svahové habřině, 27.VI.1997, 2 ex., smykem v teplomilné svahové habřině; **5949B12**: 10.VII.2001, 1 ex., poklepem dubu; **6048B8**: 16.VI.1988, 2 ex., smykem v doubravě, 21.VI.1991, 3 ex., smykem v doubravě, 11.VI.1992, 1 ex., smykem na teplomilné stráni, 11.VI.1992, 1 ex., poklepem dubu, 24.V.1993, 1 ex., smykem v doubravě, 7.V.1995, 1 ex., smykem v doubravě, 13.VI.1999, 2 ex., smykem v doubravě.
39. *Xyletinus distinguendus* Kofler, 1970 – **6048B8**: 26.VI.1997, 1 ex., smykem v doubravě.
40. *Xyletinus laticollis* (Duftschmid, 1825) – **6048B8**: 24.V.1992, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 24.V.1993, 1 ex., smykem v doubravě.
41. *Xyletinus longitarsis* Jansson, 1942 – **5849C24**: 20.VI.1989, 2 ex., poklepem dubu, 30.V.1992, 2 ex., poklepem dubu, 3.VI.1994, 1 ex., na světlo, 11.VI.1995, 1 ex., poklepem dubu, 23.VI.1999, 1 ex., poklepem dubu, 19.V.2002, 1 ex., poklepem dubu, 7.VI.2003, 1 ex., na světlo, 3.VI.2007, poklepem suchých bukových větví; **5849C25**: 1.VI.1986, 1 ex., poklepem dubu, 6.VI.1987, 1 ex., poklepem dubu, 10.VI.1988, 3 ex., poklepem dubu, 20.V.1989, 3 ex., poklepem dubu, 26.V.1989, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 4.VI.1993, 1 ex., poklepem dubu; **5949A4**: 22.VII.1997, 2 ex., smykem na teplomilné stráni; **5949B3**: 27.V.1989, 1 ex., poklepem dubu; **5949B11**: 3.VI.2006, 2 ex., v prosevu

suchého trouchu v dutině suchého dubu v teplomilné doubravě; **5949C18**: 5.V.2003, 2 ex., na světlo (I. Novák lgt.); **6048B8**: 9.V.1981, 1 ex., poklepem dubu, 6.V.1990, 1 ex., poklepem dubu, 13.V.1990, 1 ex., poklepem dubu, 20.VI.1992, 1 ex., poklepem dubu, 7.V.1995, 1 ex., poklepem dubu, 27.VI.1999, smykem v doubravě.

42. *Xyletinus pectinatus* (Fabricius, 1792) – **5949A4**: 23.V.1999, 1 ex., smykem na teplomilné stráni
43. *Xyletinus vaedereensis* Lundberg, 1969 – **5849C24**: 12.VI.1987, 1 ex., poklepem dubu; **6048B8**: 10.VII.1987, 1 ex., poklepem dubu, 11.VI.1989, 1 ex., smykem v doubravě, 7.V.1995, 1 ex., smykem v doubravě, 26.VI.1997, 1 ex., smykem v doubravě.

Faunisticky zajímavý nález nezařazený do kategorie:

Ochina latreillei (Bonelli, 1809)

ANTHICIDAE

1. *Anthicus antherinus* (Linnaeus, 1761) – **5848D5**: 24.IX.2005, smykem mokřadních porostů v PR; **5849C24**: 20.VI.2007, na světlo; **6048B8**: 7.V.1995, 1 ex., smykem na teplomilné stráni.
2. *Notoxus monoceros* (Linnaeus, 1761) – **5849C19**: 3.VIII.2005, 1 ex., ve světelném lapači.
3. *Omonadus floralis* (Linnaeus, 1758) – **5849C19**: 29.IX.2002, 7 ex., v prosevu starého sena v nivě potoka, 17.VIII.2003, 1 ex., ve světelném lapači, 3.VIII.2005, 1 ex., ve světelném lapači; **5849C17**: pod dřevem na bukovém pařezu; **5849C18**: 15.IX.2007, v prosevu staré trávy v nivě potoka; **5849C24**: 31.8.2003 24 ex., v prosevu suchého sena pod krmelcem, 27.VII.1995, 1 ex., v prosevu čerstvého sena, 23.VIII.1996, 1 ex., smykem podrostu, 1.VII.2001, 2 ex., v prosevu suché trávy, 28.VII.2002, 3 ex., v prosevu starého sena; **5949A22**: 20.VI.1995, 1 ex., smykem na teplomilné stráni; **5949B12**: 21.VII.2002, 1 ex., smykem na teplomilné stráni; **6048D20**: 24.VII.2006, 1.VIII.2008, 1 ex., 27.VIII.2008, 1 ex., vše ve světelném lapači.
4. *Omonadus formicarius* (Goeze, 1777) – **5849C24**: 27.VII.2006, 2 ex., na světlo; **5949A4**: 25.VII.2004, 1 ex., v prosevu na teplomilné stráni; **6048B3**: 12.VII.2003, 2 ex., v prosevu sena v nivě řeky.

ANTHRIBIDAE

1. *Anthribus albinus* (Linnaeus, 1758) – **5849C6**: 19.VII.1987, 1 ex., poklepem suchého buku; **5849C18**: 3.VI.1986, 2 ex., poklepem suchého buku, 6.V.1987, 1 ex., poklepem suché lípy; **5849C19**: 6.VII.1996, 1 ex., poklepem suchého habru; **5849C24**: 13.VIII.1986, 1 ex., poklepem suchého buku, 21.V.1988, 6 ex., poklepem suchého dubu, 16.IV.1989, 1 ex., poklepem suchého buku, 8.V.1989, 1 ex., poklepem suchého buku, 20.VI.1989, 2 ex., poklepem suchého dubu, 15.VII.1998, 12 ex., na metrech bukového dřeva, 23.V.1999, 2 ex., poklepem suchého buku, 17.VI.2001, ex., poklepem suché lípy; **5849C25**: 1.VI.1986, 1 ex., poklepem suchého buku; **5948B20**: 20.VI.1987, 1 ex., poklepem suché lípy; **5949B3**: 27.V.1989, 1 ex., poklepem suchého habru; **5949B8**: 10.V.1987, 2 ex., poklepem suchého habru; **6048B4**: 24.V.1986, 2 ex., poklepem suchého dubu, 16.VII.1991, 2 ex., poklepem suchého dubu; **6048B8**: 23.V.1987, 11 ex., poklepem suchého dubu, 3.VI.1988, 1 ex., poklepem suchého habru, 19.VII.1989, 2 ex., poklepem suchého dubu, 24.VI.1990, 3 ex., poklepem suchého dubu, 21.VI.1991, 1 ex., poklepem suchého dubu, 24.IV.1993, 2 ex., poklepem suchého dubu; **6048D20**: 8.V.2006, ve světelném lapači; **6049A2**: 15.V.1992, 2 ex., poklepem suchého buku.
2. *Brachytarsus nebulosus* (Forster, 1771) – **5848D5**: 9.V.1993, 2 ex., poklepem smrku v PR, 11.V.1996, 3 ex., poklepem olše v PR; **5849C1**: 31.V.1998, 16 ex., poklepem smrku, 2.V.1999, 13 ex., poklepem smrku; **5849C2**: 10.II.1996, 4 ex., pod kůrou stojící jedle; **5849C6**: 27.V.1986, 1 ex., poklepem buku, 19.V.1988, 2 ex., poklepem buku, 22.V.2005, ve feromonovém lapači na kůrovce; **5849C7**: 27.V.1986, 1 ex., poklepem buku, 3.VI.1999, 18 ex., poklepem smrku; **5849C12**: 4.V.1996, 4 ex., poklepem smrku; **5849C13**: 29.I.1995, 3 ex., pod kůrou jírovce; **5849C24**: 30.V.1987, 3 ex., poklepem borovice, 30.V.1987, 14 ex., poklepem smrku, 14.V.1988, 21 ex., poklepem smrku, 21.V.1988, 16 ex., poklepem dubu, 8.V.1989, 14 ex., poklepem smrku, 26.V.1989, 2 ex., poklepem lípy, 21.V.1995, 4 ex., poklepem borovice; **5849C25**: 16.V.1987, 1 ex., poklepem buku; **5948B20**: 20.VI.1987, 1 ex., poklepem lípy; **5949A4**: 2.III.1991, 4 ex., pod kůrou javora klena, 12.V.1993, 4 ex., poklepem kvetoucího hlohu; **5949A23**: 7.VI.1990, 4 ex., poklepem kvetoucího hlohu; **5949B4**: 6.XII.1986, 1 ex., pod kůrou dubu; **5949B8**: 10.V.1987, 1 ex., poklepem jasanu; **6048B3**: 29.VI.1997, 2 ex., poklepem olše; **6048B8**: 22.V.1987, 1 ex., poklepem habru, 28.V.1988, 10 ex., poklepem habru, 16.VI.1988, 11 ex., poklepem dubu, 6.V.1990, 3 ex., poklepem buku, 18.V.1990, 3 ex., poklepem dubu, 19.VIII.1995, 4 ex., poklepem dubu.

3. *Choragus sheppardi* Kirby, 1818 – 5849C24: 4.VI.1993, 1 ex., smykem podrostu; 6048B8: 16.VII.1991, 1 ex., poklepem suchého dubu, 30.VIII.1997, 3 ex., poklepem suchého padlého jasanu, 27.VI.1999, 2 ex., poklepem suchých dubových větví na zemi.
4. *Dissoleucas niveirostris* (Fabricius, 1798) – 5849C7: 4.V.2002, 1 ex., smykem na lesní cestě; 5849C12: 23.IV.1994, 1 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce; 5849C25: 16.V.1987, 1 ex., poklepem suchého buku, 27.VII.1988, 1 ex., poklepem suchého dubu; 5949A4: 18.VI.1994, 1 ex., smykem na teplomilné stráni; 5949A10: 15.V.2004, 2 ex., poklepem suchých habrových větví; 5949B2: 23.IX.1995, 1 ex., smykem v bučině; 6048B3: 3.V.1997, 1 ex., na kvasící habrové míze, 1.V.2001, 1 ex., poklepem suché vrby; 6048B4: 24.V.1986, 2 ex., poklepem suchého dubu; 6048B8: 2.V.1987, 1 ex., poklepem suchého habru, 19.VI.1993, 1 ex., poklepem suchého dubu; 6048B9: 24.V.1986, 1 ex., poklepem suchého dubu.
5. *Enedreutes sepicola* (Fabricius, 1792) – 6048B8: 28.V.1988, 1 ex., poklepem suchého dubu, 24.V.1993, 1 ex., poklepem suchého dubu, 28.V.1995, 3 ex., poklepem suchého dubu.
6. *Phaeochrotes cinctus* (Paykull, 1800) – 5849C24: 8.VI.1986, poklepem suchého dubu, 25.VII.1988, 2 ex., poklepem suchého dubu, 17.VI.1989, 1 ex., poklepem suchého dubu, 30.VI.1992, 2 ex., poklepem suchého dubu, 3.VI.2001, 2 ex., poklepem suchého dubu; 5949A10: 1.VI.2003, 3 ex., poklepem suchého dubu; 5949B6: 12.VII.2001, 1 ex., poklepem suchého dubu; 6048B4: 27.VII.1987, 1 ex., poklepem suchého dubu, 16.VII.1991, 1 ex., poklepem suchého dubu; 6048B8: 10.VII.1987, 2 ex., poklepem suchého habru, 19.VII.1989, 1 ex., poklepem suchého dubu, 24.VI.1990, 2 ex., poklepem suchého dubu, 16.VII.1991, 3 ex., poklepem suchého dubu, 20.VI.1992, 1 ex., poklepem suchého dubu, 24.V.1993, 7 ex., poklepem suchého dubu, 25.VI.1995, 6 ex., poklepem suchého dubu, 13.VI.1999, 1 ex., poklepem suchého dubu; 6048B9: 24.V.1986, 2 ex., poklepem suchého dubu.
7. *Platyrrhinus resinosus* (Scopoli, 1763) – 5849C6: 27.V.1986, 1 ex., poklepem suchého buku; 5849C18: 16.XII.1991, 2 ex., vylíhnutých z plodnice *Hypoxyylon* sp.; 5849C24: 23.V.1986, 1 ex., poklepem suchého buku, 27.VI.1992, 1 ex., poklepem suchého buku, 1.VIII.1998, 3 ex., poklepem suchých bukových větví s plodnicemi *Hypoxyylon* sp.; 5849C25: 16.V.1987, 1 ex., poklepem suchého buku; 5949A4: 12.V.1993, 2 ex., na metru olšového dřeva; 5949B8: 4.VII.1987, 1 ex., poklepem suchého buku; 6048B8: 18.V.1996, 1 ex., poklepem suchého dubu; 6048B9: 24.V.1986, 1 ex., poklepem suchého dubu.

BIPHYLLIDAE

1. *Diplocoelus fagi* Guérin–Ménéville, 1844 – 5849C24: 1.V.1974, 12 ex., poklepem suchého buku, 20.VII.1986, 2 ex., poklepem suchého dubu, 7.V.1989, 1 ex., poklepem plodnice *Fomes fomentarius*, 30.V.1992, 3 ex., poklepem plodnice *Fomes fomentarius*; 5849C25: 6.VI.1987, 2 ex., poklepem suchého buku, 27.VII.1988, 1 ex., poklepem plodnice *Fomes fomentarius*; 5949A18: 13.IX.1987, 1 ex., poklepem suchého habru; 5949B2: 30.VII.1989, 46 ex., pod kůrou lípy; 5949B8: 22.V.1987, 1 ex., poklepem suchého buku; 5949B12: 21.V.1988, 2 ex., poklepem plodnice *Fomes fomentarius*, 8.VI.2002, 4 ex., poklepem suchého habru; 6048B4: 24.V.1986, 2 ex., poklepem suchého dubu; 6048B8: 27.VI.1987, 17 ex., poklepem plodnice *Trametes* sp., 26.VII.1988, 1 ex., poklepem suchého dubu, 24.VI.1990, 2 ex., poklepem suchého dubu, 11.VII.2002, 1 ex., na světlo; 6048B9: 24.V.1986, 1 ex., poklepem suchého buku, 23.V.1987, 7 ex., poklepem suchého dubu.

BOSTRICHIDAE

1. *Bostrichus capucinus* (Linnaeus, 1758) – 5949A10: 1.V.2009, 1 ex., v teplomilné doubravě; 5949B3: 22.V.1989, 3 ex., na rok starém bukovém pařezu, 27.V.1989, 1 ex., na rok starém bukovém pařezu; 6048B9: 24.V.1993, 1 ex., pod kůrou položenou na čerstvý modřínový pařez; 6049A6: 4.V.1990, 1 ex., na bukovém pařezu; 6049A7: 27.V.2001, 4 ex., na poraženém habru.
 2. *Lichenophanes varius* (Illiger, 1801) – 5849C24: 2.VII.2000, 1 ex., poklepem suché lípy, 2.VII.2008, 1 ex., na světlo.
 3. *Rhyzopertha dominica* (Fabricius, 1792) – 5849D21: 25.XII.2004, 1 ex., mrtvý v prosevu sena u krmelce.
- Poznámka:** nepůvodní druh, v ČR pouze synantropní výskyt (sklady, sýpky aj.).
4. *Xylopertha* [= *Xylonites*] *retusa* (Olivier, 1790) – 5849C24: 24.VII.1991, 1 ex., 17.VI.2001, 6 ex.; 5949A10: 1.VI.2003, 1 ex., 1.V.2009, 1 ex.; 6048B8: 21.VI.1992, 9 ex., 15.V.1992, 1 ex., 20.VI.1992, 2 ex., 24.V.1993, 2 ex.,

Poznámka: sběr se uskutečnil poklepem suchých dubových větví.

Faunisticky zajímavý nález nezařazený do kategorie:

Lichenophanes varius (Illiger, 1801)

BRUCHIDAE

1. *Bruchidius ater* (Marshall, 1802) – 5849C24: 19.V.2002.
2. *Bruchidius marginalis* (Fabricius, 1775) – 5849C6; 5949B12.
3. *Bruchus affinis affinis* Frölich, 1799 – 5949C13; 5849C18: 20.VII.1996.
4. *Bruchus atomarius* (Linnaeus, 1761) – 5849C6; 5849C13: 22.V.2004, 3 ex., smykem květnatých porostů podél lesní cesty; 5849C18: 27.VIII.1993, 5.VII.1994; 5849C23; 5849C25; 5949A4; 5949C13; 5949A17; 6048B8: 18.V.1996, 27.V.2001; 6048B10.
5. *Bruchus loti* (Paykull, 1800) – 5848D14: 17.VII.1994; 5849C13; 5849C18; 5949A17; 5949A22; 5949B7; 6048B10.
6. *Bruchus luteicornis* Illiger, 1794 – 5949C13.
7. *Bruchus rufimanus rufimanus* Boheman, 1833 – 5849C13; 6048B8: 18.V.1996.
8. *Bruchus sibiricus occidentalis* Lukjanovič & Ter-Minasjan, 1957 – 5849C13: 22.V.2004, 5 ex., smykem květnatých porostů podél lesní cesty; 5849C17; 5849C18; 5949B12; 6048B8: 19.VIII.1995.

BUPRESTIDAE

1. *Acmaeodera degener* (Scopoli, 1763) – 6048B8: 5.VII.1985, 1 ex., na kvetoucím jestřábníku na teplomilné stráni.
Kategorie EN
2. *Agrilus angustulus* (Illiger, 1803) – 5849C7: 23.VI.1999, 2 ex.; 5849C11: 1.IX.1996, 1 ex., smykem na lesní cestě; 5849C13: 17.V.1998, 1 ex., 22.VII.2001, 1 ex.; 5849C17: 10.VII.1994, 2 ex., smykem na lesní cestě; 5849C24: VI.1969, 2 ex., 23.VII.1978, 1 ex., 30.V.1981, 1 ex., 26.V.1982, 1 ex., 5.VI.1982, 12 ex., 8.VI.1986, 7 ex., 20.VII.1986, 1 ex., 24.V.1988, 2 ex., 10.VI.1988, 4 ex., 30.VI.1988, 2 ex., 16.VII.1988, 3 ex., 25.VII.1988, 2 ex., 20.VI.1989, 6 ex., 1.VII.1989, 2 ex., 20.V.1990, 2 ex., 29.VII.1991, 8 ex., 27.VII.1996, 1 ex., 12.VII.2000, 4 ex.; 5948B20: 20.VI.1987, 1 ex., poklepem lípy; 5948D20: 12.VII.1989, 4 ex., na poraženém dubu; 5949A4: 3.VI.2001, 1 ex.; 6048B4: 16.VII.1991, 1 ex.; 6048B8: 5.VII.1985, 2 ex., 16.VI.1988, 1 ex., 11.VI.1989, 2 ex., 19.VII.1989, 3 ex., 24.VI.1990, 9 ex., 27.VI.1999, 3 ex.; 6049A6: 6.VII.2001, 1 ex., na poraženém smrku; 6049A7: 19.VII.1989, 3 ex., na poraženém dubu.
Poznámka: není-li uvedeno jinak sběr se uskutečnil poklepem suchých a olistěných dubových větví.
3. *Agrilus aurichalceus* L. Redtenbacher, 1849 – 5849C24: VII.1970, 1 ex., poklepem dubu; 6048B3: 20.VI.1992, 1 ex., poklepem dubu.
Kategorie NT
4. *Agrilus betuleti* (Ratzeburg, 1837) – 5849C24: 24.VII.1991, 1 ex., poklepem břízy, 29.VII.1991, 1 ex., poklepem břízy, 23.VII.1994, 1 ex., poklepem břízy.
Kategorie NT
5. *Agrilus biguttatus* (Fabricius, 1777) – 5849C17: 14.VI.2009, 1 ex., na dubových kládách; 5849C24: VI.1976, 3 ex., na dubových pařezech, 27.VI.1992, 1 ex., na kmeni suchého buku; 5849D21: 17.VII.2004, 1 ex., na čerstvě padlém kmeni buku; 5949A13: 26.VI.1990, 1 ex., poklepem dubu; 5949B11: 4.VII.2004, 1 ex., poklepem dubu; 6048B8: 24.V.1993, 2 ex., poklepem suchého dubu.
6. *Agrilus convexicollis* L. Redtenbacher – 5849C13: 23.VI.2001, 1 ex., 22.VII.2001, 2 ex.; 5849C19: 20.VIII.1994, 1 ex.; 5949B12: 10.VII.2001, 1 ex.; 6048B3: 20.VI.1992, 2 ex.; 6048B8: 16.VII.1991, 1 ex., 20.VI.1992, 1 ex., 27.VI.1999, 2 ex.
Poznámka: sběr se uskutečnil poklepem poklepem jasanu.
Kategorie VU
7. *Agrilus graminis* (Laporte de Castelnau & Gory, 1837) – 5849C24: 23.VII.1989, 1 ex., 29.VII.1991, 3 ex., 9.VIII.1991, 2 ex., 30.VI.1992, 2 ex., 12.V.1993, 1 ex., 28.VII.2008, na světlo umístěné pod dubem; 5949B12: 16.VIII.2007, poklepem suchých habrových větví; 6048B8: 11.VI.1989, 1 ex., 19.VII.1989, 16 ex., 16.VII.1991, 2 ex.
Poznámka: není-li uvedeno jinak sběr se uskutečnil poklepem suchých a olistěných dubových větví.
8. *Agrilus integerrimus* Ratzeburg, 1839 – 5949A4: 23.VI.1996, 1 ex., smykem na teplomilné stráni.
Kategorie EN
9. *Agrilus laticornis* (Illiger, 1803) – 5849C24: 10.VI.1988, 2 ex., 16.VII.1988, 2 ex., 25.VI.1989, 1 ex., 29.VII.1991, 10 ex., 30.VI.1992, 1 ex.; 5849D21: 18.VI.2008; 6048B8: VIII.1984, 2 ex., 19.VII.1989, 4 ex.
Poznámka: sběr se uskutečnil poklepem suchých a olistěných dubových větví.

10. *Agrilus obscuricollis* Kiesenwetter, 1857 – 5849C11: 24.VII.1995, 3 ex., smykem; 5849C17: 7.VII.1997, 2 ex., na poraženém dubu; 5849C24: 10.VII.1982, 2 ex., 16.VII.1988, 1 ex., 24.VII.1991, 1 ex., 9.VIII.1991, 1 ex., 14.VII.1992, 1 ex., 5.VII.1993, 4 ex., 10.VIII.1993, 1 ex., 3.VII.1994, 2 ex., 20.VII.1995, 12 ex., 3.VI.2001, 4 ex.; 6048B8: 10.VII.1987, 1 ex., 11.VI.1989, 1 ex., 19.VII.1989, 1 ex., 19.VI.1993, 1 ex., 27.VI.1999, 2 ex.
Poznámka: není-li uvedeno jinak sběr se uskutečnil poklepem suchých a olistěných dubových větví.
11. *Agrilus olivicolor* Kiesenwetter, 1857 – 5949B2: 5.VIII.2001, 2 ex.; 5949B12: 21.VI.2008, poklepem habru v teplomilné dubohabřině; 6048B4: 29.VII.1978, 1 ex.; 6048B8: VIII.1984, 4 ex., 7.VIII.1988, 4 ex., 16.VII.1991, 1 ex.
Poznámka: není-li uvedeno jinak sběr se uskutečnil poklepem suchých a olistěných dubových větví.
Kategorie NT
12. *Agrilus pratensis* (Ratzeburg, 1837) – 5849C2: 25.VII.1980, 1 ex., poklepem osiky.
Kategorie NT
13. *Agrilus sulcicollis* Lacordaire, 1835 – 5849C17: 14.VI.2009, 6 ex., na dubových kládách; 5849C24: VII.1973, 1 ex., V.1974, 1 ex., V.1976, 2 ex., VI.1976, 8 ex., VI.1979, 3 ex., 30.V.1981, 2 ex., 26.VI.1981, 1 ex., 5.VI.1982, 1 ex., 10.VII.1982, 12 ex., 24.V.1988, 4 ex., 16.VII.1988, 1 ex., 20.V.1989, 3 ex., 1.VII.1989, 4 ex., 24.VII.1991, 8 ex., 29.VII.1991, 6 ex., 30.VI.1992, 3 ex., 14.VII.1992, 2 ex., 27.VII.1995, 3 ex., 22.VII.2000, 1 ex.; 5849C25: 6.VI.1987, 1 ex., poklepem buku, 10.VI.1988, 2 ex.; 5849D21: 17.VII.2004, 1 ex., na kmeni padlého buku, 17.VII.2004, 1 ex., poklepem suchých borových větví; 5948B20: 20.VI.1987, 1 ex., poklepem lípy; 5948D20: 17.VII.1989, 1 ex.; 5949A10: 10.V.2003, 1 ex.; 5949A23: 26.VI.1990, 1 ex.; 5949A24: 18.V.1988, 1 ex.; 6048B8: VIII.1977, 1 ex., 26.V.1982, 1 ex., VI.1984, 1 ex., 22.VI.1987, 1 ex., 6.V.1990, 3 ex., 18.V.1990, 2 ex., 24.VI.1990, 1 ex., 21.VI.1991, 1 ex., 20.VI.1992, 1 ex.; 6048D6: 18.V.1989, 2 ex.; 6049A2: 15.V.1992, 2 ex.; 6049A7: 27.V.2001, 1 ex., na poražené olši.
Poznámka: není-li uvedeno jinak sběr se uskutečnil poklepem suchých a olistěných dubových větví.
14. *Agrilus viridis* (Linnaeus, 1758) – 5849C6: 5.VII.1996, 1 ex., smykem na lesní cestě; 5849C24: VI.1969, 1 ex., na poraženém dubu, 10.VII.1982, 1 ex., poklepem dubu, 29.VII.1991, 1 ex., poklepem břízy, 29.VII.1991, 1 ex., poklepem dubu, 9.VIII.1991, 1 ex., poklepem břízy, 30.VI.1992, 1 ex., poklepem dubu, 5.VII.1993, 1 ex., poklepem dubu, 21.VI.1998, 1 ex., na světlo; 5849C25: 13.VII.2006, na metru bukového dřeva; 5849D21: 17.VII.2004, 1 ex., na kmeni padlého buku, 25.VII.2004, 4 ex., na kmeni padlého buku; 5948B20: 20.VI.1987, 1 ex., poklepem lípy; 5949A4: 30.V.1992, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu; 5949A17: 27.VII.1996, 1 ex., poklepem habru.
15. *Anthaxia godeti* Laporte de Castelnau & Gory, 1847 – 5849C18: 4.VII.1996, 1 ex., poklepem suchého smrku; 5849C24: VII.1963, 2 ex., 23.VII.1978, 3 ex., 30.V.1981, 1 ex., VII.1982, 1 ex., 24.VII.1991, 2 ex., poklepem suchých borových větví, 5.VII.1993, 1 ex., 17.VI.2001, 2 ex., poklepem dubu; 5948B20: 20.VI.1987, 6 ex., na kvetoucím jestřábníku; 5949A13: 26.VI.1990, 3 ex.; 5949B4: 16.VII.1994, 1 ex.; 5949B11: 6.VII.2004, 1 ex., smykem teplomilných travnatých porostů; 6048B8: VII.1980, 1 ex., smykem v doubravě, 28.VI.1991, 25.VI.1995, 2 ex., smykem v teplomilné doubravě, 5.VIII.1995, 1 ex., smykem v teplomilné doubravě; 6048B10: 16.VII.1991, 1 ex., na poraženém smrku; 6049A7: 19.VII.1989, 1 ex., na poraženém dubu.
16. *Anthaxia helvetica* Stierlin, 1868 – 5849C1: 3.V.2009, více ex., na květech *Taraxacum officinale*; 5849C17: 29.VI.2008, na metru borového dřeva; 6048B4: 19.VI.1993, 1 ex., na kvetoucím jestřábníku.
17. *Anthaxia nitidula nitidula* (Linnaeus, 1758) – 5849C24: 25.VI.1989; 5949A4: 21.V.1988, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu; 5949B11: 16.V.2004, 3 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 6.VII.2004, 1 ex., smykem teplomilných travnatých porostů; 5949C13: 14.VI.1987, 3 ex.; 6048B8: VII.1977, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 2.V.1987, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 18.V.1988, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 17.V.1989, 3 ex., poklepem kvetoucího hlohu; 6048B13: VII.1974, 1 ex.
18. *Anthaxia podolica* Mannerheim, 1837 – 6048B3: 12.VII.2003, 1 ex., smykem v nivě řeky; 6048B8: VII.1974, VI.1984, 10.VII.1987, 1 ex., smykem na teplomilné stráni, 16.VI.1988, 2 ex., smykem na teplomilné stráni, 17.V.1989, 26.V.1982, 6.V.1990, 28.VI.1991, 2 ex., poklepem kvetoucího šípku, 15.V.1992, 2 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 26.VI.1997, 3 ex.
Kategorie VU
19. *Anthaxia quadripunctata* (Linnaeus, 1758) – 5849C7: 17.VII.1991, 1 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce; 5849C18: 4.VII.1996, 4 ex., poklepem suchého smrku; 5849C24: VI.1974, 1 ex., VI.1976, 2 ex., 4.VII.1977, 3 ex., na poraženém smrku, 25.VI.1989, 3 ex., poklepem borovice, 26.VI.1981, 5 ex., 27.VII.1995, 4 ex.; 5948D5: 17.VI.1990, 4 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce, 22.VII.1990, 3 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce; 5949A13: 26.VI.1990; 5949B7: 4.VII.1987, 1 ex., poklepem buku; 6049A6: 6.VII.2001, 2 ex., na poraženém smrku.
20. *Anthaxia semicuprea* Küster, 1851 – 6048B8: 18.V.1996, 1 ex., smykem v teplomilné dubohabřině.
Kategorie EN

21. *Anthaxia similis* (Saunders, 1871) – 5849C1: 3.V.2009, více ex., na květech *Taraxacum officinale*; 5849C7: 20.VI.1991; 5849C24: VII.1973, VI.1975, 22.V.1977, 6.VI.1980, 10.VI.1988, 1 ex., 17.VI.1989, 16.VII.1989; 5849C25: 21.V.1988, 1 ex.; 5948D5: 22.VII.1990, 3 ex., ve feromovém lapači na kůrovce; 5949B12: 20.V.1988, 1 ex.; 6048B10: 22.V.1987, 4 ex., poklepem kvetoucí trnky.
22. *Aphanisticus elongatus* (A. & G. B. Villa) – 5949A4: 23.V.1999, 1 ex., smykem travnatých porostů na rozhraní podmáčené nivy a teplomilné stráně, 5949B11: 15.V.2004, 1 ex., 30.V.2004, 1 ex., vše smykem teplomilného trávníku na úpatí doubravy.
Kategorie EN
23. *Buprestis octoguttata* Linnaeus, 1758 – 5849C24: 20.VII.1986, 1 ex., v prasklině dřeva na čerstvě padlé borovici.
Kategorie VU
24. *Buprestis rustica* Linnaeus, 1758 – 5849C17: 14.VI.2009, 1 ex., na borových kládách; 5849C24: 20.VII.1980, 2 ex., ab. *combinata* naletující na trouchnivější borové pařezy, 4.VI.1993, 1 ex., na borovém pařezu; 5849C25: 25.VII.1980, 1 ex., 20.VII.1980, 1 ex., 30.VIII.1987, 1 ex., vše na borovém pařezu; 6049A6: 6.VII.2001, 1 ex., na poražené borovici.
Kategorie NT
25. *Chalcophora mariana* (Linnaeus, 1758) – 5849C24: IX.1964, 8 ex., ve dřevě borového pařezu.
Kategorie NT
26. *Chrysobothris affinis* (Fabricius, 1794) – 5849C17: 14.VI.2009, 2 ex., na dubových kládách; 5849C24: VII.1970, 6 ex., na metru bukového dřeva, 24.V.1988, 1 ex., poklepem suchých bukových větví, 16.VII.1989, 3 ex., na poraženém buku, 17.VI.2001, 1 ex., poklepem dubu; 5849C25: 19.VII.1991, 2 ex., na poraženém buku; 5849D21: 17.VII.2004, 5 ex., na čerstvě padlém kmeni buku; 5949B3: 22.V.1989; 5949B7: 4.VII.1987, 1 ex., poklepem buku; 6048B4: 19.VI.1993, 4 ex., poklepem dubu; 6048B8: 15.V.1992, 1 ex., poklepem suchého dubu.
27. *Coraeus elatus* (Fabricius, 1787) – 5949B11: 30.V.2004, 1 ex., smykem teplomilného trávníku na úpatí doubravy; 5949B12: 8.VI.2002, 1 ex., smykem na teplomilné stráni; 6048B8: 25.VI.1995, 1 ex., smykem na teplomilné stráni.
Kategorie NT
28. *Coraeus undatus* (Fabricius, 1787) – 5849C24: 24.VII.1991, 1 ex., 27.VI.1992, 1 ex., vše poklepem solitérního dubu.
Kategorie EN
29. *Habroloma geranii* [= *nana* (Paykull, 1799)] (Silfverberg, 1977) – 5849C13: 18.VII.1999, 3 ex., 23.VI.2001, 1 ex.; 5849C18: 3.IX.1995, 1 ex.; 5849C23: 17.VIII.1994, 6 ex., 27.VIII.1995, 6 ex.
Poznámka: sběr se uskutečnil smykem porostu kakostů na zamokřené louce v nivě potoka Klíčava.
Kategorie EN
30. *Melanophila* [= *Phaenops*] *cyanea* (Fabricius, 1775) – 5849C1: 3.VIII.2008, na padlé borovici ve smíšeném lese; 5849C17: 14.VI.2009, na borových kládách; 5849C24: VI.1970, 3 ex., na čerstvě poražené borovici, VI.1971, 2 ex., na padlé borovici, 19.VII.1991, 1 ex., poklepem suché borovice, 5.VII.1993, 17 ex., poklepem suché borovice, 5.VII.1993, 1 ♀, při kladení vajíček na poraženém smrku, 12.VII.1997, 1 ex., poklepem suché borovice; 5949A4: 23.VII.1978, 12 ex., na padlé borovici; 6049A7: 27.V.2001, 2 ex., na poražené borovici.
31. *Poecilnota* [= *Ovalisia*] *rutilans* (Fabricius, 1777) – 5849C24: 24.V.1988, 16 ex., 7.VI.1988, 4 ex., 16.VII.1988, 2 ex., 17.VI.1989, 2 ex., 20.V.1990, 2 ex., 9.VI.2001, 1 ex., vše poklepem lípy; 6048B4: 19.VI.1993.
Kategorie NT
32. *Trachys fragariae* C. Brisout de Barneville, 1874 – 5949B11: 30.V.2004, 1 ex., smykem teplomilného trávníku na úpatí doubravy.
Kategorie VU
33. *Trachys minutus* (Linnaeus, 1758) – 5848D5: 11.VI.1994, 1 ex., smykem travnatých porostů na lesní cestě podél PR; 5849C7: 21.VIII.1994, 3 ex., smykem křovinatých porostů, 1.VIII.1999, 2 ex., poklepem jívy; 5849C13: 4.V.1996, 7 ex., poklepem jívy; 5849C17: 28.V.1994, 1 ex., poklepem dubu; 5849C24: V.1964, 20.V.1980, 2 ex., poklepem dubu, V.1982, 1 ex., poklepem dubu, 17.VI.2001, 1 ex., poklepem jívy, 19.V.2002, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu; 6048B3: 29.VI.1997.

BYRRHIDAE

1. *Byrrhus arietinus* Steffahny, 1842 – 5849C11: 24.VII.1995, 1 ex., pod dřevem na zemi ve smíšeném lese; 5849C17: 30.V.1994, 1 ex., pod dřevem na zemi ve smíšeném lese.
2. *Byrrhus pilula* (Linnaeus, 1758) – 5949A4: 2.IV.2000, 2 ex., pod kameny na teplomilné stráni; 5949A10: 2.VII.2005, 1 ex., na travnaté potůčnické nivě.

3. *Byrrhus pustulatus* (Forster, 1771) – 5949B12: 10.VII.2001, 1 ex., pod kamenem na okraji teplomilné stráně a doubravy; 6048B8: 19.VIII.1995, 1 ex., pod dřevem v teplomilné doubravě, 11.VII.2002, 1 ex., volně na zemi při chytání na světlo v teplomilné doubravě, 17.VIII.2002, 1 ♀, pod dřevem v doubravě.
Kategorie VU
4. *Chaetophora spinosa* (Rossi, 1794) – 5849C24: 8.V.2009, 2 ex., pod dřevem na pastvině.
Kategorie EN
5. *Cytillus sericeus* (Forster, 1771) – 5848D5: 24.IX.2006, v prosevu mechu na okraji podmáčené olšiny v PR, 9.X.2006, v prosevu rašeliničku v centru PR, 15.III.2008, v prosevu mechu na okraji podmáčené olšiny v PR; 5849C7: 4.V.2002, 2 ex., smykem na lesní cestě, 30.IV.2005, v letu v nivě potoka; 5849C13: 28.IV.2002, 1 ex., smykem na lesní cestě; 5849C12: 20.V.2006, 1 ex., na starém bukovém pařezu; 5949A4: 1.IV.2001, 1 ex., pod kamenem na teplomilné stráni; 6048B8: 19.V.1996, 1 ex., pod dřevem v teplomilné doubravě.
6. *Lamprobyrrhulus nitidus* (Schaller, 1783) – 5949A10: 1.V.2009, 1 ex., poklepem suchých dubových větví na zemi.
7. *Porcinolus murinus* (Fabricius, 1794) – 5949A4: 31.3. 2001 1 ex., 28.IV.2001, 6 ex., vše pod kameny na teplomilné stráni.
Kategorie EN
8. *Simplocaria semistriata* (Fabricius, 1794) – 5848D5: 8.X.2005, smykem v podmáčené olšině v PR; 5849C11: 1.IX.1996, 3 ex., smykem na lesní cestě; 5949A4: 17.IX.1993, 1 ex., pod dřevem na teplomilné stráni.

BYTURIDAE

1. *Byturus tomentosus* (De Geer, 1774) – 5848D25: 15.V.1992, 12 ex., poklepem kvetoucího hlohu; 5849C1: 31.V.1998, 2.V.1999; 5849C6: 19.V.1988, 16 ex., poklepem kvetoucího jeřábu; 5849C7: 5.VI.1991, 9 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 4.V.2002; 5849C13: 16.V.1993, 2 ex., smykem údolní louky; 5849C17: 26.IV.1998; 5849C18: 5.VII.1987, 1 ex., smykem podrostu na louce; 5849C24: 14.V.1988, 3 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 8.V.1989, 16 ex., poklepem kvetoucí jabloně; 5849C25: 16.V.1987, 1 ex., poklepem kvetoucí hrušně; 5949A4: 8.V.1989, 21 ex., poklepem kvetoucího hlohu; 5949A17: 20.VI.1995, 27.VII.1996, 21.VI.1997; 5949A24: 18.V.1988, 21 ex., poklepem kvetoucího hlohu; 5949B8: 10.V.1987, 1 ex., poklepem kvetoucí třešně; 5949B12: 10.VII.2001; 5949C23: 9.V.1990, 8 ex., poklepem kvetoucí udatny, 24.VI.1990, 6 ex., poklepem kvetoucí udatny, 18.V.1996, 4 ex., poklepem kvetoucí *Lunaria rediviva*; 6048B8: 17.V.1989, 42 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 18.V.1990, 12 ex., poklepem kvetoucího hlohu; 6048D6: 18.V.1989.

CANTHARIDAE

1. *Ancistronycha violacea* (Paykull, 1789) – 5849C19: 8.VI.2003, 1 ex., 11.VI.2004, 1 ex., vše ve světelném lapači; 5849C24: 1.VI.1998, 1 ex., poklepem borovice; 5949C8: 26.V.2002, 1 ex., ve světelném lapači.
2. *Cantharis nigra* [= *bicolor* Herbst, 1784] (De Geer, 1774) – 5949A4: 1.VII.2008, 1 ex., smykem v nivě potoka.
3. *Cantharis figurata* Mannerheim, 1843 – 5848D5: 16.VII.1996, 1 ex., smykem mokřadních porostů v PR; 5848D24: 21.VI.1996, 2 ex., smykem podrostu; 5849C7: 3.VI.1999, 2 ex., poklepem smrku, 19.V.2001; 5849C11: 24.VII.1995, 1 ex., smykem na lesní cestě; 5849C13: 8.VII.1997, 1 ex., smykem v nivě potoka, 17.V.1998; 5849C17: 31.V.1997, 12 ex., poklepem smrku; 5849C18: 25.V.2002, 1 ex., smykem v nivě potoka; 5849C19: 15.VI.1996, 8.VI.2003, 5 ex., 11.VI.2003, 1 ex., 15.VI.2003, 1 ex., 18.VI.2003, 1 ex., 25.VI.2003, 2 ex., 3.VIII.2003, 1 ex., 10.VII.2004, 1 ex., vše ve světelném lapači; 5849C24: 11.VI.1995, 1 ex., smykem na pastvině, 6.VII.1996, 2 ex., poklepem dubu, 1.VI.1997, 3 ex., poklepem borovice, 21.VI.1997, 1 ex., poklepem borovice, 21.VI.1997, 3 ex., na světlo, 12.VII.1997, 5 ex., poklepem borovice, 23.V.1999, 6 ex., poklepem borovice, 2.VII.2000, 2 ex., poklepem smrku, 3.VI.2001, 4 ex., poklepem borovice, 19.V.2002, 2 ex., poklepem kvetoucího hlohu; 5949A4: 21.VI.1996, 2 ex., smykem na teplomilné stráni; 5949A10: 16.V.2004, 2 ex., smykem mokřadních porostů; 6048B3: 29.VI.1997; 6048D20: 15.VI.2006, 22.VI.2006, 26.VI.2006, 17.V.2007, 1 ex., 20.V.2007, 4 ex., 14.VI.2007, 1 ex., 18.VI.2007, 4 ex., 17.VI.2008, 1 ex., 2.VII.2008, 1 ex., vše ve světelném lapači.
4. *Cantharis fulvicollis* Fabricius, 1792 – 5849C1: 13.VII.2001, 2 ex., smykem na lesní cestě; 5849C7: 19.VII.1999, 2 ex., smykem břehových porostů rybníka; 5849C11: 24.VII.1995, 1 ex., smykem na lesní cestě; 5849C13: 8.VII.1997, 2 ex., smykem v nivě potoka, 18.VII.1999, 1 ex., smykem v nivě potoka, 23.VI.2001, 3 ex., smykem v nivě potoka; 5849C18: 4.VII.1996, 3 ex., smykem v nivě potoka;

- 5849C19:** 6.VII.1996, 2 ex., smykem mokřiny; **5849C24:** 12.VII.1997, 4 ex., 2.VII.2000, 1 ex., poklepem smrku, 1.VII.2001, 1 ex., poklepem dubu, 11.VII.2006, 1 ex., na světlo; **5849D21:** 1.VI.2002, 6 ex., smykem břehových porostů rybníka, 8.VII.2003, 2 ex., smykem mokřadní břehové vegetace rybníka; **5949A4:** 12.VII.1997, 1 ex., smykem na teplomilné stráni; **5949A10:** 2.VII.2005, smykem travnatých porostů v nivě potoka; **5949B7:** 10.VII.2001, 2 ex., smykem v nivě potoka; **5949B12:** 10.VII.2001, 1 ex., smykem na úpatí dubohabřiny, 6.VII.2002, 7 ex., smykem v nivě potoka; **6048B3:** 29.VI.1997, 12 ex., poklepem břehové vegetace řeky.
5. ***Cantharis fusca* Linnaeus, 1758 – 5849C13:** 17.V.1998, 6 ex., smykem v nivě potoka; **5849D21:** 1.VI.2002, 4 ex., smykem lučního porostu, 18.VI.2002, 3 ex., smykem lučního porostu; **5949A4:** 23.V.1999, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu; **6048B8:** 27.V.2001, 1 ex., smykem v teplomilné doubravě.
 6. ***Cantharis lateralis* Linnaeus, 1758 – 5849C18:** 4.VII.1996, 4 ex., smykem v nivě potoka.
 7. ***Cantharis livida* Linnaeus, 1758 – 5849C13:** 23.VI.2001, 2 ex., smykem v nivě potoka; **5849C19:** 15.VI.1996, 3 ex., smykem na lesní cestě, 8.VI.2003, 1 ex., ve světelném lapači; **5849C24:** 21.VI.1998, 2 ex., na světlo, 7.VI.1999, 2 ex., poklepem borovice, 4.VI.2002, 3 ex., na světlo; **5849D21:** 18.VI.2002, 6 ex., na světlo; **6048D20:** 15.VI.2006, 20.V.2007, 8 ex., 5.VI.2007, 1 ex., vše ve světelném lapači.
 8. ***Cantharis nigricans* (O. F. Müller, 1776) – 5849C7:** 3.VI.1999, 2 ex., poklepem smrku; **5849C13:** 31.V.1997, 1 ex., poklepem smrku, 17.V.1998, 4 ex., poklepem smrku, 23.VI.2001, 1 ex., smykem v nivě potoka; **5849C18:** 25.V.2002, 6 ex., smykem v nivě potoka; **5849C19:** 8.VI.2003, 8 ex., 18.VI.2003, 2 ex., 4.VI.2004, 2 ex., 18.VI.2004, 1 ex., 25.VI.2004, 1 ex., vše ve světelném lapači; **5849C24:** 11.VI.1995, 1 ex., poklepem dubu, 15.VI.1996, 3 ex., poklepem dubu, 1.VI.1997, 2 ex., poklepem borovice, 21.VI.1997, 1 ex., na světlo, 3.VI.2001, 2 ex., poklepem borovice, 4.VI.2002, 2 ex., na světlo; **6048D20:** 15.VI.2006, 26.VI.2006, **6048D20:** 22.VI.2006, 26.VI.2006, 8.V.2007, 2 ex., 20.V.2007, 24 ex., 24.V.2007, 1 ex., 5.VI.2007, 3 ex., 8.VI.2008, 2 ex., vše ve světelném lapači.
 9. ***Cantharis obscura* Linnaeus, 1758 – 5849C7:** 19.V.2001, 1 ex., smykem na lesní cestě; **5849C13:** 4.V.1996, 1 ex., smykem v nivě potoka, 17.V.1998, 3 ex., smykem v nivě potoka; **5849C19:** 11.V.2003, 1 ex., ve světelném lapači; **5849C24:** 21.V.1995, 2 ex., poklepem borovice, 21.VI.1997, 8 ex., poklepem borovice, 23.V.1999, 3 ex., poklepem borovice, 17.V.2002, 3 ex., na světlo, 4.VI.2002, 3 ex., na světlo; **5949A4:** 21.V.1995, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 23.V.1999, 6 ex., poklepem kvetoucího hlohu; **5949C8:** 26.V.2002, 4 ex., ve světelném lapači; **5949C18:** 5.V.2003, 8 ex., na světlo (I. Novák lgt.); **6048B8:** 18.V.1996, 6 ex., poklepem dubu, 2.V.1999, 3 ex., poklepem kvetoucího hlohu; **6048D20:** 8.V.2007, 7 ex., 20.V.2007, 2 ex., 27.V.2008, 1 ex., vše ve světelném lapači.
 10. ***Cantharis pagana* Rosenhauer, 1846 – 5849C1:** 19.V.2001, 1 ex., smykem na lesní cestě; **5849C13:** 17.V.1998, 2 ex., smykem v nivě potoka; **5849C19:** 15.VI.2004, 1 ex., ve světelném lapači; **5849C24:** 21.VI.1997, 1 ex., poklepem borovice; **5949B7:** **6048D20:** 22.VI.2006, ve světelném lapači.
 11. ***Cantharis pallida* Goeze, 1777 – 5949B12:** 1.VI.2002, 1 ex., smykem na teplomilné stráni.
 12. ***Cantharis paludosa* Fallén, 1807 – 5849C1:** 22.V.1995, 1 ex., smykem na lesní cestě; **5849C13:** 4.V.1995, 1 ex., smykem v nivě potoka, 22.V.2004, 1 ex., smykem lučních porostů v nivě potoka.
 13. ***Cantharis pellucida* Fabricius, 1792 – 5849C1:** 31.V.1998, 2 ex., smykem na lesní cestě; **5849C7:** 3.VI.1999, 2 ex., poklepem smrku; **5849C13:** 12.V.1996, 1 ex., e.p. v topolovém trouchu, 17.V.1998, 3 ex., smykem v nivě potoka, 22.V.2004, 6 ex., smykem lučních porostů v nivě potoka; **5849C18:** 5.VII.1996, 1 ex., smykem v nivě potoka; **5849C19:** 18.VI.2003, 1 ex., ve světelném lapači; **5849C24:** 21.V.1995, 16 ex., poklepem borovice, 21.VI.1998, 2 ex., na světlo, 21.VI.2006, 1 ex., na světlo; **5949A4:** 23.V.1999, 5 ex., poklepem kvetoucího hlohu; **5949C18:** 17.VI.2002, 4 ex., na světlo (I. Novák lgt.); **6048B8:** 17.V.1997, 3 ex., poklepem kvetoucího hlohu; **6048D20:** 15.VI.2006, 22. 14.VII.2007, 1 ex., 29.V.2008, 3 ex., 31.V.2008, 5 ex., 8.VI.2008, 3 ex., 12.VI.2008, 1 ex., 17.VI.2008, 2 ex., 26.VI.2008, 1 ex., vše ve světelném lapači.
 14. ***Cantharis rufa* Linnaeus, 1758 – 5849C19:** 8.VI.2003, 1 ex., 15.VI.2003, 1 ex., 4.VI.2004, 1 ex., 15.VI.2004, 1 ex., vše ve světelném lapači; **5849C24:** 12.VII.1997, 2 ex., poklepem borovice, 9.VI.2001, 1 ex., poklepem suché borovice, 1.VII.2001, 2 ex., poklepem borovice, 1.VII.2001, 1 ex., poklepem dubu, 4.VI.2002, 1 ex., na světlo; **5849C25:** 30.VII.2008, 1 ex., na světlo; **5849D21:** 18.VI.2002, 4 ex., smykem lučních porostů, 18.VI.2002, 3 ex., na světlo, 8.VII.2002, 1 ex., na světlo, 24.VII.2001, 2 ex., na světlo; **6048B3:** 29.VI.1997, 1 ex., smykem v nivě řeky; **6048D20:** 22.VI.2006, 26.VI.2006, 20.V.2007, 2 ex., 5.VI.2007, 1 ex., 8.VI.2007, 3 ex., 12.VI.2007, 4 ex., 14.VI.2007, 2 ex., 22.VI.2007, 2 ex., 14.VII.2007, 1 ex., 4.VII.2008, 1 ex., 1.VIII.2008, 1 ex., vše ve světelném lapači.
 15. ***Cantharis rustica* Fallén, 1807 – 5849C24:** 21.V.1995, 12 ex., poklepem borovice, 23.V.1999, 3 ex., poklepem borovice; **5949A4:** **5949A10:** 16.V.2004, 6 ex., poklepem kvetoucího hlohu; **5949B7:** **5949B12:** **6048B8:** 18.V.1996, 8 ex., poklepem dubu, habru, 17.V.1997, 2 ex., poklepem dubu, 7.V.2000, 5 ex., poklepem kvetoucího hlohu.

16. *Cratosilis denticollis* (Schummel, 1844) – 5849C25: 21.VI.1997, 1 ex., poklepem borovice; 5949A4: 25.VII.2004, 1 ex., smykem v nivě potoka; 5949A17: 27.VI.1997, 1 ex., smykem v teplomilné svahové habřině; 6048B3: 29.VI.1997, 17 ex., poklepem olší v nivě řeky; 6048B8: 27.VI.1999, 1 ex., poklepem dubu.
17. *Malthinus biguttatus* (Paykull, 1800) – 5848D5: 16.VII.1996, 2 ex., smykem na lesní cestě podél PR; 5849C11: 24.VII.1995, 1 ex., smykem na lesní cestě; 5849C13: 22.VII.2001, 8 ex., smykem na lesní cestě; 5849C18; 5849C24: 6.VII.1996, 6 ex., poklepem dubu a lípy; 5949B7: 10.VII.2001, 2 ex., smykem v nivě potoka.
18. *Malthinus flaveolus* (Herbst, 1786) – 5849C13: 23.VI.2001, 2 ex., smykem v nivě potoka; 5849C17: 10.VI.2007, poklepem smrku; 5849C19: 18.VI.2003, 1 ex., ve světelném lapači, 10.VII.2004, ve světelném lapači; 5849C24: 20.VII.1995, 1 ex., poklepem dubu, 27.VII.1995, 2 ex., poklepem dubu, 15.VI.1996, 6 ex., poklepem dubu, 6.VII.1996, 2 ex., poklepem dubu, 12.VII.1997, 3 ex., poklepem dubu, 21.VI.1998, 1 ex., poklepem dubu, 7.VI.2003, 1 ex., poklepem břízy, 11.VII.2006, 1 ex., na světlo; 5949B7: 10.VII.2001, 2 ex., smykem v nivě potoka; 6048B8: 26.V.1995, 1 ex., poklepem dubu, 11.VII.2002, 1 ex., na světlo; 6048D20: 26.VI.2006, 4.VII.2008, 1 ex., vše ve světelném lapači.
19. *Malthinus glabellus* Kiesenwetter, 1852 – 5949A10: 20.V.2003, 1 ex., poklepem dubu na teplomilné stráni; 5949A17: 27.VI.1997, 15 ex., poklepem habru v teplomilné svahové habřině; 5949B2: 5.VIII.2001, 1 ex., poklepem habru na teplomilné stráni; 5949B7: 10.VII.2001, 4 ex., smykem v nivě potoka; 5949B12: 6.VII.2001, 1 ex., poklepem habru, 10.VII.2001, 8 ex., poklepem lípy, habru a dubu v teplomilné habrové doubravě; 6048B8.
20. *Malthodes brevicollis* (Paykull, 1798) – 5849C1: 31.V.1998, 1 ex., poklepem smrku; 5849C12; 5849C24: 7.VI.1999, 1 ex., poklepem borovice.
21. *Malthodes dispar* (Germar, 1824) – 5849C19: 15.VI.2003, 1 ex., ve světelném lapači.
22. *Malthodes europaeus* Wittmer, 1970 – 6048B3: 23.V.1999, 1 ex., smykem v nivě řeky.
23. *Malthodes guttifer* Kiesenwetter, 1852 – 5849C18: 20.VII.1996, 1 ex., smykem na lesní cestě; 5849C24: 12.VII.1997, 1 ex., poklepem dubu; 6048D20: 17.VII.2006, 1 ex., ve světelném lapači.
24. *Malthodes hexacanthus* Kiesenwetter, 1852 – 5849C1: 31.V.1998, 1 ex., poklepem smrku; 5849C19: 25.VI.2004, 1 ex., ve světelném lapači; 5849C24: 4.VI.2002, 1 ex., na světlo; 5949A10: 30.V.2003, 1 ex., na světlo; 6048D20: 7.V.2007, 2 ex., 20.V.2007, 1 ex., 5.VI.2007, 4 ex., vše ve světelném lapači.
25. *Malthodes marginatus* (Latreille, 1806) – 6048B8: 15.V.1999, 1 ex., poklepem dubu.
26. *Malthodes minimus* (Linnaeus, 1758) – 5849C13: 8.VII.1997, 5 ex., smykem na lesní cestě, 23.VI.2001, 6 ex., smykem v nivě potoka; 5849C18: 20.VII.1996, 2 ex., smykem na lesní cestě; 5849C24: 26.VI.1999, 1 ex., poklepem dubu, 20.VII.2001, 1 ex., smykem travnatých porostů; 5849C25: 21.VI.1998, 1 ex., poklepem dubu; 5949A20: 27.VI.1997, 2 ex., smykem břehových porostů rybníka; 6048D20: 2.VII.2008, 1 ex., ve světelném lapači.
27. *Malthodes mysticus* Kiesenwetter, 1852 – 5849C24: 6.VII.1996, 19 ex., poklepem dubu, 12.VII.1997, 2 ex., poklepem dubu.
28. *Malthodes spathifer* Kiesenwetter, 1852 – 6048D20: 5.VI.2007, 1 ex., 12.VI.2008, 1 ex., vše ve světelném lapači.
29. *Malthodes spretus* Kiesenwetter, 1852 – 5949B12: 24.VII.2001, 1 ex., na světlo v nivě potoka na úpatí teplomilné stráně.
30. *Metacantharis discoidea* (Ahrens, 1812) – 5849C13: 23.VI.2001, 1 ex., smykem na lesní cestě; 5849C17: 10.VI.2007, poklepem smrku; 5849C19: 15.VI.1996, 1 ex., smykem na lesní cestě, 8.VI.2003, 1 ex., ve světelném lapači, 25.VI.2003, 1 ex., ve světelném lapači; 5849C24: 21.V.1995, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 9.VI.2001, 2 ex., poklepem suché borovice; 5849D21: 18.VI.2002, 1 ex., na světlo; 5949A4: 21.V.1995, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 23.VI.1996, 1 ex., poklepem lípy, 23.V.1999, 3 ex., poklepem kvetoucího hlohu; 6048B8: 15.V.1999, 3 ex., poklepem kvetoucího hlohu; 6048D20: 15.VI.2006, 26.VI.2006, 5.VI.2007, 2 ex., 12.VI.2007, 1 ex., 18.VI.2007, 2 ex., vše ve světelném lapači.
31. *Metacantharis haemorrhoidalis* (Fabricius, 1792) – 5849C19: 25.VI.2004, 1 ex., ve světelném lapači; 5949A4: 21.V.1995, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 23.V.1999, 3 ex., poklepem kvetoucího hlohu; 5949A10: 16.V.2004, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu; 5949B7; 6048D20: 5.VI.2007, 4 ex., ve světelném lapači.
32. *Podabrus alpinus* (Paykull, 1798) – 5849C13: 8.VII.1997, 1 ex., smykem v nivě potoka; 5849C18: 2.VI.1999, 1 ex., smykem v nivě potoka; 5849C19: 8.VI.2003, 1 ex., 11.VI.2003, 1 ex., 14.VI.2005, 1 ex., vše ve světelném lapači; 5849C24: 21.VI.1997, 1 ex., poklepem smrku, 1.VI.1997, 3 ex., poklepem borovice, 12.VII.1997, 1 ex., poklepem borovice, 7.VI.1999, 2 ex., poklepem borovice, 3.VI.2001, 1 ex., poklepem borovice; 5949A4: 23.V.1999, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu; 6048D20: 22.VI.2006, 26.VI.2006, 20.V.2007, 3 ex., vše ve světelném lapači.

33. *Podistra* [= *Absidia*] *rufotestacea* (Letzner, 1845) – **5849C19**: 11.VI.2003, 1 ex., ve světelném lapači; **6048D20**: 26.VI.2006, 3 ex., 5.VI.2007, 3 ex., 8.VI.2007, 1 ex., 12.VI.2007, 3 ex., 14.VI.2007, 2 ex., 18.VI.2007, 7 ex., 22.VI.2007, 8 ex., 4.VII.2007, 2 ex., 14.VII.2007, 7 ex., 17.VII.2007, 1 ex., 19.VII.2007, 2 ex., 8.VI.2008, 1 ex., 17.VI.2008, 5 ex., 26.VI.2008, 6 ex., 2.VII.2008, 4 ex., 4.VII.2008, 1 ex., 20.VII.2008, 2 ex., vše ve světelném lapači.
34. *Rhagonycha fulva* (Scopoli, 1763) – **5849C11**: 24.VII.1995, 15 ex., smykem v nivě potoka, 1.IX.1996, 6 ex., smykem na lesní cestě; **5849I18**: 24.VII.1995, 12 ex., smykem v nivě potoka, 20.VII.1996, 2 ex., smykem v nivě potoka; **5849C19**: 6.VII.2003, 5 ex., 9.VII.2003, 6 ex., 16.VII.2003, 11 ex., 30.VII.2003, 4 ex., 10.VIII.2003, 15 ex., 13.VIII.2003, 5 ex., 10.VII.2004, 2 ex., 5.VIII.2004, 2 ex., vše ve světelném lapači; **5849C23**: 24.VII.1995, 13 ex., smykem v nivě potoka; **5849C24**: 6.VII.1996, 12 ex., poklepem kvetoucí lípy, 15.VII.1998, 10 ex., poklepem kvetoucí lípy, 28.VII.2005, 2 ex., na světlo; **5849C25**: 26.VII.2008, na světlo, 30.VII.2008, 1 ex., na světlo; **5849D21**: 18.VI.2001, 6 ex., smykem lučních porostů, 8.VII.2002, 1 ex., na světlo, 29.VII.2002, 3 ex., na světlo; **5949A4**; **5949B7**: 11.VII.2002, 4 ex., smykem v nivě potoka; **5949C8**: 28.VII.2002, 2 ex., ve světelném lapači; **6048B8**: 11.VII.2002, 2 ex., na světlo; **6048D20**: 17.VII.2006, 20.VII.2006, 24.VII.2006, 27.VII.2006, 31.VII.2006, 14.VII.2007, 14 ex., 17.VII.2007, 14 ex., 19.VII.2007, 1 ex., 4.VII.2008, 1 ex., 1.VIII.2008, 1 ex., vše ve světelném lapači.
35. *Rhagonycha gallica* Pic, 1923 – **5849C13**: 24.VI.2001, 2 ex., smykem v nivě potoka; **5949C8**: 8.VI.2002, 1 ex., ve světelném lapači.
36. *Rhagonycha interposita* Dahlgren, 1978 – **6048D20**: 14.VII.2007, 1 ex., ve světelném lapači.
Poznámka: druh neuváděný pro území Bohemia v porovnání s Check-listem (Jelínek 1993). V posledních letech dochází k jejímu šíření (Vl. Švihla, pers. comm., 2009).
37. *Rhagonycha lignosa* (O. F. Müller, 1764) – **5849C1**: 22.V.1995, 1 ex., smykem na lesní cestě, 31.V.1998, 2 ex., smykem na lesní cestě, 19.V.2001, 2 ex., smykem na lesní cestě; **5849C7**: 3.VI.1999, 1 ex., poklepem smrku, 19.V.2001, 3 ex., smykem na lesní cestě; **5849C12**: 23.VI.2001, 1 ex., smykem v bučině; **5849C13**: 23.VI.2001, 2 ex., smykem v nivě potoka; **5849C19**: 15.VI.2003, 1 ex., 8.VI.2003, 1 ex., 25.VI.2004, 1 ex., vše ve světelném lapači; **5849C24**: 21.V.1995, 1 ex., smykem travnatých porostů, 6.VII.1996, 2 ex., smykem travnatých porostů, 21.VI.1998, 2 ex., poklepem borovice, 23.V.1999, 4 ex., poklepem borovice, 3.VI.2001, 1 ex., poklepem borovice, 9.VI.2001, 8 ex., poklepem dubu, lípy a borovice, 17.V.2002, 1 ex., na světlo, 19.V.2002, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 4.VI.2002, 3 ex., na světlo; **5849D21**: 18.VI.2002, 1 ex., na světlo; **5949B7**; **6048D20**: 17.V.2007, 2 ex., 20.V.2007, 13 ex., 24.V.2007, 2 ex., 5.VI.2007, 6 ex., 8.VI.2007, 2 ex., 12.VI.2007, 1 ex., 7.VI.2008, 2 ex., 8.VI.2008, 2 ex., vše ve světelném lapači.
38. *Rhagonycha limbata* C. G. Thomson, 1864 – **5849C1**: 31.V.1998, 1 ex., smykem na lesní cestě, 19.V.2001, 1 ex., smykem na lesní cestě; **5849C13**: 23.VI.2001, 2 ex., smykem v nivě potoka; **5849C24**: 21.V.1995, 1 ex., poklepem dubu, 11.VI.1995, 2 ex., smykem travnatých porostů, 1.VI.1997, 2 ex., poklepem borovice, 23.V.1999, 2 ex., poklepem borovice, 17.VI.2001, 4 ex., poklepem dubu, 4.VI.2002, 2 ex., na světlo; **5949A4**; **5949B7**; **5949B11**: 30.V.2004, poklepem kvetoucího hlohu; **5949B12**: 8.VI.2002, 3 ex., smykem v nivě potoka; **5949C23**: 27.5.1984 1 ex., smykem v nivě potoka; **6048B3**: 29.VI.1997, 2 ex., smykem v nivě řeky; **6048B8**: 17.V.1997, 3 ex., poklepem kvetoucího hlohu; **6048D20**: 15.VI.2006, 20.V.2007, 3 ex., vše ve světelném lapači.
39. *Rhagonycha lutea* (O. F. Müller, 1764) – **5849C13**: 23.VI.2001, 1 ex., smykem v nivě potoka; **5849C18**: 4.VII.1996, 10 ex., poklepem kvetoucí lípy; **5849C19**: 25.VI.2003, 1 ex., 13.VII.2003, 2 ex., 10.VII.2004, 2 ex., vše ve světelném lapači; **5849C24**: 6.VII.1996, 12 ex., poklepem dubu a borovice, 3.VIII.1997, 3 ex., poklepem borovice, 15.VII.1998, 4 ex., poklepem borovice, 9.VI.2001, 1 ex., poklepem lípy, 9.VI.2002, 1 ex., poklepem borovice, 28.VII.2005, 3 ex., na světlo; **5949A4**: 6.VII.1996, 1 ex., poklepem lípy, 23.VI.1996, 1 ex., poklepem lípy, 3.VI.2001, 1 ex., smykem na teplomilné stráni; **5949A20**; **5949B6**; **5949B11**: 4.VII.2004, 1 ex., poklepem smrku; **5949B12**: 10.VII.2001, 2 ex., poklepem dubu, 21.VI.2008, poklepem habru v teplomilné dubohabřině; **6048B3**; **6048B8**: 6.VII.2001, 2 ex., poklepem dubu; **6048D20**: 14.VI.2007, 1 ex., 22.VI.2007, 2 ex., vše ve světelném lapači.
40. *Rhagonycha testacea* (Linnaeus, 1758) – **5849C7**: 3.VI.1999, 1 ex., poklepem smrku; **5849C24**: 15.VI.1996, 1 ex., poklepem dubu, 6.VII.1996, 1 ex., poklepem dubu, 21.VI.2006, 1 ex., na světlo; **5849D21**: 18.VI.2002, 8 ex., smykem břehových porostů rybníka.
41. *Rhagonycha translucida* (Krynicky, 1832) – **5849C19**: 18.VI.2003, 1 ex., 25.VI.2003, 1 ex., 20.VII.2003, 2 ex., 10.VII.2004, 2 ex., vše ve světelném lapači; **5849C24**: 6.VII.1996, 1 ex., smykem travnatých porostů, 21.VI.1997, 1 ex., na světlo, 12.VII.1997, 4 ex., poklepem borovice, 26.VI.2002, 1 ex., na světlo; **5949A17**: 20.VI.1995, 1 ex., smykem v teplomilné svahové habřině, 27.VI.1997, 2 ex., poklepem habru; **5949B12**: 10.VII.2001, 1 ex., smykem v teplomilné doubravě; **6048D20**: 17.VII.2006,

20.VII.2006, 18.VI.2007, 1 ex., 22.VI.2007, 3 ex., 26.VI.2008, 3 ex., 2.VII.2008, 2 ex., 4.VII.2008, 1 ex., 20.VII.2008, 5 ex., vše ve světelném lapači.

Faunisticky zajímavý nález nezařazený do kategorie:

Ancistronycha violacea (Paykull, 1789)

Absidia rufotestacea (Letzner, 1845)

Rhagonycha interposita Dahlgren, 1978

CARABIDAE

1. *Abax carinatus* (Duftschmid, 1812) – **6048B8**: 19.IV.1997, 1 ex., 8.IX.2002, 2 ex., vše pod kamenem na úpatí suťového lesa u řeky.
Skupina A
2. *Abax ovalis* (Duftschmid, 1812) – **5849C19**: 9.VIII.1991, 2 ex., pod kamenem na úpatí sutě v nivě potoka; **5849C24**: 30.IV.1990, 4 ex., pod padlým kmenem v nivě potoka; **6048B8**: IV.1974, 2 ex., VII.1984, 2 ex., 26.IV.1986, 1 ex., 8.IX.2002, 1 ex., vše pod kamenem na úpatí suťového lesa u řeky; **6048B19**: 19.X.1996, 4 ex., pod kameny v lesní nivě potoka.
Skupina A
3. *Abax parallelepipedus* (Piller & Mitterpacher, 1783) – **5849C12**: 27.V.1994, 1 ex., na lesní cestě; **5849C17**: 29.VI.2008, pod dřevem v podmáčené olšíně na Loužku; **5849C19**: 30.VI.1988, 2 ex., v náplavu, 21.IV.1990, 1 ex., pod kamenem na úpatí sutě, 21.IV.1991, 4 ex., pod kamenem v nivě potoka na úpatí svahové habřiny, 2.V.1993, 1 ex., pod kamenem v nivě potoka na úpatí svahové habřiny; **5849C24**: 20.VI.1984, 3 ex., pod dřevem na pasece, 22.IV.1985, 1 ex., pod dřevem v bučině, 14.V.1988, 1 ex., pod kamenem v nivě potoka; **5849C25**: 16.IV.1989, 6 ex., pod kameny v nivě potoka; **5949A4**: 15.V.1993, 3 ex., pod kmenem v nivě potoka, 28.IV.2001, 1 ex., pod kamenem na úpatí sutě; **5949A23**: 26.VI.1990, 2 ex., pod kameny v nivě potoka; **5949B3**: 30.IV.1989, 2 ex., pod dřevem v dubohabřině; **5949C3**: V.1978, 2 ex., pod dřevem v nivě potoka.
Skupina A
4. *Abax parallelus* (Duftschmid, 1812) – **5848D15**: 21.IV.1985, 2 ex., pod kameny na regulovaném břehu potoka; **5849C1**: 10.IV.2005, 1 ex., pod kamenem ve smíšeném lese; **5849C19**: 28.VII.1991, 4 ex., pod kameny v nivě přítoku Klíčavy, 15.V.1993, 1 ex., pod kamenem v nivě potoka na úpatí svahové habřiny; **5849C24**: VIII.1976, 1 ex., pod dřevem v bučině, X.1988, 2 ♂♂, pod kmenem v nivě potoka, 30.IV.1990, 3 ex., pod kmenem v nivě potoka; **5849C25**: IV.1978, 1 ex., pod kamenem v bučině; **5949A4**: 25.VI.1989, 2 ex., pod kameny v nivě potoka; **5949A23**: 26.VI.1990, 1 ex., pod kmenem v nivě potoka; **6048B8**: 6.V.1990, 2 ex., pod dřevem v kamenité bučině, 11.IX.1993, 1 ex., pod kamenem v teplomilné doubravě, 19.IV.1997, 1 ex., pod kamenem na úpatí suťového lesa u řeky, 1.V.2001, 4 ex., pod kamenem na úpatí suťového lesa u řeky, 8.IX.2002, 8 ex., pod kamenem na úpatí suťového lesa u řeky.
Skupina A
5. *Acupalpus exiguus* Dejean, 1829 – **5849C24**: 28.VII.2008, 1 ♀, na světlo; **5949B12**: 20.VII.2008, 1 ex., na kamenitopísšitém břehu přehrady.
Skupina A
6. *Acupalpus flavicollis* (Sturm, 1825) – **5848D5**: 9.V.1993, 1 ex., v prosevu mokřadních porostů v PR; **5848D15**: 12.VI.1985, 1 ex., pod kamenem na regulovaném břehu potoka; **5849C1**: 24.VI.2004 více ex., prošlapáváním podmáčených porostů na okraji rybníka, 15.V.2005, v prosevu podmáčených travnatých okrajů rybníka; **5849C7**: 29.IV.2001, 1 ex., smykem břehových porostů rybníka, 4.V.2002, 2 ex., smykem břehových porostů rybníka; **5849C12**: 8.V.1992, 1 ex., pod kamenem na suchém místě v nivě potoka; **5849C24**: 8.VII.1991, 1 ex., na světlo, 10.VI.2007, na světlo, 20.VI.2007, na světlo, 2.VII.2008, 3 ex., na světlo; **5849D21**: 1.VI.2002, 1 ex., na bahnitěm břehu rybníka; **5949B2**: 18.IV.1993, 3 ex., pod kameny na okraji doubravy; **5949C23**: 15.V.1999, 1 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce.
Skupina A
7. *Acupalpus luteatus* (Duftschmid, 1812) – **5849C24**: 21.VI.1998, 1 ♂, na světlo.
Skupina A
8. *Acupalpus meridianus* (Linnaeus, 1761) – **5849C11**: 24.IV.1994, 2 ex., pod kameny na skrývce zeminy; **5849C13**: 10.V.1992, 1 ex., pod dřevem na břehu rybníka; **5949A4**: 2.VI.1985, 1 ex., pod kameny na osluněných suchých místech v nivě potoka; **6048B8**: 6.V.1995, 1 ex., smykem na teplomilné stráni.
Skupina E

9. *Acupalpus parvulus* [= *dorsalis* (Fabricius, 1787)] (Sturm, 1825) – 5849C1: 24.VI.2004 více ex., prošlapáváním podmáčených porostů na okraji rybníka, 12.VI.2005, v prosevu mokřadních břehových porostů rybníka; 5849C7: 19.VII.1990, 3 ex., pod kamenem na břehu rybníka; 5849C13: 10.V.1992, 2 ex., pod dřevem na břehu rybníka; 5849C24: 30.VII.1990, 1 ex., 10.VII.1991, 3 ex., 3.VI.1994, 1 ex., vše na světlo; 5849C25: 14.VI.2006, 1 ex., 30.VII.2008, 1 ex., vše na světlo; 5849D21: 29.VII.2002, 2 ex., na světlo, 9.VI.2004, 2 ex., na světlo, 27.V.2005, 1 ex., na odkrytém bahnitěm břehu rybníka; 5949B4: 24.VII.1988, 1 ex., na světlo.
Skupina A
10. *Agonum afrum* Duftschmid, 1812 – 5849C24: 7.V.1973, 1 ex., na hlinitopísčitém břehu potoka; 5948D24: VI.1984, 1 ex., v travnatém břehovém porostu řeky; 6048B3: 19.VI.1993, 5 ex., 19.IV.1997, 6 ex., vše na hlinitěm břehu řeky.
Skupina A
11. *Agonum marginatum* (Linnaeus, 1758) – 5849C1: 12.IV.2009, na bahnitěm břehu rybníka Horní Kraleč; 5849C13: 10.V.1992, 2 ex., pod dřevem na břehu rybníka; 5849C18: VI.1962, 3 ex., na kamenitěm břehu potoka; 5849C23: VIII.1976, 2 ex., na kamenitěm břehu potoka; 5849D21: 28.VI.2003, 2 ex., na bahnitěm břehu rybníka, 27.V.2005, více ex., na odkrytém bahnitěm břehu rybníka; 5948D24: 1.VII.1980, 1 ex., na bahnitěm břehu řeky; 5949A10: 1.V.2003, 11 ex., na podmáčeně zaplavené louce; 5949B12: 7.V.2007, v prosevu náplavu na břehu přehrady, 20.VII.2008, na kamenitopísčitém břehu přehrady.
Skupina A
12. *Agonum mülleri* (Herbst, 1784) – 5849C7: 23.III.1997, 1 ex., volně na lesní cestě; 5849C12: 8.V.1992, 1 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce ve smíšeném lese, 24.IV.1994, 1 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce na okraji lesa, 10.XI.1996, 2 ex., pod kamenem na lesní cestě; 5849C18: X.1984, 1 ♂, na lesní cestě pod kamenem; 5948D24: VII.1980, 6 ex., v travnatém břehovém porostu řeky; 6048B3: 19.IV.1997, 3 ex., 3.V.1997, 1 ex., vše na kamenitěm břehu řeky; 6048B8: 30.VIII.1997, 1 ex., v prosevu v teplomilné doubravě.
Skupina E
13. *Agonum sexpunctatum* (Linnaeus, 1758) – 5848D15: 7.V.1985, 1 ex., na písčitém regulovaněm břehu potoka, 8.VI.1985, 1 ♀, na sporadicky zatravněné meliorační ploše s hlinitopísčítým podkladem, 30.VI.1985, 1 ♀, na sporadicky zatravněné meliorační ploše s hlinitopísčítým podkladem, 14.V.1988, 1 ex., na zarůstajícím břehu potoka po melioraci; 5849C7: 7.VII.1985, 1 ex., na písčité pasece s mladou monokulturou borovice, 3.VIII.1985, 1 ex., imaturní na písčité pasece s mladou monokulturou borovice, 25.VI.1993, 1 ex., na lesní pasece; 5849C12: 21.IX.1992, 1 ex., imaturní na zarostlém dně rybníka; 5849C24: 22.VII.2000, 1 ex., pod dřevem na pastvině, 14.IX.2001, 2 ex., pod dřevem u paty solitérního dubu; 5849C25: IV.1974, 5 ex., pod dřevem na pastvině, V.1982, 1 ex., poklepem borovice; 5849D21: 17.VII.2004, 2 ex., na podmáčeněm travnatěm okraji napouštěněho rybníka, 27.V.2005, 2 ex., na odkrytém bahnitěm břehu rybníka; 5949A10: 1.V.2003, 1 ex., 15.V.2004, 1 ex., 16.IV.2009, 25.IV.2009, vše bahnitě mokřadní porosty v nivě potoka; 5949A23: 26.VI.1990, 1 ex., v nivě potoka; 5949B12: 7.V.2007, v prosevu náplavu na břehu přehrady.
Skupina A
14. *Agonum viduum* (Panzer, 1797) – 5848D5: 16.VI.2005, v prošlapu mokřadních porostů na přítoku do rybníčka na prameni Klíčavy; 5849C1: 12.VI.2005, v prosevu mokřadních břehových porostů rybníka; 5849C7: 19.VII.1990, 3 ex., na bahnitěm břehu rybníka; 5849C12: 28.VII.2001, 1 ex., na bahnitěm břehu rybníka; 5849C13: 10.V.1992, 4 ex., 21.VIII.1992, 2 ex., vše pod dřevem na břehu rybníka; 5849C24: V.1973, 1 ex., na hlinitěm břehu potoka, 17.VII.2002, 3 ex., na břehu zatravněné tůňky na pastvině; 5849D21: 1.VI.2002, 6 ♂♂, 1 ♀, na bahnitěm zarostlěm břehu rybníka, 17.VII.2004, 1 ex., v podmáčeněm travnatěm porostu na pastvině, 27.VII.2005, v prosevu mokřadních porostů rybníka; 5948D24: VII.1980, 2 ex., 5.VI.1982, 12 ex., 20.IV.1985, 1 ex., 6.VII.1985, 3 ♂♂, 5 ♀♀, vše na bahnitěm břehu řeky; 5949A4: 12.V.1993, 1 ex., 7.V.1995, 2 ex., vše na kamenitěm břehu potoka; 5949A10: 1.V.2003, 15 ex., 15.V.2004, více ex., 20.VI.2005, 16.IV.2009, vše bahnitě mokřadní porosty v nivě potoka; 5949A23: 26.VI.1990, 2 ex., na obilněm poli v nivě potoka; 5949B7: 12.V.2002, v prosevu listů na břehu potoka; 5949B11: 15.IV.2007, na kamenitopísčitém břehu přehrady; 5949B12: 10.VII.2001, 6 ex., též imaturní na kamenitěm břehu přehrady, 21.VII.2002, 3 ex., na bahnitěm břehu přehrady, 26.IV.2004, 2 ex., v prosevu náplavu na břehu přehrady, 7.V.2007, v prosevu náplavu na břehu přehrady, 20.VII.2008, imaturní ex., na kamenitopísčitém břehu přehrady, 20.VII.2008, více ex., na zarostlěm bahnitěm břehu přehrady na přítoku Lánského potoka, 22.III.2009, více ex., pod dřevem v nivě Lánského potoka u přítoku do přehrady; 5949C17: 18.V.1985, 2 ex., na kamenitěm břehu řeky; 6048B3: 19.VI.1993, 1 ex., na písčitém břehu řeky, 7.V.1995, 2 ex., na písčitém břehu řeky, 3.V.1997, 3 ex., na břehu řeky; 6048B8: 4.II.1990.

Skupina A

15. *Amara aenea* (De Geer, 1774) – **5848D5**: 19.IX.2004, 1 ex., imaturní v prosevu staré trávy v PR; **5848D15**: 30.VII.1985, 2 ♀♀, na písčitém regulovaném břehu potoka; **5849C7**: 12.IV.1991, 2 ex., pod kameny na lesní cestě; **5849C11**: 24.IV.1994, 1 ex., pod kamenem na skrývce zeminy v lese; **5849C12**: 8.V.1992, 1 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce, 24.IV.1994, 3 ♀♀, ve feromonové lapači na kůrovce; **5849C18**: 29.IV.1994, 1 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce, 18.III.2007, v prosevu staré trávy a listů v podmáčené olšině v nivě potoka; **5849C21**: 24.IV.1992, 6 ex., pod kameny na polní cestě; **5849C24**: 7.V.1989, 2 ex., smykem travnatých porostů; **5849C25**: VII.1974, 1 ex., smykem travnatého porostu, V.1982, 2 ex., smykem travnatého porostu, 25.VIII.2000, 1 ex., imaturní pod dřevem na pastvině; **5948D24**: VII.1978, 1 ex., pod kamenem na polní cestě; **5949A4**: 2.VI.1985, 1 ex., pod kamenem na suchém místě v nivě potoka, 20.V.1990, 2 ex., pod kameny na teplomilné stráni, 21.III.1993, 18 ex., pod kameny na teplomilné stráni, 6.IV.1997, 3 ex., pod kameny na teplomilné stráni, 1.IV.2001, 4 ♀♀, volně na teplomilné stráni, 30.IV.2006, 4 ex., v prosevu na teplomilné stráni; **5949A10**: 16.V.2004, 1 ex., v prosevu starého sena; **5949A17**: 20.VI.1987, 4 ex., v prosevu staré slámy v nivě potoka; **5949A22**: 20.VI.1987, 2 ex., na obilném poli; **5949B2**: 18.IV.1993, 1 ex., pod kamenem na pastvině; **5949B12**: 16.IV.1988, 1 ♂, 1 ♀, při kopulaci na pastvině, 18.VIII.2001, 4 ex., pod kameny na teplomilné stráni; **5949B23**: 16.VIII.1991, 13 ex., pod kameny na zatravněném ruderalu v lese; **6048B8**: 18.V.1988, 2 ♂♂, 1 ♀, 6.V.1995, 3 ex., 19.VIII.1995, 2 ex., 27.VI.1999, 1 ex., imaturní, 1.V.2002, 3 ♂♂, 1 ♀, vše smykem a pod kameny na teplomilné stráni.

Skupina A

16. *Amara apricaria* (Paykull, 1790) – **5848D15**: 14.IX.1985, 1 ex., na meliorační ploše na pasece v lese; **5849C19**: 6.VII.2003, 1 ex., ve světelném lapači; **5849C23**: 8.VIII.1985, 8 ex., volně na pastvině, 8.VIII.1985, 8 ex., na světlo; **5849C24**: 6.VII.1994, 1 ♀, na světlo, 10.VII.2005, v drnech na pastvině, 2.VII.2008, 1 ex., na světlo; **5849C25**: 7.VIII.2008, na světlo; **5849D21**: 29.VII.2002, 25 ex., na světlo, 18.VI.2002, 3 ♂♂, 1 ♀, na světlo, 8.VII.2002, 1 ex., na světlo, 28.VII.2008, na světlo; **5949A4**: 31.III.1990, 1 ex., pod kamenem na teplomilné stráni, 20.VIII.1994, 1 ex., pod kamenem na teplomilné stráni, 3.VIII.2003, 1 ex., na světlo, 23.VII.2004, 4 ex., na světlo; **5949B4**: 24.VII.1988, 1 ♀, na světlo, 7.VII.1989, 2 ex., na světlo; **6048D20**: 27.VII.2006, 14.VII.2007, 2 ex., 17.VII.2007, 2 ex., 12.VIII.2007, 4.VII.2008, 1 ex., 27.VII.2008, 1 ex., 1.VIII.2008, 1 ex., 12.VIII.2008, 1 ex., vše ve světelném lapači.

Skupina E

17. *Amara aulica* (Panzer, 1797) – **5849C18**: 22.IX.1991, 1 ex., na obilném poli; **5849C23**: 17.VIII.1994, 1 ♂, 1 ♀, smykem na zamokřené louce; **5849C24**: 21.VI.1998, 2 ex., 28.VII.2005, 4 ex., 11.VII.2006, 1 ex., 2.VII.2008, 1 ex., vše na světlo; **5849C25**: 26.VII.2008, na světlo; **5849D21**: 24.VII.2001, 1 ♂, 1 ♀, 18.VI.2002, 1 ♂, 29.VII.2002, 2 ex., vše na světlo; **5948D24**: 6.VII.1985, 1 ♂, v nivě řeky; **5949A4**: 29.IX.1996, 1 ex., pod kamenem na teplomilné stráni, 18.VI.2002, 1 ♀, na světlo, 23.VII.2004, 2 ex., na světlo, 1.VII.2008, na světlo; **5949B4**: 24.VII.1988, 3 ♀♀, na světlo; **6048B3**: 19.IV.1997, 1 ex., na bahnitěm břehu řeky; 17.VII.2007, 1 ex., ve světelném lapači.

Skupina E

18. *Amara bifrons* (Gyllenhal, 1810) – **5848D15**: 8.VI.1985, 11 ♂♂, 21 ♀♀, na sporadicky zatravněné meliorační ploše s hlinitopísčítým podkladem, 30.VI.1985, 12 ♂♂, 5 ♀♀, na sporadicky zatravněné meliorační ploše s hlinitopísčítým podkladem; **5849C7**: 5.VIII.1991, 2 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce; **5849C12**: 14.IX.1992, 1 ex., pod dřevem na pasece; **5849C17**: 23.VIII.2008, 1 ex., ve feromonové lapači na kůrovce; **5849C18**: 15.IX.2007, v prosevu staré trávy v nivě potoka; **5849C23**: 8.VIII.1985, 8 ♂♂, 6 ♀♀, na světlo; **5849C24**: 27.VI.1990, 3 ex., na světlo, 6.VII.1994, 1 ♀, na světlo, 21.VI.1998, 1 ♂, na světlo, 1.VI.2002, 2 ex., pod kameny na neobhospodařovaném políčku v lese, 9.VI.2002, 1 ex., v prosevu starého sena, 21.VII.2004, 1 ♂, na světlo, 28.VII.2005, více ex., na světlo, 11.VII.2006, 2 ex., na světlo, 27.VII.2006, více ex., na světlo, 16.VII.2007, na světlo, 28.VII.2008, na světlo; **5849C25**: 26.VII.2008, na světlo; **5849D21**: 18.VI.2002, 2 ♂♂, 8.VII.2002, 4 ex., 29.VII.2002, 35 ex., vše na světlo; **5949A4**: 3.VIII.2003, 5 ex., na světlo v nivě potoka; **5949A17**: 20.VI.1987, 2 ex., v prosevu staré slámy v nivě potoka; **5949A22**: 20.VI.1987, 2 ♀♀, imaturní v prosevu staré slámy; **5949B4**: 24.VII.1988, 7 ♂♂, 8 ♀♀, na světlo; **5949B12**: 24.VII.2001, 1 ex., na světlo v nivě potoka na úpatí teplomilné stráně; **6048B8**: 30.VII.2002, 1 ex., na světlo v teplomilné doubravě; **6048D20**: 20.VII.2006, 24.VII.2006, 27.VII.2006, 17.VIII.2006, 6.VII.2007, 5 ex., 14.VII.2007, 8 ex., 17.VII.2007, 6 ex., 19.VII.2007, 2 ex., 1.VIII.2007, 12.VIII.2007, 4.VII.2008, 2 ex., vše ve světelném lapači.

Skupina E

19. *Amara communis* (Panzer, 1797) – **5849C7**: 22.VI.1991, 1 ex., v nivě potoka na suchém místě; **5849C24**: 1.VII.2001, 1 ex., v prosevu staré trávy na pasece; **5849C25**: V.1978, 1 ♀, pod dřevem na

pastvině, IV.1981, 1 ♀, pod dřevem na pastvině; **5949A4**: V.1973, 1 ♀, pod kamenem v nivě potoka; **5949A10**: 2.VII.2005, 1 ex., na travnaté potoční nivě.

Skupina A

20. *Amara consularis* (Duftschmid, 1812) – **5849C24**: 16.VII.2007, na světlo; **5849C11**: 22.VI.1997, 1 ex., na písčitém pokladě na okraji bučiny; **6048B8**: 26.VI.1997, 1 ex., pod kamenem na teplomilné stráni.

Skupina E

21. *Amara convexior* Stephens, 1828 – **5849C7**: 19.IV.2009, volně na lesní cestě ve smíšeném lese; **5849C12**: 24.IV.1994, 1 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce; **5849C13**: 28.IV.2002, 1 smykem na lesní cestě; **5849C18**: 29.IX.2002, 1 ex., imaturní v prosevu starého sena v nivě potoka; **5849C21**: 24.IV.1992, 2 ex., pod kamenem v polním sadě; **5849C24**: 23.IV.1994, 1 ex., na lesní cestě, 23.IV.1995, 3 ♂♂, 1 ♀, na lesní cestě, 10.V.1997, 1 ex., pod dřevem u paty solitérního dubu, 2.IV.2000, 1 ex., pod dřevem u paty solitérního dubu; **5849C25**: 1.IV.1991, 1 ♂, na pastvině pod dřevem; **5849D21**: 1.VI.2002, 1 ex., v prosevu sena; **5949A4**: 6.VI.1987, 1 ex., pod kamenem na teplomilné stráni, 31.III.1990, 2 ex., na teplomilné stráni, 21.III.1993, 2 ex., na teplomilné stráni, 6.IV.1997, 1 ex., na teplomilné stráni, 30.IV.2006, v prosevu listů na teplomilné stráni; **5949A10**: 6.V.2003, 1 ex., v prosevu listů v teplomilné doubravě, 10.V.2003, 1 ex., volně v teplomilné doubravě, 16.V.2004, 2 ex., v prosevu starého sena; **5949B12**: 26.IV.2004, 1 ex., v prosevu na úpatí teplomilné stráně; **6048B8**: 21.V.1989, 1 ex., smykem v teplomilné doubravě, 6.V.1990, 1 ex., smykem v teplomilné doubravě, 28.VI.1991, 2 ex., smykem v teplomilné doubravě, 19.VIII.1995, 1 ex., pod kamenem na teplomilné stráni, 21.V.2003, 2 ex., v prosevu listů v teplomilné doubravě.

Skupina E

22. *Amara convexiuscula* (Marshall, 1802) – **5849C23**: VII.1980, 1 ♀, na světlo.

Skupina E

23. *Amara cursitans* Zimmermann, 1831 – **5848D15**: 8.VI.1985, 16 ♂♂, 6 ♀♀, 30.VI.1985, 5 ♂♂, 4 ♀♀, též imaturní, 30.VII.1985, 1 ♀, 14.IX.1985, 1 ♂, vše na sporadicky zatravněné meliorační ploše s hlinitopísčítým podkladem; **5948D5**: 16.IX.1990, 1 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce; **5949A17**: 20.VI.1987, 1 ex., v prosevu staré slámy v nivě potoka; **5949A22**: 20.VI.1987, 1 ♂, 1 ♀, v prosevu staré slámy; **6048D20**: 17.VII.2007, 1 ex., ve světelném lapači.

Skupina E

24. *Amara curta* Dejean, 1828 – **5848D14**: 10.IX.1989, 1 ex., imaturní na lesní cestě; **5848D15**: 8.VI.1985, 9 ♂♂, 18 ♀♀, 30.VI.1985, 5 ♂♂, 5 ♀♀, 30.VII.1985, 1 ♂, 3 ♀♀, též imaturní, 14.IX.1985, 1 ♂, 1 ♀, vše na sporadicky zatravněné meliorační ploše s hlinitopísčítým podkladem; **5849C6**: 28.V.1989, 1 ex., smykem v bikové bučině; **5849C7**: 7.VII.1985, 1 ex., 20.VII.1985, 1 ♂, vše na písčité lesní pasece s mladou monokulturou borovice; **5849C25**: IV.1981, 1 ♀, smykem na lesní pasece; **5949A4**: 2.VI.1985, 1 ex., smykem suché údolní louky, 21.III.1993, 1 ex., na teplomilné stráni; **5949B11**: 21.V.2005, 1 ex., v prosevu listů v teplomilné doubravě; **5949B12**: 12.V.2002, 1 ex., pod kamenem v teplomilné doubravě; **6048B8**: 26.IV.1986, 1 ♀, smykem na teplomilné stráni, 17.V.1989, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 6.V.1990, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 7.V.1995, 1 ex., smykem na teplomilné stráni, 13.VI.1999, 1 ex., smykem na teplomilné stráni, 11.VII.2003, 2 ex., v prosevu listů v teplomilné doubravě.

Skupina A

25. *Amara equestris* (Duftschmid, 1812) – **5849C24**: 9.VI.2002, 1 ex., v prosevu starého sena; **5849C25**: 23.V.1986, 1 ex., pod kamenem v bučině; **5949A22**: 20.VI.1987, 1 ex., imaturní pod kamenem na poli; **5949B12**: 18.VIII.2001, 1 ex., pod kamenem na teplomilné stráni; **6048B8**: 25.VI.1995, 1 ex., smykem na teplomilné stráni.

Skupina A

26. *Amara eurynota* (Panzer, 1797) – **5849C13**: 10.V.1992, 1 ex., pod dřevem na břehu rybníka; **5948D24**: 6.X.1985, 2 ex., pod dřevem na travnatém břehu řeky; **5949A1**: 1.V.1992, 2 ex., pod kamenem u stodoly v polích; **5949B4**: 24.VII.1988, 1 ♂, na světlo.

Skupina E

27. *Amara familiaris* (Duftschmid, 1812) – **5848D5**: 2.V.1993, 2 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce ve smíšeném lese, 11.IV.2004, 1 ex., v prosevu starých plev u krmelce; **5848D15**: 30.VI.1985, 1 ♂, na sporadicky zatravněné meliorační ploše s hlinitopísčítým podkladem; **5849C1**: 13.IV.2009, 1 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce; **5849C7**: 7.VII.1985, 1 ex., 20.VII.1985, 4 ♀♀, 3.VIII.1985, 3 ex., vše na písčité lesní pasece s mladou monokulturou borovice, 4.V.2002, 3 ex., smykem na lesní cestě, 24.V.1991, 2 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce, 22.IX.1991, 3 ex., na obilném poli; **5849C12**: 8.V.1992, 1 ex., 24.IV.1994, 5 ♂♂, 7 ♀♀, 6.V.1994, 1 ♂, 1 ♀, vše ve feromonovém lapači na kůrovce; **5849C17**: 26.IV.1998, 6 ex., smykem v nivě potoka, 19.VII.2008, 2 ex., pod dřevem položeným na čerstvý olšový pařez v podmáčené olšině na Loužku, 17.VIII.2008, 2 ex., pod dřevem položeným na

čerstvý olšový pařez v podmáčené olšině na Loužku; **5849C18**: 16.VI.1990, 2 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce; **5849C21**: 24.IV.1992, 7 ex., pod kamenem v polním sadě; **5849C24**: 7.V.1989, 2 ex., pod dřevem u paty solitérního dubu, 20.V.1989, 2 ex., pod dřevem u paty solitérního dubu, 25.VI.1989, 1 ex., pod dřevem u paty solitérního dubu, 13.VI.2004, 2 ex., v prosevu sena; **5849D21**: 1.VI.2002, 1 ex., v prosevu sena; **5948D5**: 17.VI.1990, 2 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce, 22.VII.1990, 3 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce; **5949A1**: 1.V.1992, 4 ex., pod kamenem u stodoly v polích; **5949A4**: 2.VI.1985, 1 ex., smykem suché údolní louky, 31.III.1990, 6 ex., na teplomilné stráni, 1.IV.2001, 1 ex., smykem mokřiny v nivě potoka, 21.III.1993, 1 ex., na teplomilné stráni; **5949A4**: 8.V.2008, 2 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce; **5949A8**: 5.VII.1995, 2 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce; **5949A10**: 15.V.2004, 1 ex., smykem travnatých porostů na břehu přehrady, 25.IV.2009, volně na údolní cestě; **5949B7**: 25.III.2007, v prosevu staré trávy a listí na břehu Lánského potoka; **5949B12**: 12.V.2002, 2 ex., pod kamenem v teplomilné doubravě, 6.VII.2002, 1 ex., smykem na teplomilné stráni; **5949B22**: 21.V.1992, 1 ex., smykem v nivě potoka; **5949B23**: 16.VIII.1991, 1 ex., pod kameny na zatvrzovém ruderalu v lese; **6048B4**: 24.V.1999, 1 ex., poklepem kvetoucí trnky, 3.V.1997, 1 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce, 21.VI.1997, 1 ex., smykem na lesní cestě; **6048B8**: 6.V.1990, 1 ex., smykem na teplomilné stráni, 6.V.1995, 1 ex., pod kamenem na teplomilné stráni, 28.V.1995, 1 ex., smykem v teplomilné doubravě, 27.V.2001, 1 ♂, 1 ♀, v prosevu v teplomilné doubravě.

Skupina E

28. *Amara lucida* (Duftschmid, 1812) – **5949A4**: IV.1978, 1 ♀, pod kamenem na teplomilné stráni, 30.IV.2006, 1 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce; **5949B12**: 27.IV.2003, 1 ♀, v prosevu na teplomilné stráni.

Skupina A, kategorie VU

29. *Amara lunicollis* Schiödte, 1837 – **5848D15**: 23.VII.1989, 2 ex., smykem na lesní pasece; **5849C7**: 12.VII.1985, 1 ♂, 1 ♀, na písčité lesní pasece s mladou monokulturou borovice, 22.IX.1985, 1 ♂, na písčité lesní pasece s mladou monokulturou borovice; **5849C13**: 14.X.1990, 1 ex., imaturní na zarostlém vypuštěném dně rybníka; **5849C18**: 29.IX.2002, 1 ex., v prosevu starého sena v nivě potoka; **5849C24**: 27.VII.1985, 1 ex., smykem travnaté lesní paseky, 16.VII.1989, 4 ex., v prosevu listí v okolí solitérního dubu, 30.IV.1990, 3 ex., v prosevu listí v okolí solitérního dubu, 20.V.1990, 2 ex., v prosevu listí v okolí solitérního dubu, 18.VII.1998, 1 ex., v prosevu listí, 27.VII.1995, 1 ex., na lesní cestě, 1.VII.2001, 1 ex., v prosevu staré trávy, 9.VI.2002, 3 ex., v prosevu starého sena, 21.IX.2002, 2 ex., v prosevu starého sena, 7.VI.2003, 1 ex., v prosevu starého sena, 26.IX.2004, 1 ex., v prosevu starého sena, 10.VII.2005, v drnech na pastvině; **5949A4**: VIII.1967, 1 ex., v nivě potoka, VII.1980, 1 ex., smykem travnatých porostů na pasece, 28.IV.2001, 1 ex., na teplomilné stráni; **6048B8**: 27.VI.1987, 1 ex., smykem v teplomilné doubravě.

Skupina A

30. *Amara majuscula* (Chaudoir, 1850) – **5849C23**: VII.1980, 1 ♀, 8.VIII.1985, 3 ♂♂, 4 ♀♀; **5849C24**: 27.VI.1990, 1 ex., 30.VII.1990, 1 ex., 6.VII.1994, 4 ♀♀; **5849C25**: 26.VII.2008, 1 ex., 30.VII.2008, 3 ex.; **5849D21**: 29.VII.2002, 4 ex.; 23.VII.2004, více ex.; **5949A4**: 1.VII.2008, 1 ex.; **5949B4**: 24.VII.1988, 11 ♂♂, 6 ♀♀, 7.VII.1989, 2 ♂♂, 19 ♀♀.

Poznámka: sběr se uskutečnil pouze na světlo.

Skupina E

31. *Amara makolskii* [= *pseudocommunis* Burakowski, 1957] Roubal, 1923 – **5848D4**: 24.IX.1989, 3 ♂♂, 3 ♀♀, 27.V.1990, 3 ex., 20.V.1991, 6 ♀♀, IV.1994, 2 ♂♂, 4 ♀♀; **5848D5**: IV.1995, 1 ♀; **5849C2**: 6.IV.2006, 3 ex.

Poznámka: sběr se uskutečnil pouze na železničním náspu s písčitým podkladem a s porostem bříz.

Skupina A

32. *Amara montivaga* Sturm, 1825 – **5949C3**: V.1978, 1 ex., v náplavu potoka.

Skupina E

33. *Amara ovata* (Fabricius, 1792) – **5849C2**: 28.V.2006, 1 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce; **5849C17**: 26.IV.1998, 2 ex., smykem v nivě potoka; **5849C24**: 24.V.1988, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu; **5948D5**: 22.VII.1990, 1 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce; **5949A17**: 8.VI.1991, 1 ex., 5.VII.1995, 2 ♀♀, vše smykem ve svahové habřině; **5949A23**: 26.VI.1990, 1 ex., na poli v nivě potoka; **5949C23**: 27.VI.1999, 1 ex., smykem na lesní cestě; **6048B8**: 27.VI.1987, 4 ♂♂, 3 ♀♀, smykem v teplomilné doubravě, 10.VII.1987, 1 ♂, smykem v teplomilné doubravě, 6.V.1990, 2 ex., pod kamenem v teplomilné doubravě, 6.V.1995, 2 ex., smykem v teplomilné doubravě, 28.V.1995, 2 ex., pod kamenem v teplomilné doubravě, 18.V.1996, 1 ♀, smykem v kamenité bučině, 27.VI.1999, 1 ex., smykem v teplomilné doubravě, 27.V.2001, 1 ♂, 1 ♀, v prosevu listí v teplomilné doubravě; **6048D6**: 18.V.1989, 1 ex., pod kamenem v suťovém lese.

Skupina E

34. *Amara plebeja* (Gyllenhal, 1810) – **5848D5**: 10.VI.1994, 4 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce ve smíšeném lese; **5848D9**: 20.VII.1993, 11 ex., smykem na lesní cestě; **5848D14**: 10.IX.1989, 2 ex., smykem na lesní cestě; **5848D15**: 7.V.1985, 2 ♂♂, 14.IX.1985, 1 ♀, vše na sporadicky zatravněné meliorační ploše na lesní pasece s hlinitopísčítým podkladem; **5849C6**: 5.VII.1996, 1 ex., smykem na lesní cestě; **5849C7**: 12.VII.1985, 35 ex., 20.VII.1985, 36 ex., 22.IX.1985, 3 ♂♂, 4 ♀♀, vše na písčité lesní pasece s mladou monokulturou borovice, 16.V.1993, 1 ♂, ve feromonovém lapači na kůrovce, 25.VI.1993, 4 ex., smykem na lesní pasece; **5849C12**: 21.IX.1992, 46 ex., též imaturní na zarostlém dně vypuštěného rybníka; **5849C16**: 9.IX.1995, 4 ex., též imaturní v prosevu slámy; **5849C17**: 20.VII.1994, 12 ex., smykem na lesní cestě, 26.IV.1998, 1 ex., smykem v nivě potoka; **5849C18**: 15.IX.1991, 1 ♂, smykem v habřině, 17.VIII.1993, 1 ex., pod kamenem na polní cestě; **5849C24**: 6.IX.1991, 1 ♂, v prosevu starého sena, 20.VII.1995, 33 ex., smykem travnatých porostů, 8.V.2009, pod dřevem na pastvině; **5849D21**: 17.VII.2004, 6 ex., na podmáčeném travnatém okraji napouštěného rybníka; **5948D24**: 6.X.1985, 1 ex., pod dřevem na travnatém břehu řeky; **5949A1**: 1.V.1992, 1 ex., pod kamenem u stodoly v polích; **5949A4**: VII.1980, 1 ex., smykem v nivě potoka; **5949A8**: 5.VII.1995, 3 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce; **5949A10**: 16.V.2004, 3 ex., v prosevu starého sena, 16.IV.2009, 5 ex., v prosevu tlejícího sena; **5949A13**: 26.VI.1990, 1 ex., smykem na lesní cestě; **5949A17**: 20.VI.1995, 1 ex., smykem v nivě potoka; **5949A22**: 20.VI.1987, 1 ♂, 1 ♀, v prosevu staré slámy; **5949B2**: 27.V.1989, 4 ex., pod dřevem na lesní pasece, 30.VII.1989, 2 ex., smykem na lesní pasece; **5949B12**: 27.IV.2003, 1 ♀, v prosevu na teplomilné stráni, 22.VIII.2007, imaturní ex., pod kamenem na zarostlém obnaženém břehu přehrady na přítoku Lánského potoka, 20.VII.2008, na zarostlém bahnitém břehu přehrady na přítoku Lánského potoka; **6048B3**: 19.VI.1993, 1 ex., smykem v nivě řeky; **6048B4**: 21.VI.1997, 1 ex., smykem na lesní cestě; **6048B8**: 10.VII.1987, 1 ♀, smykem v teplomilné doubravě, 16.VII.1991, 1 ♀, smykem na teplomilné stráni, 6.V.1995, 1 ♂, 1 ♀, pod kamenem na teplomilné stráni, 26.VI.1999, 1 ex., na teplomilné stráni; **6048B10**: 28.V.1995, 1 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce.
Skupina E
35. *Amara pulpani* Kult, 1949 – **5849C25**: 5.IV.1974, 1 ♂, 5.VI.1978, 1 ♂; **5949A4**: 6.VI.1987, 1 ♂, 6.IV.1997, 1 ex., 1.IV.2001, 3 ex.,
Poznámka: sběr se uskutečnil pouze pod kamenem na úpatí teplomilné stráně.
Skupina R
36. *Amara similata* (Gyllenhal, 1810) – **5848D5**: 11.VI.1994, 1 ex., smykem mokřadních porostů v PR; **5849C12**: 24.IV.1994, 3 ♂♂, 2 ♀♀, ve feromonovém lapači na kůrovce; **5849C16**: 9.IX.1995, 2 ex., v prosevu slámy na políčku v lese; **5849C17**: 26.IV.1998, 4 ex., smykem v nivě potoka, 23.VIII.2008, 1 ex., ve feromonové lapači na kůrovce; **5849C18**: 22.IX.1991, 6 ex., též imaturní pod kamenem na obilném poli, 1 ex., smykem v nivě potoka; **5849C21**: 24.IV.1992, 2 ex., pod kamenem na polní cestě; **5849C24**: 30.IV.1990, 3 ex., v prosevu listí, 23.IV.1994, 1 ex., na lesní cestě, 1.VI.2002, 2 ex., na neobdělávaném políčku v lese; **5949A1**: 1.V.1992, 2 ex., pod kamenem u stodoly v polích; **5949A4**: VII.1974, 1 ex., smykem suché údolní louky, 6.IV.1997, 1 ex., pod kamenem na teplomilné stráni, 21.IV.2002, 1 ♂, 1 ♀, pod kameny na teplomilné stráni; **5949A10**: 6.V.2003, 1 ex., v prosevu listí na teplomilné doubravě, 25.IV.2009, volně na údolní cestě; **5949A22**: 20.VI.1987, 7 ♂♂, 7 ♀♀ v prosevu staré slámy; **5949C14**: 14.VI.1987, 1 ex., na polní cestě; **5949B23**: 16.VIII.1991, 16 ex., též imaturní pod kameny na zatravněném ruderalu v lese; **6048B4**: 17.V.1997, 2 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce; **6048B8**: 11.VI.1992, 1 ex., smykem v teplomilné doubravě.
Skupina E
37. *Amara tibialis* (Paykull, 1798) – **5848D15**: 8.VI.1985, 1 ♀, na sporadicky zatravněné meliorační ploše s hlinitopísčítým podkladem; **5849C7**: 7.VII.1985, 1 ex., na písčité lesní pasece s mladou monokulturou borovice; **5849C12**: 24.IV.1994, 1 ♂, ve feromonovém lapači na kůrovce; **5849C24**: 1.X.2000, 1 ♀, na pastvině, 17.VI.2001, 1 ex., poklepem dubu; **5949A4**: 2.VI.1985, 2 ex., pod kameny na suché údolní louce, 31.III.1990, 2 ex., pod kamenem na teplomilné stráni, 30.IV.2006, 1 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce; **6048B8**: 18.V.1988, 1 ♀, pod kamenem na teplomilné stráni.
Skupina A
38. *Anchomenus* [= *Agonum*] *dorsalis* (Pontoppidan, 1763) – **5849C21**: 20.IX.1989, 3 ex., 24.IV.1992, 15 ex., 26.VIII.1992, 16 ex.; **5849C18**: 17.VIII.1993, 6 ex.; **5849C22**: 19.IV.1992, 6 ex.; **5949C14**: 14.VI.1987, 1 ex.
Poznámka: sběr se uskutečnil pouze pod kamenem podél polních cest.
Skupina E
39. *Anisodactylus binotatus* (Fabricius, 1787) – **5848D5**: 23.VIII.1994, 1 ex., pod padlou olší v mokřadním porostu PR; **5848D15**: 14.IX.1985, 1 ♂, v zamokřené prohlubni v lese, 14.V.1988, 1 ex., pod kamenem na meliorační brázdě; **5849C7**: 20.VI.1991, 1 ex., 16.X.2005, vše ve feromonovém lapači na kůrovce; **5849C12**: 21.IX.1992, 15 ex., též imaturní na zarostlém dně vypuštěného rybníka,

24.IV.1994, 1 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce; **5849C13**: 10.V.1992, 3 ex., pod dřevem na břehu rybníka, 21.VIII.1982, 1 ex., imaturní na břehu rybníka; **5849C16**: 9.IX.1995, 2 ex., v prosevu slámy na poli; **5849C24**: X.1988, 1 ♂, pod kamenem v nivě potoka, 1.VI.2002, 2 ex., pod kamenem na neobdělávaném políčku v lese; **5849D21**: 28.VI.2003, 1 ex., na zarostlém bahnitým břehu rybníka; **5948D5**: 17.VI.1990, 1 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce; **5949A10**: 25.IV.2009, v prosevu tlejícího sena; **5949A23**: 26.VI.1990, 1 ex., na poli v nivě potoka; **5949B12**: 10.VII.2001, 3 ex., pod kameny na břehu přehrady, 16.VIII.2007, pod kamenem na zarostlém obnaženém břehu přehrady na přítoku Lánského potoka, 22.VIII.2007, pod kamenem na zarostlém obnaženém břehu přehrady na přítoku Lánského potoka, 20.VII.2008, 2 ex., na kamenitopísčitém břehu přehrady, 20.VII.2008, více ex., zarostlém bahnitým břehu přehrady na přítoku Lánského potoka; **5949C11**: IV.1974, 1 ex., na břehu řeky; **6048B3**: 1.V.2002, 1 ex., na bahnitým břehu řeky; **6048B13**: VII.1974, 1 ex., na písčitém břehu potoka.

Skupina E

40. *Anisodactylus signatus* (Panzer, 1797) – **5849C12**: 21.IX.1992, 1 ♂, na zarostlém dně vypuštěného rybníka.

Skupina E

41. *Anthracus consputus* (Duftschmid, 1812) – **5849C24**: 21.VI.1998, 1 ex., 17.V.2002, 1 ex., 20.VI.2007, vše na světlo; **5849C25**: 14.VI.2006, 1 ex., na světlo; **5849D21**: 9.VI.2004, 1 ex., na světlo; **5949A10**: 20.VI.2005, 1 ex v bahnitým mokřadním porostu.

Skupina A

42. *Asaphidion flavipes* (Linnaeus, 1761) – **5849C24**: VII.1975, 1 ex., IV.1980, 2 ex., vše na hlinitém břehu potoka; **5948D24**: 20.IV.1985, 1 ex., na kamenitým břehu řeky.

Skupina E

43. *Badister bullatus* [= *bipustulatus* (Fabricius, 1792)] (Schränk, 1798) – **5849C12**: 18.VII.1998, 1 ex., smykem břehových porostů rybníka; **5849C24**: VIII.1962, 2 ex., pod dřevem v nivě potoka, VIII.1964, 1 ex., pod kamenem v nivě potoka; **5849C25**: 21.V.1988, 1 ex., v prosevu dutiny dubu; **5948D24**: VIII.1976, 1 ex., pod kamenem na travnatém břehu řeky; **5949A4**: 8.V.2008, pod dřevem na podmáčené louce.

Skupina A

44. *Badister collaris* [= *anomalus* (Perris, 1866)] (Motschulsky, 1844) – **5849C24**: 28.VII.2005, 1 ♂, 21.VI.2006, 1 ex.; **5849D21**: 18.VI.2002, 1 ♂, 29.VII.2002, 1 ex.

Poznámka: sběr se uskutečnil pouze na světlo.

Skupina A

45. *Badister dilatatus* (Chaudoir, 1837) – **5849C24**: 21.VI.1998, 1 ♂, 20.VI.2007; **5849D21**: 18.VI.2002, 1 ♂, 29.VII.2002, 1 ex.

Poznámka: sběr se uskutečnil pouze na světlo.

Skupina A

46. *Badister lacertosus* Sturm, 1815 – **5848D5**: 19.IX.2004, 1 ♂, imaturní v prosevu staré trávy v PR; **5849C7**: 22.VI.1991, 1 ex., smykem v nivě potoka; **5849C18**: 30.IV.1995, 1 ex., na cestě v nivě potoka, 18.III.2007, v prosevu staré trávy a listů v podmáčené olšině v nivě potoka; **5849D21**: 29.VII.2002, 1 ex., na světlo; **5949A1**: 1.V.1992, 6 ex., pod mechem u stodoly v polích; **5949A10**: 17.XI.2003 1 ♂, 1 ♀, 8.V.2004, 1 ex., vše v prosevu listů v doubravě; **5949B7**: 26.VIII.2007, v prosevu listů na úpatí suťového lesa; **6048B3**: 19.IV.1997, 1 ex., pod dřevem na břehu řeky; **6048B8**: 13.V.1990, 1 ex., smykem v teplomilné doubravě.

Skupina A

47. *Badister meridionalis* Puel, 1925 – **5849C25**: 30.VII.2008, 1 ex., na světlo.

Skupina A

48. *Bembidion articulatum* (Panzer, 1796) – **5848D5**: 9.V.1993, 2 ex., smykem mokřadních porostů v PR; **5848D15**: VIII.1984, 3 ex., na meliorační ploše s hlinitopísčitém podkladem, 21.IV.1985, 24 ex., na písčitém regulovaném břehu potoka; **5849C1**: 12.IV.2009, více ex., na bahnitým břehu rybníka Horní Kracle; **5849C7**: 19.VII.1990, 1 ex., na hlinitém břehu rybníka, 7.VIII.1990, 1 ex., imaturní na hlinitém břehu rybníka; **5849C12**: 21.IV.1985, 10 ex., na písčitém regulovaném břehu potoka, 28.VII.2001, 18 ex., na bahnitým břehu rybníka; **5849C13**: 10.V.1992, 2 ex., na břehu rybníka; **5849C24**: 2.VI.1985, 3 ex., na šterkovém břehu potoka, 21.VI.1998, 2 ♂♂, 3 ♀♀, na světlo, 17.VII.2002, 4 ex., v prosevu starého sena; **5849D21**: 28.VI.2003, 27 ex., na bahnitým břehu rybníka, 8.VII.2003, 1 ex., na zarostlém bahnitým břehu rybníka, 27.V.2005, více ex., na odkrytém bahnitým břehu rybníka, 27.VII.2005, bahnité břehy rybníka bez vegetace; **5948D24**: 6.VII.1985, 7 ♂♂, 4 ♀♀, na šterkovém a písčitém břehu řeky; **5949A4**: 11.VIII.2000, 6 ex., na kamenitým zarostlým břehu přítoku Klíčavy, 5.VI.2005, 1 ex., na kamenitopísčitém břehu potoka; **5949A10**: 15.V.2004, více ex., na zarostlém bahnitým břehu rybníka, 20.VI.2005, na kamenitopísčitém břehu potoka, 20.VI.2005, bahnité mokřadní porostu, 16.IV.2009,

- bahnité mokřadní porosty; **5949B11**: 6.VII.2004, prošlapáváním vlhkomilných porostů na břehu přehrady; **5949B12**: 10.VII.2001, 6 ex., na písčitém břehu přehrady, 21.VII.2002, 2 ex., na bahnitém břehu přehrady Klíčava, 16.VIII.2007, pod kamenem na zarostlém obnaženém břehu přehrady na přítoku Lánského potoka, 22.VIII.2007, na kamenitopísčitém břehu přehrady, 20.VII.2008, na bahnitém břehu přehrady na přítoku Lánského potoka; **6048B3**: 25.IV.1999, 1 ex., na bahnitém břehu řeky, 1.V.2001, 14 ex., na bahnitém břehu řeky, 14.VI.2003, 6 ex., na bahnitém břehu řeky.
- Skupina E
49. *Bembidion assimile* Gyllenhal, 1810 – **5849D21**: 18.VI.2002, 1 ex., na zarostlém bahnitém břehu rybníka.
- Skupina A
50. *Bembidion biguttatum* (Fabricius, 1779) – **5849C13**: 22.X.2005, 1 ex., smykem v nivě potoka; **5948D24**: 2.VI.1984, 4 ex., 20.IV.1985, 2 ex., 6.VII.1985, 1 ex., vše na bahnitém břehu řeky; **5949A4**: 25.VII.2004, 1 ex., v prosevu mokřadního detritu v nivě potoka; **5949B7**: 26.VIII.2007, v prosevu listů na břehu Lánského potoka; **6048B3**: 25.IV.1999, 1 ex., na písčitém břehu řeky, 2.VII.1995, 2 ex., na písčitém břehu řeky, 19.IV.1997, 1 ex., na hlinitém břehu řeky, 3.V.1997, 2 ex., na bahnitém břehu řeky, 1.V.2002, 4 ex., na hlinitém břehu řeky.
- Skupina A
51. *Bembidion bruxellense* Wesmael, 1835 – **5848D5**: 4.VIII.1991, 2 ♂♂, imaturní, 9.V.1993, 1 ex., vše prošlapáváním porostů rašeliníku v PR; **5848D15**: VIII.1984, 66 ex., 7.V.1985, 41 ex., 12.V.1985, 7 ♂♂, 6 ♀♀, 8.VI.1985, 12 ex., 7.VII.1985, 3 ♂♂, 10 ♀♀, vše na sporadicky zatravněné meliorační ploše na lesní pasece s hlinitopísčítým podkladem; **5849C1**: 12.IV.2009, na bahnitém břehu rybníka Horní Kracle; **5849C6**: 20.VII.1986, 3 ex., v zamokřené prohlubni na lesní pasece; **5849C13**: 16.X.1990, 14 ex., na nezarostlé části dna vypuštěného rybníka, 10.V.1992, 3 ex., pod dřevem na břehu rybníka; **5849C18**: X.1984, 1 ex., na kamenitém břehu potoka, 12.IV.2004, 1 ex., smykem podmáčené olšiny v nivě potoka; **5849C24**: 22.IV.1985, 2 ♀♀, 2.VI.1985, 9 ex., vše na hlinitokamenitém břehu potoka; **5849D21**: 27.V.2005, 7 ex., na odkrytém bahnitém břehu rybníka; **5948D24**: 2.VI.1984, 1 ex., na bahnitém břehu řeky, 20.IV.1985, 3 ex., na šterkovém břehu řeky.
- Skupina A
52. *Bembidion decorum* (Zenker in Panzer, 1801) – **5849C11**: 21.IV.1985, 1 ex., 21.IV.1985, 5 ex., vše na neregulovaném hlinitopísčitém břehu potoka; **5849C24**: 2.VI.1985, 1 ex., na písčitém břehu potoka, 30.VI.1985, 9 ex., na kamenitopísčitém břehu potoka, 14.V.1988, 3 ex., na kamenitém břehu potoka, 6.VII.1994, 1 ex., na světlo; **5948D24**: IX.1984, 27 ex., též imaturní na kamenitém břehu řeky, IV.1985, 31 ex., na šterkovém břehu řeky, 6.VII.1985, 3 ♂♂, 8 ♀♀, též imaturní na šterkovém břehu řeky; **5949A4**: VIII.1984, 17 ex., na kamenitém břehu přítoku Klíčavy, X.1984, 18 ex., na kamenitém břehu přítoku Klíčavy, 5.VI.2005, více ex., na kamenitopísčitém břehu potoka; **5949A10**: 21.7.2005, též imaturní ex., na kamenitopísčitém břehu potoka; **5949B11**: 15.IV.2007, na kamenitopísčitém břehu přehrady; **5949B12**: 10.VII.2001, 1 ex., 22.VIII.2007, též imaturní, vše na kamenitopísčitém břehu přehrady; **5949C17**: 18.V.1988, 16 ex., na kamenitém břehu řeky; **6048B3**: 14.VI.2003, 15 ex., též imaturní na kamenitém břehu řeky.
- Skupina A
53. *Bembidion deletum* [= *nitidulum* (Marsham, 1802)] (Audinet–Serville, 1821) – **5848D4**: 27.V.1990, 3 ex., na hlinitopísčité podmáčené ploše obnažené po melioraci; **5848D5**: 4.VIII.1991, 9 ex., též imaturní na hlinitém podkladě melioračních rýh v PR; **5848D9**: 20.VII.1993, 4 ex., též imaturní na lesní cestě; **5848D15**: VII.1984, 7 ex., 7.V.1985, 4 ex., 7.VII.1985, 6 ♂♂, 6 ♀♀, vše na meliorační ploše na lesní pasece s hlinitopísčítým podkladem a regulovaným břehu potoka, 5.IX.1987, 1 ♂, 1 ♀, imaturní na hlinitém podkladě na pasece, 14.V.1988, 3 ex., na hlinitém podkladě na pasece, 29.V.1989, 1 ex., na zarostlém dně meliorační brázdy na pasece; **5849C6**: 20.VII.1986, 7 ex., v zamokřených prohlubních na pasece; **5849C7**: 12.VII.1985, 1 ex., pod kamenem na písčité lesní pasece s mladou monokulturou borovice; **5849C12**: 12.V.1985, 10 ♂♂, 7 ♀♀, 8.VI.1985, 1 ♂, 1 ♀, vše na meliorační ploše s hlinitopísčítým podkladem a regulovaným břehu potoka, 24.VII.1995, 6 ex., na lesní cestě; **5849C24**: 23.VII.1994, 1 ex., imaturní ve vývratu na hlinitém podkladě, 26.IX.2004, volně na okraji lesní cesty; **5949A4**: VII.1984, 12 ex., na lesní cestě s hlinitým podkladem; **5949A23**: 26.VI.1990, 2 ex., na obilném poli v nivě potoka; **5949B3**: 28.VIII.1993, 4 ex., na hlinitém podkladě ve vývratu; **5949B11**: 14.V.2006, v prosevu podmáčeného listů v dolní části koryta přiležitostního přítoku přehrady ve svahové doubravě; **5949B12**: 16.IV.1988, 1 ex., na lesní cestě; **6048B8**: 9.V.1981, 3 ex., na hlinité lesní cestě, 11.VII.2003, 2 ex., v prosevu listů v teplomilné doubravě.
- Skupina A
54. *Bembidion dentellum* (Thunberg, 1787) – **5849C7**: 7.VIII.1990, 6 ex., na bahnitém břehu rybníka; **5849C13**: 10.V.1992, 2 ex., na bahnitém břehu rybníka; **5849D21**: 1.VI.2002, 1 ex., na zarostlém bahnitém břehu rybníka; **5948D24**: 2.VI.1984, 11 ex., 20.IV.1985, 16 ex., 6.VII.1985, 3 ♂♂, 7 ♀♀, vše

na bahnitým břehu řeky; **5949A10**: 20.VI.2005, 16.IV.2009, vše bahnitě mokřadní porosty; **6048B3**: 15.V.1992, 6 ex., 19.IV.1993, 17 ex., 19.VI.1993, 4 ex., 1.V.2001, 26 ex., 1.V.2002, 12 ex., 14.VI.2003, 3 ex., vše na zarostlém hlinitém břehu řeky.

Skupina A

55. *Bembidion doris* (Panzer, 1797) – **5849D21**: 1.VI.2002, 2 ex., 18.VI.2002, 1 ex., vše na bahnitém zarostlém břehu rybníka; **5949B12**: 20.VII.2008, 1 ex., na bahnitém břehu přehrady na přítoku Lánského potoka.

Skupina A

56. *Bembidion femoratum* Sturm, 1825 – **5848D9**: 20.VII.1993, 2 ex., na lesní cestě; **5848D15**: 8.VI.1985, 1 ex., na meliorační ploše s hlinitopísčítým podkladem; **5849C7**: 7.VIII.1990, 1 ex., na břehu rybníka; **5849C11**: 24.IV.1994, 1 ex., na skrývece zeminy na okraji lesa; **5849C13**: 21.VIII.1982, 4 ex., na břehu rybníka; **5849C24**: 21.VI.1998, 1 ♂, 28.VII.2005, 1 ex., 20.VI.2007, vše na světlo; **5849D21**: 29.VII.2002, 1 ex., na světlo, 27.VII.2005, bahnitě břehy rybníka bez vegetace; **5948D24**: 20.IV.1985, 3 ex., 6.X.1985, 2 ♂♂, 3 ♀♀, vše na šterkovém břehu řeky; **5949B11**: 15.IV.2007, na kamenitopísčítém břehu přehrady.

Skupina A

57. *Bembidion illigeri* Netolitzky, 1914 – **5848D15**: 7.V.1985, 2 ex., 8.VI.1985, 1 ex., vše na regulovaném břehu potoka; **5849C7**: 22.VIII.1991, 1 ex., imaturní na břehu rybníka; **5849C11**: 14.IX.1985, 1 ex., na regulovaném břehu potoka; **5849C24**: 14.V.1988, 1 ex., v nivě potoka; **5948D25**: 20.IV.1985, 2 ex., na kamenitém břehu řeky; **5949A4**: V.1976, 2 ex., na hlinitopísčítém břehu potoka.

Skupina A

58. *Bembidion guttula* (Fabricius, 1792) – **5848D5**: 27.IX.2003, 1 ex., v prosevu zavadlé trávy na vlhkých místech paseky s mladou monokulturou borovice ve smíšeném lese; **5849C7**: 19.VII.1990, 2 ex., na hlinitém břehu rybníka; **5949B7**: 25.III.2007, v prosevu staré trávy a listů na břehu Lánského potoka; **5949B12**: 26.IV.2004, 2 ex., v prosevu náplavu na břehu přehrady; **6048B3**: 19.IV.1997, 2 ex., 3.V.1997, 1 ex., vše na hlinitém břehu řeky.

Skupina A

59. *Bembidion humerale* Sturm, 1825 – **5848D4**: 27.V.1990, 6 ex., na hlinitopísčité podmáčené ploše obnažené po melioraci ve smíšeném lese; **5848D15**: 8.VI.1985, 1 ♀, na písčitém regulovaném břehu potoka; **5849C24**: 6.V.1984, 1 ex., pod kůrou položenou k patě solitérního dubu, 1.X.2000, 1 ex., v prosevu listů, 23.III.2003, 1 ♀, pod dřevem položeným k patě solitérního dubu.

Skupina R

60. *Bembidion lampros* (Herbst, 1784) – **5848D4**: 27.V.1990, 22 ex., na hlinitopísčité podmáčené ploše obnažené po melioraci, 28.VI.1991, 12 ex., na pasece ve smíšeném lese; **5848D5**: IV.1995, 7 ex., na železničním náspu s písčítým podkladem; **5848D9**: 20.VII.1993, 6 ex., též imaturní na lesní cestě; **5848D14**: 10.IX.1989, 24 ex., též imaturní ve smíšeném lese na lesní cestě, 26.VIII.1995, 7 ex., na lesní cestě; **5848D15**: 7.V.1985, 13 ex., 8.VI.1985, 19 ♂♂, 7 ♀♀, 12.VI.1985, 14 ♂♂, 6 ♀♀, 12.VII.1985, 2 ♂♂, imaturní, 30.VII.1985, 1 ♀, 14.IX.1985, 25 ♂♂, 32 ♀♀, též imaturní, vše na sporadicky zatrávněné meliorační ploše na lesní pasece s hlinitopísčítým podkladem, 30.VII.1985, 1 ♂, 4 ♀♀, též imaturní, 14.IX.1985, 2 ♀♀, vše v zamokřené prohlubni v lese, 5.IX.1987, 16 ex., též imaturní, 14.V.1988, 24 ex., vše na meliorační ploše s hlinitopísčítým podkladem na pasece, 27.VI.1990, 5 ex., na pasece v lese; **5849C7**: 23.VI.1985, 12 ex., 7.VII.1985, 3 ex., 12.VII.1985, 4 ♂♂, 6 ♀♀, 20.VII.1985, 3 ♀♀, 3.VIII.1985, 3 ex., 22.IX.1985, 7 ♂♂, 5 ♀♀, též imaturní, vše na písčité pasece s mladou monokulturou borovice, 25.VI.1993, 4 ex., na lesní pasece; **5849C11**: 24.VII.1995, 4 ex., na lesní cestě; **5849C12**: 14.IX.1992, 7 ex., v prosevu suché trávy na pasece; **5849C13**: 19.X.2003, 2 ex., v prosevu starého sena, 8.IV.2006, 1 ex., v prosevu starého sena u seníku, 9.III.2008, v prosevu staré plodnice *Polyporus squamosus*; **5849C17**: 21.VIII.1994, 3 ex., na lesní cestě s hlinitým podkladem; **5849C18**: 20.VI.1984, 1 ex., v náplavu potoka, 15.IX.1991, 1 ex., imaturní pod dřevem na lesní cestě, 29.IX.2002, 6 ex., v prosevu starého sena v nivě potoka, 15.IX.2007, v prosevu staré trávy v nivě potoka; **5849C19**: 30.VI.1988, 1 ex., v náplavu přítoku Klíčavy; **5849C21**: 24.IV.1992, 12 ex., na polní cestě; **5849C23**: 6.V.1994, 4 ex., na lesní cestě; **5849C24**: VII.1982, 1 ex., na lesní pasece, IV.1980, 1 ex., na lesní pasece, 23.V.1986, 1 ex., na lesní pasece, 8.VI.1986, 2 ex., na lesní pasece, 19.IV.1987, 2 ♀♀, na lesní cestě, 1.VI.2002, 14 ex., na bývalém políčku v lese, 23.IV.1995, 2 ex., pod dřevem u paty solitérního dubu, 6.VII.1996, 3 ex., pod dřevem u paty solitérního dubu, 22.VII.2000, 3 ex., pod dřevem u paty solitérního dubu, 5.VIII.2000, 3 ex., na bývalém políčku v lese, 14.X.2001, 2 ex., pod dřevem u paty solitérního dubu, 28.VII.2002, 2 ex., imaturní pod dřevem u paty solitérního dubu, 26.IX.2004, volně na okraji lesní cesty; **5948D24**: 20.IV.1985, 3 ex., na kamenitém břehu řeky; **5949A1**: 1.V.1992, 4 ex., pod kamenem u stodoly v poli; **5949A10**: 1.VI.2003, 4 ex., v teplomilné doubravě, 8.V.2004, 2 ex., v teplomilné doubravě; **5949A13**: 26.VI.1990, 9 ex., na pasece v lese; **5949B3**: 22.V.1989, 5 ex., na lesní pasece; **5949B4**: 7.VII.1989, 1 ex., na poli; **5949B7**: 25.III.2007, v prosevu staré trávy a listů na

břehu Lánského potoka; **5949B12**: 16.IV.1988, 17 ex., na políčku v lese; **5949B23**: 16.VIII.1991, 7 ex., též imaturní pod kameny na zatravněném ruderalu v lese; **6048B8**: 7.VIII.1988, 1 ex., imaturní v teplomilné doubravě, 11.VI.1989, 16 ex., v teplomilné doubravě, 11.VI.1989, 6 ex., v teplomilné doubravě, 19.VII.1989, 3 ex., též imaturní v teplomilné doubravě, 16.VII.1991, 2 ex., v teplomilné doubravě, 19.VIII.1995, 12 ex., na teplomilné stráni; **6048B19**: 19.X.1996, 2 ex., ve svahové dubohabřině.

Skupina E

61. *Bembidion lunulatum* (Fourcroy, 1785) – **5848D5**: 5.VII.2003, 7 ex., ve vývratu v mokřině v PR, 24.IX.2006, v prosevu mechu na okraji podmáčené olšiny v PR; **5848D15**: 14.V.1988, 1 ex., na meliorační ploše na pasece; **5849C1**: 3.VIII.2003, 3 ex., na zarostlém bahnitěm břehu rybníka; **5849C13**: 10.V.1992, 2 ex., pod dřevem na břehu rybníka; **5849C24**: VII.1981, 1 ex., na hlinitěm břehu potoka, 5.V.1985, 1 ♂, na kamenitém břehu potoka, 1.VII.1989, 1 ex., v podmáčené prohlubni nepaseného travnatého porostu, 26.IX.2004, 1 ex., v prosevu starého sena; **5849D21**: 28.VI.2003, 6 ex., na bahnitěm břehu rybníka, 27.V.2005, více ex., na odkrytém bahnitěm břehu rybníka; **5949A10**: 1.V.2003, 6 ex., na podmáčené zaplavené louce, 15.V.2004, 2 ex., na zarostlém bahnitěm břehu rybníka; **5949B12**: 26.IV.2004, 1 ex., v prosevu náplavu na břehu přehrady, 25.III.2007, v prosevu listů na břehu přítoku Lánského potoka u přehrady.

Skupina A

62. *Bembidion mannerheimii* [= *unicolor* (Chaudoir, 1850)] (C. R. Sahlberg, 1827) – **5848D4**: 27.V.1990, 6 ex., na hlinitopísčité podmáčené ploše obnažené po melioraci; **5848D5**: 14.IX.2003, 1 ex., imaturní v prosevu detritu mokřadních porostů v PR, 19.VII.2003, 1 ex., ve vývratu v mokřině v PR, 9.V.1993, 4 ex., prošlapáváním porostů rašeliníku v PR, 26.IV.2003, 1 ex., v prosevu podmáčených porostů podél potoka v PR, 30.IV.2005, v prosevu v podmáčené olšině v PR, 24.IX.2006, též imaturní v prosevu mechu na okraji podmáčené olšiny v PR; **5848D15**: 30.VII.1985, 8 ♂♂, 6 ♀♀, též imaturní v podmáčené prohlubni v lese, 29.V.1989, 13 ex., 3.VI.1990, 9 ex., 27.VI.1990, 6 ex., vše na zarostlém dně meliorační brázdy na pasece; **5849C1**: 15.V.2005, v prosevu podmáčených travnatých okrajů rybníka a v podmáčené olšině, 15.IV.2006, v prosevu v podmáčené olšině na přítoku rybníka Horní Kracle; **5849C6**: 30.VIII.1999, 1 ex., imaturní v prosevu staré trávy na pasece; **5849C7**: 22.VI.1991, 21 ex., v zarostlé meliorační brázdě v nivě potoka, 2.VII.1991, 6 ex., na zarostlém břehu rybníka, 4.V.2002, 1 ex., smykem břehových porostů; **5849C13**: 28.X.2005, 2 ex., v prosevu starého sena; **5849C17**: 29.VI.2008, pod dřevem v podmáčené olšině na Loužku; **5849C18**: 27.VIII.2005, v prosevu starého sena v nivě potoka, 18.II.2007, v prosevu starého listů a trávy v nivě potoka, 18.III.2007, v prosevu staré trávy a listů v podmáčené olšině v nivě potoka, 9.III.2008, v prosevu staré trávy a listů v podmáčené olšině v nivě potoka; **5849C19**: 30.VI.1988, 3 ex., v náplavu přítoku Klíčavy; **5849C23**: 3.VI.1986, 3 ex., v náplavu; **5849C24**: VII.1981, 1 ex., v náplavu, 20.VI.1984, 21 ex., v náplavu, 1.VII.1989, 4 ex., na podmáčených místech na pastvině, 23.VII.1989, 5 ex., na podmáčených místech na pastvině, 20.V.1990, 2 ex., v podmáčené prohlubni nepaseného travnatého porostu, 3.VIII.1997, 1 ex., pod dřevem položeným k patě solitérního dubu, 17.VI.2001, 7 ex., v prosevu staré trávy na pastvině, 21.IV.2002, 1 ex., v podmáčené prohlubni nepaseného travnatého porostu, 9.VI.2002, 1 ex., v prosevu starého sena, 17.VII.2002, 2 ex., v prosevu starého sena, 28.VII.2002, 3 ex., v prosevu starého sena, 26.IX.2004, 6 ex., v prosevu starého sena; **5849C25**: 1.V.1987, 1 ex., na břehu potoka; **5949A4**: 1.IV.2001, v mokřině v nivě potoka.

Skupina A

63. *Bembidion minimum* (Fabricius, 1792) – **5849C24**: 3.VII.1994, 1 ex., na světlo; **5849D21**: 28.VI.2003, 3 ex., na bahnitěm břehu rybníka; **5949A4**: 1.VII.2008, 1 ex., na světlo.

Skupina A

64. *Bembidion monticola* Sturm, 1825 – **5849C18**: 3.VI.1986, 26 ex., v náplavu; **5849C23**: 6.V.1984, 5 ex., v náplavu, 20.IV.1985, 2 ♂♂, 1 ♀, na zastíněném štěrkovém břehu potoka, 5.V.1985, 2 ♀♀, na zastíněném štěrkovém břehu potoka, 2.VI.1985, 3 ♂♂, 1 ♀, na zastíněném štěrkovém břehu potoka; **5949A4**: 6.V.1984, 3 ex., v náplavu.

Skupina A

65. *Bembidion obliquum* Sturm, 1825 – **5848D15**: 14.VI.1985, 1 ex., na písčitém břehu regulovaného potoka; **5849C1**: 12.IV.2009, na bahnitěm břehu rybníka Horní Kracle; **5849C7**: 7.VIII.1990, 26 ex., též imaturní na bahnitěm břehu rybníka; **5849C13**: 10.V.1992, 3 ex., pod dřevem na břehu rybníka; **5849D21**: 27.VII.2005, bahnitě břehy rybníka bez vegetace; **5949A10**: 16.V.2004, 1 ex., na bahnitěm mokřadním porostu, 21.VII.2005, v bahnitěm mokřadním porostu.

Skupina A

66. *Bembidion obtusum* Audinet-Serville, 1821 – **5849C16**: 9.IX.1995, 1 ex., pod kamenem na poli v lese; **5849C18**: 22.IX.1991, 6 ex., též imaturní pod slámou na políčku na louce.

Skupina E

67. *Bembidion octomaculatum* (Goeze, 1777) – **5849C1**: 14.VIII.2007, prošlapem mokřadních porostů rybníka Horní Kralce; **5849C25**: 30.VII.2008, 1 ex., na světlo; **5849D21**: 1.VI.2002, 1 ex., na bahnitěm břehu rybníka.
Skupina A
68. *Bembidion punctulatum* Drapiez, 1820 – **5948D24**: V.1981, 7 ex., na písčitém břehu řeky, 20.IV.1985, 17 ex., na šterkovém břehu řeky; **5949C17**: 18.V.1988, 1 ex., na kamenitém břehu řeky; **6048B3**: 14.VI.2003, 1 ex., na kamenitém břehu řeky.
Skupina A
69. *Bembidion quadrimaculatum* (Linnaeus, 1761) – **5848D14**: 10.IX.1989, 1 ex., imaturní na lesní cestě; **5848D15**: 7.VII.1985, 1 ♂, 14.IX.1985, 1 ♀, vše na písčitém regulovaném břehu potoka; **5849C6**: 20.VII.1986, 6 ex., v zamokřené prohlubni na pasece; **5849C7**: 22.IX.1985, 1 ♀, na písčité pasece s mladou monokulturou borovice, 7.VIII.1990, 2 ex., na břehu rybníka; **5849C11**: 24.IV.1994, 1 ex., na lesní cestě; **5849C12**: 21.IX.1992, 6 ex., na zarostlém dně rybníka; **5849C13**: 10.V.1992, 1 ex., na břehu rybníka; **5849C16**: 9.IX.1995, 3 ex., pod slámou na poli v lese; **5849C24**: 19.IV.1987, 2 ex., na lesní cestě, 28.VII.2005, 1 ex., na světlo, 21.VI.2006, 1 ex., na světlo, 11.VII.2006, 1 ex., na světlo; **5849C25**: 18.V.1986, 1 ex., na lesní pasece; **5849D21**: 28.VI.2003, 4 ex., na bahnitěm břehu rybníka, 29.VII.2002, 1 ex., na světlo, 8.VII.2003, 1 ex., na zarostlém bahnitěm břehu rybníka; **5948D24**: 20.IV.1985, 4 ex., na kamenitém břehu řeky; **5948D25**: 6.X.1985, 2 ♀♀, na kamenitém břehu řeky; **5949A4**: VIII.1984, 5 ex., na obnaženém hlinitěm podkladě po sesuvu, X.1984, 1 ex., na obnaženém hlinitěm podkladě po sesuvu, 3.VIII.2003, 1 ex., na světlo; **5949A10**: 1.V.2003, 4 ex., na podmáčené zaplavené louce; **5949C17**: 18.V.1988, 1 ex., na kamenitém břehu řeky; **5949B12**: 16.VIII.2007, pod kamenem na zarostlém obnaženém břehu přehrady na přítoku Lánského potoka; **6048B3**: 19.IV.1997, 1 ex., na kamenitém břehu řeky; **6048B8**: 8.IX.2001, 1 ex., pod kamenem na úpatí suťového lesa u řeky.
Skupina E
70. *Bembidion quadripustulatum* Audinet-Serville, 1821 – **5849C7**: 7.VIII.1990, 1 ex., na břehu rybníka.
Skupina A
71. *Bembidion stephensi* Crotch, 1866 – **5949A4**: 6.V.1984, 1 ex., v kamenité suti, X.1984, 1 ♀, v kamenité suti
Skupina E
72. *Bembidion tetracolum* Say, 1823 – **5849C1**: 4.V.2002, 1 ex., smykem břehových porostů rybníka; **5849C6**: 20.VII.1986, 1 ex., v podmáčené prohlubni na pasece; **5849C23**: 1.VI.1986, 3 ex., v náplavu potoka; **5849C24**: IV.1974, 12 ex., v náplavu potoka, 20.IV.1985, 2 ex., na hlinitěm břehu potoka, 5.V.1985, 1 ex., na šterkovém břehu řeky, 1.V.1987, 1 ♀, na břehu potoka; **5948D24**: 2.VI.1984, 9 ex., na zarostlém bahnitěm břehu řeky, 26.IV.1985, 20 ex., na hlinitěm a šterkové břehu řeky, 6.VII.1985, 1 ♀, na šterkovém břehu řeky, 6.X.1985, 2 ♂♂, 2 ♀♀, na šterkovém břehu řeky; **5948D25**: IX.1984, 4 ex., na kamenitém břehu řeky; **5949A4**: 4.IV.1992, 3 ex., na kamenitém břehu potoka; **5949A10**: 21.7.2005, též imaturní ex., na kamenitopísčitém břehu potoka; **5949B12**: 10.VII.2001, 2 ex., na kamenitém břehu přehrady; **5949C17**: 18.V.1988, 1 ex., na kamenitém břehu řeky; **6048B3**: 19.VI.1993, 1 ex., na bahnitěm břehu řeky, 29.VI.1997, 1 ♀, na vegetací zarostlém břehu řeky, 1.V.2001, 26 ex., na bahnitěm břehu řeky, 1.V.2002, 1 ex., na kamenitém břehu řeky, 14.VI.2003, 1 ex., imaturní na kamenitém břehu řeky; **6048B8**: 4.II.1990, 1 ex., pod kamenem na úpatí suťového lesa u řeky, 8.IX.2002, 3 ex., na kamenitém břehu řeky.
Skupina E
73. *Bembidion tibiale* (Duftschmid, 1812) – **5848D15**: 21.IV.1985, 2 ex., na písčitém regulovaném břehu potoka; **5849C18**: 6.IX.2008, 2 ex., na hlinitěm břehu Klíčovského potoka; **5849C24**: 6.V.1984, 22 ex., 20.VI.1984, 15 ex., 20.IV.1985, 18 ♂♂, 13 ♀♀, 5.V.1985, 4 ♂, 8.VI.1985, 1 ♂, vše na kamenitém a písčitém břehu potoka; **5948D24**: 26.IV.1985, 1 ex., na kamenitém břehu řeky; **5949A4**: 4.IV.1992, 12 ex., 5.VI.2005, více ex., vše na kamenitopísčitém břehu potoka; **5949A10**: 20.VI.2005, 21.7.2005, vše na kamenitopísčitém břehu potoka; **5949A23**: 8.VI.1991, 6 ex., na kamenitém břehu potoka; **5949B2**: 25.III.2007, v prosevu listů na břehu přítoku Lánského potoka; **5949B7**: 24.III.1990, 3 ex., na kamenitém úseku přítoku Lánského potoka; **6048B3**: 14.VI.2003, 3 ex., na kamenitém břehu řeky.
Skupina A
74. *Bembidion varium* (Olivier, 1795) – **5848D15**: 8.VI.1985, 1 ex., na písčitém regulovaném břehu potoka; **5849C7**: 6.VIII.1990, 16 ex., na břehu rybníka, 11.VIII.1990, 1 ex., na břehu rybníka; **5849C12**: 28.VII.2001, 4 ex., na bahnitěm břehu rybníka; **5849C19**: 10.VII.2004, 1 ex., ve světelném lapači; **5849C23**: 8.VIII.1985, 1 ex., na světlo; **5849C24**: 30.VII.1990, 1 ex., na světlo, 6.VII.1994, 2 ex., na světlo; **5849D21**: 1.VI.2002, 6 ex., na zarostlém bahnitěm břehu rybníka, 28.VI.2003, 16 ex., na bahnitěm břehu rybníka, 29.VII.2002, 18 ex., na světlo, 27.V.2005, 2 ex., na odkrytém bahnitěm břehu rybníka, 27.VII.2005, bahnitě břehy rybníka bez vegetace; **5948D24**: 20.IV.1985, 1 ex., na bahnitěm břehu řeky; **5949A4**: VI.1962, 1 ex., v zatopené prohlubni v nivě potoka, 28.VI.2003, 1 ♂, na světlo,

1.VII.2008, 1 ex., na světlo; **5949A10**: 16.V.2004, více ex., v bahnitým mokřadním porostu; **5949B12**: 10.VII.2001, 4 ex., 22.VIII.2007, 20.VII.2008, vše na kamenitopísčitém břehu přehrady, 24.VII.2001, 6 ex., na světlo v nivě potoka na úpatí teplomilné stráně, 16.VIII.2009, prošlapáváním kamenitopísčitého břehu přehrady; **6048B3**: 19.VI.1993, 2 ex., na břehu řeky, 14.VI.2003, 1 ex., imaturní na kamenitým břehu řeky; **6048D20**: 27.VII.2006, ve světelném lapači.

Skupina E

75. *Brachinus explodens* **Duftscheid, 1812** – **5949A17**: 20.VI.1987, 2 ex., v prosevu staré slámy v nivě potoka; **5949A22**: 20.VI.1987, 2 ex., v prosevu staré slámy; **6048B8**: 18.V.1996, 1 ex., poklepem dubu v teplomilné doubravě.

Skupina E

76. *Bradycellus caucasicus* [= *collaris* (Paykull, 1798)] (**Chaudoir, 1846**) – **5848D15**: 3.VIII.1985, 1 ex., na písčitém regulovaném břehu potoka; **5849C1**: 24.VI.2004 více ex., prošlapáváním podmáčených porostů na okraji rybníka; **5849C7**: 3.VIII.1985, 1 ex., na písčité pasece s mladou monokulturou borovice; **5849C12**: 14.IX.1992, 3 ex., v prosevu suché trávy na pasece; **5849C19**: 10.VIII.2003, 1 ex., ve světelném lapači; **5949A4**: 17.IX.1995, 1 ex., pod kamenem na teplomilné stráni, 30.IV.2006, 1 ex., v prosevu listů na teplomilné stráni.

Skupina A

77. *Bradycellus csiki* **Laczó, 1912** – **5949A4**: 17.IX.1995, 2 ex., smykem na teplomilné stráni.

Skupina E

78. *Bradycellus harpalinus* (**Audinet-Serville, 1821**) – **5848D5**: 24.IX.2006, v prosevu mechu na okraji podmáčené olšiny v PR; **5848D14**: 10.IX.1989, 3 ex., na lesní cestě, 1.IX.1991, 2 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce, 26.VIII.1995, 1 ex., smykem na lesní cestě; **5848D15**: 7.V.1985, 1 ex., na sporadicky zatravněné meliorační ploše na lesní pasece s hlinitopísčitém podkladem, 8.VI.1985, 5 ♀♀, na sporadicky zatravněné meliorační ploše na lesní pasece s hlinitopísčitém podkladem, 12.VI.1985, 1 ♂, 4 ♀♀, na sporadicky zatravněné meliorační ploše na lesní pasece s hlinitopísčitém podkladem, 30.VI.1985, 3 ♂♂, 1 ♀, též imaturní na sporadicky zatravněné meliorační ploše na lesní pasece s hlinitopísčitém podkladem, 30.VII.1985, 2 ♂♂, 3 ♀♀, též imaturní na sporadicky zatravněné meliorační ploše na lesní pasece s hlinitopísčitém podkladem, 14.IX.1985, 2 ♂♂, 1 ♀, na sporadicky zatravněné meliorační ploše na lesní pasece s hlinitopísčitém podkladem; **5849C1**: 8.IX.1995, 2 ex., smykem na lesní cestě; **5849C6**: 30.VIII.1996, 1 ex., v prosevu sena; **5849C7**: 7.VII.1985, 1 ex., 12.VII.1985, 5 ♀♀, též imaturní, 20.VII.1985, 1 ♀, 22.IX.1985, 1 ♂, 3 ♀♀, vše na písčité pasece s mladou monokulturou borovice, 28.VII.1991, 2 ex., 12.IV.1992, 1 ex., vše pod kamenem na lesní cestě; **5849C11**: 22.VIII.1996, 1 ex., smykem na lesní cestě; **5849C18**: IV.1978, 3 ex., pod drobnými kamínky podél lesní cesty, 18.VIII.1990, 2 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce; **5849C19**: 9.VII.2003, 1 ex., 16.VII.2003, 1 ex., 25.VIII.2004, 3 ex., vše ve světelném lapači; **5849C23**: 8.VIII.1985, 1 ♀, na světlo; **5849C24**: 30.VII.1990, 48 ex., na světlo, 11.VII.1991, 3 ex., na světlo, 23.VIII.1996, 2 ex., smykem travnatých porostů, 7.IX.2003, 1 ex., v prosevu starého sena, 21.VII.2004, 1 ex., na světlo, 28.VII.2005, více ex., na světlo, 27.VII.2006, na světlo, 28.VII.2008, 4 ex., na světlo; **5849C25**: 3.IX.2004, 2 ex., na světlo, 26.VII.2008, na světlo, 30.VII.2008, 3 ex., na světlo, 7.VIII.2008, 2 ex., na světlo; **5849D21**: 29.VII.2002, 9 ex., na světlo; **5948D5**: 16.IX.1990, 1 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce; **5949A4**: 18.VI.2002, 1 ex., na světlo; **5949A10**: 1.VIII.2003, 2 ex., na světlo; **5949A13**: 22.VIII.1992, 2 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce; **5949B2**: 23.IX.1995, 1 ex., smykem v travnaté bučině; **5949B4**: 24.VII.1988, 4 ex., na světlo; **5949B12**: 16.IV.1988, 1 ex., pod kamenem na políčku v lesu; **5949C8**: 7.VII.2002, 2 ex., ve světelném lapači; **6048B8**: 30.VII.2002, 3 ♀♀, na světlo v teplomilné doubravě, 17.VIII.2002, 2 ♂♂, na světlo v teplomilné doubravě; **6048D20**: 27.VII.2006, 7.VIII.2006, 17.VIII.2006, 14.VII.2007, 3 ex., 17.VII.2007, 3 ex., 12.VIII.2007, 4 ex., 4.VII.2008, 5 ex., 27.VII.2008, 1 ex., 1.VIII.2008, 2 ex., 12.VIII.2008, 1 ex., 27.VIII.2008, 1 ex., 6.IX.2008, 5 ex., vše ve světelném lapači.

Skupina A

79. *Bradycellus verbasci* (**Duftscheid, 1812**) – **5848D15**: 8.VI.1985, 1 ♀, na písčitém regulovaném břehu potoka, 12.VI.1985, 3 ♀♀, též imaturní na písčitém regulovaném břehu potoka; **5849C18**: IV.1978, 3 ex., pod drobnými kamínky podél lesní cesty; **5849C19**: 10.VIII.2003, 1 ex., 17.VIII.2003, 1 ex., vše ve světelném lapači; **5849C24**: 27.VI.1990, 2 ex., 9.VII.1991, 1 ex., 11.VII.1991, 11 ex., 30.VII.1990, 56 ex., 6.VII.1994, 3 ex., 21.VI.1998, 3 ex., vše na světlo; **5849C25**: 30.VII.2008, 1 ex., na světlo; **5849D21**: 24.VII.2001, 2 ♂♂, 8.VII.2002, 2 ex., 29.VII.2002, 18 ex., vše na světlo; **5948D5**: 17.VI.1990, 2 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce, 22.VII.1990, 1 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce, 16.IX.1990, 3 ex., pod kamenem na lesní cestě; **5949B4**: 24.VII.1988, 7 ex., na světlo, 7.VII.1989, 1 ex., na světlo; **6048B8**: 11.VII.2002, 6 ex., 30.VII.2002, 4 ♀♀, 17.VIII.2002, 1 ♀, vše na světlo v teplomilné doubravě; **6048D20**: 1.VIII.2008, 2 ex., ve světelném lapači.

Skupina A

80. *Calathus erratus* (C. R. Sahlberg, 1827) – 5849C24: 22.VII.2002, 1 ex., na pastvině pod drnem; 6048B8: 19.IV.1997, 1 ex., pod kamenem na úpatí suťového lesa u řeky.
Skupina A
81. *Calathus fuscipes* (Goeze, 1777) – 5849C18: 17.VIII.1993, 4 ex., pod kamenem na polní cestě; 5849C21: 24.IV.1992, 2 ex., pod kamenem na polní cestě; 5849C24: 15.VII.1999, 1 ex., pod dřevem položeným k patě solitérního dubu; 5949A4: 22.II.1998, 1 ♀, pod kamenem na teplomilné stráni.
Skupina E
82. *Calathus melanocephalus* (Linnaeus, 1758) – 5849C18: 17.VIII.1993, 3 ex., pod kamenem na polní cestě; 5849C21: 24.IX.1992, 4 ex., pod kamenem na polní cestě; 5849C24: 20.VII.2001, 1 ex., pod dřevem na pastvině, 17.VII.2002, 1 ex., v prosevu starého sena, 11.VII.2006, 1 ex., na světlo, 20.VI.2007, na světlo; 5849D21: 8.VII.2002, 1 ex., na světlo; 5949A4: 23.VII.1989, 1 ex., na teplomilné stráni; 5949A17: 20.VI.1987, 1 ex., v prosevu staré slámy v nivě potoka; 5949A22: 20.VI.1987, 2 ex., imaturní v prosevu staré slámy.
Skupina E
83. *Calathus micropterus* (Duftschmid, 1812) – 5849C24: 25.VII.1988, 1 ex., pod dřevem na pastvině, 23.VII.1989, 1 ex., pod dřevem u paty solitérního dubu.
Skupina A
84. *Calosoma inquisitor* (Linnaeus, 1758) – 5948D5: 17.VI.1990, 1 ex., ve smíšeném lese; 5949A10: 6.V.2003, 2 ex., v prosevu listů v teplomilné doubravě; 5949A24: 18.V.1988, 3 ex., poklepem dubu; 5949B2: 3.V.1987, 2 ex., poklepem habru; 5949B3: 22.V.1989, 6 ex., poklepem dubu; 5949C13: 14.VI.1987, 2 ex., poklepem dubu; 6048B8: 18.V.1988, 6 ex., poklepem dubu, 21.V.1989, 3 ex., poklepem dubu, 6.V.1990, 2 ex., poklepem dubu; 6048B9: 22.V.1987, 16 ex., poklepem dubu a buku; 6048D1: 18.V.1989, 4 ex., poklepem dubu.
Skupina A
85. *Carabus convexus convexus* Fabricius, 1755 – 5849C17: 26.IV.1998, 1 ex., pod dřevem ve smíšeném lese; 5849C19: 21.IV.1990, 1 ex., pod kamenem v suťové habřině; 5849C24: 16.IV.1989, 1 ex., na pastvině pod dřevem, 9.VII.2000, 1 ex., v podmáčené olšíně; 6048B8: 6.V.1995, 1 ex., pod kmenem v teplomilné doubravě.
Skupina A
86. *Carabus coriaceus coriaceus* Linnaeus, 1758 – 5849C13: 22.V.2004, 1 ex., pod dřevem na okraji smíšeného lesa a bučiny; 5849C17: 19.VII.2008, pod dřevem v bučině; 5849C25: 2.IX.2001, 4 ex., pod kmenem v bučině; 5949A4: 25.VI.1989, 1 ex., v nivě Klíčavy; 5949B3: 21.V.1988, 1 ex., pod kamenem v hlinité bučině; 6048B8: 27.VII.1988, 1 ex., v kamenité bučině, 19.IV.1997, 1 ex., pod kamenem na úpatí sítě u řeky.
Skupina A
87. *Carabus glabratus glabratus* Paykull, 1790 – 5949B8: 22.V.1987, 1 ex., pod kůrou stojícího suchého dubu.
Skupina A
88. *Carabus granulatus granulatus* Linnaeus, 1758 – 5848D5: 14.VI.1992, 1 ex., ve smíšeném lese; 5849C7: 20.VI.1991, 1 ex., na okraji smíšeného lesa, 25.VI.1993, 2 ex., na lesní pasece smíšeného lesa; 5849C12: 10.XI.1996, 1 ex., zazimovaný pod kůrou padlého stromu, 4.I.1998, 1 ex., zazimovaný pod kůrou padlého stromu; 5849C13: 10.V.1992, 1 ex., v teplomilné doubravě; 5849C18: 2.IV.1988, 2 ex., zazimované pod kůrou padlého smrku ve smíšeném lese, 21.III.1992, 3 ex., zazimované v podmáčené olšíně pod padlým kmenem, 5.II.1995, 2 ex., zazimovaný pod kůrou padlého stromu v podmáčené olšíně; 5849C19: 22.II.1990, 2 ex., zazimovaný v padlém kmeni v nivě potoka; 5849C24: 15.IV.2000, 1 ex., na pastvině, 2.VII.2000, 1 ex., pod dřevem na pastvině, 22.VII.2000, ex., na pastvině; 5849C25: 10.IV.1988, 3 ex., zazimované v padlém buku v hlinité bučině, 16.IV.1989, 2 ex., na pastvině; 5949A4: 14.IX.1985, 1 ♂, na kamenitém břehu potoka, 28.IV.2001, 1 ♂, na teplomilné stráni; 5949A23: 10.II.1990, 1 ex., zazimovaný v nivě potoka v padlém kmeni, 26.VI.1990, 1 ex., v nivě potoka; 5949B3: 19.IV.1987, 1 ex., v hlinité bučině; 6048B8: 4.II.1990, 2 ex., zazimované pod kamenem na úpatí sítě u řeky.
Skupina E
89. *Carabus hortensis hortensis* Linnaeus, 1758 – 5848D4: 27.V.1990, 1 ex., ve smíšeném lese; 5849C6: 24.VII.1995, 1 ex., ve smíšeném lese; 5849C17: 19.VII.2008, pod dřevem v bikové bučině; 5849C24: 25.VII.1989, 2 ex., na pastvině, 2.VII.2000, 1 ex., na pastvině, 9.VII.2000, 1 ex., pod dřevem u paty solitérního dubu, 20.V.2001, 1 ex., v prosevu listů v bučině, 7.IX.2003, 1 ex., pod dřevem v nivě potoka na zemi; 5849C25: 12.VI.1987, 1 ex., na pastvině, 9.VI.1988, 2 ♀♀, na pastvině; 5949A10: 1.V.2009, 1 ♂, 1 ♀, pod dřevem v teplomilné doubravě; 5949B3: 19.IV.1987, 1 ex., v hlinité bučině; 6048B8: 18.V.1988, 1 ex., v teplomilné doubravě, 19.VII.1989, 1 ex., v teplomilné doubravě, 6.V.1995, 3 ex.,

- v teplomilné doubravě, 19.VIII.1995, 3 ex., v teplomilné doubravě, 8.IX.2002, 3 ex., pod kamenem na úpatí sutě u řeky; **6048B19**: 19.X.1996, 1 ex., pod kameny v lesní nivě potoka.
Skupina A
90. *Carabus intricatus intricatus* Linnaeus, 1761 – **5848D4**: 27.V.1990, 1 ex., ve smíšeném lese; **5848D14**: 20.IV.1986, 2 ex., zazimované ve kmeni; **5849C17**: 29.VI.2008, pod dřevem v bikové bučině; **5849C25**: 1.V.1987, 2 ex., v hlinité bučině; **5949B7**: 28.X.1989, 2 ex., zazimované v padlém dubu; **6048B8**: 4.IV.1980, 2 ex., v teplomilné doubravě, 19.IV.1997, 3 ex., pod kamenem na úpatí sutě u řeky; **6048B19**: 11.IX.1993, 1 ex., v kamenité bučině, 19.X.1996, 3 ex., pod kamenem v lesní nivě potoka; **6049A7**: 11.VI.1989, 1 ex., ve smíšeném lese.
Skupina A
91. *Carabus irregularis irregularis* Fabricius, 1792 – **6048B19**: 19.X.1996, 1 ♀, pod kamenem v lesní nivě potoka.
Skupina R, kategorie NT
92. *Carabus nemoralis nemoralis* O. F. Müller, 1764 – **5848D4**: 20.V.1991, ex., ve smíšeném lese; **5849C24**: 24.IV.1994, 3 ex., ve vývržku sovy, 28.VII.2002, 1 ex., na pastvině; **6048B8**: 26.IV.1986, 1 ex., v teplomilné doubravě, 19.IV.1997, 1 ex., pod kamenem na úpatí sutě u řeky, 8.IX.2002, 1 ex., na úpatí sutě u řeky; **6048D2**: 8.V.1988, 1 ex., v teplomilné doubravě; **6048D12**: 27.X.1992, 1 ex., v kamenité bučině.
Skupina A
93. *Carabus violaceus violaceus* Linnaeus, 1758 – **5848D5**: 26.VII.2003, 1 ♀, pod kamenem ve smrkové lese v PR, 5.VIII.2007, volně ve smrkovém lese v PR.
Skupina A
94. *Chlaenius nigricornis* (Fabricius, 1787) – **5949A10**: 1.V.2003, 2 ex., 20.VI.2005, 25.IV.2009, 1 ex., vše bahnitě mokřadní porosty.
Skupina A
95. *Chlaenius nitidulus* (Schrank, 1781) – **5849C18**: V.1978, 6 ex., na osluněném písčitém břehu potoka; **5849C23**: V.1964, 1 ex., na kamenitém břehu potoka.
Skupina A
96. *Chlaenius tristis* (Schaller, 1783) – **5949A10**: 1.V.2003, 2 ex., na podmáčené zaplavené louce, 20.VI.2005, v bahnitě mokřadním porostu; **5949B11**: 30.V.2004, 1 ex., na zarostlém bahnitěm břehu přehrady.
Skupina A, kategorie VU
97. *Chlaenius vestitus* (Paykull, 1790) – **5848D15**: 8.VI.1985, 1 ex., písčitém regulovaném břehu potoka; **5849C18**: VIII.1963, 2 ex., na písčitém břehu potoka; **5849D21**: 9.VI.2004, 1 ex., na světlo; **5949A10**: 6.V.2003, 1 ex., na světlo v teplomilné doubravě, 16.IV.2009, bahnitě mokřadní porosty; **5949B12**: 20.VII.2008, na kamenitopísčitém břehu přehrady.
Skupina A
98. *Clivina colaris* (Herbst, 1784) – **5849C24**: V.1981, 1 ex., na hlinitěm břehu potoka, VI.1982, na hlinitěm břehu potoka, 20.IV.1985, 2 ex., na hlinitěm zarostlém břehu potoka, 21.VI.1998, 1 ex., na světlo; **5949A4**: VIII.1962, 1 ex., na hlinitěm zarostlém břehu potoka, VI.1971, 1 ex., na hlinitěm zarostlém břehu potoka, V.1976, 1 ex., na hlinitěm zarostlém břehu potoka; **5948D24**: 6.VII.1985, 1 ex., na písčitém břehu řeky; **6048B3**: 15.V.1992, 2 ex., na bahnitěm zarostlém břehu řeky.
Skupina E
99. *Clivina fossor* (Linnaeus, 1758) – **5849C12**: 21.IX.1992, 6 ex., též imaturní na zarostlém dně rybníka; **5849C24**: VI.1984, 2 ex., na hlinitěm břehu potoka, 21.VI.1998, 1 ex., na světlo, 15.VII.1998, 1 ex., pod kamenem na „buchtované“ pastvině, 7.IX.2003, 1 ex., pod dřevem na vlhkém místě pastviny, 20.VII.2005, v drnu na pastvině, 27.VII.2006, 1 ex., na světlo; **5849C25**: 17.V.2008, v prosevu listí na okraji bučiny; **5849D21**: 29.VII.2002, 1 ex., na světlo; **5949A1**: 1.V.1992, 1 ex., pod kamenem u stodoly v polích; **5949A4**: 1.IV.2001, 1 ex., v mokřině v nivě potoka, 8.V.2008, pod dřevem na podmáčené louce; **5949A10**: 16.IV.2009, 3 ex., v prosevu tlejícího sena; **5949A23**: 26.VI.1990, 1 ex., v nivě potoka; **5949B4**: 24.VII.1988, 1 ex., na světlo; **6048B3**: 15.V.1992, 1 ex., na zarostlém bahnitěm břehu řeky, 28.VI.1997, 4 ex., na bahnitěm břehu řeky, 25.IV.1999, 1 ex., na bahnitěm břehu řeky, 1.V.2002, 2 ex., na hlinitěm břehu řeky.
Skupina E
100. *Cymindis angularis* Gyllenhal, 1810 – **5849C24**: V.1982, 4 ex., pod kamenem na teplomilné stráni; **5949A4**: X.1984, 1 ex., pod kamenem na teplomilné stráni, 12.IV.1987, 2 ex., pod kamenem na teplomilné stráni, 23.VII.1989, 5 ex., pod kamenem na teplomilné stráni, 31.III.1990, 2 ex., pod kamenem na teplomilné stráni, 9.IX.1990, 1 ex., pod kamenem na teplomilné stráni, 18.VII.1993, 14 ex., pod kamenem na teplomilné stráni, 10.IV.1994, 3 ex., pod kamenem na teplomilné stráni,

21.IV.2002, 1 ex., pod kamenem na teplomilné stráni, 25.VII.2004, 1 ex., imaturní v prosevu na teplomilné stráni; **5949B2**: 23.IX.1995, 4 ex., pod kamenem na teplomilné stráni.

Skupina A

101. *Cymindis humeralis* (Fourcroy, 1785) – **5849C24**: 17.VI.1984, 1 ex., pod kamenem na teplomilné stráni, X.1984, 1 ♀, pod kamenem na teplomilné stráni, 2.VI.1985, 3 ex., pod dřevem položeným k patě solitérního dubu, 19.V.2002, 1 ex., v prosevu sena; **5949A4**: 2.VI.1985, 6 ex., pod kamenem na teplomilné stráni, 12.IV.1987, 5 ex., pod kamenem na teplomilné stráni, 10.IV.1988, 4 ex., pod kamenem na teplomilné stráni, 23.VII.1989, 1 ex., pod kamenem na teplomilné stráni, 18.VII.1993, 4 ex., pod kamenem na teplomilné stráni, 17.XI.2000, 1 ex., pod kamenem na teplomilné stráni.

Skupina A

102. *Demetrius monostigma* Samouelle, 1819 – **5848D15**: 3.VI.1990, 6 ex., na pasece v meliorační brázdě pod vegetací, 23.VI.1990, 3 ex., na pasece v meliorační brázdě pod vegetací; **5849C1**: 24.VI.2004 1 ex., prošlapáváním podmáčených porostů na okraji rybníka, 12.VI.2005, v prosevu mokřadních břehových porostů rybníka; **5849C6**: 30.VIII.1999, 1 ex., imaturní v prosevu staré trávy; **5849C7**: 16.V.1993, 1 ex., smykem v nivě potoka, 13.VII.1997, 1 ex., smykem v nivě potoka, 29.IV.2001, 5 ex., smykem břehových porostů rybníka; **5849C12**: 14.IX.1992, 3 ex., v prosevu suché trávy na pasece, 11.I.1998, 2 ex., pod kamenem na břehu rybníka; **5849C17**: 7.VII.1998, 1 ex., smykem v nivě potoka; **5849C18**: 20.VII.1996, 1 ex., smykem v nivě potoka, 12.IV.2004, 1 ex., smykem podmáčené olšiny v nivě potoka, 27.VIII.2005, 1 ex., imaturní v prosevu starého sena v nivě potoka; **5849C24**: 10.V.1998, 1 ex., pod kamenem na pastvině, 2.VII.2000, 1 ex., imaturní v prosevu staré trávy, 19.V.2002, 1 ex., v prosevu staré trávy, 9.VI.2002, 1 ex., v prosevu starého sena, 30.IV.2006, 2 ex., v prosevu starého sena na pastvině; **5849D21**: 1.VI.2002, 1 ex., v prosevu staré trávy, 18.VI.2002, 15 ex., smykem břehových porostů rybníka; **5949A4**: 29.IX.1996, 1 ex., smykem na teplomilné stráni, 11.VIII.2000, 1 ex., smykem na teplomilné stráni, 5.VI.2005, 1 ex., na hlinitém břehu potoka; **5949A10**: 1.V.2002, 2 ex., na podmáčené zaplavené louce, 20.VI.2005, v bahnitém mokřadním porostu; **5949B7**: 10.VII.2001, 1 ex., smykem v nivě potoka; **5949B11**: 29.VIII.2004, 1 ex., smykem vlhkostních porostů na břehu přehrady, 21.V.2005, smykem podmáčených porostů na břehu přehrady, 14.V.2006, pod kamenem na údolní cestě, 15.IV.2007, na kamenitopísčitém břehu přehrady; **5949B12**: 8.VI.2002, 2 ex., smykem v nivě potoka.

Skupina A

103. *Diachromus germanus* (Linnaeus, 1758) – **5949B12**: 22.VIII.2007, imaturní ex., pod kamenem na zarostlém obnaženém břehu přehrady na přítoku Lánského potoka.

Poznámka: druh uváděný pro území Bohemia v Check-listu (Jelínek 1993) jako vyhynulý. V posledních letech opět pro území Bohemia zaznamenaný (P. Moravec, pers. comm., 2007).

Skupina A

104. *Dromius agilis* (Fabricius, 1787) – **5849C2**: 10.II.1996, 3 ex., pod kůrou stojící jedle; **5849C7**: 16.II.2002, 5 ex., pod kůrou osiky, 16.II.2002, 4 ex., pod kůrou stojící olše; **5849C11**: 1.XI.1987, 2 ex., pod dřevem položeným u paty dubu; **5849C12**: 22.III.1986, 8 ex., pod kůrou stojícího dubu; **5849C13**: 29.III.1992, 4 ex., pod kůrou stojící lípy, 29.I.1995, 3 ex., pod kůrou stojícího topolu, 29.I.1995, 6 ex., pod kůrou stojícího jírovce; **5849C14**: XI.1982, – II.1983, 87 ex., pod kůrou stojící jedle; **5849C17**: 19.X.2008, 1 ex., pod dřevem na pařezu v podmáčené olšině na Loužku; **5849C18**: XII.1985, 4 ♂♂, 8 ♀♀, pod kůrou stojícího jírovce, 5.II.1995, 12 ex., pod kůrou stojícího javoru, 18.III.2001, 1 ex., pod kůrou stojícího topolu; **5849C24**: VI.1982, 1 ex., poklepem borovice, 17.II.1988, 3 ex., pod kůrou stojící borovice, 10.VI.1988, 1 ex., poklepem suché lípy, 24.V.1988, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 16.VII.1988, 1 ex., poklepem dubu, 20.V.1989, 1 ex., poklepem borovice, 16.VII.1989, 2 ex., poklepem lípy, 23.II.1990, 6 ex., pod kůrou stojícího javoru, 30.V.1992, 3 ex., poklepem dubu, 22.II.1996, 3 ex., pod kůrou stojící borovice, 1.VI.1997, 1 ex., poklepem smrku, 23.XI.1997, 2 ex., pod kůrou stojícího dubu; **5849D19**: XI.1982, – II.1983, 310 ex., pod kůrou stojící jedle, 29.XI.1986, 11 ex., pod kůrou stojícího dubu; **5948B5**: 11.II.1995, 7 ex., pod kůrou stojícího topolu; **5949A4**: 20.VII.1986, 3 ex., poklepem lípy a buku, 24.II.1990, 2 ex., pod kůrou stojícího javoru, 2.III.1991, 2 ex., pod kůrou stojícího javoru; **5949B4**: 6.XII.1986, 9 ex., pod kůrou stojícího dubu; **5949B12**: 19.III.1988, 1 ex., pod kůrou stojící borovice; **6048B4**: 16.VII.1991, 2 ex., poklepem suchého dubu; **6048B8**: 7.VI.1987, 3 ex., poklepem habru, 27.VI.1987, 1 ex., poklepem dubu, 10.VII.1987, 1 ex., poklepem dubu, 26.VI.1988, 1 ex., poklepem suchých dubových větví, 4.II.1990, 3 ex., pod kůrou stojícího javoru, 15.V.1992, 4 ex., poklepem dubu; **6048B14**: 19.VII.1986, 1 ex., poklepem dubu; **6048D6**: 8.V.1988, 1 ex., poklepem habru.

Skupina A

105. *Dromius angustus* Brullé, 1834 – **5849C14**: XI.1982, – II.1983, 10 ex., pod kůrou stojící jedle; **5849D19**: XI.1982, – II.1983, 187 ex., pod kůrou stojící jedle.

Skupina A

106. *Dromius fenestratus* (Fabricius, 1794) – 5849C7: 24.V.1990, 1 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce; 5849C14: II.1983, pod kůrou stojící jedle; 5849C18: 3.IX.1995, 1 ex., smykem v nivě potoka; 5849C24: 14.II.1988, 2 ex., pod kůrou stojící borovice; 5849D19: XI.1982, pod kůrou stojící jedle, II.1983, pod kůrou stojící jedle; 5949B4: 6.XII.1986, 2 ex., pod kůrou stojící dubu; 5949C13: 14.VI.1987, 1 ex., poklepem habru.
Skupina A
107. *Dromius kuntzei* Polentz, 1939 – 5849C14: II.1983, 1 ex., pod kůrou jedle.
Skupina A
108. *Dromius quadrimaculatus* (Linnaeus, 1758) – 5849C2: 10.II.1996, 1 ex., pod kůrou stojící jedle; 5849C7: 16.II.2002, 4 ex., pod kůrou stojící olše; 5849C13: 29.III.1992, 2 ex., pod kůrou stojícího dubu, 29.I.1995, 1 ex., pod kůrou stojícího topolu, 29.I.1995, 2 ex., pod kůrou stojícího jírovce; 5849C14: XI.1982, – II.1983, 150 ex., pod kůrou stojící jedle; 5849C18: XII.1985, 12 ex., pod kůrou stojícího jírovce; 5849C24: 23.II.2003, 4 ex., pod kůrou stojící lípy, 25.VII.1988, 1 ex., poklepem dubu, 22.VIII.1996, 1 ex., smykem, 15.VII.1998, 1 ex., poklepem buku, 11.VII.2006, 1 ex., na světlo, 27.VII.2006, 1 ex., na světlo; 5849C25: 6.VI.1987, 1 ex., poklepem buku; 5849D19: XI.1982, – II.1983, 258 ex., pod kůrou stojící jedle, 29.XI.1986, 3 ex., pod kůrou stojícího dubu; 5849D21: 29.VII.2002, 1 ex., na světlo; 5948B5: 20.III.1993, 4 ex., pod kůrou stojícího topolu; 5949A4: 1.VI.1986, 1 ex., poklepem lípy, 24.II.1990, 4 ex., pod kůrou stojícího javoru, 2.III.1991, 1 ex., pod kůrou stojícího javoru; 5949A10: 1.VIII.2003, 1 ex., na světlo v teplomilné doubravě; 5949B4: 6.XII.1986, 21 ex., pod kůrou stojícího dubu; 5949B12: 19.III.1988, 3 ex., pod kůrou stojící borovice; 5949C11: 16.III.1985, 6 ex., pod kůrou stojící olše; 6048B8: 11.VII.2002, 1 ex., na světlo v teplomilné doubravě, 2.V.1987, 4 ex., poklepem habru, 10.VII.1987, 1 ex., poklepem dubu, 16.VI.1988, 2 ex., poklepem dubu, 26.VII.1988, 2 ex., poklepem dubu, 4.II.1990, 2 ex., pod kůrou stojícího javoru v suťovém lese, 11.VI.1992, 1 ex., poklepem dubu; 6048D20: 14.VII.2007, 3 ex., 6.IX.2008, 1 ex., vše ve světelném lapači.
Skupina A
109. *Dromius schneideri* Crotch, 1871 – 5849C14: XII.1982, 2 ex., pod kůrou stojící jedle; 5849C24: V.1981, 1 ex., poklepem borovice, 17.VI.1986, 1 ex., poklepem borovice, 14.II.1988, 11 ex., pod kůrou stojící borovice, 16.VII.1989, 2 ex., poklepem borovice, 30.IV.1995, 1 ex., poklepem borovice; 5849D19: XII.1982, 14 ex., pod kůrou stojící jedle; 5948D20: 5.II.1989, 3 ex., pod kůrou stojící borovice; 5949B4: 6.XII.1986, 2 ex., pod kůrou stojící dubu; 5949B7: 15.I.1989, 6 ex., pod kůrou stojící borovice; 5949B12: 19.III.1988, 14 ex., pod kůrou stojící borovice.
Skupina A
110. *Dyschirius aeneus* (Dejean, 1825) – 5849C7: 7.VIII.1990, 4 ex., na břehu rybníka; 5849C24: 30.VII.1990, 1 ex., na světlo, 3.VII.1994, 1 ex., na světlo; 5949A4: V.1976, 1 ex., na hlinitém břehu melioračních rýh v nivě potoka, VI.1978, 2 ex., 1976, 1 ex., na hlinitém břehu melioračních rýh v nivě potoka, VII.1982, 2 ex., 1976, 1 ex., na hlinitém břehu melioračních rýh v nivě potoka; 6048B3: 15.V.1992, 1 ex., na zarostlém bahnitým břehu řeky.
Skupina E
111. *Dyschirius globosus* (Herbst, 1784) – 5848D4: 27.V.1990, 12 ex., na meliorační podmáčené hlinitopísčité ploše v lese; 5848D5: 9.V.1993, 4 ex., vyšlapáváním mokřadních porostů v PR, 19.VII.2003, 1 ex., ve vývratu v mokřině v PR; 5848D15: 8.VI.1985, 4 ex., na regulovaném břehu potoka s hlinitopísčitým podkladem, 14.V.1988, 1 ex., na dně meliorační brázdy na pasece, 29.V.1989, 3 ex., na zarostlém dně meliorační brázdy na pasece; 5849C7: 22.VI.1991, 4 ex., na zarostlé meliorační brázdě v nivě potoka; 5849C11: 12.VI.1985, 3 ex., na meliorační hlinitopísčité ploše na pasece, 30.VII.1985, 1 ex., na meliorační hlinitopísčité ploše na pasece, 3.VI.1990, 6 ex., na meliorační brázdě na pasece; 5849C18: 27.VIII.2005, v prosevu starého sena v nivě potoka; 5849C24: 1.VII.1989, 3 ex., v podmáčené prohlubni nepaseného travnatého porostu, 23.VII.1989, 11 ex., v podmáčené prohlubni nepaseného travnatého porostu, 9.VI.2002, 4 ex., v prosevu starého sena, 17.VII.2002, 6 ex., v prosevu starého sena, 28.VII.2002, 4 ex., v prosevu starého sena; 5849D21: 1.VI.2002, 2 ex., na bahnitým zarostlým břehu rybníka, 8.VII.2003, více ex., na bahnitým břehu rybníka, 27.VII.2005, bahnité břehy rybníka bez vegetace; 5949A4: VI.1975, 1 ex., na hlinitém břehu potoka, V.1981, 1 ex., na hlinitém břehu potoka, 25.VII.2004, 4 ex., v prosevu mokřadního detritu v nivě potoka; 5949A10: 2.VII.2005, 2 ex., v trusu vysoké zvěře; 5949B12: 26.IV.2004, 2 ex., v prosevu náplavu na břehu přehrady, 22.VIII.2007, na kamenitopísčitém břehu přehrady, 22.VIII.2007, v prosevu starého sena v nivě potoka, 20.VII.2008, na bahnitým břehu přehrady na přítoku Lánského potoka, 16.VIII.2009, prošlapáváním kamenitopísčitého břehu přehrady; 6048B3: 15.V.1992, 6 ex., na zarostlém bahnitým břehu řeky, 3.V.1997, 1 ex., na hlinitém břehu řeky, 22.VI.1997, 5 ex., na hlinitém břehu řeky, 1.V.2002, 4 ex., na hlinitém břehu řeky.

- Skupina E
112. *Dyschirius nitidus nitidus* (Dejean, 1825) – 5849D21: 29.VII.2002, 1 ex., na světlo.
- Skupina A
113. *Elaphropus* [= *Tachys*] *diabrachys* Kolenati, 1845 – 5949B12: 16.VIII.2007, pod kamenem na zarostlém obnaženém břehu přehrady na přítoku Lánského potoka.
- Skupina A
114. *Elaphropus* [= *Tachys*] *parvulus* (Dejean, 1831) – 5849C12: 24.IV.1994, 1 ex., pod kamenem na skrývce zeminy asi 3–4 roky staré v nivě potoka u rybníka; 5949A4: 20.VIII.1994, 1 ex., pod kamenem na úpatí teplomilné stráně, 5.IX.1999, 3 ex., pod kamenem na úpatí teplomilné stráně; 5949B12: 26.IV.2004, 1 ex., v prosevu na úpatí teplomilné stráně, 22.VIII.2007, na kamenitopísčitém břehu přehrady.
- Skupina A
115. *Elaphropus* [= *Tachys*] *quadrisignatus* (Duftschmid, 1812) – 6048B13: IV.1974, 15 ex., na písčitém břehu potoka.
- Skupina A
116. *Elaphrus aureus* P. W. J. Müller, 1821 – 6048B3: 1.V.2001, 16 ex., na bahnitým břehu řeky.
- Skupina R
117. *Elaphrus cupreus* Duftschmid, 1812 – 5849C7: 6.VIII.1990, 4 ex., též imaturní na břehu rybníka; 5849C13: 10.V.1992, 8 ex., na břehu rybníka; 5849D21: 1.VI.2002, 1 ex., na zarostlém bahnitým břehu rybníka; 5948D24: 6.VII.1985, 1 ex., na hlinitém břehu řeky; 5949A10: 1.V.2002, 8 ex., 20.VI.2005, 16.IV.2009, 25.IV.2009, vše bahnitě mokřadní porosty; 6048B3: 3.V.1997, 12 ex., na břehu řeky.
- Skupina A
118. *Elaphrus riparius* (Linnaeus, 1758) – 5849C7: 7.VIII.1990, 6 ex., na břehu rybníka, 3.VI.1999, 1 ex., na břehu rybníka; 5849C12: 28.VII.2001, 14 ex., na bahnitým břehu potoka; 5849C13: 10.V.1992, 3 ex., na břehu rybníka; 5849C24: 2.VI.1985, 7 ex., na písčitém břehu potoka; 5849D21: 28.VI.2003, 3 ex., na bahnitým břehu rybníka, 27.V.2005, více ex., na odkrytém bahnitým břehu rybníka; 5948D24: V.1981, 2 ex., na hlinitém břehu řeky, 20.IV.1985, 3 ex., na hlinitém břehu řeky, 6.VII.1985, 1 ♂, 2 ♀♀, na písčitém břehu řeky; 5949A10: 1.V.2003, 1 ex., 20.VI.2005, 16.IV.2009, 25.IV.2009, vše bahnitě mokřadní porosty.; 5949B11: 15.IV.2007, na kamenitopísčitém břehu přehrady; 5949B12: 10.VII.2001, 2 ex., na kamenitým břehu přehrady, 6.VII.2002, 4 ex., na kamenitým břehu přehrady, 21.VII.2002, více ex., na bahnitým břehu přehrady, 20.VII.2008, na bahnitým břehu přehrady na přítoku Lánského potoka; 6048B3: 3.V.1997, 9 ex., na břehu řeky.
- Skupina E
119. *Epaphius* [= *Trechus*] *secalis* (Paykull, 1790) – 5848D15: 12.VI.1985, 1 ♂, imaturní, 30.VII.1985, 1 ♀, vše na regulovaném písčitém břehu potoka, 12.VII.1985, 4 ♂♂, 2 ♀♀, 20.VII.1985, 1 ♂, 3.VIII.1985, 1 ex., vše na písčitém pasece s mladou monokulturou borovice, 5.IX.1987, 1 ex., na meliorační brázdě na pasece; 5849C7: 2.VII.1991, 1 ex., na zarostlém břehu rybníka; 5849C18: 20.VI.1984, 3 ex., v náplavu potoka, 27.VIII.2005, v prosevu starého sena v nivě potoka; 5849C19: 30.VI.1988, 1 ex., v náplavu potoka; 5849C23: 3.VI.1986, 1 ex., v náplavu potoka; 5849C24: 23.VII.1989, 6 ex., v podmáčené prohlubni nepaseného travnatého porostu, 20.VIII.1997, 1 ex., pod dřevem na pastvině, 17.VI.2001, v prosevu staré trávy na pastvině, 17.VII.2002, 1 ex., v prosevu starého sena; 5948D24: 6.X.1985, 1 ex., pod dřevem v nivě řeky; 6048B3: 19.VI.1993, 1 ex., na břehu řeky.
- Skupina A
120. *Europhilus fuliginosus* (Panzer, 1809) – 5848D5: 4.VIII.1991, 5 ex., prošlapáváním porostů rašeliničku v PR, 15.III.2008, v prosevu mechu na okraji podmáčené olšiny v PR; 5848D15: 29.V.1989, 4 ex., na zarostlém dně meliorační brázdě na pasece, 3.VI.1990, 2 ex., v meliorační brázdě na pasece; 5849C1: 2.IX.1992, 1 ex., prošlapáváním porostů rašeliničku, 3.VIII.2003, 2 ex., na bahnitým zarostlým břehu rybníka, 24.VI.2004 více ex., prošlapáváním podmáčených porostů na okraji rybníka, 14.VIII.2007, prošlapem mokřadních porostů rybníka Horní Kracle; 5849C18: 3.VI.1986, 1 ex., v náplavu potoka, 21.III.1991, 3 ex., v podmáčené olšině, 25.V.2002, 2 ex., smykem v nivě potoka, 18.II.2007, v prosevu starého listí a trávy v nivě potoka, 18.III.2007, v prosevu staré trávy a listí v podmáčené olšině v nivě potoka, 15.IX.2007, v prosevu staré trávy v nivě potoka; 5849C24: III.1975, 2 ex., na kamenitým břehu potoka, 20.VI.1984, 2 ex., v nivě potoka, 23.VII.1989, 2 ex., v podmáčené prohlubni nepaseného travnatého porostu; 5849D21: 27.V.2005, 2 ex., na zarostlém bahnitým břehu rybníka; 5948D24: 20.IV.1985, 3 ex., na travnatém břehu řeky; 5949A10: 16.IV.2009, bahnitě mokřadní porosty; 5949B8: 23.V.1987, 1 ex., na bahnitým břehu potoka, 5949B11: 14.V.2006, v prosevu podmáčeného listí v dolní části koryta příležitostního přítoku přehrady ve svahové doubravě; 5949B12: 16.VIII.2007, v prosevu listí v úžlabině přítoku Lánského potoka u přehrady, 22.III.2009, pod dřevem v nivě Lánského potoka u přítoku do přehrady.

Skupina A

121. *Europhilus gracilis* (Sturm, 1824) – 5848D5: 20.IV.2003, 2 ex., na podmáčeném zarostlém břehu potoka v PR; 5848D15: 7.VII.1985, 1 ♀, na regulovaném písčitém břehu potoka, 30.VII.1985, 1 ♀, v podmáčené prohlubni v lese; 5849C1: 15.V.2005, v prosevu podmáčených travnatých okrajů rybníka a v podmáčené olšíně, 12.VI.2005, v prosevu mokřadních břehových porostů rybníka, 15.IV.2006, v prosevu v podmáčené olšíně na přítoku rybníka Horní Kralce; 5849C7: 23.III.1997, 1 ex., zazimovaný v padlém stromu v nivě potoka, 29.IV.2001, 1 ex., smykem v nivě potoka; 5849C13: 19.VIII.1990, 2 ex., na zarostlém dně rybníka, 10.V.1992, 4 ex., na břehu rybníka pod dřevem; 5849C18: 27.VIII.2005, v prosevu starého sena v nivě potoka; 5849C19: 30.VI.1988, 6 ex., v náplavu; 5849C24: XII.1971, 2 ex., zazimované v padlém stromu v nivě potoka, 16.VII.1989, 1 ex., v podmáčené prohlubni nepaseného travnatého porostu; 5849D21: 1.VI.2002, 4 ex., na zarostlém bahnitěm břehu rybníka; 5949A10: 1.V.2003, 6 ex., na podmáčené zaplavené louce; 6048B3: 19.VI.1993, 1 ex., na zarostlém břehu řeky.

Skupina A

122. *Europhilus micans* (Nicolai, 1822) – 5948D24: VI.1984, 30 ex., na zarostlém bahnitěm břehu řeky, 20.IV.1985, 9 ex., na zarostlém bahnitěm břehu řeky, 6.VII.1985, 1 ♂, 2 ♀♀, na zarostlém bahnitěm břehu řeky; 5949A10: 1.V.2003, 6 ex., na podmáčené zaplavené louce, 20.VI.2005, více ex., v bahnitěm mokřadním porostu; 5949B11: 30.V.2004, 1 ex., na zarostlém bahnitěm břehu přehrady; 6048B3: 15.V.1992, 6 ex., 20.VI.1992, 4 ex., 19.VI.1993, 12 ex., 7.V.1995, 4 ex., 19.IV.1997, 3 ex., 3.V.1997, 2 ex., vše na zarostlém bahnitěm břehu řeky; 6048B8: 4.II.1990, 2 ex., pod kamenem na úpatí sutě u řeky.

Skupina A

123. *Europhilus piceus* (Linnaeus, 1758) – 5849C1: 15.IV.2006, v prosevu v podmáčené olšíně na přítoku rybníka Horní Kralce; 5949A10: 20.VI.2005, v bahnitěm mokřadním porostu.

Skupina A

124. *Europhilus thoreyi* [= *pelidnus* (Paykull, 1797)] (Dejean, 1828) – 5849C1: 3.VIII.2003, 1 ex., na bahnitěm zarostlém břehu rybníka, 24.VI.2004 3 ex., prošlapáváním podmáčených porostů na okraji rybníka, 15.V.2005, v prosevu podmáčených travnatých okrajů rybníka, 12.VI.2005, v prosevu mokřadních břehových porostů rybníka, 14.VIII.2007, prošlapem mokřadních porostů rybníka Horní Kralce; 5849D21: 24.VII.2001, 1 ex., na světlo.

Skupina A

125. *Harpalus affinis* [= *aeneus* (Fabricius, 1775)] (Schrank, 1781) – 5848D5: 10.VI.1994, 1 ex., plně okřídlený ve feromonovém lapači na kůrovce ve smíšeném lese; 5848D14: 10.IX.1989, 2 ex., imaturní na lesní cestě, 26.VIII.1985 2 ex., na lesní cestě; 5848D15: 8.VI.1985, 2 ♂♂, 3 ♀♀, pod kamenem na regulovaném břehu potoka, 30.VI.1985, 3 ♀♀, pod kamenem na regulovaném břehu potoka, 30.VII.1985, 2 ♂♂, pod kamenem na regulovaném břehu potoka, 14.IX.1985, 7 ♂♂, 2 ♀♀, pod kamenem na regulovaném břehu potoka, 5.IX.1987, 1 ♀, na meliorační brázdě na pasece; 5849C7: 7.VII.1985, 1 ex., na písčité pasece s mladou monokulturou borovice; 5849C12: 8.V.1992, 2 ex., na suchém místě v nivě potoka, 21.IX.1992, 4 ex., na zarostlém dně rybníka, 24.IV.1994, 3 ex., skrývce zeminy v lese, 18.IV.1999, 3 ex., na skrývce zeminy v lese; 5849C17: 10.VI.2007, pod kamenem v bučině; 5849C22: 19.IV.1992, 2 ex., pod kamenem u stodoly v polích; 5849C24: 2.VI.1985, 7 ex., v nivě potoka, 27.VII.1985, 1 ex., na pastvině, 10.VI.1988, 1 ex., na pastvině, 6.VII.1996, 1 ex., na pastvině, 5.VIII.2000, 14 ex., na bývalém políčku v lese, 1.VI.2002, 6 ex., na bývalém políčku v lese; 5948D24: VII.1980, 1 ex., v nivě řeky, 20.IV.1985, 3 ex., v nivě řeky, 6.X.1985, 2 ♂♂, 2 ♀♀, v nivě řeky; 5949A4: 20.VIII.1994, 3 ex., na suchém místě v nivě potoka; 5949A17: 20.VI.1987, 4 ex., v prosevu staré slámy v nivě potoka; 5949A22: 20.VI.1987, v prosevu staré slámy v nivě potoka; 5949B11: 16.IV.2005, v prosevu listů na úpatí doubravy a údolní cesty; 5949B12: 16.IV.1988, 6 ex., na políčku v lese; 6048B8: 26.IV.1986, 1 ♂, 4.IV.1988, 1 ex., vše na teplomilné stráni.

Skupina E

126. *Harpalus atratus* Latreille, 1804 – 5949A4: VIII.1984, 1 ♀, na teplomilné stráni pod kamenem, 8.V.2008, pod dřevem na podmáčené louce; 6048B8: 16.VI.1988, 1 ♀, pod dřevem v teplomilné doubravě, 6.V.1995, 1 ♀, smykem v doubravě, 7.V.2000, 1 ♂, pod kamenem v doubravě.

Skupina A

127. *Harpalus distinguendus* (Duftschmid, 1812) – 5849C24: 1.VI.2002, 1 ♀, pod kamenem na bývalém políčku v lese.

Skupina E

128. *Harpalus frölichii* STURM, 1818 – 5849C24: 28.VII.2005, 1 ♂, 1 ♀, na světlo; 5849C25: 30.VII.2008, 1 ex., na světlo.

Skupina A

129. *Harpalus honestus* (Duftschmid, 1812) – 5848D15: 30.VII.1985, 2 ♂♂, na meliorační ploše s hlinitopísčítým podkladem v lese, 14.IX.1985, 2 ♂♂, na meliorační ploše s hlinitopísčítým podkladem v lese; 5849C24: 1.VI.2002, 2 ex., pod kameny na bývalém políčku v lese; 5949A4: 2.VI.1985, 1 ex., pod kamenem v suché nivě přítoku Klíčavy; 5949B12: 18.VIII.2001, 1 ex., na teplomilné stráni, 12.V.2002, 1 ex., pod kamínky na okraji teplomilné stráně a dubohabřiny, 27.IV.2003, 1 ♀, v prosevu na teplomilné stráni; 6048B4: 17.V.1997, 1 ex., na lesní cestě ve smíšeném lese; 6048B8: 26.IV.1986, 1 ♂, 1 ♀, 4.IV.1988, 2 ex., vše na teplomilné stráni.
Skupina E
130. *Harpalus latus* (Linnaeus, 1758) – 5849C7: 20.VII.1985, 1 ♀, na písčité pasece s mladou monokulturou borovice, 3.VIII.1985, 1 ex., na písčité pasece s mladou monokulturou borovice, 15.IX.1990, 1 ex., pod dřevem v bikové bučině, 21.VIII.1994, 1 ex., na okraji pole a lesa; 5849C21: 24.IV.1992, 2 ex., na polní cestě; 5849C22: 19.IV.1992, 1 ex., pod kamenem u stodoly v polích; 5849C24: 16.VII.1989, 3 ex., v prosevu listů v bučině, 23.VII.1989, 2 ex., v prosevu listů v bučině, 19.V.2002, 1 ex., v prosevu pokosené trávy na pastvině, 9.VI.2002, 1 ex., v prosevu starého sena; 5949A4: 2.VI.1985, 1 ex., pod kamenem v suché nivě přítoku Klíčavy, 6.IV.1997, 1 ♀, pod kamenem na teplomilné stráni, 1.IV.2001, 1 ex., na teplomilné stráni; 5949A10: 10.V.2003, 1 ex., v prosevu listů v teplomilné doubravě, 8.V.2004, 1 ex., v prosevu listů v doubravě; 6048B3: 3.V.1997, 1 ex., na kamenitém břehu řeky, 29.VI.1997, 1 ex., na břehu řeky; 6048B8: 19.IV.1997, 2 ex., pod kamenem na úpatí sutě u řeky, 27.V.2001, 1 ex., v teplomilné doubravě, 8.IX.2002, 2 ex., pod kamenem na úpatí sutě u řeky.
Skupina A
131. *Harpalus luteicornis* (Duftschmid, 1812) – 5949A4: IV.1978, 1 ♀, pod kamenem na teplomilné stráni; 5949A10: 1.V.2009, 1 ♂, 1 ♀, pod dřevem v teplomilné doubravě.
Skupina A
132. *Harpalus pumilus* [= *vernalis* (Fabricius, 1801)] (Sturm, 1818) – 5949A4: V.1973, 1 ♀, na teplomilné stráni, 31.III.1990, 2 ex., pod kamenem na teplomilné stráni, 21.III.1993, 6 ex., na teplomilné stráni, 10.IV.1994, 2 ex., na teplomilné stráni, 6.VII.1994, 4 ex., pod kameny na teplomilné stráni, 6.IV.1997, 1 ex., na teplomilné stráni, 1.IV.2001, 1 ex., na teplomilné stráni, 28.IV.2001, 3 ex., na teplomilné stráni, 21.IV.2002, 2 ♂♂, 3 ♀♀, pod kameny na teplomilné stráni, 30.IV.2006, 3 ex., v prosevu na teplomilné stráni; 5949A22: 20.VI.1987, 1 ex., na poli; 5949B12: 10.VII.2001, 1 ex., smykem na teplomilné stráni; 6048B8: 19.VI.1993, 1 ex., na okraji teplomilné doubravy a teplomilné stráně, 19.VIII.1995, 2 ex., na teplomilné stráni, 27.V.2001, 1 ex., v prosevu listů na okraji doubravy a teplomilné stráně.
Skupina A
133. *Harpalus quadripunctatus* Dejean, 1829 – 5949A4: VIII.1984, 1 ♀, v kamenité suti.
Skupina A
134. *Harpalus rubripes* (Duftschmid, 1812) – 5849C7: 30.VII.1985, 1 ex., na regulovaném břehu potoka; 5849C12: 18.IV.1999, 1 ex., pod kamenem na skrývcé zemině v lese; 5849C24: 2.VII.2000, 1 ex., pod drnem na „buchtované“ pastvině; 5849C25: 17.VI.1993, 1 ♂, 1 ♀, při kopulaci na lesní cestě; 5949A4: 21.IV.2002, 1 ex., pod kamenem na teplomilné stráni; 5949A22: 20.VI.1987, 2 ex., na poli pod kamenem; 5949B12: 22.VIII.2007, pod kamenem na úpatí teplomilné stráně; 6048B8: 5.VIII.1995, 1 ♀, smykem v teplomilné doubravě; 6048B13: VII.1974, 1 ex., na kamenitém břehu potoka.
Skupina E
135. *Harpalus rufipalpis* [= *rufitarsis* (Duftschmid, 1812)] (Sturm, 1818) – 5848D9: 20.VII.1993, 1 ex., imaturní na lesní cestě ve smíšeném lese; 5848D15: 8.VI.1985, 4 ♂♂, 2 ♀♀, 30.VI.1985, 1 ♂, 30.VII.1985, 2 ♂♂, vše na sporadicky zatravněné meliorační ploše s hlinitopísčítým podkladem; 5849C7: 25.VI.1993, 1 ♂, imaturní na pastvině; 5849C18: VII.1973, 1 ex., pod kamenem na lesní louce, IV.1978, 2 ex., na lesní louce; 5849C24: VI.1980, 2 ex., na teplomilné stráni, IV.1981, 6 ex., na teplomilné stráni, 5.VIII.2000, 1 ex., na políčku v lese, 1.VI.2002, 1 ex., pod kamenem na bývalém políčku v lese; 5849C25: 9.V.1986, 1 ex., na pastvině pod dřevem; 5949A4: 6.VI.1987, 2 ex., na teplomilné stráni, 10.IV.1988, 2 ex., pod kamenem na teplomilné stráni, 23.IV.1989, 2 ♂♂, na teplomilné stráni, 21.V.1995, 2 ex., na teplomilné stráni, 6.IV.1997, 2 ex., na teplomilné stráni, 28.IV.2001, 1 ex., na teplomilné stráni, 21.IV.2002, 2 ♀♀, na teplomilné stráni; 5949B12: 16.IV.1988, 6 ex., též imaturní pod kamínky na políčku v lese; 6048B8: V.1981, 1 ♂, 1 ♀, na teplomilné stráni, VII.1984, 1 ex., na teplomilné stráni, 22.IV.1986, 2 ex., na teplomilné stráni, 4.IV.1988, 1 ex., teplomilné stráni, 17.V.1989, 2 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 6.V.1990, 1 ex., na teplomilné stráni, 21.VI.1991, 3 ex., na teplomilné stráni, 16.VII.1991, 1 ♀, na teplomilné stráni, 6.V.1995, 1 ♂, 1 ♀, pod dřevem v teplomilné doubravě, 6.V.1995, 2 ♂♂, 4 ♀♀, na teplomilné stráni, 28.V.1995, 3 ex., pod kamenem v kamenité doubravě, 19.VIII.1995, 2 ex., na teplomilné stráni, 24.V.1999, 1 ♀ smykem

- v teplomilné doubravě, 7.V.2000, 1 ex., v teplomilné doubravě pod kamenem, 1.V.2002, 1 ♀, smykem v teplomilné doubravě.
Skupina A
136. *Harpalus serripes* (Quensel, 1806) – 5849C24: 9.VI.2002, 1 ex., v prosevu starého sena.
Skupina A
137. *Harpalus signaticornis* (Duftschmid, 1812) – 6048B8: 7.V.1995, 2 ex., pod kamenem v teplomilné doubravě se sutí a vřesem, 28.V.1995, 1 ex., smykem v teplomilné doubravě se sutí a vřesem, 19.VIII.1995, 1 ex., imaturní na teplomilné stráni.
Skupina E
138. *Harpalus solitarius* [= *fuliginosus* (Duftschmid, 1812)] (Dejean, 1829) – 5849C7: 22.VI.1991, 1 ♂, na pasece pod dřevem ve smíšeném lese.
Skupina A
139. *Harpalus subcylindricus* Dejean, 1829 – 5949A4: 31.III.1990, 4 ex., 20.V.1990, 3 ex., 1.IV.2001, 2 ex., 28.IV.2001, 2 ex., 21.IV.2002, 26 ex., vše pod kamenem na teplomilné stráni.
Skupina A
140. *Harpalus tardus* (Panzer, 1797) – 5849C24: 5.VIII.2000, 1 ex., na políčku v lese; 5849C25: 26.VII.2008, na světlo; 5949A4: 21.V.1995, 1 ex., na teplomilné stráni; 5949B12: 12.V.2001, 1 ex., pod kamínky na okraji teplomilné stráně a doubravy; 6048B8: V.1981, 1 ex., na teplomilné stráni, 21.VI.1991, 1 ♀ na teplomilné stráni, 6.V.1995, 2 ♀♀ smykem v teplomilné doubravě, 25.VI.1995, 1 ex., smykem v teplomilné doubravě; 6048B13: IV.1974, 2 ♂♂, 1 ♀ na písčitém břehu potoka.
Skupina E
141. *Lasiotrechus discus* (Fabricius, 1792) – 5849C7: 29.VII.1991, 1 ex., smykem v nivě potoka; 5849C13: 16.X.1990, 1 ex., na zarostlém dně vypuštěného rybníka; 5849C18: VIII.1963, 2 ex., na písčitém břehu potoka; 5849C24: 30.VII.1990, 1 ex., na světlo, 20.VI.2007, na světlo; 5849D21: 29.VII.2002, 5 ex., na světlo; 5949B4: 14.VII.1988, 8 ♂♂, 1 ♀, na světlo, 7.VII.1989, 5 ex., na světlo.
Skupina A
142. *Lebia chlorocephala* (Hoffmann, Koch, P. Müller & Linz, 1803) – 5849C12: 23.IV.1994, 1 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce; 5849C24: 2.III.1972, 1 ex., 7.V.1978, 4 ex., vše pod kamenem na teplomilné stráni; 5949A4: IV.1982, 1 ex., pod kamenem na teplomilné stráni, 6.IV.1997, 1 ex., na teplomilné stráni, 30.IV.2006, 1 ex., v prosevu na teplomilné stráni; 5949B11: 21.V.2005, smykem podmáčených porostů na břehu přehrady; 6048B3: 29.VI.1997, 1 ex., smykem na břehu řeky, 1.V.2001, 1 ex., smykem na břehu řeky.
Skupina A
143. *Lebia cruxminor* (Linnaeus, 1758) – 5849C24: V.1972, 1 ex., pod kamenem v nivě potoka na suchém místě, V.1980, 1 ex., pod kamenem v nivě potoka na suchém místě; 5949A4: IV.1981, 1 ex., pod kamenem na teplomilné stráni, 6.VI.1987, 2 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 12.VI.1987, 2 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 10.IV.1988, 1 ex., pod kamenem na teplomilné stráni, 20.V.1989, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 12.V.1993, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 21.IV.2002, 2 ex., pod kamenem na teplomilné stráni; 5949B2: 5.VIII.2001, 1 ex., poklepem habru na teplomilné stráni; 5949B12: 6.VII.2002, 1 ex., smykem na teplomilné stráni; 5949C23: 27.VI.1999, 1 ex., smykem na lesní cestě; 6048B8: 27.V.2001, 1 ex., poklepem dubu v teplomilné doubravě.
Skupina A
144. *Leistus ferrugineus* (Linnaeus, 1758) – 5849C24: III.1974, 2 ex., v nivě potoka, 1.VII.1989, 1 ex., na pastvině; 5949A1: 1.V.1992, 1 ex., pod kamenem u stodoly v polích; 6048B3: 29.VI.1997, 2 ex., na břehu řeky; 6048B8: 27.V.2001, 1 ex., v prosevu listů v teplomilné doubravě, 8.IX.2002, 13 ex., pod kamenem na úpatí sutě u řeky.
Skupina E
145. *Leistus montanus kultianus* Farkac & Fassati, 1999 – 5949A4: 6.V.1984, 4 ex., v kamenité sutí.
Skupina R
146. *Leistus terminatus* [= *rufescens* (Fabricius, 1775)] (Hellwig in Panzer, 1793) – 5848D15: 29.V.1989, 28 ex., na zarostlém dně meliorační brázdy na pasece ve smíšeném lese, 3.VI.1990, 16 ex., též imaturní na zarostlém dně meliorační brázdy na pasece, 23.VI.1990, 7 ex., na meliorační brázdě na pasece; 5849C18: 20.VI.1984, 5 ex., na zarostlém břehu potoka; 5849C19: 30.VI.1988, 2 ex., v náplavu přítoku Klíčavy; 5849C23: IV.1980, 1 ex., na zarostlém břehu potoka; 5849C24: 20.V.1990, 2 ex., v podmáčené prohlubni travnatého porostu; 5949A4: 5.VI.2005, 1 ex., na hlinitém břehu potoka.
Skupina A
147. *Licinus hoffmannseggii* (Panzer, 1803) – 6048B8: VII.1984, 2 ex., pod kamenem na úpatí sutě u řeky (H. Wachtl lgt.).
Skupina R, kategorie NT

148. *Limodromius* [= *Platynus*] *assimilis* (Paykull, 1790) – **5848D15**: 21.IV.1985, 1 ex., na regulovaném hlinitopísčitém břehu potoka; **5849C11**: 22.III.1986, 2 ex., zazimované pod kůrou olše u potoka; **5849C12**: 24.VII.1995, 1 ex., pod dřevem ve smíšeném lese; **5849C13**: 10.V.1992, 4 ex., pod dřevem na břehu rybníka, 21.VIII.1992, 2 ex., na břehu rybníka; **5849C17**: 29.VI.2008, pod dřevem v podmáčené olšíně na Loužku, 17.VIII.2008, více ex., pod dřevem položeným na čerstvý olšový pařez v podmáčené olšíně na Loužku, 19.X.2008, 3 ex., pod dřevem na pařezu v podmáčené olšíně na Loužku; **5849C18**: 3.VI.1986, 7 ex., v náplavu potoka, 4.IV.1988, 2 ex., zazimované pod kůrou padlého smrku ve smíšeném lese, 21.III.1991, 15 ex., zazimované pod kůrou padlého stromu, 5.II.1995, 22 ex., zazimované pod kůrou padlého topolu; **5849C19**: 30.VI.1988, 3 ex., v náplavu přítoku Klíčavy, 22.II.1990, 3 ex., zazimované v padlém stromě, 21.IV.1990, 4 ex., pod kameny v nivě potoka, 21.IV.1991, 6 ex., pod dřevem v nivě potoka, 2.V.1993, 4 ex., pod kameny v lese na okraji potoční nivy; **5849C21**: 24.IV.1992, 3 ex., pod kameny na polní cestě; **5849C23**, **5849C24**: 20.VI.1984, 20 ex., na travnatém břehu potoka, 20.IV.1985, 1 ex., na bahnitěm břehu potoka, 8.VI.1985, 2 ex., na bahnitěm břehu potoka, 14.IX.1985, 3 ex., na bahnitěm břehu potoka, 14.V.1988, 6 ex., pod dřevem na břehu potoka, 27.VII.1988, 1 ex., ve vlhkém bukovém trouchu, 21.X.1989, 16 ex., pod ležícím dřevem v nivě potoka; **5849C25**: 14.IV.1987, 4 ex., zazimované pod kůrou olše, 16.IV.1989, 15 ex., pod kameny a dřevem na břehu potoka; **5948B5**: 20.III.1993, 7 ex., pod kameny na břehu potoka v polích; **5948D24**: 30.VI.1984, 2 ex., na bahnitěm břehu řeky; **5948D25**: 30.IV.1985, 4 ex., písčitošterkovém břehu řeky; **5949A1**: 1.V.1992, 14 ex., pod kameny u stodoly v polích; **5949A4**: XII.1971, 7 ex., pod kameny na břehu potoka, 4.IV.1992, 3 ex., na kamenitěm břehu potoka, 5.VI.2005, 1 ex., na hlinitěm břehu potoka; **5949A23**: 10.II.1990, 3 ex., zazimované pod kůrou v nivě potoka, 26.VI.1990, 6 ex., pod dřevem v nivě potoka; **5949B2**: 25.III.2007, v prosevu listí na břehu přítoku Lánského potoka; **5949B7**: 24.III.1990, 3 ex., pod kameny na břehu potoka; **5949B8**; **5949B11**: 16.IV.2005, v prosevu podmáčeného listí v dolní části koryta příležitostního přítoku přehrady ve svahové doubravě; **5949B12**: 22.III.2009, pod dřevem v nivě Lánského potoka u přítoku do přehrady; **5949C11**: 16.III.1985, 2 ex., zazimované pod kůrou olše u řeky; **6048B3**: 19.IV.1997, 6 ex., pod kameny na úpatí sutě u řeky, 29.VI.1997, 1 ex., imaturní na břehu řeky; **6048B8**: 4.II.1990, 24 ex., pod kameny na úpatí sutě u řeky; **6048B19**: 19.X.1996, 7 ex., pod kameny v lesní nivě potoka.

Skupina A

149. *Loricera pilicornis* (Fabricius, 1775) – **5848D5**: 26.IV.2003, 2 ex., na podmáčeném zarostlém břehu potoka v PR, 5.VII.2003, 4 ex., v zamokřeném vývratu v mokřině v PR; **5849C7**: 19.VII.1990, 4 ex., na bahnitěm břehu rybníka, 6.VIII.1990, 2 ex., na břehu rybníka; **5849C13**: 10.V.1992, 2 ex., pod dřevem na břehu rybníka, 24.IV.1994, 1 ex., na lesní cestě; **5849C17**: 17.VIII.2008, 4 ex., pod dřevem položeným na čerstvý olšový pařez v podmáčené olšíně na Loužku; **5849C18**: 5.II.1995, 2 ex., zazimované v podmáčené olšíně pod kůrou padlého topolu; **5849C21**: 24.IV.1992, 2 ex., pod kamenem na polní cestě; **5849C23**: 27.VIII.1995, 1 ex., v podmáčené olšíně; **5849C24**: V.1978, 1 ex., v nivě potoka, 20.IV.1985, 1 ♀, v nivě potoka, 14.V.1988, 1 ex., v nivě potoka, 30.VII.1990, 1 ex., na světlo; **5849D21**: 28.VI.2003, 4 ex., na zarostlém bahnitěm břehu rybníka, 8.VII.2003, 1 ex., na zarostlém bahnitěm břehu rybníka, 17.VII.2004, 2 ex., na podmáčeném travnatém okraji napouštěného rybníka; **5949A10**: 1.V.2003, 2 ex., na podmáčené zaplavené louce, 16.IV.2009, bahnitě mokřadní porosty; **5949B8**: 24.III.1990, 2 ex., na kamenitěm břehu potoka; **5949C17**: 18.V.1988, 1 ex., na kamenitěm břehu řeky; **5949B12**: 22.VIII.2007, pod kamenem na zarostlém obnaženém břehu přehrady na přítoku Lánského potoka; **6048B3**: 19.IV.1997, 4 ex., na hlinitěm břehu řeky, 29.VI.1997, 2 ex., na břehu řeky; **6048B4**: 17.V.1997, 1 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce; **6048B13**: VIII.1974, 1 ex., na kamenitěm břehu potoka.

Skupina E

150. *Masoreus wetterhallii* (Gyllenhal, 1813) – **5949A4**: 23.VII.1989, 2 ex., pod kamenem na vrcholu teplomilné stráně, 18.VII.1993, 1 ex., pod dřevem na vrcholu teplomilné stráně, 31.VIII.1997, 2 ex., pod kamenem na vrcholu teplomilné stráně.

Skupina R

151. *Microlestes maurus* (Sturm, 1827) – **5849C7**: 21.IV.1985, 2 ex., na hlinitěm osluněném náspu podél lesní cesty, 20.VII.1997, 1 ex., na lesní cestě v bikové bučině; **5849C24**: 2.IV.2000, 3 ex., pod dřevem u paty solitérního dubu; **5849C25**: 30.VI.1985, 1 ex., na lesní pasece; **5849D21**: 27.V.2005, 1 ex., na odkrytém bahnitěm břehu rybníka; **5949A4**: 17.XI.2000, 2 ex., pod kamínky na teplomilné stráni, 1.IV.2001, 4 ex., pod dřevem na teplomilné stráni, 25.VII.2004, více ex., v prosevu na teplomilné stráni; **5949A22**: 20.VI.1987, 3 ex., na poli; **5949B12**: 27.IV.2003, 3 ex., v prosevu na teplomilné stráni, 26.IV.2004, 2 ex., v prosevu na úpatí teplomilné stráně; **6048B8**: 6.V.1995, 6 ex., na teplomilné stráni.

Skupina E

152. *Microlestes minutulus* (Goeze, 1777) – **5848D4**: 28.VI.1991, 1 ex., na železničním náspu s písčítým podkladem; **5848D15**: 14.V.1988, 1 ex., na meliorační brázdě na pasece; **5849C2**: 10.II.1996, 1 ex., pod kůrou stojící jedle; **5849C11**: 22.III.1986, 1 ex., pod kůrou dubu; **5849C18**: 29.IX.2002, 5 ex., v prosevu starého sena v nivě potoka; **5849C24**: 9.VIII.1991, 1 ex., poklepem lípy, 19.IX.1998, 1 ex., pod dřevem u paty solitérního dubu, 25.VIII.2000, 2 ex., v prosevu sena, 20.V.2001, 6 ex., pod dřevem u paty solitérního dubu, 26.IX.2004, pod dřevem u paty solitérního dubu; **5849C25**: 6.V.1984, 4 ex., u paty solitérního dubu; **5849D21**: 8.V.2008, v prosevu listů pod dřevem na pastvině; **5949A4**: 6.IV.1997, 1 ex., na teplomilné stráni, 25.VII.2004, více ex., v prosevu na teplomilné stráni; **5949A10**: 15.V.2004, 1 ex., v prosevu habrového trouchu; **5949B12**: 27.IV.2003, 2 ex., v prosevu na teplomilné stráni; **5949B23**: 16.VIII.1991, 2 ex., pod kameny na zatravněném ruderálu v lese; **6048B8**: 19.VIII.1995, 12 ex., na teplomilné stráni.

Skupina E

153. *Molops elatus* (Fabricius, 1801) – **5849C13**: 10.V.1992, 1 ex., v nivě potoka; **5849C24**: IV.1974, 2 ex., pod kameny v nivě přítoku Klíčavy na úpatí sutě, IV.1978, 1 ex., pod kameny v nivě přítoku Klíčavy na úpatí sutě, IV.1980, 1 ex., pod kameny v nivě přítoku Klíčavy na úpatí sutě, V.1980, 3 ex., pod kameny v nivě přítoku Klíčavy na úpatí sutě, IV.1981, 6 ex., pod kameny v nivě přítoku Klíčavy na úpatí sutě, V.1982, 2 ex., pod kameny v nivě přítoku Klíčavy na úpatí sutě, 14.V.1988, 1 ex., pod kamenem v nivě potoka, 30.IV.1990, 2 ex., pod dřevem v nivě potoka; **5949A4**: 4.IV.1992, 1 ex., pod kamenem na údolní cestě, 12.V.1993, 2 ex., pod kamenem v nivě potoka; **6048B8**: 6.V.1990, 2 ex., pod kamenem v kamenité bučině, 1.V.2001, 3 ex., pod kamenem na úpatí sutě u řeky; **6048B13**: IV.1974, 3 ex., pod kameny v nivě potoka.

Skupina A

154. *Molops piceus piceus* (Panzer, 1793) – **5848D5**: 30.IV.2005, v prosevu v podmáčené olšíně v PR; **5849C1**: 27.9.2003 1 ex., (post mortum) v prosevu dutiny topolu; **5849C13**: 9.III.2008, v prosevu staré plodnice *Polyporus squamosus*; **5849C18**: 19.IV.1992, 1 ex., v nivě potoka, 23.IV.2005, v prosevu listů v nivě potoka.; **5849C24**: 20.VI.1984, 1 ex., v náplavu potoka, IV.1978, 1 ex., pod kameny v nivě přítoku Klíčavy na úpatí sutě; **5949C3**: V.1978, 1 ex., pod kamenem v nivě potoka; **6048B8**: 4.IV.1988, 1 ex., pod dřevem v teplomilné doubravě, 6.V.1990, 1 ex., v kamenité bučině, 19.IV.1997, 3 ex., pod kameny na úpatí sutě u řeky, 1.V.2001, 4 ex., pod kameny na úpatí sutě u řeky, 8.IX.2002, 12 ex., pod kameny na úpatí sutě u řeky; **6048B13**: IV.1974, 2 ex., pod kameny v nivě potoka.

Skupina A

155. *Nebria brevicollis* (Fabricius, 1792) – **5849C13**: 1.IX.1990, 1 ex., na vypuštěném zarostlém dně rybníka; **5849C17**: 19.VII.2008, pod dřevem v podmáčené olšíně na Loužku, 17.VIII.2008, více ex., pod dřevem položeným na čerstvém olšový pařez v podmáčené olšíně na Loužku; **5849C24**: 30.IV.1990, 3 ex., pod dřevem v nivě potoka, 22.VII.2000, 1 ex., pod dřevem u paty solitérního dubu, 27.X.2001, 1 ex., pod dřevem v bučině, 19.V.2002, 5 ex., též imaturní pod dřevem na pastvině a u paty solitérního dubu, 7.IX.2003, 15 ex., pod dřevem na vlhkém místě pasené louky; **5949A10**: 17.XI.2003, 6 ex., v prosevu listů v teplomilné doubravě; **5949B12**: 7.V.2007, v prosevu náplavu na břehu přehrady; **6048B3**: 19.IV.1997, 1 ex., na břehu řeky; **6048B8**: 19.IV.1997, 2 ex., pod kameny na úpatí sutě u řeky, 8.IX.2002, 6 ex., pod kameny na úpatí sutě u řeky.

Skupina A

156. *Notiophilus aquiticus* (Linnaeus, 1758) – **5849C24**: 19.VII.1991, 1 ex., pod kůrou dubu, 23.VIII.1996, 1 ex., smykem travnaté nepasené plochy; **6048B8**: 26.V.1983, 1 ex., na okraji teplomilné doubravy a teplomilné stráně.

Skupina A

157. *Notiophilus biguttatus* (Fabricius, 1779) – **5848D5**: 14.VI.1992, 2 ex., na lesní cestě podél PR; **5848D14**: 10.IX.1989, 2 ex., na lesní cestě ve smíšeném lese; **5848D15**: 7.V.1985, 1 ex., na regulovaném písčitém břehu potoka, 8.VI.1985, 4 ex., na regulovaném písčitém břehu potoka, 22.IX.1985, 1 ex., na písčité pasece s mladou monokulturou borovice, 14.V.1988, 2 ex., na meliorační brázdě v lese; **5849C7**: 28.VII.1991, 2 ex., na lesní pasece; **5849C17**: 25.IX.2005, 1 ex., pod dřevem položeným na zasychající kvasící mízu, 19.VII.2008, též imaturní ex., pod dřevem v podmáčené olšíně na Loužku; **5849C21**: 24.IV.1992, 1 ex., na polní cestě; **5849C24**: 30.VII.1988, 1 ex., na lesní cestě, 12.VII.1997, 2 ex., na lesní cestě, 17.XI.2000, 1 ex., pod dřevem u paty solitérního dubu, 14.X.2001, 1 ex., pod dřevem u paty solitérního dubu, 21.IX.2002, 1 ex., v prosevu sena; **5849C25**: VI.1962, 1 ex., na lesní pasece, V.1974, 1 ex., na lesní pasece, 15.VIII.1986, 2 ex., na lesní pasece, 1.V.1987, 13 ex., na lesní cestě; **5948B4**: 15.V.1992, 3 ex., na lesní cestě ve smíšeném lese; **5949A23**: 26.VI.1990, 3 ex., na poli v nivě potoka; **5949B3**: 27.V.1989, 2 ex., na lesní pasece; **5949B11**: 16.IV.2005, v prosevu podmáčeného listů v dolní části koryta příležitostního přítoku přehrady ve svahové doubravě; **5949B12**: 27.IV.2003, 2 ex., v prosevu na teplomilné stráni; **6048B3**: 20.VI.1992, 4 ex., na lesní cestě ve smíšeném lese, 29.VI.1997, 1 ex., na břehu řeky; **6048B4**: 24.V.1986, 2 ex., v habrové doubravě,

27.VI.1987, v doubravě; **6048B8**: 2.VI.1984, 1 ex., 2.V.1987, 1 ex., 18.V.1988, 1 ex., 21.V.1989, 3 ex., 16.VII.1991, 1 ex., 19.VIII.1995, 2 ex., 27.V.2001, 2 ex., 11.VII.2003, 2 ex., též imaturní, vše na okraji teplomilné doubravy a teplomilné stráně; **6048B19**: 19.X.1996, 12 ex., ve svahové dubohabřině.

Skupina A

158. *Notiophilus palustris* (Duftschmid, 1812) – **5848D5**: 27.9. 2003 1 ex., v prosevu staré trávy na pasece ve smíšeném lese, 4.VIII.1991, 1 ex., imaturní v mokřadním porostu v PR, IV.1995, 1 ex., v prosevu v březovém porostu v PR; **5848D14**: 10.IX.1989, 6 ex., též imaturní ve smíšeném lese; **5848D15**: 14.IX.1985, 2 ex., na regulovaném břehu potoka, 5.IX.1987, 1 ♀, na meliorační brázdě v lese, 14.V.1988, 2 ex., na meliorační brázdě v lese, 29.V.1989, 3 ex., na meliorační brázdě v lese, 3.VI.1990, 2 ex., na meliorační brázdě na pasece; **5849C6**: 30.VIII.1999, 3 ex., v prosevu trávy ve smíšeném lese; **5849C7**: 3.VIII.1985, 1 ex., na písčité pasece s mladou monokulturou borovice, 28.VII.1991, 3 ex., na pasece ve smíšeném lese, 25.VI.1993, 2 ex., na pasece ve smíšeném lese; **5849C11**: 24.VII.1995, 2 ex., na lesní cestě ve smíšeném lese; **5849C12**: 21.IX.1992, 3 ex., na zarostlém dně rybníka, 14.IX.1992, 1 ex., v prosevu suché trávy na pasece; **5849C18**: 21.IX.1991, 2 ex., na obilném poli; **5849C19**: 29.IX.2002, 1 ex., v prosevu starého sena v nivě potoka; **5849C24**: 20.VI.1989, 2 ex., v prosevu na okraji bučiny, 1.VII.1989, 1 ex., pod dřevem u paty solitérního dubu, 16.VII.1989, 3 ex., na okraji pastviny, 30.IV.1990, 1 ex., na pastvině, 17.VII.2002, 1 ex., v prosevu starého sena, 7.IX.2003, 1 ex., v prosevu starého sena, 12.VII.2009, imaturní ex., pod dřevem na pastvině; **5949A1**: 1.V.1992, 2 ex., pod kamenem u stodoly v polích; **5949B23**: 16.VIII.1991, 2 ex., pod kameny na zatravněném ruderalu v lese; **6048B8**: 2.VI.1984, 1 ex., na okraji teplomilné doubravy a teplomilné stráně, 27.V.2001, 1 ex., v teplomilné doubravě, 11.VII.2003, 1 ex., volně na okraji teplomilné doubravy a teplomilné stráně.

Skupina E

159. *Notiophilus pusillus* (G. R. Waterhouse, 1833) – **5849C24**: 1.VI.2002, 1 ex., pod kamenem na bývalém políčku; **6048B8**: 11.VII.2003, 2 ex., volně na okraji teplomilné doubravy a teplomilné stráně.

Skupina E

160. *Notiophilus rufipes* Curtis, 1829 – **5949A10**: 10.V.2003, 1 ex., v prosevu listů v teplomilné doubravě, 1.V.2009, 1 ♀, pod dřevem v teplomilné doubravě; **5949B11**: 30.V.2004, 1 ex., volně v teplomilné doubravě; **5949B12**: 21.VI.2008, 2 ex., pod dřevem na zemi v teplomilné dubohabřině; **6048B8**: VI.1982, 1 ex., 26.V.1983, 2 ex., 2.VI.1984, 1 ex., 11.VI.1989, 1 ex., 19.VIII.1995, 2 ex., 26.VI.1997, 1 ex., 27.V.2001, 5 ex., 11.VII.2003, 11 ex., též imaturní, vše na okraji teplomilné doubravy a teplomilné stráně.

Skupina R

161. *Odacantha melanura* (Linnaeus, 1767) – **5849C1**: 4.V.2002, 1 ex., smykem břehových porostů, 23.VI.2002, 1 ex., smykem břehových porostů.

Skupina A

162. *Oodes helopioides* (Fabricius, 1792) – **5848D5**: 26.IV.2003, 4 ex., na podmáčeném zarostlém břehu potoka v PR, 16.VI.2005, v prošlapu mokřadních porostů na přítoku do rybníčka na prameni Klíčavy, 7.IV.2007, prosevu detritu mokřadních porostů v PR; **5849C1**: 24.VI. 2004 5 ex., prošlapáváním podmáčených porostů na okraji rybníka, 12.VI.2005, v prosevu mokřadních břehových porostů rybníka; **5849C13**: 19.VIII.1990, 2 ex., na zarostlém dně rybníka; **5849C17**: 26.IV.1998, 1 ex., smykem v nivě potoka; **5849C24**: VI.1973, 2 ex., v nivě potoka, V.1978, 1 ex., v nivě potoka; **5849D21**: 1.VI.2002, 3 ex., na zarostlém bahnitěm břehu rybníka; **5949A10**: 1.V.2003, 4 ex., 16.V.2004, 1 ex., 16.IV.2009, 25.IV.2009, vše bahnitě mokřadní porosty; **6048B3**: 1.V.2002, 1 ex., na hlinitěm břehu řeky, **5949B11**: 15.IV.2007, na kamenitopísčitém břehu přehrady; **5949B12**: 20.VII.2008, na zarostlém bahnitěm břehu přehrady na přítoku Lánského potoka.

Skupina A

163. *Ophonus azureus* (Fabricius, 1775) – **5849C24**: 28.VII.2005, na světlo.

Skupina E

164. *Ophonus melletii* Heer, 1837 – **5849C19**: 16.VII.2003, 1 ♂, ve světelném lapači; **5849C24**: 20.6.2007, 1 ♂, na světlo.

Skupina E

165. *Ophonus nitidulus* Stephens, 1828 – **6048B13**: IV.1974, 1 ex., pod kamenem na břehu potoka

Skupina A

166. *Ophonus puncticeps* Stephens, 1828 – **5849C24**: 28.VII.2005, na světlo, 27.VII.2006, na světlo, 2.VII.2008, 3 ex., na světlo, 28.VII.2008, 8 ex., na světlo; **5849C25**: 7.VIII.2008, na světlo; **6048B8**: 30.VII.2002, 1 ex., pod kamenem v teplomilné doubravě; **6048D20**: 17.VII.2006, 24.VII.2006, 6.VII.2007, 1 ex., 14.VII.2007, 3 ex., 17.VII.2007, 5 ex., 4.VII.2008, 1 ex., vše ve světelném lapači.

Skupina E

167. *Ophonus puncticollis* (Paykull, 1798) – 5849C24: 30.VI.1990, 1 ex., na světlo, 28.VII.2005, na světlo, 28.VII.2008, 2 ex., na světlo; 5949A22: 20.VI.1987, 3 ex., na poli; 6048B13: VII.1980, 1 ex., na písčitém břehu potoka.
Skupina A
168. *Ophonus rufibarbis* [= *seladon* (Schauberger, 1926)] (Fabricius, 1792) – 5849C18: 15.IX.1991, 1 ex., pod kamenem na polní cestě; 5849C21: 24.IV.1992, 1 ex., pod kamenem na polní cestě; 5849C24: 28.VII.2005, na světlo, 20.6.2007, 1 ♂, na světlo, 2.VII.2008, 2 ex., na světlo; 5849D21: 24.VII.2001, 1 ex., na světlo, 29.VII.2002, 7 ♂♂, 2 ♀♀, na světlo; 5949B4: 7.VII.1989, 1 ex., na světlo; 5949C8: 10.VII.2002, 1 ex., ve světelném lapači; 6048D20: 20.VII.2006, 24.VII.2006, 27.VII.2006, 17.VIII.2006, 14.VII.2007, 3 ex., 4.VII.2008, 6 ex., 1.VIII.2008, 6 ex., vše ve světelném lapači.
Skupina E
169. *Ophonus rupicola* (Sturm, 1818) – 5849C24: 28.VII.2005, na světlo, 16.VII.2007, na světlo; 5849D21: 12.VIII.2004, 1 ♂, 1 ♀, na světlo.
Skupina E
170. *Ophonus schaubergerianus* Puel, 1937 – 5849C19: 6.VII.2003, 1 ♂, ve světelném lapači.
Skupina E
171. *Ophonus tenebrosus centralis* (Schauberger, 1929) – 5849C24: 28.VII.2005, 1 ♀, na světlo; 6048B8: 17.VIII.2002, 1 ♀ na světlo v kamenité doubravě; 6048D20: 12.VIII.2007, ve světelném lapači.
Skupina R
172. *Oxypselaphus* [= *Agonum*] *obscurus* (Herbst, 1784) – 5849C18: 18.II.2007, imaturní ex., v prosevu starého listí a trávy v nivě potoka; 5849D21: 1.VI.2002, 3 ex., na bahnitěm zarostlém břehu rybníka, 18.VI.2002, 2 ex., na bahnitěm zarostlém břehu rybníka; 5949A4: 5.VI.2005, 1 ex., na hlinitěm břehu potoka; 5949A10: 25.IV.2009, bahnitě mokřadní porosty; 5949C11: 16.III.1985, 1 ex., zazimovaný pod kůrou olše na břehu řeky, 20.IV.1985, 1 ex., na kamenitěm břehu řeky; 5949B12: 21.VII.2002, 2 ex., na bahnitěm břehu přehrady, 7.V.2007, v prosevu náplavu na břehu přehrady; 6048B3: 19.VI.1993, 1 ex., na zarostlém břehu řeky.
Skupina A
173. *Panagaeus bipustulatus* (Fabricius, 1775) – 5849C12: 18.IV.1999, 1 ex., pod kamenem na skrývce zeminy v lese; 5849C22: 19.IV.1992, 3 ex., pod kamenem u stodoly v poli; 5849C24: 11.VI.1995, 1 ex., pod dřevem na lesní cestě, 28.VII.2008, 1 ex., na světlo; 5949A1: 1.V.1992, 2 ex., pod kamenem u stodoly v poli; 5949A4: 6.IV.1997, 1 ex., pod kamenem na teplomilné stráni; 5949B7: 25.V.2002, 1 ex., v nivě potoka na cestě; 5949B12: 21.VI.2008, pod kamenem na teplomilném trávníku.
Skupina A
174. *Panagaeus cruxmajor* (Linnaeus, 1758) – 5849C18: 28.III.2003, 1 ex., v prosevu starého sena v nivě potoka; 5949A4: V.1978, 3 ex., pod kamenem na teplomilné stráni; 5949B12: 22.III.2009, 6. ex., pod dřevem u lomu u přehrady.
Skupina A
175. *Paradromius* [= *Dromius*] *linearis* (Olivier, 1795) – 5849C24: 30.VII.1988, 1 ex., poklepem dubu, 19.VII.1991, 1 ex., smykem travnatých porostů, 4.VI.1993, 1 ex., večerním smykem travnatých porostů; 5849C25: 6.VI.1987, 3 ex., poklepem buku, 12.VI.1987, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu; 5949A4: 17.VIII.1986, 3 ex., na kvetoucím *Cirsium vulgare*, 15.VIII.1989, 1 ex., smykem na teplomilné stráni, 21.III.1993, 2 ex., pod kamenem na teplomilné stráni, 5.VII.1993, 1 ex., smykem na teplomilné stráni, 27.VII.1995, 1 ex., smykem na teplomilné stráni, 5.IX.1999, 2 ex., smykem na teplomilné stráni, 11.VIII.2000, 1 ex., smykem na teplomilné stráni, 21.IV.2002, 1 ex., pod kamenem na teplomilné stráni, 1.VII.2008, smykem na teplomilné stráni; 5949A10: 15.V.2004, 1 ex., v prosevu listí na teplomilné stráni; 5949B11: 6.VII.2005, smykem teplomilného trávníku; 5949B12: 17.V.2002, 1 ex., smykem na teplomilné stráni, 21.VI.2008, smykem teplomilného trávníku; 6048B8: VII.1984, 1 ex., poklepem hlohu, 10.VII.1987, 1 ex., smykem v teplomilné doubravě, 16.VI.1988, 1 ex., poklepem dubu, 18.V.1996, 1 ex., smykem na teplomilné stráni.
Skupina E
176. *Paranchus* [= *Agonum*] *albipes* (Fabricius, 1796) – 5849C12: 21.IX.1992, 2 ex., imaturní na zarostlém dně rybníka; 5849C18: 3.VI.1986, 12 ex., v náplavu potoka, 6.IX.2008, 2 ex., na hlinitěm břehu Klíčovského potoka; 5849C24: 5.V.1985, 2 ex., na hlinitěm břehu potoka, 8.VI.1985, 1 ex., na kamenitěm břehu potoka 5948D24: VI.1984, 3 ex., na zarostlém bahnitěm břehu řeky; 5948D25: 20.IV.1985, 5 ex., na bahnitěm a kamenitěm břehu řeky; 5949A4: X.1984, 3 ex., na kamenitěm břehu potoka, 4.IV.1992, 2 ex., na kamenitěm břehu potoka, 5.VI.2005, 6 ex., na hlinitěm břehu potoka, 5949A10: 20.VI.2005, na hlinitěm břehu potoka; 5949B7: 25.III.2007, v prosevu staré trávy a listí na břehu Lánského potoka; 5949B11: 16.IV.2005, v prosevu podmáčeného listí v dolní části koryta příležitostního přítoku přehrady ve svahové doubravě, 15.IV.2007, na kamenitopísčitém břehu přehrady; 5949B12: 10.VII.2001, 2 ex., imaturní na kamenitopísčitém břehu přehrady, 7.V.2007,

v prosevu náplavu na břehu přehrady; **5949C17**: 18.V.1988, 1 ex., na kamenitém břehu řeky; **6048B3**: 29.VI.1997, 2 ex., pod dřevem na bahnitým břehu řeky; **6048B8**: 4.II.1990, 2 ex., zazimované pod kůrou v nivě řeky.

Skupina A

177. *Paratachys* [= *Tachys*] *bistriatus* (Duftschmid, 1812) – **5849C17**: 31.V.1997, 1 ex., smykem na lesní cestě; **5849C18**: 29.IX.2002, 1 ex., v prosevu starého sena v nivě potoka; **5849C24**: 21.VI.1998, 21 ex., na světlo poblíž mohutně „buchtované“ pastviny, 1.VI.2002, 3 ex., v prosevu starého sena, 9.VI.2002, 4 ex., v prosevu starého sena, 26.IX.2004, 1 ex., v prosevu starého sena, 21.VI.2006, 1 ex., na světlo, 10.VI.2007, na světlo, 20.VI.2007, na světlo, 28.VII.2008, 1 ex., na světlo; **5849C25**: 16.VI.2005, 1 ex., na světlo; **5849D21**: 28.VI.2003, 2 ex., na bahnitým břehu rybníka; **5949A4**: 23.VII.2004, 1 ex., na světlo; **5949A10**: 20.VI.2005, v bahnitým mokřadním porostu; **5949B11**: 30.V.2004, 2 ex., na zarostlém bahnitým břehu přehrady; **5949B12**: 24.VII.2001, 1 ex., na světlo v nivě potoka, 27.IV.2003, 1 ex., v prosevu na teplomilné stráni, 7.V.2007, v prosevu náplavu na břehu přehrady, 16.VIII.2007, též imaturní pod kamenem na zarostlém obnaženém břehu přehrady na přítoku Lánského potoka, 22.VIII.2007, pod kamenem na zarostlém obnaženém břehu přehrady na přítoku Lánského potoka.

Skupina A

178. *Paratachys* [= *Tachys*] *fulvicollis* (Dejean, 1831) – **5849C24**: 20.VI.2007, 2 ex., na světlo.

Skupina A, kategorie VU

179. *Patrobis atrofufus* [= *excavatus* (Paykull, 1790)] (Ström, 1768) – **5848D5**: 4.VIII.1991, 1 ex., vyšlapáváním mokřadních porostů v PR, 5.VII.2003, 8 ex., ve vývratu v mokřině v PR; **5849C7**: 6.VIII.1990, 2 ex., na zarostlém břehu rybníka; **5849C18**: 20.VI.1984, 4 ex., imaturní v náplavu potoka, 3.VI.1986, 1 ex., imaturní v náplavu potoka, 27.VIII.1993, 1 ex., pod dřevem v nivě potoka, 27.VIII.2005, 2 ex., v prosevu starého sena v nivě potoka; **5849C19**: 30.VI.1988, 5 ex., v náplavu přítoku Klíčavy, 3.VIII.1997, 1 ex., smykem v nivě potoka, 22.VII.2000, 4 ex., pod kamenem v podmáčené olšině; **5849C24**: VIII.1976, 1 ex., pod listím na břehu potoka, 20.IV.1985, 1 ex., na zarostlém šterkovém břehu potoka; **5948D24**: 30.VI.1984, 1 ex., imaturní na bahnitým břehu řeky; **5949A4**: 8.VI.1985, 3 ex., na zarostlém šterkovém břehu potoka, 5.VI.2005, 1 ex., na hlinitým břehu potoka; **5949B12**: 20.VII.2008, pod kamenem na bahnitým břehu přehrady na přítoku Lánského potoka; **6048B3**: 29.VI.1997, 3 ex., pod kamenem na úpatí sutě u řeky.

Skupina A

180. *Perigona nigriceps* (Dejean, 1831) – **5849C18**: 29.IX.2002, 1 ex., v prosevu starého sena v nivě potoka; **5849C24**: 30.VII.1990, 1 ex., na světlo.

Skupina E

181. *Philorhizus* [= *Dromius*] *crucifer crucifer* (Lucas, 1846) – **5849C24**: 20.VI.1999, 1 ex., pod kůrou položenou k patě solitérního dubu.

Skupina A

182. *Philorhizus* [= *Dromius*] *notatus* [= *nigriventris* (C. G. Thomson, 1857)] (Stephens, 1827) – **5849C13**: 22.X.2005, v prosevu staré trávy, 1.IV.2006, v prosevu starého sena u seníku; **5849C19**: 7.IV.1995, 1 ex., na čerstvě poražené borovici; **5849C23**: 2.IV.2006, 1 ex., v prosevu listí v nivě potoka; **5849C24**: V.1982, 1 ex., pod kůrou položenou k patě solitérního dubu, 10.VI.1988, 2 ex., poklepem suché lípy, 14.VIII.1988, 6 ex., poklepem suché borovice, 19.VII.1991, 1 ex., poklepem suché borovice, 29.VII.1991, 1 ex., poklepem suchého dubu, 8.VIII.1991, 2 ex., poklepem suché borovice, 23.IV.1994, 2 ex., pod dřevem u paty solitérního dubu, 20.VI.1999, 4 ex., pod dřevem u paty solitérního dubu, 1.VIII.1998, 1 ex., poklepem borovice, 9.VII.2000, 2 ex., v prosevu sena, 26.IX.2001, 1 ex., pod dřevem u paty solitérního dubu; **5849C25**: 6.VI.1987, 6 ex., poklepem buku; **5949A4**: 20.VII.1986, 1 ex., poklepem lípy, 6.IV.1997, 2 ex., smykem na teplomilné stráni, 1.IV.2001, 2 ex., pod kamenem na teplomilné stráni; **5949A10**: 15.V.2004, více ex., v prosevu listí na teplomilné stráni; **5949B2**; **5949B12**: 21.V.1988, 1 ex., poklepem borovice, 25.V.2008, v prosevu listí v doubravě; **6048B8**: 26.VII.1988, 2 ex., poklepem habru, 16.VII.1991, 1 ex., poklepem suchého dubu, 30.VIII.1997, 2 ex., poklepem suchého jasanu.

Skupina A

183. *Philorhizus* [= *Dromius*] *sigma* (Rossi, 1790) – **5949C11**: 16.III.1985, 8 ex., pod kůrou stojícího topolu a olše v nivě řeky; **6048B3**: 4.II.1990, 1 ex., pod kůrou stojícího javoru na úpatí sutě u řeky, 25.IV.1999, 1 ex., smykem v nivě řeky, 1.V.2001, 2 ex., v dutině vrby u řeky, 14.VI.2003, 1 ex., v prosevu sena na břehu řeky.

Skupina A

184. *Philorhizus* [= *Dromius*] *spilotus* [= *quadrinotatus* (Panzer, 1800)] (Illiger, 1798) – **5849C14**: XI.1982, – II.1983, 49 ex., pod kůrou stojící jedle; **5849C18**: XII.1985, 3 ex., pod kůrou stojícího jírovce, 17.II.1988, 1 ex., pod kůrou stojící borovice; **5849C24**: V.1982, 1 ex., poklepem borovice, VI.1982, 1 ex., poklepem borovice, 24.V.1988, 4 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 30.VII.1988, 1 ex.,

poklepem dubu, 23.XII.1989, 3 ex., pod kůrou dubu, 20.VI.1989, 3 ex., poklepem dubu, 19.VII.1991, 3 ex., poklepem borovice, 6.IX.1991, 1 ex., poklepem suché borovice, 9.I.1993, 12 ex., pod kůrou stojící borovice, 13.III.1993, 7 ex., pod kůrou stojící borovice, 8.I.1995, 2 ex., pod kůrou stojící lípy, 23.IV.1995, 3 ex., poklepem borovice, 27.VII.1995, 2 ex., pod kůrou stojícího dubu, 6.VII.1996, 1 ex., poklepem dubu, 17.VIII.1996, 1 ex., poklepem borovice, 23.XI.1997, 3 ex., pod kůrou stojícího dubu, 23.V.1999, 2 ex., poklepem suché borovice, 7.VI.1999, 2 ex., poklepem borovice, 20.VI.1999, 1 ex., poklepem borovice, 19.V.2002, 2 ex., poklepem borovice, 23.III.2003, 4 ex., pod kůrou stojící lípy; **5849C25**: 1.VI.1986, 3 ex., poklepem suché borovice, 15.VIII.1986, 1 ex., poklepem suchého buku, 17.XI.2000, 3 ex., pod kůrou stojícího smrku; **5849D19**: XI.1982, – II.1983, 69 ex., pod kůrou stojící jedle, 29.XI.1986, 1 ex., pod kůrou stojícího dubu; **5948B5**: 11.II.1995, 4 ex., pod kůrou stojícího solitérního topolu v poli; **5949A4**: 24.II.1990, 6 ex., pod kůrou stojícího javoru, 2.III.1991, 4 ex., pod kůrou stojícího javoru; **5949A10**: 1.V.2009, 1 ex., poklepem suchého dubu; **5949A17**: 8.VI.1991, 2 ex., poklepem borovice; **5949B7**: 15.I.1989, 3 ex., pod kůrou stojící borovice; **5949B12**: 19.III.1988, 2 ex., pod kůrou stojící borovice, 24.II.1991, 6 ex., pod kůrou stojící borovice; **5949C11**: 16.III.1985, 5 ex., pod kůrou stojícího topolu, 5.II.1989, 6 ex., pod kůrou stojícího topolu; **6048B8**: 4.II.1990, 2 ex., pod kůrou stojícího javoru, 25.VI.1995, 1 ex., poklepem dubu.

Skupina A

185. *Poecilus cupreus* (Linnaeus, 1758) – **5849C2**: 23.IV.2006, na cestě ve smíšeném lese; **5849C7**: 25.VI.1993, 2 ex., na pasece ve smíšeném lese; **5849C11**: 24.IV.1994, 1 ex., na skrývcé zeminy ve smíšeném lese; **5849C12**: 14.IX.1992, 1 ex., v prosevu suché trávy na pasece; **5849C16**: 9.IX.1995, 1 ex., v prosevu slámy na políčku v lese; **5849C18**: 22.IX.1991, 1 ex., imaturní na poli; **5849C21**: 24.IV.1992, 2 ex., pod kameny na polní cestě; **5849D21**: 27.V.2005, 5 ex., na odkrytém bahnitěm břehu rybníka; **5949A4**: 31.III.1990, 2 ex., pod kameny na teplomilné stráni, 21.III.1993, 1 ex., na teplomilné stráni, 10.IV.1994, 2 ex., pod kameny na teplomilné stráni, 6.IV.1997, 12 ex., pod kameny na úpatí teplomilné stráně, 1.IV.2001, 2 ex., na teplomilné stráni, 28.IV.2001, 1 ♀, na teplomilné stráni; **5949A10**: 6.V.2003, 1 ex., v prosevu na teplomilné stráni; **5949B12**: 16.IV.1988, 1 ex., pod kameny na políčku v lese; **6048B3**: 15.V.1992, 1 ex., v nivě řeky, 1.V.2001, 2 ex., v nivě řeky; **6048B4**: 17.V.1997, 1 ex., na lesní cestě ve smíšeném lese; **6048B13**: VII.1980, 2 ex., v nivě potoka.

Skupina E

186. *Poecilus versicolor* (Sturm, 1824) – **5848D4**: 27.V.1990, 1 ex., na hlinitopísčité podmáčené ploše obnažené po melioraci; **5848D5**: 9.V.1993, 2 ex., na lesní cestě podél PR; **5848D15**: 8.VI.1985, 2 ♂♂, 5 ♀♀, na regulovaném písčitohlinitém břehu potoka, 14.V.1988, 2 ex., na meliorační brázdě na hlinitopísčitém podkladě na pasece ve smíšeném lese, 3.VI.1990, 3 ex., na meliorační brázdě na pasece; **5849C7**: 7.VII.1985, 4 ex., na písčité lesní pasece s mladou monokulturou borovice, 22.IX.1985, 1 ♂, 2 ♀♀, na písčité lesní pasece s mladou monokulturou borovice, 29.VII.1991, 1 ex., na lesní pasece, 25.VI.1993, 3 ex., na lesní pasece; **5849C11**: 14.IX.1985, 1 ♂, 3 ♀♀, na regulovaném hlinitopísčitém břehu potoka; **5849C12**: 14.IX.1992, 3 ex., v prosevu suché trávy na pasece; **5849C18**: 22.IX.1991, 2 ex., imaturní na poli, 17.VIII.1993, pod kamenem na polní cestě; **5849C24**: 16.VII.1988, 1 ♀, pod dřevem na pastvině, X.1988, 2 ♀♀, pod kamenem na údolní cestě, 23.IX.2001, 1 ex., pod dřevem položeným k patě solitérního dubu; **5849C25**: IV.1978, 1 ex., pod dřevem na pastvině; **5949A4**: 2.VI.1985, 2 ex., pod kameny na suchém místě v nivě potoka, 10.IV.1988, 1 ex., na teplomilné stráni, 31.III.1990, 2 ex., na teplomilné stráni; **5949B8**: 16.IV.1988, 1 ex., na políčku v lese, 22.X.1989, 2 ex., imaturní na políčku v lese; **5949C14**: 14.VI.1987, 1 ex., pod kamenem na polní cestě.

Skupina E

187. *Poecilus virens* (O. F. Müller, 1776) – **5949A4**: 6.V.1984, 2 ex., na teplomilné stráni, 2.VI.1985, 2 ex., pod kameny na úpatí teplomilné stráně, 23.VII.1989, 1 ex., na teplomilné stráni, 18.VII.1993, 1 ex., na teplomilné stráni, 20.VIII.1994, 2 ex., na teplomilné stráni.

Skupina A

188. *Pseudophonus calceatus* (Duftschmid, 1812) – **5849C25**: 30.VII.2008, 1 ex., na světlo.

Skupina A

189. *Pseudophonus griseus* (Panzer, 1797) – **5849C19**: 10.VIII.2003, 4 ex., ve světelném lapači; **5849C24**: 28.VII.2005, na světlo, 27.VII.2006, na světlo, 16.VII.2007, na světlo, 28.VII.2008, na světlo; **5849C25**: 26.VII.2008, imaturní ex., na světlo, 30.VII.2008, na světlo, 7.VIII.2008, na světlo; **5849D21**: 24.VII.2001, 1 ♂, na světlo, 29.VII.2002, 2 ex., na světlo, 9.VII.2003, 1 ex., na světlo, 16.VII.2003, 1 ex., na světlo, 30.VII.2003, 2 ex., na světlo, 12.VIII.2004, více ex., na světlo; **6048B8**: 11.VII.2002, 1 ex., na světlo v teplomilné doubravě, 30.VII.2002, 3 ex., na světlo v teplomilné doubravě; **6048D20**: 31.VII.2006, 6.VII.2007, 1 ex., 17.VII.2007, 7 ex., 1.VIII.2008, 3 ex., 6.VIII.2008, 1 ex., vše ve světelném lapači.

Skupina E

190. *Pseudophonus rufipes* (De Geer, 1774) – **5849C11**: 12.VI.1985, 1 ex., na regulovaném břehu potoka; **5849C18**: 22.IX.1991, 1 ex., imaturní na poli, 17.VIII.1993, 8 ex., pod kamenem na polní cestě; **5849C19**: 9.VII.2003, 1 ex., 10.VIII.2003, 3 ex., vše ve světelném lapači; **5849C21**: 24.IV.1992, 3 ex., pod kamenem na polní cestě; **5849C24**: 27.VI.1990, 2 ex., 30.VII.1990, 1 ex., 8.VII.1991, 2 ex., 6.VII.1994, 2 ex., 21.VI.1998, 1 ex., 28.VII.2005, 27.VII.2006, 16.VII.2007, 2.VII.2008, 28.VII.2008, vše na světlo, 9.VI.2002, 4 ex., v prosevu starého sena; **5849C25**: 30.VII.2008, na světlo, 7.VIII.2008, na světlo; **5849D21**: 24.VII.2001, 1 ♂, 1 ♀, na světlo, 29.VII.2002, 53 ex., na světlo, 18.VI.2002, 12 ex., na světlo, 12.VIII.2004, více ex., na světlo; **5949A4**: 2.VI.1985, 2 ex., na suchém místě v nivě potoka, 18.VI.2002, 2 ex., na světlo; **5949B4**: 24.VII.1988, 1 ex., na světlo, 7.VII.1989, 1 ex., na světlo; **5949C8**: 6.VIII.2001, 2 ex., ve světelném lapači; **5949C18**: 17.VI.2002, 1 ex., na světlo (I. Novák lgt.); **6048B8**: 11.VII.2002, 6 ex., na světlo, 30.VII.2002, 6 ex., na světlo; **6048D20**: 14.VII.2006, 20.VII.2006, 24.VII.2006, 27.VII.2006, 17.VIII.2006, 6.VII.2007, 5 ex., 14.VII.2007, 38 ex., 17.VII.2007, 17 ex., 1.VIII.2008, 2 ex., 12.VIII.2007, 4.VII.2008, 6 ex., vše ve světelném lapači.

Skupina E

191. *Pterostichus aethiops* (Panzer, 1797) – **5849C24**: X.1975, 19 ex., zazimovaných pod kůrou padlého smrku a pařezů v nivě potoka, 14.IV.1987, 1 ex., pod kůrou v podmáčené olšíně v nivě potoka, 21.X.1989, 1 ex., ve smíšeném lese na okraji potoční nivy; **5849C25**: VI.1986, 1 ex., na pastvině pod dřevem; **5949B7**: 22.III.2009, 1 ex., zazimovaný pod kůrou padlého smrku v nivě přítoku Lánského potoka.

Skupina E

192. *Pterostichus anthracinus* (Illiger, 1798) – **5948D24**: VII.1980, 1 ex., na zarostlém bahnitěm břehu řeky, 6.VII.1985, 1 ex., na bahnitěm břehu řeky; **6048B3**: 19.IV.1997, 3 ex., pod dřevem na břehu řeky, 3.V.1997, 6 ex., na břehu řeky; **6048B8**: 1.V.2001, 2 ex., pod kamenem na úpatí sutě u řeky, 1.V.2002, 1 ex., pod kamenem na úpatí sutě u řeky, 8.IX.2002, 2 ex., pod kamenem na úpatí sutě u řeky.

Skupina A

193. *Pterostichus brunneus* [= *minor* (Gyllenhal, 1827)] (Sturm, 1824) – **5848D5**: 26.IV.2003, 1 ex., na podmáčeném zarostlém břehu potoka v PR, 19.VII.2003, 1 ex., ve vývratu v mokřině v PR, 16.VI.2005, v prošlapu mokřadních porostů na přítoku do rybníčka na prameni Klíčavy; **5849C1**: 24.VI.2004 více ex., prošlapáváním podmáčených porostů na okraji rybníka, 15.V.2005, v prosevu podmáčených travnatých okrajů rybníka a v podmáčené olšíně, 12.VI.2005, v prosevu mokřadních břehových porostů rybníka, 5.VIII.2005, v prosevu mokřadních břehových porostů rybníka, 15.IV.2006, v prosevu v podmáčené olšíně na přítoku rybníka Horní Kracle; **5849C7**: 7.VIII.1990, 1 ex., imaturní pod dřevem na břehu rybníka, 2.VII.1991, 3 ex., na zarostlém bahnitěm břehu rybníka; **5849C12**: 28.VII.2001, 1 ex., na bahnitěm břehu rybníka; **5849D21**: 1.VI.2002, 7 ex., na zarostlém bahnitěm břehu rybníka, 17.VII.2004, 1 ex., na podmáčeném travnatém okraji napouštěného rybníka; **5949B2**: 25.III.2007, v prosevu listů na břehu přítoku Lánského potoka; **5949B12**: 25.III.2007, v prosevu listů na břehu přítoku Lánského potoka u přehrady.

Skupina A

194. *Pterostichus burmeisteri* Heer, 1841 – **5849C7**: 23.III.1997, 1 ex., ve smíšeném lese; **5849C12**: 27.V.1994, 1 ex., pod dřevem v bikové bučině, 10.XI.1996, 1 ex., ve smíšeném lese; **5849C18**: 27.VIII.1995, 2 ex., v nivě potoka; **5849C19**: 2.V.1993, 1 ex., pod kamenem v nivě potoka na okraji svahové habřiny; **5849C23**: 12.V.1993, 1 ex., pod dřevem ve smíšeném lese; **5849C24**: 1.V.1987, 1 ex., na lesní cestě, X.1988, 1 ex., pod kamenem na údolní cestě v nivě potoka, 27.X.2001, 6 ex., pod dřevem v bučině, 27.X.2001, 1 ex., v prosevu plodnice lupenité houby; **5849C25**: IV.1973, 1 ex., pod dřevem na pastvině, VIII.1976, 2 ex., pod dřevem v bučině; **5949A23**: 26.VI.1990, 1 ex., v nivě potoka, 5.VI.1991, 2 ex., pod dřevem ve svahové habřině; **5949B3**: 19.IV.1987, 3 ex., pod dřevem v bučině, 28.VIII.1993, 2 ex., v prosevu v habrové doubravě; **5949B12**: 16.IV.1988, 1 ex., na políčku v lese; **6048B8**: VIII.1978, 1 ex., pod kamenem v suťovém lese, 4.IV.1988, 1 ex., pod kamenem v teplomilné doubravě, 6.V.1990, 2 ex., pod kamenem v suťovém lese, 19.IV.1997, 2 ex., pod kamenem na úpatí sutě u řeky, 8.IX.2002, 1 ex., pod kamenem na úpatí sutě u řeky.

Skupina E

195. *Pterostichus diligens* (Sturm, 1824) – **5848D5**: 26.IV.2003, 4 ex., na podmáčeném zarostlém břehu potoka v PR, 9.I.2005, 1 ex., v prosevu starého sena v centru PR, 16.VI.2005, v prošlapu mokřadních porostů na přítoku do rybníčka na prameni Klíčavy, 22.X.2006, v prosevu rašeliníku v centru PR, 15.III.2008, v prosevu mechu na okraji podmáčené olšiny v PR; **5848D15**: 30.VII.1985, 3 ex., též imaturní v prosevu listů v podmáčené prohlubni, 14.IX.1985, 2 ex., v prosevu listů v podmáčené prohlubni, 29.V.1989, 1 ex., na pasece v meliorační brázdě pod vegetací, 3.VI.1990, 2 ex., na pasece v meliorační brázdě pod vegetací, 23.VI.1990, 4 ex., na pasece v meliorační brázdě pod vegetací; **5849C1**: 2.V.1999, 1 ex., smykem břehových porostů rybníka, 3.VIII.2003, 1 ex., na bahnitěm zarostlém břehu rybníka, 15.IV.2006, v prosevu v podmáčené olšíně na přítoku rybníka Horní Kracle,

14.VIII.2007, prošlapem mokřadních porostů rybníka Horní Kracle; **5849C6**: 30.VIII.1999, 5 ex., v prosevu listí ve smíšeném lese; **5849C7**: 22.VI.1991, 3 ex., v nivě potoka v meliorační brázdě pod vegetací, 4.V.2002, 1 ex., smykem břehových porostů rybníka; **5849C13**: 29.I.1995, 1 ex., zazimovaný pod kůrou ve smíšeném lese; **5849C18**: 5.II.1995, 1 ex., zazimovaný pod kůrou padlého stromu v nivě potoka, 27.VIII.2005, v prosevu starého sena v nivě potoka; **5849C19**: 30.VI.1988, 3 ex., v náplavu přítoku Klíčavy; **5849C24**: 1.VII.1989, 3 ex., v podmáčené prohlubni v travnatém porostu, 16.VII.1989, 5 ex., v podmáčené prohlubni v travnatém porostu, 23.VII.1989, 2 ex., v podmáčené prohlubni v travnatém porostu, 30.IV.1990, 3 ex., v podmáčené prohlubni v travnatém porostu, 20.V.1990, 6 ex., v podmáčené prohlubni v travnatém porostu, 17.VI.2001, 12 ex., v prosevu staré trávy na pastvině, 1.VI.2002, 2 ex., pod kamenem na poličku v lese, 9.VI.2002, 11 ex., v prosevu starého sena; **5849D21**: 1.VI.2002, 4 ex., na bahnitěm zarostlém břehu rybníka; **5949B12**: 8.VI.2002, 2 ex., smykem v nivě potoka, 16.VIII.2007, v prosevu listí v úžlabině přítoku Lánského potoka u přehrady; **6048B3**: 19.VI.1993, 1 ex., na břehu řeky.

Skupina A

196. *Pterostichus melanarius* (Illiger, 1798) – **5848D5**: 26.IV.2003, 1 ex., ve smíšeném lese; **5849C7**: 12.VII.1985, 1 ex., pod kamenem na lesní pasece s mladou monokulturou borovice, 12.IV.1991, 2 ex., pod kamenem v nivě potoka, 25.VI.1993, 2 ex., na pasece ve smíšeném lese; **5849C11**: 24.VII.1995, 2 ex., na pasece ve smíšeném lese; **5849C13**: 10.XI.1996, 2 ex., zazimované pod kůrou padlého stromu v nivě potoka; **5849C17**: 29.VI.2008, pod dřevem v podmáčené olšíně na Loužku; **5849C19**: 22.VII.2000, 2 ex., v prosevu listí v podmáčené olšíně; **5849C21**: 8.V.1991, 1 ex., pod kamenem na polní cestě; **5849C24**: 20.IV.1985, 1 ex., pod dřevem v nivě potoka, 16.IV.1989, 1 ex., pod dřevem na pastvině, 25.VII.1989, 2 ex., v podmáčené prohlubni v travnatém porostu, 9.VI.2002, 2 ex., v prosevu starého sena; **5949A4**: 14.IV.1987, 1 ex., v kamenité suti, 15.V.1993, 1 ex., pod kamenem na břehu potoka; **5949A23**: 26.VI.1990, 1 ex., v nivě potoka; **5949C14**: 14.VI.1987, 1 ex., pod kamenem na polní cestě; **6048B3**: 19.IV.1997, 2 ex., pod dřevem na břehu řeky; **6048B8**: VII.1984, 1 ex., pod kamenem v suťovém lese, 8.IX.2002, 1 ex., pod kamenem na úpatí suti u řeky.

Skupina E

197. *Pterostichus niger* (Schaller, 1783) – **5848D5**: 22.VIII.1994, 1 ex., na lesní cestě podél PR; **5848D14**: 10.IX.1989, 1 ex., ve smíšeném lese; **5848D15**: 8.VI.1985, 1 ex., na regulovaném břehu potoka, 14.IX.1985, 1 ex., pod kamenem na regulovaném břehu potoka; **5849C7**: 6.VIII.1990, 1 ex., na zarostlém břehu rybníka; **5849C12**; **5849C16**: 9.IX.1995, 1 ex., v prosevu slámy na poličku v lese; **5849C17**: 29.VI.2008, imaturní ex., pod dřevem v podmáčené olšíně na Loužku, 17.VIII.2008, 2 ex., pod dřevem v podmáčené olšíně na Loužku; **5849C19**: 22.II.1990, 1 ex., zazimovaný pod kůrou padlého stromu v nivě potoka; **5849C21**: 8.V.1991, 2 ex., pod kamenem na polní cestě; **5849C24**: IV.1978, 1 ex., pod kamenem na břehu potoka, V.1978, 2 ex., pod kamenem na břehu potoka, V.1980, 1 ex., pod kamenem na břehu potoka, 6.VI.1989, 1 ex., pod dřevem na pastvině, 17.VI.1989, 1 ex., pod kůrou položenou k patě solitérního dubu; **5949A4**: 13.IV.1986, 1 ex., na břehu potoka, 10.IV.1988, 1 ex., na teplomilné stráni, 12.V.1993, 1 ex., pod kamenem na břehu potoka; **5949A10**: 6.V.2003, 1 ex., v prosevu na teplomilné stráni; **5949A23**: 26.VI.1990, 2 ex., v nivě potoka; **5949B12**: 10.VII.2001, 1 ex., pod kameny na břehu přehrady; **6048B8**: 26.IV.1986, 2 ex., pod kameny na úpatí suti u řeky, 26.VII.1988, 1 ex., v teplomilné doubravě, 8.IX.2001, 1 ex., pod kamenem na úpatí suti u řeky; **6048B19**: 19.X.1995, 6 ex., pod kameny v nivě potoka v lese; **6048D1**: 8.V.1988, 1 ex., pod kamenem v suťovém lese.

Skupina A

198. *Pterostichus nigrita* (Paykull, 1790) – **5848D5**: 9.V.1993, 2 ex., vyšlapáním mokřadního porostu v PR; **5848D15**: 12.VI.1985, 2 ex., na regulovaném břehu potoka; **5849C1**: 15.V.2005, v prosevu listí v podmáčené olšíně, 15.IV.2006, v prosevu v podmáčené olšíně na přítoku rybníka Horní Kracle; **5849C7**: 6.VIII.1990, 1 ex., imaturní na břehu rybníka; **5849C13**: 10.V.1992, 3 ex., na břehu rybníka, 21.VIII.1992, 1 ex., imaturní na břehu rybníka; **5849C18**: 20.VI.1984, 1 ex., v náplavu potoka; **5849C19**: 30.VI.1988, 2 ex., v náplavu přítoku Klíčavy; **5849C23**: 19.IV.1992, 4 ex., pod dřevem v podmáčené olšíně; **5849C24**: 2.VI.1985, 4 ex., na bahnitěm břehu potoka, X.1988, 2 ex., pod kamenem na údolní cestě, 23.VII.1989, 1 ex., v podmáčené prohlubni v travnatém porostu, 23.II.1990, 1 ex., pod kamenem na okraji suti, 30.IV.1990, 2 ex., v podmáčené prohlubni v travnatém porostu; **5948D24**: 30.VI.1984, 1 ex., na bahnitěm břehu řeky, 20.IV.1985, 2 ex., na kamenitěm břehu řeky, 6.VII.1985, 1 ex., na kamenitěm břehu řeky; **5949A4**: 21.V.1995, 1 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce, 22.II.1996, 2 ex., pod kameny na teplomilné stráni, 21.III.1998, 3 ex., pod kameny v nivě přítoku Klíčavy, 1.IV.2001, 2 ex., vyšlapáním mokřiny v nivě potoka; **5949A10**: 15.V.2004, 1 ex., 20.VI.2005, 25.IV.2009, vše bahnitě mokřadní porosty; **5949B2**: 25.III.2007, v prosevu listí na břehu přítoku Lánského potoka; **5949B8**: 18.III.1995, 2 ex., v prosevu listí ve vlhké úžlabině v bučíně; **5949B11**: 16.IV.2005, v prosevu podmáčeného listí v dolní části koryta příležitostního přítoku přehrady

ve svahové doubravě, 14.V.2006, v prosevu podmáčeného listí v dolní části koryta příležitostního přítoku přehrady ve svahové doubravě; **5949B12**: 10.VII.2001, 1 ex., na kamenitém břehu přehrady, 21.VII.2002, 1 ex., na bahnitým břehu přehrady, 26.IV.2004, 2 ex., v prosevu náplavu na břehu přehrady, 25.III.2007, v prosevu listí na břehu přítoku Lánského potoka u přehrady, 16.VIII.2007, pod kamenem na zarostlém obnaženém břehu přehrady na přítoku Lánského potoka, 20.VII.2008, na zarostlém bahnitým břehu přehrady na přítoku Lánského potoka, 22.III.2009, pod dřevem v nivě Lánského potoka u přítoku do přehrady; **6048B3**: 19.VI.1993, 4 ex., pod kameny na úpatí sutě u řeky, 29.VI.1997, 1 ex., pod dřevem na břehu řeky; **6048B8**: 11.VII.2003, 2 ex., v prosevu listí v teplomilné doubravě; **6048B19**: 19.X.1996, 6 ex., pod kameny v lesní nivě potoka.

Skupina E

199. *Pterostichus oblongopunctatus* (Fabricius, 1787) – **5848D5**: 27.9.2003, 2 ex., v prosevu straého sena v PR, 17.VI.1990, 1 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce ve smíšeném lese, 9.V.1993, 2 ex., na lesní cestě podél v PR, 30.IV.2005, v prosevu v podmáčené olšíně v PR; **5849C7**: 26.VI.1985, 2 ex., na lesní hlinitopísčité pasece s mladou monokulturou borovice, 12.VII.1985, 1 ex., na lesní hlinitopísčité pasece s mladou monokulturou borovice, 22.IX.1985, 1 ex., na lesní hlinitopísčité pasece s mladou monokulturou borovice, 25.VI.1993, 2 ex., v prosevu trávy na lesní pasece; **5849C11**: 24.VII.1995, 1 ex., na lesní cestě; **5849C17**: 29.VI.2008, pod dřevem v podmáčené olšíně na Loužku, 17.VIII.2008, 2 ex., pod dřevem položeným na čerstvý olšový pařez v podmáčené olšíně na Loužku; **5849C18**: 21.III.1992, 6 ex., zazimovaných pod kůrou padlých stromů v podmáčené olšíně; **5849C23**: 19.IV.1992, 3 ex., pod kůrou padlých stromů v podmáčené olšíně; **5849C24**: IV.1973, 3 ex., pod dřevem v nivě potoka, 14.V.1988, 1 ex., v nivě potoka, 16.IV.1989, 2 ex., pod dřevem na pastvině, 8.V.1989, 1 ex., pod kůrou položenou k patě solitérního dubu, 20.V.1989, 3 ex., pod kůrou položenou do dutiny dubu, 23.VII.1989, 2 ex., v podmáčené prohlubni v travnatém porostu, 21.X.1989, 3 ex., pod dřevem v nivě potoka, 9.VI.2002, 3 ex., v prosevu starého sena, 8.V.2009, pod dřevem na pastvině; **5849C25**: 13.IV.1986, 1 ex., pod kamenem v nivě potoka, 9.VI.1988, 4 ex., pod dřevem v bučině; **5949A1**: 1.V.1992, 1 ex., pod kamenem u stodoly v poli; **5949A4**: 12.V.1993, 2 ex., pod kamenem na břehu potoka; **5949A10**: 6.V.2003, 2 ex., v prosevu listí v teplomilné doubravě, 17.XI.2003, 1 ex., v prosevu listí v teplomilné doubravě; **5949B3**: 19.IV.1987, 6 ex., pod dřevem v hlinité bučině, 22.V.1989, 6 ex., pod kameny v dubohabříně, 28.VIII.1993, 1 ex., v prosevu listí v doubravě; **5949B7**: 28.X.1989, 1 ex., zazimovaný v padlém kmenu v dubohabříně, 25.III.2007, v prosevu staré trávy a listí na břehu Lánského potoka; **5949B8**: 18.III.1995, 4 ex., v prosevu listí ve vlhké úžlabině v bučině; **6048B3**: 20.VI.1992, 3 ex., ve smíšeném lese; **6048B8**: VII.1984, 2 ex., pod dřevem v teplomilné doubravě, 4.IV.1988, 1 ex., pod kamenem v teplomilné doubravě, 11.VI.1989, 4 ex., v teplomilné doubravě, 4.II.1990, 2 ex., zazimované v padlém stromu ve smíšeném lese, 6.V.1990, 3 ex., v kamenité bučině, 19.IV.1997, 3 ex., pod kameny na úpatí sutě u řeky, 8.IX.2002, 2 ex., pod kameny na úpatí sutě u řeky; **6048B19**: 19.X.1996, 16 ex., pod kameny v lesní nivě potoka; **6048D1**: 8.V.1988, 3 ex., pod kamenem v suťovém lese.

Skupina A

200. *Pterostichus ovoideus* (Sturm, 1824) – **6048B13**: V.1981, 1 ex., pod kamenem na břehu potoka; **5949C3**: V.1978, 1 ex., pod kamenem v nivě potoka.

Skupina A

201. *Pterostichus quadrioveolatus* [= *angustus* (Duftschmid, 1812)] Letzner, 1852 – **5848D4**: 27.V.1990, 2 ex., na meliorační brázdě ve smíšeném lese; **5848D14**: 26.VIII.1995, 1 ex., imaturní na lesní cestě; **5848D15**: 7.V.1985, 1 ex., na sporadicky zatravněné meliorační ploše na lesní pasece s hlinitopísčitým podkladem, 8.VI.1985, 7 ♂♂, 12 ♀♀, na sporadicky zatravněné meliorační ploše na lesní pasece s hlinitopísčitým podkladem, 30.VI.1985, 4 ♀♀, na sporadicky zatravněné meliorační ploše na lesní pasece s hlinitopísčitým podkladem, 30.VII.1985, 4 ♂♂, 2 ♀♀, též imaturní na sporadicky zatravněné meliorační ploše na lesní pasece s hlinitopísčitým podkladem; **5849C6**: 3.VI.1985, 3 ex., pod dřevem v bikové bučině, 28.V.1989, 2 ex., v bikové bučině; **5849C7**: 23.VI.1985, 7 ex., na lesní hlinitopísčité pasece s mladou monokulturou borovice, 22.IX.1985, 2 ♂♂, 1 ♀, na lesní hlinitopísčité pasece s mladou monokulturou borovice; **5949B8**: 18.III.1995, 1 ex., v prosevu listí ve vlhké úžlabině v bučině.

Skupina A

202. *Pterostichus rhaeticus* Heer, 1837 – **5848D5**: 9.V.1993, 1 ex., vyšlapáváním mokřadního porostu v PR, 26.IV.2003, 3 ex., na podmáčeném zarostlém břehu potoka v PR, 30.IV.2005, v prosevu v podmáčené olšíně v PR, 16.VI.2005, v prošlapu mokřadních porostů na přítoku do rybníčka na prameni Klíčavy; **5849C1**: 12.VI.2005, v prosevu mokřadních břehových porostů rybníka, 15.IV.2006, v prosevu v podmáčené olšíně na přítoku rybníka Horní Kracle; **5849C17**: 17.VIII.2008, 1 ex., pod dřevem položeným na čerstvý olšový pařez v podmáčené olšíně na Loužku; **5849C24**: 27.VIII.1994, 1 ex., v podmáčené olšíně v nivě potoka, 3.VIII.1997, 1 ex., v prosevu trávy, 9.VI.2002, 1 ex., v prosevu

starého sena, 28.VII.2002, 1 ex., v prosevu starého sena; **5949B12**: 25.III.2007, v prosevu listí na břehu přítoku Lánského potoka u přehrady, 22.III.2009, pod dřevem v nivě Lánského potoka u přítoku do přehrady; **6048B19**: 19.X.1996, 3 ex., pod kameny v lesní nivě potoka.

Skupina A

203. *Pterostichus strenuus* (Panzer, 1797) – **5848D5**: 5.VII.2003, 3 ex., vyšlapáváním rašeliniště v PR, 27.IX.2003, 2 ex., v prosevu staré trávy ve smíšeném lese, 30.IV.2005, v prosevu v podmáčené olšíně v PR, 31.VII.2005, v prosevu travnatých porostů v PR, 15.III.2008, v prosevu mechu na okraji podmáčené olšiny v PR; **5848D15**: 30.VII.1985, 1 ex., v prosevu zamokřené prohlubně v bučině, 23.VI.1990, 2 ex., na dně meliorační brázdy; **5849C1**: 24.VI.2004 více ex., prošlapáváním podmáčených porostů na okraji rybníka, 15.V.2005, v prosevu podmáčených travnatých okrajů rybníka a v podmáčené olšíně, 15.IV.2006, v prosevu v podmáčené olšíně na přítoku rybníka Horní Kracle; **5849C7**: 12.VII.1985, 2 ex., na písčité pasece s mladou monokulturou borovice; **5849C13**: 24.IV.1994, 1 ex., pod kamenem na políčku v lese; **5849C18**: 29.IX.2002, 3 ex., též imaturní v prosevu starého sena v nivě potoka, 12.IV.2004, 1 ex., smykem podmáčené olšiny v nivě potoka, 18.III.2007, v prosevu staré trávy a listí v podmáčené olšíně v nivě potoka, 9.III.2008, v prosevu staré trávy a listí v podmáčené olšíně v nivě potoka; **5849C24**: 20.VI.1984, 12 ex., v nivě potoka; 8.V.1989, 1 ex., v prosevu vlhkého trouchu v dutině dubu, 1.VII.1989, 3 ex., pod dřevem na podmáčené pastvině, 1.VI.1997, 1 ex., smykem na pastvině, 7.IX.2003, 1 ex., v prosevu listí v bučině, 26.IX.2004, 3 ex., v prosevu starého sena; **5849C25**: 6.V.1987, 1 ex., pod kamenem v nivě potoka; **5849D21**: 8.VII.2003, 5 ex., na zarostlém bahnitěm břehu rybníka, 27.V.2005, 2 ex., na odkrytém bahnitěm břehu rybníka, 27.VII.2005, v prosevu mokřadních porostů rybníka; **5948D24**: 6.X.1985, 3 ex., v nivě řeky; **5949A1**: 1.V.1992, 7 ex., pod kamenem na vlhkém místě u stodoly v polích; **5949A4**: 1.IV.2001, 1 ex., v nivě potoka; **5949A10**: 17.XI.2003, 1 ♀, v prosevu listí v teplomilné doubravě, 15.V.2004, 2 ex., v prosevu listí v nivě potoka, 16.IV.2009, 3 ex., v prosevu tlejícího sena, 25.IV.2009, bahnitě mokřadní porosty; **5949B2**: 18.IV.1992, 1 ex., pod listím u potoka, 25.III.2007, v prosevu listí na břehu přítoku Lánského potoka; **5949B7**: 25.III.2007, v prosevu staré trávy a listí na břehu Lánského potoka; **5949B11**: 26.I.2008, 1 ex., v prosevu starého listí na úpatí doubravy; **5949B12**: 26.IV.2004, 1 ex., v prosevu náplavu na břehu přehrady, 25.III.2007, v prosevu listí na břehu přítoku Lánského potoka u přehrady, 16.VIII.2007, v prosevu listí v úžlabině přítoku Lánského potoka u přehrady; **6048B3**: 19.VI.1993, 2 ex., na podmáčené břehu řeky, 19.IV.1997, 2 ex., na břehu řeky, 3.V.1997, 3 ex., na břehu řeky, 28.IX.1997, 1 ex., imaturní na břehu řeky, 1.V.2001, 1 ex., na břehu řeky; **6048B8**: 4.II.1990, 4 ex., zazimované pod kamenem na úpatí sutě u řeky, 8.IX.2002, 2 ex., pod kamenem na úpatí sutě u řeky.

Skupina E

204. *Pterostichus vernalis* (Panzer, 1798) – **5849C13**: 19.X.2003, 4 ex., v prosevu staré starého sena; **5849D21**: 1.VI.2002, 4 ex., na zarostlém bahnitěm břehu rybníka; **5949A4**: 21.III.1998, 1 ex., pod kamenem v nivě potoka, 1.IV.2001, 1 ex., v prosevu mokřiny v nivě potoka; **5949A10**: 1.V.2003, 1 ex., na bahnitěm břehu přehrady; **5949B11**: 16.IV.2005, v prosevu podmáčeného listí v dolní části koryta příležitostního přítoku přehrady ve svahové doubravě.

Skupina A

205. *Sphodrus leucophthalmus* (Linnaeus, 1758) – **5849C18**: V.1963, 1 ex., pod kamenem v nivě potoka na okraji smíšeného lesa.

Skupina A, kategorie CR

206. *Stenolophus mixtus* (Herbst, 1784) – **5849C1**: 12.VI.2005, v prosevu mokřadních břehových porostů rybníka; **5849C7**: 19.VII.1990, 4 ex., pod dřevem na břehu rybníka, 6.VIII.1990, 3 ex., na břehu rybníka, 2.VII.1991, 1 ex., na břehu rybníka; **5849C13**: 21.VIII.1992, 2 ex., na břehu rybníka; **5849C24**: 22.V.2003, 1 ex., na světlo, 20.VI.2007, na světlo, 16.VII.2007, na světlo; **5849D21**: 1.VI.2002, 6 ex., na zarostlém bahnitěm břehu rybníka, 18.VI.2002, 4 ex., na světlo, 29.VII.2002, 3 ex., na světlo, 9.VI.2004, 26 ex., na světlo; **5949A4**: 18.VI.2002, 1 ex., na světlo; **5949B4**: 24.VII.1988, 1 ex., na světlo, 7.VII.1989, 2 ex., na světlo; **5949B12**: 20.VII.2008, na zarostlém bahnitěm břehu přehrady na přítoku Lánského potoka.

Skupina A

207. *Stenolophus teutonius* (Schrank, 1781) – **5849C1**: 12.VI.2005, v prosevu mokřadních břehových porostů rybníka; **5849C11**: 24.IV.1994, 2 ex., pod kamenem na skrývce zeminy v nivě potoka; **5849C24**: VII.1982, 3 ex., pod kamenem na zarostlém břehu potoka; **5849D21**: 17.VII.2004, 4 ex., na podmáčeném travnatém okraji napouštěného rybníka; **5949A10**: 25.IV.2009, bahnitě mokřadní porosty; **5949B11**: 21.V.2005, smykem podmáčených porostů na břehu přehrady, 15.IV.2007, poklepem vrby v nivě potoka; **5949B12**: 16.VIII.2007, též imaturní pod kamenem na zarostlém obnaženém břehu přehrady na přítoku Lánského potoka, 20.VII.2008, na kamenitopísčitém břehu přehrady, 20.VII.2008, na zarostlém bahnitěm břehu přehrady na přítoku Lánského potoka.

Skupina E

208. *Stomis pumicatus pumicatus* (Panzer, 1796) – 5849C21: 24.IV.1992, 1 ex., pod kamenem na polní cestě; 5849C24: IV.1978, 1 ex., pod dřevem v nivě potoka, 30.V.1987, 1 ex., pod dřevem na pastvině, 7.V.1989, 1 ex., v prosevu dutiny dubu, 10.V.1997, 1 ex., pod dřevem položeným k patě solitérního dubu, 8.V.2009, 1 ex., pod dřevem na pastvině; 5949A23: 26.VI.1990, 2 ex., v nivě potoka.
Skupina A
209. *Syntomus foveatus* (Fourcroy, 1785) – 5849C24: 28.IX.2005, více ex., v prosevu u paty solitérního dubu obsazeného mravencem *Dendrolasius fuliginosus*; 5849C25: V.1982, 1 ex., na pastvině; 5949A4: 23.VII.1989, 1 ex., na teplomilné stráni, 31.III.1990, 4 ex., na teplomilné stráni, 21.III.1993, 7 ex., na teplomilné stráni, 18.VII.1993, 4 ex., na teplomilné stráni, 18.VI.1994, 3 ex., na teplomilné stráni, 17.IX.1995, 8 ex., na teplomilné stráni, 6.IV.1997, 3 ex., na teplomilné stráni, 1.IV.2001, 1 ex., na teplomilné stráni, 21.IV.2002, 1 ex., na teplomilné stráni; 6048B8: 26.IV.1986, 2 ex., 9.V.1990, 6 ex., 19.VIII.1995, 7 ex., též imaturní, vše na teplomilné stráni 30.VIII.1997, 1 ex., v prosevu listů v teplomilné doubravě, 27.V.2001, 7 ex., v teplomilné doubravě.
Skupina A
210. *Syntomus truncatulus* (Linnaeus, 1761) – 5849C7: 7.VII.1985, 5 ex., na písčité pasece s mladou monokulturou borovice, 3.VIII.1985, 1 ex., na písčité pasece s mladou monokulturou borovice; 5849C12: 18.I.1998, 1 ex., pod kamenem na břehu rybníka; 5849C18: 29.IX.2002, 2 ex., v prosevu starého sena v nivě potoka; 5849C23: 26.XI.2006, v prosevu starého sena u krmelce; 5849C24: III.1972, 1 ex., pod kamenem na teplomilné stráni, 21.IV.1985, 1 ex., pod dřevem na pastvině, 30.VI.1985, 1 ex., pod kamenem na suchém místě v nivě potoka, 30.V.1987, 1 ex., u paty solitérního dubu, 23.IV.1989, 2 ex., u paty solitérního dubu, 6.VI.1989, 2 ex., na okraji bučiny, 25.VIII.2000, 3 ex., u paty solitérního dubu, 8.V.1995, 1 ex., u paty solitérního dubu, 2.IV.2000, 3 ex., pod kameny na pastvině, 5.VIII.2000, 2 ex., v prosevu sena, 1.X.2000, 3 ex., pod dřevem u paty solitérního dubu, 14.X.2001, 4 ex., u paty solitérního dubu, 27.X.2001, 2 ex., u paty solitérního dubu, 28.VII.2002, 4 ex., v prosevu starého sena, 28.IX.2005, více ex., v prosevu u paty solitérního dubu obsazeného mravencem *Dendrolasius fuliginosus*, 29.IV.2006, 3 ex., v prosevu u paty dubu obsazeného mravencem *Dendrolasius fuliginosus*, 12.VII.2009, pod dřevem na pastvině; 5849D21: 18.VI.2008, u paty solitérního dubu; 5949A4: 14.II.1988, 1 ex., na teplomilné stráni, 15.VIII.1989, 2 ex., na teplomilné stráni, 24.II.1990, 3 ex., pod kameny na suchém místě v nivě potoka, 31.III.1990, 5 ex., na teplomilné stráni, 21.III.1993, 1 ex., na teplomilné stráni, 10.II.2001, 1 ex., pod kamenem na pastvině, 30.IV.2006, v prosevu listů na teplomilné stráni; 5949A22: 20.VI.1987, 12 ex., na poli; 5949B7: 15.I.1989, 1 ex., zazimovaný pod kůrou borovice; 5949C14: 14.VI.1987, 1 ex., na polní cestě; 6048B3: 19.IV.1997, 1 ex., na břehu řeky, 29.VI.1997, 1 ex., na břehu řeky; 6048B8: 13.VI.1999, 2 ex., na teplomilné stráni.
Skupina E
211. *Synuchus vivalis* [= *nivalis* (Panzer, 1797)] (Illiger, 1798) – 5849C18: 22.IX.1991, 1 ex., na obilném poli; 5849C19: 28.VII.1991, 1 ex., pod kamenem na úpatí sutě v nivě potoka; 5849C24: 21.VI.1997, 1 ex., na lesní cestě, 2.VII.2000, 1 ex., pod dřevem na pastvině; 5949A4: VII.1978, 1 ex., pod kamenem na suchém místě v nivě potoka, VII.1982, 1 ex., na teplomilné stráni, 2.VI.1985, 3 ex., na teplomilné stráni; 5949B2: 30.VII.1989, 1 ex., v teplomilné habřině; 6048B3: 12.VII.2003, 1 ex., pod kamenem na úpatí sutě u řeky; 6048D20: 4.VII.2008, 1 ex., ve světelném lapači.
Skupina E
212. *Tachyta nana* (Gyllenhal, 1810) – 5848D5: 4.VIII.1991, 2 ex., pod kůrou padlé borovice v PR; 5848D9: 14.IX.1986, 2 ex., pod kůrou padlého buku; 5848D13: 3.V.1986, 4 ex., pod kůrou padlého buku, 25.X.1992, 6 ex., pod kůrou padlého buku; 5849C1: 16.VI.2007, pod kůrou borovice ve smíšeném lese; 5849C6: 23.V.1987, 1 ex., pod kůrou padlého buku, 22.V.2005, ve feromonovém lapači na kůrovce; 5849C7: 22.VI.1991, 2 ex., pod dřevem položeným na smrkové pařezy; 5849C13: 22.VII.2001, 6 ex., pod kůrou padlého buku; 5849C17: 17.XII.2006, 67 ex., na dvou místech pod kůrou jednoho padlého buku; 5849C18: 19.IV.1992, 2 ex., v trouchu padlé lípy; 5849C24: 14.IV.1987, 3 ex., pod kůrou padlého buku, 16.V.1987, 4 ex., pod kůrou padlého buku, 21.V.1988, 10 ex., pod kůrou padlého buku a dubu, 27.VII.1988, 15 ex., pod kůrou padlého buku, 16.IV.1989, 12 ex., pod kůrou padlého buku, 8.V.1989, 11 ex., pod kůrou padlého buku, 17.VI.1989, 4 ex., pod kůrou padlého buku, 16.VII.1989, 8 ex., pod kůrou padlého buku, 21.X.1989, 5 ex., pod kůrou padlého buku, 31.III.1990, 3 ex., pod kůrou padlého buku, 26.VI.1992, 16 ex., pod kůrou padlé borovice, 17.VIII.1996, 12 ex., pod kůrou dubového pařezu; 5849C25: 30.VII.1984, 6 ex., pod kůrou padlého dubu, X.1984, 1 ex., pod kůrou padlého buku, 20.IV.1985, 27 ex., pod kůrou padlé lípy, buku, dubu, borovice a smrku, 13.IV.1986, 2 ex., pod kůrou padlého dubu, 16.III.1991, 23 ex., pod kůrou padlého buku; 5949A4: 4.IV.1992, 3 ex., pod kůrou osiky; 5949A10: 1.VI.2003, 4 ex., pod kůrou padlého dubu; 5949B8: 9.V.1989, 6 ex., pod kůrou padlého dubu; 5949B11: 4.VII.2004, více ex., pod kůrou padlého dubu; 5949B12: 22.X.1989, 6 ex., pod kůrou padlého buku; 6048B8: 27.VI.1987, 16 ex., pod kůrou padlého

- habru a dubu, 6.V.1990, 4 ex., pod kůrou padlého buku; **6048B19**: 11.IX.1993, 4 ex., pod kůrou padlého buku.
- Skupina A
213. *Thalassophilus longicornis* (Sturm, 1825) – **5849C24**: 4.VI.1984, 1 ex., v náplavu potoka; **5949A4**: 5.VI.2005, 1 ex., na kamenitopísčitém břehu potoka.
- Skupina R, kategorie NT
214. *Trechoblemus micros* (Herbst, 1784) – **5849C24**: V.1978, 1 ex., v náplavu potoka.
- Skupina A
215. *Trechus obtusus obtusus* Erichson, 1837 – **5848D5**: 31.VII.2005, v prosevu travnatých porostů v PR; **5848D15**: 30.VII.1985, 1 ex., v prosevu listů v zamokřené prohlubni v bučině, 3.VI.1990, 2 ex., v meliorační brázdě na pasece ve smíšeném lese; **5849C1**: 14.VIII.2007, prošlapem mokřadních porostů rybníka Horní Kracle; **5849C7**: 22.VI.1991, 2 ex., na dně zarostlé meliorační brázdě, 20.VII.1997, 2 ex., v prosevu listů v bučině; **5849C11**: 24.VII.1995, 3 ex., pod dřevem v mechu na okraji lesní cesty; **5849C18**: 29.IX.2002, 2 ex., v prosevu starého sena v nivě potoka, 27.VIII.2005, 2 ex., v prosevu starého sena v nivě potoka; **5849C19**: 30.VI.1988, 8 ex., též imaturní v náplavu přítoku Klíčavy; **5849C23**: 2.IV.2006, 3 ex., v prosevu listů v nivě potoka; **5849C24**: 6.V.1984, 2 ex., na šterkovém břehu potoka, 20.VI.1984, 1 ex., na břehu potoka, X.1988, 1 ex., pod kamenem v nivě potoka, 14.VIII.1997, 2 ♀♀, ve vinné pasti, 21.IX.2002, 4 ex., v prosevu starého sena na pastvině, 7.IX.2003, 1 ex., v prosevu starého sena, 10.VI.2007, na světlo; **5949A10**: 25.IV.2009, v prosevu tlejícího sena; **5949B2**: 25.III.2007, v prosevu listů na břehu přítoku Lánského potoka; **5949B7**: 25.III.2007, v prosevu staré trávy a listů na břehu Lánského potoka; **5949B12**: 22.VIII.2007, pod kamenem na zarostlém obnaženém břehu přehrady na přítoku Lánského potoka; **5949C3**: V.1978, 1 ex., v náplavu potoka; **5949C8**: 6.VIII.2001, 1 ex., ve světelném lapači; **6048B3**: 19.IV.1997, 2 ex., na břehu řeky, 1.V.2001, 2 ex., v dutině vrby u řeky.
- Skupina E
216. *Trechus pilisensis sudeticus* Pawlowski, 1975, – **5849C18**: 20.VI.1984, 17 ex., v podmáčené olšíně, 21.III.1992, 1 ex., pod kůrou padlého kmene v podmáčené olšíně, 27.VIII.2005, 13 ex., v prosevu starého sena v nivě potoka, 16.III.2008, v prosevu staré trávy a listů v podmáčené olšíně v nivě potoka; **5849C23**: 3.VI.1986, 1 ex., v náplavu potoka; **5849C24**: V.1976, 4 ex., v podmáčené olšíně, 6.V.1984, 2 ex., na zarostlém kamenitém břehu potoka, 21.V.1988, 2 ex., na zarostlém kamenitém břehu potoka; **5849C25**; **5949A4**: 20.IV.1985, 1 ex., na kamenitém břehu potoka, 5.V.1985, 1 ex., na břehu potoka; **5949B2**: 25.III.2007, v prosevu listů na břehu přítoku Lánského potoka; **5949B7**: 25.III.2007, v prosevu staré trávy a listů na břehu Lánského potoka; **5949B12**: 25.III.2007, v prosevu listů na břehu přítoku Lánského potoka u přehrady, 16.VIII.2007, v prosevu listů v úžlabině přítoku Lánského potoka u přehrady, 26.VIII.2007, v prosevu listů na prameništi přítoku Lánského potoka u přehrady; **6048B13**: IV.1974, 7 ex., na kamenitém břehu potoka.
- Skupina A
217. *Trechus quadristriatus* (Schrank, 1781) – **5848D14**: 1.IX.1991, 1 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce; **5848D15**: 30.VII.1985, 2 ex., v zamokřené prohlubni v lese; **5849C11**: 22.VIII.1996, 1 ex., smykem na lesní cestě; **5849C16**: 9.IX.1995, 4 ex., v prosevu slámy na políčku v lese; **5849C18**: 22.IX.1991, 2 ex., na obilném poli, 4.VII.1996, 1 ex., smykem v nivě potoka, 29.IX.2002, 2 ex., v prosevu starého sena, 15.IX.2007, v prosevu staré trávy v nivě potoka; **5849C19**: 17.VIII.2003, 16 ex., 25.VIII.2004, 8 ex., vše ve světelném lapači; **5849C22**: 19.IV.1992, 1 ex., pod kamenem u stodoly v poli; **5849C24**: 24.IV.1992, 2 ex., na políčku v lese; 23.VIII.1996, 1 ex., na lesní cestě, 28.VII.2002, 3 ex., v prosevu starého sena, 21.IX.2002, 3 ex., v prosevu starého sena, 31.VIII.2003, 1 ex., v prosevu dutiny dubu, 28.VII.2005, více ex., na světlo, 28.VII.2008, 2 ex., na světlo; **5849C25**: 2.VI.1985, 1 ex., pod kamenem na úpatí sutě, 7.VIII.2008, 1 ex., na světlo; **5849D19**: XII.1979, 1 ex., zazimovaný pod kůrou jedle; **5948B5**: 20.III.1993, 3 ex., na obilném poli; **5948D5**: 16.IX.1990, 2 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce; **5948D24**: 6.X.1985, 2 ex., v nivě řeky; **5949A1**: 1.V.1992, 6 ex., pod kamenem u stodoly v poli; **5949C8**: 6.VIII.2002, 3 ex., 7.VIII.2002, 1 ex., 18.VIII.2002, 4 ex., 21.VIII.2002, 5 ex., 25.VIII.2002, 6 ex., 28.VIII.2002, 4 ex., vše ve světelném lapači; **5949B12**: 22.VIII.2007, pod kamenem na zarostlém obnaženém břehu přehrady na přítoku Lánského potoka; **6048B3**: 12.VII.2003, 2 ex., v prosevu sena v nivě řeky; **6048B8**: 19.VIII.1995, 2 ex., na teplomilné stráni, 17.VIII.2002, 7 ex., na světlo v teplomilné doubravě; **6048D20**: 17.VIII.2006, 4.IX.2006, 12.VIII.2007, 15.VIII.2007, 1.VIII.2008, 10 ex., 12.VIII.2008, 2 ex., 15.VIII.2008, 6 ex., 25.VIII.2008, 15 ex., 27.VIII.2008, 22 ex., 6.IX.2008, 2 ex., vše ve světelném lapači.
- Skupina E
218. *Trechus rubens* (Fabricius, 1792) – **5848D5**: 2.V.1993, 1 ex., v letu na lesní cestě podél PR; **5848D15**: 29.V.1989, 1 ex., v meliorační brázdě na pasece; **5849C7**: 19.VII.1990, 3 ex., pod dřevem na bahňákém břehu rybníka, 6.VIII.1990, 2 ex., pod dřevem na břehu rybníka; **5849C13**: 10.V.1992, 1 ex., na břehu

rybníka; **5849C18**: 20.VI.1984, 2 ex., v náplavu potoka; **5849C24**: 3.VI.1994, 1 ex., na světlo; **5949A4**: 12.V.1993, 1 ex., na břehu potoka.

Skupina A

219. *Trichocellus placidus* (Gyllenhal, 1827) – **5848D15**: 29.V.1989, 3 ex., na meliorační brázdě na pasece ve smíšeném lese; **5849C1**: 24.VI. 2004 2 ex., prošlapáváním podmáčených porostů na okraji rybníka, 12.VI.2005, v prosevu mokřadních břehových porostů rybníka; **5849C7**: 4.V.2002, 1 ex., smykem na břehu rybníka; **5849C12**: 23.IV.1994, 2 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce; **5849C13**: 14.X.1990, 1 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce, 14.X.1990, 36 ex., též imaturní na zarostlém dně asi tři roky vypuštěného rybníka, další velké množství poletovalo při zapadajícím slunci; **5849C18**: 27.IX.2009, 1 ex., v letu v nivě potoka; **5849C24**: V.1978, 2 ex., v náplavu potoka.

Skupina A

220. *Trichotichnus laevicollis* (Duftschmid, 1812) – **5848D5**: 8.V.2005, v prosevu listů v podmáčené olšině v PR; **5849C13**: 8.V.2003, 1 ex., v prosevu lípového trouchu; **5849C18**: 20.VI.1984, 1 ex., v náplavu potoka; **5849C24**: V.1975, 2 ex., na zarostlém hlinitém břehu potoka, IV.1978, 1 ex., na zarostlém břehu potoka, VI.1980, 4 ex., na zarostlém břehu potoka, 2.VII.2000, 1 ex., pod dřevem na pastvině, 22.VII.2000, 1 ex., v podmáčené olšině, 20.VI.2007, na světlo; **5849C25**: 14.V.1988, 1 ex., pod kamenem v nivě potoka, 21.V.1988, 2 ex., na břehu potoka; **5948D5**: 17.VI.1990, 1 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce; **5949A1**: 1.V.1992, 1 ex., pod kamenem u stodoly v poli; **5949A4**: 12.V.1993, 1 ex., pod kamenem v mokřině v nivě potoka; **5949I10**: 10.V.2003, 1 ex., v prosevu listů v teplomilné doubravě; **5949B8**: 12.V.1987, 1 ex., na břehu potoka; **5949B11**: 16.IV.2005, v prosevu listů na úpatí doubravy a údolní cesty; **5949B12**: 16.VIII.2007, též imaturní v prosevu listů v úžlabině přítoku Lánského potoka u přehrady.

Skupina A

Faunisticky zajímavý nález nezařazený do skupiny nebo kategorie:

Amara makolskii [= *pseudocommunis* Burakowski, 1957] Roubal, 1923

Badister anomalus (Perris, 1866)

Badister dilatatus (Chaudoir, 1837)

Bembidion minimum (Fabricius, 1792)

Bembidion monticola Sturm, 1825

Bradycellus verbasci (Duftschmid, 1812)

Chlaenius nigricornis (Fabricius, 1787)

Cymindis angularis Gyllenhal, 1810

Diachromus germanus (Linnaeus, 1758)

Dromius angustus Brullé, 1834

Dromius kuntzei Polentz, 1939

Europhilus thoreyi [= *pelidnus* (Paykull, 1797)] (Dejean, 1828)

Harpalus frölichii STURM, 1818

Harpalus luteicornis (Duftschmid, 1812)

Harpalus quadripunctatus Dejean, 1829

Harpalus solitarius [= *fuliginosus* (Duftschmid, 1812)] (Dejean, 1829)

Molops elatus (Fabricius, 1801)

Odacantha melanura (Linnaeus, 1767)

Perigona nigriceps (Dejean, 1831)

Philorhizus [= *Dromius*] *crucifer crucifer* (Lucas, 1846)

Poecilus virens (O. F. Müller, 1776)

Pterostichus aethiops (Panzer, 1797)

Pterostichus ovoideus (Sturm, 1824)

Pterostichus rhaeticus Heer, 1837

Trechoblemus micros (Herbst, 1784)

Trechus rubens (Fabricius, 1792)

Trichocellus placidus (Gyllenhal, 1827)

CERAMBYCIDAE

1. *Acanthocinus aedilis* (Linnaeus, 1758) – **5849C18**: 27.VIII.1993, 2 ex., na borovém pařezu; **5849C23**: 27.VIII.1993, 4 ex., larvy a 3 ex., kukly pod kůrou borového pařezu; **5849C24**: 20.V.1980, 3 ex., na borovém pařezu, 6.VI.1980, 2 ex., pod kůrou položenou na čerstvý borový pařez, 9.IX.1989, 4 ex., na borovém pařezu; **5949A20**: 26.VIII.1989, 6 ex., na borovém pařezu; **5949B4**: 8.VI.1988, 1 ex., na borovém pařezu.

Skupina I

2. *Acanthocinus griseus griseus* (Fabricius, 1792) – **5849C24**: 6.VII.1996, 1 ex., poklepem borovice, 10.VI.2007, na světlo, 28.VII.2008, 2 ex., na světlo; **5949B4**: 24.VII.1988, 1 ♂, na světlo.

Skupina II

3. *Acanthoderes clavipes* (Schrank, 1781) – **5849C11**: 24.VII.1995, 1 ex., smykem v bučině; **5849C17**: 29.VI.2008, na metru bukového dřeva; **5849C19**: 15.VI.1996, 3 ex., na poražené bříze při kopulaci; **5849C24**: 24.V.1988, 4 ex., poklepem lípy, 7.VI.1988, 6 ex., poklepem lípy, 16.VII.1988, 1 ex., poklepem lípy, 20.V.1989, 4 ex., poklepem lípy, 26.V.1989, 2 ex., poklepem břízy, 17.VI.1989, 3 ex., poklepem lípy, 20.V.1990, 2 ex., poklepem lípy, 19.VII.1991, 1 ex., na metrech bukového dřeva, 26.VI.1992, 2 ex., poklepem suché břízy, 3.VII.1998, 2 ex., poklepem suché břízy; **5849C25**: 27.VII.1995, 2 ex., poklepem suchého buku; **5949A23**: 10.VII.1991, 2 ex., na poraženém buku; **5949B7**: 4.VII.1987, 2 ex., poklepem buku; **6048B8**: 10.VII.1987, 1 ex., poklepem dubu; **6049A2**: 24.V.1992, 3 ex., na poraženém buku.

Skupina II

4. *Agapanthia intermedia* Ganglbauer, 1884 – **5849C18**: 4.VII.1996, 2 ex., smykem v nivě potoka; **5849C19**: 15.VI.1996, 2 ex., ve smíšeném lese na lesní cestě na chrastavci; **5849C24**: VI.1976, 2 ex., 12.VII.1980, 4 ex.; **5949A17**: 20.VI.1995, 1 ex., smykem v nivě potoka; **6048B3**: 20.VI.1992, 5 ex., v nivě řeky na chrastavci.

Skupina II

5. *Agapanthia villosoviridescens* (De Geer, 1775) – **5849C7**: 16.V.1993, 1 ex., smykem v nivě potoka; **5849C12**: 27.V.1994, 1 ex., na kvetoucím bodláku ve smíšeném lese; **5849C18**: VI.1976, 1 ex., smykem v nivě potoka, 5.VI.1978, 3 ex., smykem v nivě potoka, 5.VII.1987, 1 ex., smykem ve smíšeném lese; **5849C24**: 24.V.1988, 1 ex., 20.V.1980, 2 ex., 12.VII.1980, 1 ex., 4.VI.1993, 1 ex., smykem travnatých porostů; **5849C25**; **5949A4**: 27.VII.1988, 1 ex., na kvetoucím bodláku; **5949A23**: 26.VI.1990, 1 ex., smykem v nivě potoka, 10.VII.1991, 1 ex., smykem v nivě potoka; **5949B12**: 10.VII.2001, 1 ex., smykem na teplomilné stráni; **5949C12**: 19.VII.1989, 1 ex., smykem v nivě řeky; **6048B3**: 29.VI.1997, 2 ex., smykem v nivě řeky.

Skupina I

6. *Akimerus schaefferi* (Laicharting, 1784) – **5849C24**: 25.VII.1988, 1 ex., ve vinné pasti, 19.VII.1991, 1 ex., poklepem dubu, 19.VII.1991, 5 ex., poklepem kvetoucí lípy, 9.VIII.1991, 1 ex., poklepem dubu, 4.VIII.1996, 1 ex., poklepem dubu.

Skupina III, kategorie CR

7. *Alosterna tabacicolor* (De Geer, 1775) – **5849C7**: 5.VI.1991, 7 ex., poklepem kvetoucího hlohu ve smíšeném lese; **5849C13**: 22.VII.2001, 18 ex., poklepem kvetoucí lípy; **5849C19**: 4.VI.2004, 2 ex., ve světelném lapači; **5849C24**: 20.VI.1980, 5 ex., v nivě potoka na kvetoucím okolíku, 16.VII.1988, 13 ex., poklepem kvetoucí lípy, 20.V.1989, 6 ex., poklepem kvetoucího hlohu; **5849C25**; **5948D5**: 17.VI.1990, 2 ex., smykem ve smíšeném lese; **5949A4**: 8.V.1989, 6 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 12.V.1993, 7 ex., poklepem kvetoucího hlohu na teplomilné stráni; **5949A8**: 5.VII.1995, 4 ex., smykem na lesní pasece; **5949A23**: 26.VI.1990, 4 ex., smykem v nivě potoka; **5949A24**: 18.V.1988, 12 ex., smykem v teplomilné doubravě; **5949B3**: 1.VII.1987, 16 ex., na kvetoucím okolíku; **5949B22**: 21.V.1992, 4 ex., smykem v nivě potoka; **5949C23**: 24.VI.1990, 6 ex., na kvetoucí udatně; **6048B4**: 27.VI.1987, 12 ex., smykem v nivě řeky, 19.VI.1993, 2 ex., smykem na lesní cestě; **6048B8**: 27.VI.1987, 14 ex., poklepem dubu a habru v teplomilné doubravě, 18.V.1988, 21 ex., smykem podrostu a poklepem dubu v teplomilné doubravě, 11.VI.1989, 8 ex., smykem v teplomilné doubravě; **6048B13**: VII.1974, 3 ex., smykem v nivě potoka; **6048D6**: 18.V.1989, 4 ex., poklepem dubu.

Skupina I

8. *Anaethetis testacea* (Fabricius, 1781) – **6048B8**: 6.VII.2001, 1 ex., poklepem suchého dubu v teplomilné doubravě.

Skupina II

9. *Anaglyptus mysticus* (Linnaeus, 1758) – **5849C13**: 23.VI.2001, 1 ex., poklepem kvetoucího černého bezu; **5849C24**: 4.VII.1977, 1 ex., 5.VI.1978, 2 ex., 24.V.1988, 12 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 20.V.1989, 3 ex., poklepem kvetoucího hlohu; **5948B4**: 15.V.1992, 2 ex., poklepem kvetoucího jeřábu; **5949A4**: 12.V.1993, 4 ex., poklepem kvetoucího hlohu; **5949A17**: 8.VI.1991, 3 ex., poklepem kvetoucího hlohu; **5949A23**: 8.VI.1991, 2 ex.; **5949A24**: 18.V.1988, 4 ex., poklepem kvetoucího hlohu; **5949B3**: 22.V.1989, 4 ex., poklepem kvetoucího hlohu; **5949B7**; **5949B12**; **6048B8**: 18.V.1988, 2 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 21.V.1989, 5 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 1.VII.1980, 1 ex., poklepem dubu, 24.V.1992, 6 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 27.V.2001, 2 ex., poklepem kvetoucího hlohu; **6048D6**: 18.V.1989, 6 ex., poklepem kvetoucího hlohu.

Skupina I

10. *Anastrangalia* [= *Leptura*] *dubia* (Scopoli, 1763) – 5949A23: 26.VI.1990, ve smíšeném lese, 10.VII.1991; 5949C23: 19.VI.1993, 1 ex., na kvetoucím okolíku ve smíšeném lese; 6048B3: 1.VII.1980, 3 ex., ve smíšeném lese, 19.VI.1993, 1 ex., na kvetoucím okolíku v nivě řeky; 6048B4: 29.VII.1978, 1 ex.; 6048B13: VII.1974.
Skupina II
11. *Anastrangalia* [= *Leptura*] *sanquinolenta* (Linnaeus, 1761) – 5849C18: VI.1969, VII.1974; 5849C24: 25.VI.1971, 17.VI.1989, 16.VII.1989, 19.VII.1991, 2 ex., poklepem kvetoucí lípy, 14.VII.1992, 1 ex., poklepem kvetoucí lípy.
Skupina I
12. *Anisarthron* *barbipes* (Shrank, 1781) – 5849C13: 22.VII.2001, 1 ex., na metrech bukového dříví; 5849C24: 27.VI.1992, 1 ex., poklepem dubu, 30.VI.1992, 1 ex., poklepem jasanu, 21.VI.1998, 1 ex., poklepem dubu; 5949B12: 10.VII.2001, 1 ex., poklepem dubu.
Skupina II
13. *Anoplodera* [= *Leptura*] *rufipes* (Schaller, 1783) – 5849C24: VI.1976, 24.V.1988, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 12.V.1993, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu; 5949A23: 8.VI.1991, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu; 5949A24: 18.V.1988, 1 ex., poklepem kvetoucího jeřábu; 5949C13: 14.VI.1987, 1 ex., poklepem habru; 6048B8: 7.VI.1980, 6 ex., 1.VII.1980, 2 ex., poklepem dubu, 16.VI.1988, 1 ex., poklepem dubu, 17.V.1989, 3 ex., poklepem dubu, 1.VI.1991, 2 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 27.V.2001, 1 ex., poklepem dubu.
Skupina I
14. *Anoplodera* [= *Leptura*] *sexguttata* (Fabricius, 1775) – 5949A10: 1.VI.2003, 1 ex., poklepem dubu; 5949B8: 4.VI.1987, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu; 6048B8: 1.VII.1980, 11.V.1981, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 7.VI.1987, 5 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 11.VI.1989, 2 ex., poklepem dubu, 22.VI.1987, 7.V.2000, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu; 6048B14: 24.V.1986; 6048D6: 18.V.1989, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu.
Skupina II
15. *Arhopalus* [= *Criocephalus*] *rusticus* (Linnaeus, 1758) – 5849C24: 19.VII.1991, 3 ex., pod kůrou položenou na borové pařezy, 9.VIII.1991, 2 ex., pod kůrou položenou na borové pařezy, 26.VI.1992, 3 ex., na poražené borovici, 6.VII.1994, 1 ex., na světlo, 15.VII.1998, 3 ex., na poražené borovici, 2.VII.2000, 3 ex., na poražené borovici, 27.VII.2006, 1 ex., na světlo, 28.VII.2008, na světlo; 5849C25: 12.VII.1980, 2 ex., 25.VI.1989, 3 ex., pod kůrou borovice, 26.VII.2008, na světlo, 30.VII.2008, na světlo; 5949B4: 24.VII.1988, 2 ex., na světlo; 6048B8: 11.VII.2002, 1 ex., na světlo; 6048D20: 27.VII.2008, 1 ex., ve světelném lapači.
Skupina I
16. *Asemum* *striatum* (Linnaeus, 1758) – 5849C1: 16.V.1997, 2 ex., pod kůrou položenou na čerstvý smrkový pařez; 5849C6: 28.V.1989, 7 ex., pod kůrou položenou na čerstvý modřínový pařez, 5.VI.1989, 2 ex., pod kůrou položenou na čerstvý modřínový pařez; 5849C7: 22.VI.1991, 3 ex., na smrkovém pařezu; 5849C24: 20.V.1980, 6.VI.1980, 12.VII.1980; 6048B9: 24.V.1993, 12 ex., na modřínovém pařezu; 6049A6: 4.V.1990, 2 ex., pod kůrou položenou na čerstvý smrkový pařez.
Skupina I
17. *Callidium* *violaceum* (Linnaeus, 1758) – 5849C24: 14.VII.1992, 1 ex., na čerstvě poraženém smrku, 11.VI.1995, 1 ex., na čerstvě poraženém smrku; 6048B9: 24.V.1993, 3 ex., pod kůrou položenou na čerstvý modřínový pařez.
Skupina I
18. *Callimus* [= *Callimellum*] *angulatus angulatus* (Schrank, 1789) – 6048B8: 7.VI.1980, 2 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 17.V.1989, 5 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 21.V.1989, 6 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 24.V.1993, 1 ex., poklepem jasanu, 27.V.2001, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu.
Skupina II
19. *Carilia* [= *Gaurotes*] *virginea* (Linnaeus, 1758) - 5849C1: 11.VI.2009, 1 ex., ve smíšeném lese na květech okolíku, 28.VI.2009, 3 ex., ve smíšeném lese na květech ostružiníku.
Skupina II
20. *Cerambyx* *cerdo* Linnaeus, 1758 – 5849C24: VII.1977, 2 ex., na kmeni dubu, 2.VI.1988, 2 ex., na kmeni dubu, 18.VI.1988, 1 ex., ve vinné pasti, 20.VI.1989, 1 ex., na kmeni dubu, 1.VII.1989, 1 ex., na kmeni dubu, 4.VI.1993, 7 ex., na kmeni více dubů, 10.VIII.1993, 1 ex., na kmeni dubu, 18.VII.1993, 2 ex., na kmeni dubu, 20.VII.1995, 1 ex., na kmeni dubu, 27.VII.1995, 1 ex., na kmeni dubu, 26.VI.1999, 9 ex., na kmeni více dubů, 27.V.2000, 3 ex., na kmeni dubu, 9.VI.2001, 16 ex., na kmeni více dubů, 22.VI.2001, 3 ex., na kmeni dubu, 23.V.2004, 1 ♀, na kmeni dubu, 4.VII.2004, 1 ♂, na kmeni dubu, 13.VII.2006, 1 ♀, na kmeni dubu, 7.VI.2007, v noci na padlém dubu; 5849D21: 20.V.2002, 2 ex., v plně prokousaných výletových otvorech; 5949B12: 27.IV.2003, 1 ex., (torzo štítu) v teplomilné doubravě.

Skupina III, kategorie EN

Poznámka: Od roku 2000 je populace tesaříka *Cerymyx cerdo* pravidelně každým rokem silně ovlivňována až decimována strakapoudem. U paty dubů s čerstvými výletovými otvory je možné najít torza imag (oddělené krovky, štít, hlava s tykadly). Chycený tesařík je někdy strakapoudem (lze nalézt i proklovnuté krovky) zasazen do „kovadlinky“ v kůře dubu, podobně jako šišky jehličnanů a vyklován. Zdá se, že některé „kovadlinky“ jsou preferované. V jarních měsících r. 2004 vyústila „lačnost“ po tesařících poprvé i do vyklovávání dubů obsazených tesaříky. Podobně lze tento fenomén pozorovat i u imag *Lucas cervus*, ale v menší míře neboť jeho populace v porovnání s *Cerambyx cerdo* je v uvedených mapových polích mnohem slabší.

21. *Cerambyx scopolii* (Füessly, 1775) – **5849C24:** 20.V.1989, 2 ex., poklepem kvetoucího hlohu; **5849C25:** 12.V.1993, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu; **6048B8:** 1.VII.1980, 16 ex., poklepem kvetoucího černého bezu, 18.V.1990, 2 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 21.VI.1991, 1 ex., smykem v kamenité bučině, 24.V.1992, 3 ex., poklepem suchého dubu, 24.V.1993, 1 ex., poklepem dubu, 27.V.2001, 1 ex., v letu.

Skupina I

22. *Chlorophorus figuratus* (Scopoli, 1763) – **5849C18:** 30.VI.1978, 1 ex., na kvetoucím okolíku v nivě potoka; **5849C24:** 16.VII.1988, 1 ex., poklepem kvetoucí lípy, 4.VI.1993, 1 ex., poklepem dubu, 9.VI.2001, 1 ex., poklepem lípy; **5849C25:** 19.VII.1991, 1 ex., na metrech bukového dřeva.

Skupina II

23. *Chlorophorus herbsti* (Brahm, 1790) – **5849C17:** 29.VI.2008, na metru bukového dřeva; **5849C18:** VII.1973, 1 ex., 20.VII.1980, 2 ex., na kvetoucí udatně; **5849C24:** 10.VI.1988, 1 ex., poklepem lípy, 26.VI.1988, 1 ex., poklepem lípy, 30.VI.1988, 2 ex., poklepem lípy, 16.VII.1988, 2 ex., poklepem lípy, 25.VII.1988, 1 ex., poklepem lípy, 6.VI.1989, 1 ex., poklepem lípy, 20.VI.1989, 2 ex., poklepem lípy, 25.VII.1989, 3 ex., poklepem lípy, 29.VII.1991, 2 ex., poklepem lípy, 6.VII.1996, 1 ex., poklepem lípy, 12.VII.1997, 1 ex., poklepem lípy.

Skupina II

24. *Clytus arietis* (Linnaeus, 1758) – **5849C13:** 23.VI.2001, 1 ex., poklepem dubu; **5849C17:** 29.VI.2008, na metru dubového dřeva, 14.VI.2009, 4 ex., na dubových kládách; **5849C18:** 2.VI.1985, 2 ex.; **5849C24:** VI.1976, 3 ex., poklepem suchého dubu, VII.1974, 1 ex., 24.V.1988, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 26.V.1989, 3 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 26.VI.1992, 1 ex., poklepem suchého habru; **5949B3:** 27.V.1989, 2 ex.; **5949B7:** 4.VII.1987, 1 ex., poklepem buku; **6048B3:** 20.VI.1992, 2 ex.; **6048B8:** 10.VII.1987, 1 ex., smykem podrostu v doubravě, 17.V.1989, 3 ex., poklepem dubu, 21.V.1989, 2 ex., poklepem dubu, 28.V.1995, 2 ex., poklepem dubu; **6048B9:** 11.VI.1989, 2 ex.; **6048B10:** 2.VII.1995, 3 ex., na poraženém buku; **6048D6:** 18.V.1989, 2 ex.; **6049A2:** 24.V.1992, 4 ex., na poraženém dubu a buku; **6049A7:** 27.V.2001, 7 ex., na metrech olšového dřeva.

Skupina I

25. *Clytus lama* Mulsant, 1847 – **5849C24:** VII.1969, 3 ex., na čerstvě poraženém smrku, V.1975, 1 ex., na čerstvě poraženém smrku, 27.VII.1978, 6 ex., na čerstvě poraženém smrku, 12.VII.1980, 2 ex., na čerstvě poraženém smrku, 26.VI.1992, 1 ex., při kladení vajíček na metrech borového dřeva, 5.VI.1993, 4 ex., na čerstvě poraženém smrku, 20.VII.2001, 3 ex., na čerstvě poraženém smrku; **5949A8:** 5.VII.1995, 6 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce; **5949C23:** 20.VI.1992, 3 ex., na čerstvě poraženém smrku; **6049A6:** 6.VII.2001, 2 ex., na čerstvě poraženém smrku.

Skupina II

26. *Clytus tropicus* (Panzer, 1795) – **5849C24:** 28.VII.1968, 1 ex., poklepem suchého dubu, 26.VI.1988, 1 ex., ve vinné pasti; **6048b8:** 26.V.1982, 1 ex., poklepem dubu, 27.VI.1987, 2 ex., poklepem dubu, 24.V.1993, 14 ex., na schnoucích a suchých dubech napadených houbou *Obolarina* sp., 28.V.1995, 6 ex., na schnoucích a suchých dubech napadených houbou *Obolarina* sp., 1.VII.1995, 3 ex., na schnoucích a suchých dubech napadených houbou *Obolarina* sp..

Skupina II

27. *Cortodera femorata* (Fabricius, 1787) – **5849C18:** 5.VI.1978, 1 ex., v nivě přítoku Klíčavy na Loužku poklepem kvetoucího javoru.

Skupina II

28. *Cortodera humeralis* (Schaller, 1783) – **5849C24:** 22.V.1977, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 19.V.2002, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu; **5849C25:** 12.VI.1987, 2 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 24.V.1988, 2 ex., poklepem kvetoucího hlohu; **5949A4:** 30.V.1992, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 15.V.1993, 3 ex., poklepem kvetoucího hlohu; **5949A10:** 6.V.2003, 2 ex., na světlo, 10.V.2003, 1 ex., poklepem dubu, 18.V.2003, 1 ex., na světlo; **5949C18:** 5.V.2003, 7 ex., na světlo (I. Novák lgt.); **5949C23:** 24.V.1993, 2 ex.; **6048B8:** 7.VI.1980, 16 ex., 26.V.1982, 12 ex., 17.V.1989, 6 ex., poklepem dubu a kvetoucího hlohu, 6.V.1990, 14 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 15.V.1992, 2 ex., poklepem

dubu, 24.V.1992, 2 ex., poklepem dubu, 27.V.2001, 2 ex., poklepem dubu, 1.V.2002, 4 ex., poklepem dubu; **6048D6**: 18.V.1989, 2 ex., poklepem kvetoucího hlohu.

Skupina I

29. *Corymbia* [= *Leptura*] *rubra* (Linnaeus, 1758) – **5848D5**: 4.VIII.1991, 1 ex., smykem na lesní cestě podél PR; **5849C1**: 3.VIII.2008, na kvetoucím okolíku na lesní cestě ve smíšeném lese podél PR; **5848D9**: 20.VII.1993, 2 ex., ve smíšeném lese; **5849C6**: 18.VII.1992, ve smíšeném lese; **5849C7**: 5.VIII.1991; **5849C13**; **5849C17**: 19.VII.2008, na květech bodláku ve smíšeném lese; **5849C18**: 15.VII.1973, ve smíšeném lese, VI.1976, ve smíšeném lese; **5849C19**; **5849C24**: 26.VIII.1970, ve smrkovém porostu, 16.VII.1988, 1 ex., na borovém pařezu, 14.VIII.1988, 1 ex., ve smíšeném lese, 23.VII.1989, 2 ex., 6.IX.1991, 1 ex., na borovém pařezu; **5948D5**: 22.VII.1990, na kvetoucím okolíku ve smíšeném lese; **5949A4**: VIII.1976, ve smíšeném lese; **5949B3**: 30.VII.1989; **5949B23**; **6048B8**: 7.VIII.1988, 2 ex., ve smíšeném lese; **6048D20**: 1.VIII.2008, 1 ex., 15.VIII.2008, 1 ex., vše ve světelném lapači.

Skupina I

30. *Dinoptera* [= *Acmaeops*] *collaris* (Linnaeus, 1758) – **5949A17**: 20.VI.1995, 1 ex., smykem okoličnatých rostlin v nivě potoka, 21.VI.1997, 1 ex., smykem v teplomilné svahové habřině.

Skupina I

31. *Exocentrus* *adpersus* Mulsant, 1846 – **5849C24**: 26.VI.1988, 1 ex., poklepem suchého dubu, 20.VI.1989, 1 ex., poklepem suchého dubu, 28.VII.1990, 2 ex., poklepem suchého dubu, 3.VII.1998, 2 ex., poklepem suché břízy, 2.VII.2000, 6 ex., poklepem suchého dubu, 11.VIII.2000, 1 ex., poklepem suchého dubu, 28.VII.2005, 3 ex., na světlo, 21.VI.2006, 1 ex., na světlo, 27.VII.2006, na světlo, 20.VI.2007, na světlo, 2.VII.2008, na světlo; **5849D21**: 29.VII.2002, 1 ex., na světlo, 12.VIII.2004, 1 ex., na světlo, 28.VII.2008, na světlo; **5949A17**: 27.VII.1996, 1 ex., poklepem habru; **5949I2**: 6.VII.2002, 6 ex., poklepem suchého habru; **6048B4**: 16.VII.1991, 3 ex., poklepem suchého dubu; **6048B8**: 27.VI.1987, 3 ex., poklepem suchého dubu, 16.VI.1988, 2 ex., poklepem suchého dubu, 19.VII.1989, 1 ex., poklepem suchého dubu, 18.V.1900 6 ex., poklepem suchého dubu, 24.VI.1990, 4 ex., poklepem suchého dubu, 1.VII.1995, 21 ex., poklepem schnoucího dubu, 13.VI.1999, 1 ex., poklepem suchého dubu, 6.VII.2001, 4 ex., poklepem suchého dubu, 11.VII.2002, 3 ♂♂, 4 ♀♀, na světlo, 30.VII.2002, 1 ex., na světlo; **6048D20**: 20.VII.2006, 27.VII.2006, vše ve světelném lapači.

Skupina II

32. *Exocentrus* *lusitanus* (Linnaeus, 1767) – **5849C24**: 10.VI.1988, 7 ex., poklepem suché lípy, 18.VI.1988, 2 ex., poklepem suché lípy, 25.VII.1988, 1 ex., poklepem suché lípy, 27.VII.1988, 3 ex., poklepem suché lípy, 30.VII.1988, 1 ex., poklepem suché lípy, 26.V.1989, 1 ex., poklepem suché lípy, 6.VI.1989, 2 ex., poklepem suché lípy, 16.VII.1989, 2 ex., poklepem suché lípy, 23.VII.1989, 2 ex., poklepem suché lípy, 5.VII.1993, 2 ex., poklepem suché lípy, 6.VII.1996, 2 ex., poklepem suché lípy, 21.VI.1998, 4 ex., poklepem suché lípy, 3.VII.1998, 2 ex., poklepem suché lípy, 2.VII.2000, 4 ex., poklepem suché lípy, 17.VI.2001, 1 ex., poklepem suché lípy, 10.VII.2003, 3 ex., poklepem suché lípy; **6048B3**: 20.VI.1992, 1 ex., poklepem lípy.

Skupina II

33. *Grammoptera* *abdominalis* [= *variegata* (Germer, 1824)] (Stephens, 1831) – **5849C24**: 6.VI.1980, 1 ex., poklepem suchého dubu, 21.V.1988, 1 ex., poklepem dubu, 24.V.1988, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 6.VI.1989, 1 ex., poklepem dubu, 23.V.1999, 1 ex., poklepem dubu; **6048B8**: 7.VI.1980, 2 ex., poklepem kvetoucího hlohu, VI.1984, 1 ex., poklepem dubu, 6.V.1990, 2 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 1.VI.1991, 4 ex., poklepem kvetoucího hlohu; **6048D6**: 18.V.1989, 1 ex., poklepem dubu.

Skupina II

34. *Grammoptera* *ruficornis* (Fabricius, 1781) – **5848D25**: 15.V.1992, více ex., poklepem kvetoucího hlohu; **5849C18**: 4.VII.1996, více ex., smykem v nivě potoka; **5849C24**: 5.VI.1978, 4 ex., na kvetoucím okolíku, 24.V.1988, více ex., poklepem kvetoucího hlohu, 10.VI.1988, 1 ex., poklepem dubu, 26.V.1989, 6 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 17.VI.1989, 20.VI.1989; **5948B4**: 15.V.1992, více ex., poklepem kvetoucího jeřábu; **5949A4**: 8.V.1989, více ex., poklepem kvetoucího hlohu; **5949A17**: 8.VI.1991; **5949A23**: 18.V.1988, 6 ex., poklepem kvetoucího jeřábu, 26.VI.1990, 8.VI.1991; **5949B7**; **5949B12**; **5949B22**: 21.V.1992; **5949C23**: 24.VI.1990, více ex., na kvetoucí udatně, 24.V.1993; **6048B3**: 15.V.1992; **6048B8**: 27.VI.1987, více ex., smykem podrostu v doubravě, poklepem dubu a habru, 18.V.1988, více ex., poklepem kvetoucího hlohu, 17.V.1989, více ex., poklepem kvetoucího hlohu, 6.V.1990, více ex., poklepem kvetoucího hlohu, 1.VI.1991, více ex., poklepem kvetoucího hlohu, 1.V.2002, 3 ex., poklepem dubu; **6048D6**: 18.V.1989, více ex., poklepem kvetoucího hlohu; **6048D20**: 17.V.2007, 1 ex., ve světelném lapači.

Skupina I

35. *Grammoptera* *ustulata* (Schaller, 1783) – **5849C24**: 5.VI.1978, 6.VI.1987, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 24.V.1988, 3 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 20.V.1989, 2 ex., poklepem kvetoucího hlohu,

- 6.VI.1989, 1 ex., poklepem dubu, 20.VI.1980, 3 ex., poklepem dubu; **5949A23**: 8.VI.1991; **5949B12**: 4.VI.1987, 2 ex., poklepem kvetoucího hlohu; **6048B8**: 28.V.1988, 4 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 17.V.1989, 6.V.1990, 5 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 7.VI.1980, 2 ex., poklepem dubu, 1.VI.1991, 4 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 1.V.2002, 4 ex., poklepem dubu; **6048D6**: 18.V.1989.
- Skupina II
36. *Leiopus nebulosus* (Linnaeus, 1758) – **5849C24**: VI.1979, 5.VI.1982, 2 ex., poklepem habru, 10.VI.1988, 6 ex., poklepem dubu, 16.VII.1988, 4 ex., poklepem dubu, 20.V.1989, 2 ex., poklepem suché lípy, 26.V.1989, 6 ex., poklepem suchého buku, 26.V.1989, 3 ex., poklepem suché břízy, 6.VI.1989, 23.VII.1989, 8.VII.1991, 1 ex., na světlo, 26.VI.1992, 2 ex., poklepem suché břízy, 30.VI.1992, 2 ex., na světlo, 17.VI.2001, 1 ex., poklepem suché lípy, 28.VII.2008, 1 ex., na světlo; **5849C25**: 21.V.1988, 2 ex., poklepem habru, 3.VII.1998, 3 ex., poklepem suché břízy; **5949B3**: 22.V.1989; **5949B12**: 9.V.1988, 1 ex., poklepem habru, 20.V.1988, 2 ex., poklepem habru, 10.VII.2001, 3 ex., poklepem dubu; **6048B4**: 21.VI.1987, 1 ex., poklepem habru; **6048B8**: 26.V.1982, 27.VI.1987, více ex., poklepem habru s dubu, 18.V.1988, 2 ex., 17.V.1989, 19.VII.1989, 18.V.1990, 2 ex., poklepem suchého dubu, 1.VII.1980, 24.VI.1990, 21.VI.1991, 3 ex., poklepem suchého habru, 16.VII.1991, 18 ex., poklepem habru a dubu, 11.VII.2002, 1 ex., na světlo, 30.VII.2002, 1 ex., na světlo; **6048B13**: 4.V.1974, VII.1974; **6048D6**: 18.V.1989; **6048D20**: 1.VIII.2008, 1 ex., ve světelném lapači.
- Skupina I
37. *Leioderes kollari* L. Redtenbacher, 1849 – **5849D21**: 9.VI.2004, 1 ex., na světlo; **5949C18**: 17.VI.2002, 2 ex., na světlo (I. Novák lgt.); **6048D20**: 15.VI.2006, 1 ex., 26.VI.2006, 1 ex., 20.VII.2006, 1 ex., 17.V.2007, 1 ex., 5.VI.2007, 1 ex., 17.VI.2008, 1 ex., 2.VII.2008, 1 ex., vše ve světelném lapači.
- Skupina II, kategorie NT
38. *Leptura* [= *Strangalia*] *quadrifasciata* (Linnaeus, 1758) – **5849C1**: 16.VI.2007, smykem na lesní cestě ve smíšeném lese podél PR, 3.VIII.2008, na kvetoucím okolíku na lesní cestě ve smíšeném lese podél PR; **5849C17**: 19.VII.2008, na květech bodláku v bučině; **5849C18**: 9.VIII.1991, smykem ve smíšeném lese, 14.VIII.1991, 1 ex., smykem v nivě potoka, 15.IX.1991, 1 ex., v nivě potoka; **5849C19**: 25.VII.1980, 3 ex., smykem ve smíšeném lese; **5849C24**: VI.1979, 10.VI.1988, 1 ex., poklepem dubu, 16.VII.1988, 1 ex., poklepem kvetoucí lípy, 1.VII.1989, 1 ex., poklepem dubu, 9.VIII.1991, 2 ex., 26.VI.1992, 1 ex., na poraženém buku, 5.VII.1993, 2 ex., poklepem lípy; **5849C25**: 29.VII.1991, 4 ex., poklepem kvetoucí lípy; **5849D11**: 23.VII.1978, 2 ex., smykem ve smíšeném lese; **5949A4**: 15.VIII.1989, 1 ex., ve smíšeném lese, 9.VIII.1991, 1 ex., na kvetoucím bodláku; **5949A8**: 2 ex., smykem ve smíšeném lese.
- Skupina II
39. *Melanoleptura* [= *Leptura*, *Stictopleura*] *scutellata* (Fabricius, 1781) – **5849C12**: 22.VII.2001, 1 ex., poklepem suchého buku; **5849C13**: 22.VII.2001, 1 ex., na poraženém buku; **5849C24**: VII.1977, 12.VII.1980, 1 ex., poklepem suchého buku, 25.VI.1989, 1 ex., v dubohabřině, 26.VI.1992, 1 ex., poklepem suchého buku, 6.VII.1996, 1 ex., poklepem suché břízy; **5949A12**: 22.VII.1990, 1 ex., na kvetoucím okolíku; **5949B3**: 1.VII.1987, 2 ex., poklepem habru; **5949B12**: 20.VII.2008, na květech na úpatí teplomilné dubohabřiny; **6048B3**: 20.VI.1992, 1 ex., smykem v nivě řeky, 19.VI.1993, 1 ex., na poraženém buku ve smíšeném lese; **6048B4**: 29.VII.1978, 1 ex.; **6048B8**: VII.1977, 1 ex., 1.VII.1980, 1 ex., poklepem dubu, 16.VI.1988, 1 ex., poklepem dubu, 6.VII.2001, 1 ex., poklepem suchého dubu.
- Skupina II
40. *Mesosa curculionoides* (Linnaeus, 1758) – **5949B2**: 18.VIII.1989, 1 ex., pupe pod kůrou suché lípové větve, ex pupe IX.1989.
- Skupina II
41. *Mesosa nebulosa* (Fabricius, 1781) – **5849C24**: 8.VI.1986, 1 ex., poklepem suché bukové větve; **6048B8**: 3 ex., poklepem suchého dubu, 28.V.1988, 1 ex., poklepem dubu, 18.V.1990, 1 ex., poklepem dubu, 15.V.1992, 1 ex., poklepem dubu.
- Skupina II
42. *Molorchus minor* (Linnaeus, 1758) – **5849C1**: 31.V.1998, 1 ex., poklepem smrku; **5849C7**: 5.VI.1991, 2 ex., poklepem kvetoucího hlohu; 20.VI.1991, 1 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce; **5849C12**: 23.VI.2001, 1 ex., poklepem smrku; **5849C19**: 1.V.2005, 1 ex., ve světelném lapači; **5849C24**: 20.V.1980, 2 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 20.V.1989, 3 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 19.V.2002, 3 ex., poklepem kvetoucího hlohu; **5849C25**: 12.VI.1987, 2 ex., poklepem kvetoucího hlohu; **5948B4**: 15.V.1992, 3 ex., poklepem kvetoucího jeřábu; **5949A4**: 12.V.1993, 4 ex., poklepem kvetoucího hlohu; **5949A17**: 8.VI.1991, 3 ex., poklepem kvetoucího hlohu; **5949B3**: 1.VII.1987, 1 ex., na kvetoucím okolíku; **5949B7**: 25.V.2008, poklepem kvetoucího hlohu; **5949B12**: 21.V.1988, 1 ex.; **6048B8**: 27.V.2001, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu.

- Skupina I
43. *Molorchus umbelatarum* (Schreber, 1759) – 5849C24: VI.1975, 5 ex., poklepem kvetoucího hlohu.
- Skupina II
44. *Necydalis ulmi* Chevrolat, 1838 – 5849D11: 23.VII.1978, 2 ex., pupe v dutině buku, ex pupe VIII.1978.
- Skupina III, kategorie CR
45. *Oberea erythrocephala* (Schrank, 1776) – 5949A4: VII.1974, 4 ex., smykem na teplomilné stráni, 5.VII.1993, 1 ex., smykem na teplomilné stráni, 18.VI.1994, 2 ex., smykem suché údolní louky, 27.VII.1995, 1 ex., smykem na teplomilné stráni, 12.VIII.1995, 2 ex., smykem na teplomilné stráni, 25.VII.2004, 1 ex., smykem na teplomilné stráni; 5949B12: 10.VII.2001, 1 ex., smykem na teplomilné stráni, 21.VI.2008, smykem teplomilného trávníku; 6048B8: 25.VI.1995, 1 ex., smykem na teplomilné stráni.
- Skupina II
46. *Oberea oculata* (Linnaeus, 1758) – 5849C7; 5849C18: 25.VII.1980, 1 ex., smykem v nivě potoka.
- Skupina I
47. *Obrium brunneum* (Fabricius, 1792) – 5849C17: 10.VII.1994, 1 ex., smykem ve smíšeném lese; 5849C19: 25.VI.2004, 1 ex., ve světelném lapači; 5849C24: VI.1975, 3 ex., poklepem kvetoucí udatny, 16.VII.1989, 1 ex., poklepem kvetoucí lípy, 19.VII.1991, 1 ex., poklepem kvetoucí lípy, 4.VI.1993, 1 ex., poklepem lípy, 5.VII.1993, 1 ex., poklepem kvetoucí lípy, 1.VI.2002, 1 ex., poklepem suchého dubu; 5949A8: 5.VII.1995, 26 ex., poklepem kvetoucí udatny; 5949C23: 24.VI.1990, více ex., poklepem kvetoucí udatny ve smíšeném lese; 6048B3: 1.VII.1980, více ex., poklepem kvetoucí udatny ve smíšeném lese; 6048D20: 8.VI.2008, 1 ex., ve světelném lapači.
- Skupina I
48. *Oplisia fennica* (Paykull, 1880) – 5849C25: 23.V.1986, 1 ex., poklepem suché lípy.
- Skupina II
49. *Pachytodes* [= *Judolia*] *cerambyciformis* (Schrank, 1781) – 5848D9: 20.VII.1993, 4 ex., ve smíšeném lese; 5849C1: 11.6.2009, ve smíšeném lese na květech okolíku; 5849C7: 5.VI.1991, 3 ex., poklepem kvetoucího hlohu ve smíšeném lese, 24.VI.1995, smykem na lesní cestě ve smíšeném lese; 5849C24: 24.V.1988, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 16.VII.1988, 2 ex., poklepem kvetoucí lípy, 25.VI.1989, 16.VII.1989, 19.VII.1991, 3 ex., poklepem kvetoucí lípy; 5849C25: VI.1976; 5849D11: 23.VII.1978, ve smíšeném lese; 5949A8: 5.VII.1995, ve smíšeném lese na kvetoucí udatně; 5949A13: 26.VI.1990, ve smíšeném lese; 5949A23: 24.VI.1990, 10.VII.1991; 6048B8: 1.VII.1980, 24.VI.1990; 6048B13: VII.1974, ve smíšeném lese.
- Skupina I
50. *Pachytodes* [= *Judolia*] *erratica* (Dalman, 1817) – 6048B8: VII.1977, 6 ex., smykem v teplomilné doubravě, 3.VI.1988, 2 ex., v teplomilné doubravě, 11.VI.1989, 24.VI.1990, v teplomilné doubravě.
- Skupina II
51. *Paracorymbia* [= *Brachyleptura*, *Leptura*] *maculicornis* (De Geer, 1775) – 5849C1: 11.6.2009, ve smíšeném lese na květech okolíku; 5849C24: VII.1973, 2 ex., VII.1974, 1 ex., 7.VII.1978, 1 ex., VI.1979, 1 ex., 28.VII.1991, 6 ex., poklepem kvetoucí lípy; 5949A23: 26.VI.1990.
- Skupina II
52. *Pedostrangalia* [= *Strangalia*] *revestita* (Linnaeus, 1767) – 5849C24: 5.VI.1982, 1 ex., poklepem dubu, 11.VI.1995, 1 ex., poklepem lípy.
- Skupina II, kategorie EN
53. *Phymatodes alni* (Linnaeus, 1767) – 5849C24: 24.V.1988, 15 ex., poklepem zaschlých dubových větví, 7.VI.1988, 3 ex., poklepem suchých dubových větví, 20.VI.1989, 6 ex., poklepem suchého dubu, 5.VI.1982, 3 ex., poklepem suchého dubu, 20.V.1990, 3 ex., poklepem suchého dubu, 12.V.1993, 17 ex., poklepem zaschlých ještě olistěných dubových větví; 5949A10: 10.V.2003, 9 ex., poklepem suchého dubu, 8.V.2004, 4 ex., poklepem suchých dubových větví, 1.V.2009, poklepem suchého dubu; 6048B8: 27.VI.1987, 1 ex., poklepem dubu, 17.V.1989, 7 ex., poklepem suchého dubu, 6.V.1990, 4 ex., poklepem suchého dubu, 7.VI.1980, 1 ex., poklepem dubu, 15.V.1992, 8 ex., poklepem suchého dubu; 6049A7: 27.V.2001, 3 ex., na poražené olši.
- Skupina I
54. *Phymatodes pusillus pusillus* (Fabricius, 1787) – 5849C24: 24.V.1988, 1 ex., poklepem suchého dubu, 23.V.1999, 1 ex., poklepem dubu; 5949A10: 10.V.2003, 4 ex., poklepem suchého dubu; 6048B8: 17.V.1989, 1 ex., poklepem suchého dubu, 6.V.1990, 3 ex., poklepem suchého dubu, 18.V.1990, 2 ex., poklepem suchého dubu, 15.V.1992, 4 ex., poklepem suchého dubu; 6048B9: 23.V.1987, 2 ex., poklepem suchého dubu.
- Skupina II, kategorie NT

55. *Phymatodes testaceus* (Linnaeus, 1758) – 5849C19: 18.VI.2004, 1 ex., ve světelném lapači; 5849C24: 24.V.1988, 2 ex., poklepem dubu, 5.VI.1982, 1 ex., poklepem dubu, 10.VI.1988, 6 ex., ve vinné pasti, 8.VII.1991, 1 ex., na světlo, 6.VII.1996, 1 ex., ve vinné pasti, 21.VI.1998, 2 ex., na světlo, 21.VII.2004, 1 ex., na světlo, 7.VI.2007, v noci na padlém dubu; 5849D21: 18.VI.2002, 1 ex., na světlo; 5949A24: 21.V.1989, 3 ex., ve smíšeném lese; 5949B4: 7.VII.1989, 1 ex., na světlo; 5949C8: 23.VI.2002, 1 ex., ve světelném lapači; 5949C23: 20.VI.1992, 2 ex., na poraženém dubu ve smíšeném lese; 6048B8: 17.V.1989, 2 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 13.V.1990, 1 ex., poklepem dubu, 15.V.1992, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 24.IV.1993, 1 ex., pupe pod kůrou padlého dubu, ex pupe 3.V.1993; 6048D20: 31.V.2008, 1 ex., ve světelném lapači; 6049A7: 11.VI.1989, 2 ex., ve smíšeném lese.
Skupina I
56. *Phytoecia coerulea* (Scopoli, 1763) – 5949A4: 4.VII.1977, 2 ex., smykem na teplomilné stráni, 22.VII.1997, 5 ex., poklepem *Cynoglossum* sp.; 5949A17: 20.VI.1995, 1 ex., smykem na teplomilné stráni; 5949A22: 20.VI.1995, 1 ex., smykem na teplomilné stráni; 5949B11: 30.V.2004, 2 ex., smykem teplomilného trávníku na úpatí doubravy; 5949B12: 8.VI.2002, 4 ex., smykem na teplomilné stráni.
Skupina II
57. *Phytoecia nigricornis* (Fabricius, 1781) – 5949A4: 12.VI.1987, 2 ex., smykem pelyňku na teplomilné stráni, 5.VII.1993, 0 ex., 18.VI.1994, 2 ex., smykem pelyňku na teplomilné stráni, 6.VII.1994, 0 ex., 18.VI.1995, 2 ex., smykem pelyňku na teplomilné stráni, 1.VII.2008, smykem na teplomilné stráni; 5949B11: 30.V.2004, 1 ex., smykem teplomilného trávníku na úpatí doubravy; 5949B12: 21.VI.2008, smykem teplomilného trávníku.
Skupina II
58. *Pidonia lurida* (Fabricius, 1792) – 5849C24: 9.VII.1978, 2 ex., na kvetoucím okolíku v nivě potoka, 24.V.1988, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 20.VI.1989, 2 ex.; 5949A17: 8.VI.1991, 14 ex., poklepem kvetoucího hlohu v nivě potoka; 5949A23: 8.VI.1991, 17 ex., poklepem kvetoucího hlohu v nivě potoka; 5949B12: 10.VII.2001, 4 ex., smykem v nivě potoka; 6048B8: 1.VII.1980, 1 ex., na kvetoucím okolíku ve smíšeném lese.
Skupina II
59. *Plagionotus arcuatus* (Linnaeus, 1758) – 5849C17: 14.VI.2009, 6 ex., na dubových kládách; 5849C24: 30.VI.1978, 2 ex., poklepem suchého dubu, 9.VII.1978, 3 ex., poklepem suchého dubu, 16.V.1981, 2 ex., poklepem suchého dubu, 10.VI.1988, 2 ex., na čerstvě padlém kmeni dubu, 26.VI.1992, 7 ex., na čerstvě padlém kmeni dubu, 27.VII.1995, 6 ex., na čerstvě padlém kmeni dubu, 28.IV.2007, na kmeni padlého dubu; 6048B4: 19.VI.1993, 12 ex., na poraženém dubu; 6048B8: VII.1977, 28.VI.1991, poklepem suchého dubu, 1.VII.1995, 4 ex., na čerstvě padlém kmeni dubu; 6049A2: 24.V.1992, 1 ex., na poraženém dubu ve smíšeném lese.
Skupina I
60. *Plagionotus detritus* (Linnaeus, 1758) – 5849C19: 15.VI.1996, 2 ex., na poraženém dubu ve smíšeném lese; 5849C24: 30.VI.1978, 1 ex., na padlém kmeni dubu, 10.VII.1982, 2 ex., 10.VI.1988, 19 ex., na čerstvě padlém kmeni dubu, 18.VI.1988, 1 ex., ve vinné pasti, 16.VII.1988, 1 ex., poklepem dubu, 25.VII.1988, 2 ex., ve vinné pasti, 25.VII.1989, 1 ex., ve vinné pasti, 19.VII.1991, 1 ex., poklepem suchého dubu, 28.VII.1991, 1 ex., poklepem kvetoucí lípy, 26.VI.1992, 11 ex., na čerstvě padlém kmeni dubu, 27.VII.1995, 6 ex., na čerstvě padlém kmeni dubu, 7.VI.2007, v noci na padlém dubu.
Skupina II
61. *Pogonocherus decoratus* Fairmaire, 1855 – 5849C7: 19.IV.2009, na čerstvě poražené borovici; 5849C24: 8.VI.1986, 2 ex., poklepem suché borovice, 15.VIII.1986, 3 ex., poklepem suché borovice, 9.VIII.1991, 12 ex., poklepem suché borovice, 6.IX.1991, 16 ex., poklepem suché borovice, 23.IV.1995, 2 ex., poklepem borovice, 6.VII.1996, 3 ex., poklepem borovice, 17.VIII.1996, 2 ex., poklepem borovice, 3.VIII.1997, 2 ex., poklepem suché borovice, 27.VI.1998, 1 ex., poklepem borovice, 24.VIII.2000, 1 ex., poklepem suché borovice; 5849D21: 13.VII.2006, poklepem zasychajících borových větví.
Skupina II
62. *Pogonocherus fasciculatus* (De Geer, 1775) – 5849C13; 5849C24: 20.V.1980, 1 ex., poklepem suché borovice, IV.1982, 1 ex., poklepem suché borovice, 13.VIII.1986, 2 ex., poklepem suché borovice, 12.VI.1987, 2 ex., poklepem suché borovice, 24.V.1988, 1 ex., poklepem suché borovice, 6.IX.1991, 1 ex., poklepem suché borovice, 23.IV.1995, 3 ex., poklepem suché borovice, 4.VIII.1996, 1 ex., poklepem suché borovice, 17.VIII.1996, 3 ex., poklepem borovice, 21.VI.1998, 2 ex., poklepem suché borovice, 27.VI.1998, 1 ex., poklepem borovice; 5849C25: 8.V.1995, 1 ex., poklepem suché borovice, 6.VII.1996, 2 ex., poklepem borovice.
Skupina I

63. *Pogonocherus hispidulus* (Piller & Mitterpacher, 1783) – **5949B7**: 4.VII.1987, 1 ex., poklepem suchého habru; **5949B12**: 8.VI.2002, 2 ex., poklepem suchého habru; **6048B8**: 18.V.1996, 1 ex., poklepem dubu.
Skupina II
64. *Pogonocherus hispidus* (Linnaeus, 1758) – **5949A4**: 12.VI.1987, 1 ex., poklepem lípy na teplomilné stráni, 12.V.1993, 1 ex., poklepem suché lísky, 20.VIII.1994, 1 ex., smykem na teplomilné stráni, 12.VIII.1995, 1 ex., poklepem lípy na teplomilné stráni, 8.V.2008, 2 ex., poklepem jabloně na teplomilné stráni; **5949A17**: 8.VI.1991, 1 ex., poklepem suché lísky.
Skupina I
65. *Pogonocherus ovatus* (Goeze, 1777) – **5849C2**: XII.1986, 2 ex., pod kůrou jedle ve smíšeném lese, 10.II.1996, 6 ex., pod kůrou stojící jedle; **5849C14**: 28.II.1983, 41 ex., pod kůrou jedle ve smíšeném lese.
Skupina II, kategorie NT
66. *Prionus coriarius* (Linnaeus, 1758) – **5849C1**: 23.VIII.1996, 1 ex.; **5849C18**: 27.VIII.1993, 1 ex.; **5849C19**: 16.VII.2003, 1 ex., 10.VII.2004, 1 ♂, vše ve světelném lapači; **5849C24**: VIII.1970, 1 ex., 27.VII.1996, 1 ex., poklepem lípy, 27.VII.2006, 1 ex., na světlo; **5849C25**: 16.VIII.1987, 1 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce, 14.VIII.1988, 1 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce, 9.VII.2000, 2 ex., 30.VII.2008, 1 ♀, na světlo, 7.VIII.2008, 1 ♂, na světlo; **5849D21**: 29.VII.2002, 2 ex., na světlo; **5949A10**: 15.VII.2003, 2 ex., na světlo; **5949B3**: 27.VIII.1989, 1 ex.; **5949B7**: 14.VIII.1987, 2 ex.; **6048B8**: 6.VIII.1984, 1 ex., 11.VII.2002, 1 ex., na světlo, 13.VII.2002, 1 ex., na světlo, 30.VII.2002, 1 ex., na světlo; **6048B19**: 11.IX.1993, 1 ex., mrtvý; **6048D20**: 17.VIII.2006, 1 ex., 4.VII.2008, 1 ex., vše ve světelném lapači.
Skupina II
67. *Pseudovadonia* [= *Vadonia*] *livida* (Fabricius, 1776) – **5849C7**: 24.VI.1995, 3 ex., smykem na lesní cestě ve smíšeném lese; **5849C24**: VII.1973, VII.1974, 24.V.1988, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 16.VII.1988, 2 ex., poklepem kvetoucí lípy, 26.V.1989, 3 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 5.VII.1993; **5849C25**: 12.VI.1987, 7 ex., poklepem kvetoucího hlohu; **5949A4**: VII.1974, 5.VII.1993, 12 ex., smykem na teplomilné stráni, 18.VI.1994, 3 ex., smykem na teplomilné stráni; **5949A22**: 21.V.1992, 20.VI.1995, více ex., smykem na teplomilné stráni; **5949A23**: 26.VI.1990; **5949B11**: 6.VII.2004, 2 ex., smykem teplomilného trávníku; **5949B12**: 10.VII.2001, 2 ex., poklepem dubu; **6048B3**: 20.VI.1992, více ex., smykem lučních porostů v nivě řeky; **6048B4**: 27.VI.1987, 2 ex., smykem podrostu ve smíšeném lese, 19.VI.1993; **6048B8**: 10.VII.1987, více ex., smykem podrostu v doubravě, poklepem dubu a habru, 11.VI.1989, 24.VI.1990, 1.VII.1995, více ex., smykem v doubravě; **6048B13**: VII.1974, 3 ex., smykem ve smíšeném lese.
Skupina I
68. *Pyrrhodium sanguineum* (Linnaeus, 1758) – **5849C24**: 15.IV.2007, 26.IV.2007, vše v noci na padlém dubu; **5949A10**: 10.V.2003, 1 ex., poklepem suchého dubu; **5949A24**: 21.V.1989, 2 ex., ve smíšeném lese na poraženém dubu; **6048B4**: 21.V.1989, 1 ex.; **6048B8**: 17.V.1989, 2 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 6.V.1990, 3 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 15.V.1992, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu; **6049A7**: 11.VI.1989, 1 ex., ve smíšeném lese na poraženém dubu.
Skupina I
69. *Rhagium bifasciatum* (Fabricius, 1775) – **5848D4**: 10.III.1991, 1 ex., pod kůrou břízy; **5848D5**: 9.V.1993, 2 ex., ve smíšeném lese, 23.V.2002, 1 ex., v letu ve smíšeném lese; **5849C6**: 1.V.1991, 2 ex., poklepem buku, 6.VI.1992, 2 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce; **5849C12**: 3.V.1992, 1 ex., ve smíšeném lese; **5849C19**: 8.V.1994, 2 ex., na poraženém borovici; **5849C24**: V.1976, 2 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 20.V.1980, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 24.V.1988, 7 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 26.V.1989, 3 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 24.IV.1993, 1 ex., poklepem suchého dubu; **5949A23**: 5.VI.1991; **5949B2**; **6048B8**: 18.V.1988, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 1.VI.1991, 3 ex., poklepem kvetoucího hlohu; **6048B9**: 11.VI.1989, 4 ex., ve smíšeném lese; **6048D20**: 15.VI.2006, ve světelném lapači.
Skupina II
70. *Rhagium inquisitor* (Linnaeus, 1758) – **5848D5**: 9.V.1993, 3 ex., ve smíšeném lese; **5849C19**: 8.V.1994, 6 ex., ve smíšeném lese na poraženém smrku; **5849C24**: 10.IV.1978; **5849C25**: 26.VI.1992, 8 ex., na metrech smrkového dřeva; **5949A4**: 4.VII.1977, 3 ex., pod kůrou položenou na čerstvý smrkový pařez; **5949A20**: 26.VIII.1989; **6048B4**: 17.V.1997, 3 ex., ve feromonové lapači na kůrovce; **6049A2**: 15.V.1992, 4 ex., na poraženém smrku; **6049A6**: 4.V.1990; **6049A7**: 11.VI.1989, 2 ex., na poraženém smrku.
Skupina I
71. *Rhagium mordax* (De Geer, 1775) – **5849C6**: 6.VI.1992, 2 ex., na poraženém buku; **5849C19**: 8.V.1994, 2 ex., na poraženém smrku; **5849C24**: 20.V.1988, 2 ex., poklepem kvetoucího hlohu,

- 20.V.1990, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 20.V.2001, 2 ex., poklepem kvetoucího hlohu; **6048B8**: 26.V.1982, 2 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 1.VI.1991, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu; **6049A2**: 15.V.1992, 1 ex., na poraženém dubu.
Skupina I
72. *Rhagium sycophanta* (Schrank, 1781) – **5849C24**: 17.V.1986, 2 ex., na padlém dubu, 24.V.1988, 1 ex., poklepem dubu, 20.V.2001, 1 ex., poklepem dubu; **5849C25**: 20.V.1989, 2 ex., poklepem dubu; **5949B3**: 22.V.1989, 1 ex., poklepem dubu; **6048B8**: VI.1979, 1 ex., na dubovém pařezu, 1.VII.1980, 1 ex., na padlém dubu, 24.V.1992, 1 ex., poklepem suchého dubu, 24.V.1993, 2 ex., poklepem suchého dubu; **6049A2**: 15.V.1992, 1 ex., na poraženém dubu.
Skupina II, kategorie NT
73. *Ropalopus femoratus* (Linnaeus, 1758) – **5849C24**: 10.VI.1988, 1 ex., poklepem dubu; **5949B11**: 1.VII.2006, mrtvý ex., v dutině dubu; **6048B8**: 28.V.1988, 2 ex., poklepem dubu, 6.V.1990, 1 ex., poklepem dubu, 15.V.1992, 1 ex., imaturní poklepem dubu, 28.V.1995, 1 ex., poklepem dubu.
Skupina II
74. *Ropalopus varini* [= *spinicornis* Abeille & Perrin, 1869] (Bedel, 1870) – **5849C24**: 10.VI.1988, 1 ex., na kmene stojícího dubu; **6048B8**: 27.VI.1987, 1 ex., poklepem dubu.
Skupina III, kategorie VU
75. *Rutpela* [= *Strangalia*] *maculata* (Poda, 1761) – **5848D9**: 20.VII.1993, 3 ex.; **5849C1**: 9.VII.2006, poklepem kvetoucího ostružiníku ve smíšeném lese, 16.VI.2007, smykem na lesní cestě ve smíšeném lese podél PR, 11.6.2009, ve smíšeném lese na květech okolíku; **5849C6**: 18.VII.1992; **5849C7**; **5849C11**: 24.VII.1995, 3 ex.; **5849C13**: 22.VII.2001, 4 ex., poklepem kvetoucí lípy; **5849C17**: 19.VII.2008, na květech bodláku v bučině; **5849C24**: VI.1979, 24.V.1988, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 30.VI.1988, 1 ex., 16.VII.1988, 4 ex., poklepem kvetoucí lípy, 17.VI.1989, 16.VII.1989, 23.VII.1989, 5.VII.1993, 4 ex.; **5948D5**: 28.VII.1989, 22.VII.1990, 3 ex., na květech okolíku; **5949A4**: 5.VII.1993, 3 ex.; **5949A13**: 26.VI.1990; **5949A23**: 26.VI.1990, 10.VII.1991; **5949B3**: 30.VII.1989; **6048B4**: 19.VI.1993; **6048B8**: VII.1977, 16.VI.1988, 3 ex., 1.VII.1995, 6 ex.; **6048B9**: V.1988, 1 ex., ex pupe; **6048D20**: 27.VII.2008, 1 ex., ve světelném lapači; **6049A7**: 19.VII.1989.
Skupina I
76. *Saperda carcharias* (Linnaeus, 1758) - **6048D20**: 17.VII.2006, 1 ex., ve světelném lapači.
Skupina II
77. *Saperda octopunctata* (Scopoli, 1772) – **5849C24**: 28.V.1974, 2 ex., poklepem lípy, 20.VII.1980, 1 ex., poklepem lípy, 24.V.1988, 7 ex., poklepem lípy, 7.VI.1988, 2 ex., poklepem lípy, 6.VI.1989, 1 ex., poklepem lípy, 9.VI.2001, 1 ex., poklepem lípy, 28.VII.2005, 1 ex., na světlo; **5849C25**: 9.VI.1987, 6 ex., poklepem lípy.
Skupina II, kategorie NT
78. *Saperda populnea* (Linnaeus, 1758) – **5849C1**: 14.VI.1992, 6 ex., poklepem osiky na lesní cestě ve smíšeném lese, 9.VII.2006, poklepem zmlazených porostů osiky ve smíšeném lese; **5849C2**: 25.VII.1980, 3 ex., poklepem osiky; **5849C12**: 27.V.1994, 7 ex., poklepem osiky; **5849C13**: 17.V.1998, 2 ex., poklepem osiky; **5849C18**: VI.1984, 2 ex., poklepem topolu.
Skupina I
79. *Saperda scalaris* (Linnaeus, 1758) – **5849C18**: III.1992, 1 ex., mrtvý ve kmene suché olše; **5849C19**: 15.VI.1996, 1 ex., na poražené bříze; **5849C24**: 5.VI.1982, 1 ex., poklepem břízy, 26.V.1989, 1 ex., poklepem břízy; **5949A4**: VII.1973, 2 ex., mrtvé ve kmene suché olše; **5949B3**: 22.V.1989, 1 ex.; **5949B7**: 4.VII.1987, 2 ex., poklepem buku.
Skupina I
80. *Stictoleptura* [= *Corymbia*, *Leptura*] *erythroptera* (Hagenbach, 1822) – **5849C24**: 16.VII.1989, 1 ex., poklepem kvetoucí lípy; **6048B8**: VII.1977, 1 ex., poklepem dubu, 16.VII.1991, 1 ex., na kvetoucí kopretině.
Skupina III, kategorie CR
81. *Spondylis buprestoides* (Linnaeus, 1758) – **5849C13**; **5849C18**: 25.VII.1980, 2 ex., pod kůrou položenou na čerstvý borový pařez; **5849C19**: 16.VII.2003, 1 ex., ve světelném lapači; **5849C24**: 12.VII.1980, 1 ex., pod kůrou položenou na borový pařez, 19.VII.1991, 3 ex., poklepem suché borovice; **5849C25**: 26.VI.1992, 3 ex., na metru borového dřeva, 2.VII.2000, 1 ex., na čerstvě poražené borovici; **5949A23**: 10.VII.1991.
Skupina I
82. *Stenocorus meridianus* (Linnaeus, 1758) – **5849C24**: 17.VI.1989, 1 ex., 16.VII.1989, 1 ex., 26.VI.1992, 1 ex., poklepem dubu; **5849D21**: 18.VI.2002, 1 ex., na světlo; **5949B7**: 4.VII.1987, 1 ex., poklepem buku; **6048B3**: 1.VII.1980, 16 ex., na květech okolíku ve smíšeném lese; **6048B8**: 18.V.1988, 1 ex., poklepem dubu, 21.V.1989, 1 ex.
Skupina II

83. *Stenocorus quercus* (Götz, 1783) – **6048B8**: 27.VI.1987, 1 ex., poklepem dubu, 21.V.1989, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 7.V.2000, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 27.V.2001, 4 ex., poklepem dubu.
Skupina II
84. *Stenostola dubia* (Laicharting, 1784) – **5849C24**: 24.V.1988, 4 ex., poklepem lípy, 10.VII.1991, 1 ex., na světlo, 12.V.1993, 3 ex., poklepem lípy, 20.VI.2007, na světlo; **5849C25**: V.1982, 1 ex., poklepem lípy; **5949A4**: 12.V.1993, 2 ex., poklepem lípy; **6048B4**: 11.V.1981, 1 ex., poklepem lípy; **6048B8**: 16.VI.1988, 1 ex., poklepem lípy, 6.V.1995, 1 ex., poklepem lípy; **6048D20**: 31.V.2008, 1 ex., ve světelném lapači.
Skupina II
85. *Stenostola ferrea* (Schrank, 1776) – **5849C13**: 13.VI.2001, 1 ex., poklepem lípy, XII.2007, 34 ex., e.p. z popadaných cca 3 cm silných lípových větví o celkové délce cca 1,5 m; **5849C24**: VI.1984, 23.V.1986, 3 ex., poklepem lípy, 21.V.1988, více ex., poklepem lípy, 8.V.1989, 2 ex., poklepem lípy, 20.V.1989, 3 ex., poklepem lípy, 6.VI.1989, 3 ex., poklepem lípy, 17.VI.1989, 2 ex., poklepem lípy, 20.V.1990, 6 ex., poklepem lípy, 19.VII.1991, 1 ex., poklepem kvetoucí lípy, 26.VI.1992, 2 ex., poklepem lípy, 17.VI.2001, 3 ex., poklepem lípy; **5849C25**: 6.VI.1987, více ex., poklepem lípy; **5948B20**: 20.VI.1987, více ex., poklepem lípy; **5949A4**: 12.V.1993, 2 ex., poklepem lípy; **5949A17**: 20.VI.1995, 1 ex., smykem v nivě potoka.
Skupina II
86. *Stenurella* [= *Strangalia*] *bifasciata* (O. F. Müller, 1776) – **5849C24**: 16.VII.1989, 2 ex.; **5949A23**: 26.VI.1990; **5949B12**: 6.VII.2002, 1 ex., smykem na teplomilné stráni; **6048B8**: VIII.1974, 1.VII.1980, 11.VI.1989.
Skupina I
87. *Stenurella* [= *Strangalia*] *melanura* (Linnaeus, 1758) – **5848D5**: 22.VII.1990, ve feromonovém lapači na kůrovce, 4.VIII.1991, smykem na lesní cestě podél PR; **5848D9**: 20.VII.1993; **5849C1**: 9.VII.2006, poklepem kvetoucího ostružiníku ve smíšeném lese, 11.6.2009, ve smíšeném lese na květech okolíku; **5849C6**: 18.VII.1992; **5849C7**: 5.VIII.1991; **5849C13**; **5849C17**: 19.VII.2008, na květech bodláku v bučině; **5849C19**: 15.VI.1996; **5849C24**: VII.1973, 16.VII.1988, více ex., poklepem kvetoucí lípy, 17.VI.1989, 16.VII.1989, 5.VII.1993; **5849C25**: 27.VII.1988, více ex., smykem travnatých porostů; **5948D5**: 17.VI.1990, smykem ve smíšeném lese, 22.VII.1990; **5949A4**: 5.VII.1993; **5949A13**: 26.VI.1990, smykem ve smíšeném lese; **5949A18**: 26.VI.1990; **5949A23**: 26.VI.1990, smykem ve smíšeném lese, 10.VII.1991; **5949B12**: 20.VII.2008, na květech na úpatí teplomilné dubohabřiny; **6048B4**: 19.VI.1993; **6048B8**: VII.1977, 3.VI.1988, více ex., 11.VI.1989, 24.VI.1990; **6049A7**: 19.VII.1989, smykem ve smíšeném lese.
Skupina I
88. *Stenurella* [= *Strangalia*] *nigra* (Linnaeus, 1758) – **5849C18**: VII.1975, 1 ex., smykem ve smíšeném lese; **5949A4**: 4.VII.1977, 2 ex., smykem ve smíšeném lese; **5949A23**: 26.VI.1990, 1 ex., smykem ve smíšeném lese; **5949B12**: 8.VI.2002, 1 ex., smykem na teplomilné stráni; **6048B4**: 27.VI.1987, 1 ex., smykem v dubohabřině; **6048B8**: 25.VI.1995, 1 ex., smykem v doubravě.
Skupina I
89. *Tetropium* [= *Isarthron*] *castaneum* (Linnaeus, 1758) – **5848D24**; **5849C1**: 4.V.1996, smykem na lesní cestě ve smíšeném lese podél PR; **5849C7**: 5.VI.1991, 4 ex., pod kůrou položenou na čerstvý smrkový pařez, 22.VI.1991, 2 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce, 17.V.2009, 1 ex., na čerstvě smrkové a modřínové kládě; **5849C11**; **5849C12**: 23.VI.2001, 3 ex., poklepem suché borovice; **5849C16**; **5849C24**: 12.VII.1980, 16.V.1981, 8.V.1989, 3 ex., pod kůrou položenou na čerstvý smrkový pařez, 4.VI.1993, 1 ex., na čerstvě poraženém smrku, 16.V.1997, 3 ex., pod kůrou položenou na čerstvý smrkový pařez, 20.VII.2001, 2 ex., na čerstvě poraženém modřínu; **6049A6**: 4.V.1990, 6 ex., pod kůrou položenou na čerstvý smrkový a modřínový pařez; **6049A7**: 11.VI.1989, 4 ex., pod kůrou položenou na čerstvý smrkový borový pařez.
Skupina I
90. *Tetropium* [= *Isarthron*] *fuscum* (Fabricius, 1787) – **5949A4**: 30.V.1981, 2 ex., na čerstvě poraženém smrku.
Skupina II
91. *Tetropium* [= *Isarthron*] *gabrielii* Weise, 1905 – **5849D11**: 25.V.1974, 2 ex., pod kůrou položenou na čerstvý modřínový pařez, 9.VII.1978, 1 ex., pod kůrou položenou na modřínový pařez; **6048B9**: 9 ex., pod kůrou položenou na čerstvý modřínový pařez; **6049A6**: 4.V.1990, 3 ex., pod kůrou položenou na čerstvý modřínový pařez.
Skupina I
92. *Tetrops praeusta* (Linnaeus, 1758) – **5849C13**; **5849C24**: V.1976, 3 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 20.V.1990, 4 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 17.V.1998, 2 ex., poklepem kvetoucí střemchy;

5849C25: 6.VI.1987, 3 ex., poklepem kvetoucího hlohu; **5949A4:** 8.V.1989, 2 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 12.V.1993, 7 ex., poklepem kvetoucího hlohu; **5949A10:** 15.V.2004, 2 ex., poklepem kvetoucího hlohu; **5949A22:** 14.VI.1987, 1 ex., smykem podrostu; **5949A23:** 8.VI.1991, 3 ex., poklepem kvetoucího hlohu; **5949B7, 5949B12, 6048B8:** 23.V.1987, 1 ex., poklepem dubu, 17.V.1989, 5 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 6.V.1990, 2 ex., poklepem kvetoucího hlohu.

Skupina I

93. ***Tetrops starki* Chevrolat, 1859 – 5849C13:** 23.VI.2001, 1 ex., poklepem jasanu; **6048B3:** 20.VI.1992, 2 ex., poklepem jasanu; **6048B8:** 20.VI.1992, 14 ex., poklepem jasanu, 25.VI.1995, 1 ex., poklepem jasanu, 1.VII.1995, 2 ex., poklepem jasanu, 27.V.2001, 2 ex., poklepem jasanu.

Skupina II

94. ***Toxotus* [= *Oxymirus*] *cursor* (Linnaeus, 1758) – 5848D5:** 11.VI.1994, 1 ex., smykem ve smíšeném lese; **5849C7:** 17.V.2009, 1 ex., na čerstvé smrkové kládě; **5849C12:** 27.V.1994, 1 ex., smykem ve smíšeném lese.

Skupina II

95. ***Xylotrechus antilope* (Schönherr, 1817) – 5848D14:** 17.VII.1994, 1 ex., smykem ve smíšeném lese; **5849C17:** 10.VI.2007, poklepem habru, 14.VI.2009, 5 ex., na dubových kládách; **5849C24:** 9.VII.1978, 6 ex., poklepem suchého buku, 5.VI.1982, 24.V.1988, 1 ex., poklepem dubu, 10.VI.1988, 3 ex., poklepem dubu, 26.VI.1988, 2 ex., ve vinné pasti, 16.VII.1988, 1 ex., poklepem dubu, 9.VIII.1991, 1 ex., poklepem suché lípy, 27.VI.1992, 1 ex., poklepem suchého buku, 5.VII.1993, 27 ex., poklepem padlého dubu, 27.VII.1995, 13 ex., poklepem čerstvě padlého dubu, 15.VII.1998, 1 ex., poklepem kvetoucí lípy; **5849C25:** 19.VII.1991, 1 ex., poklepem suchého dubu; **5849D21:** 17.VII.2004, 5 ex., na čerstvě padlém kmeni buku; **5948D20:** 12.VII.1989, 7 ex., ve smíšeném lese; **6048B4:** 19.VI.1993, 23 ex., na metru dubového dřeva; **6048B8:** 7.VIII.1988, 1 ex., poklepem dubu, 19.VII.1989, 24.VI.1990, 24.V.1993, 8 ex., poklepem suchého dubu, 1.VII.1995, 16 ex., poklepem čerstvě padlého dubu, 27.VI.1999, 1 ex., poklepem dubu.

Skupina II

96. ***Xylotrechus arvicola* (Olivier, 1795) – 5849D21:** 25.VII.2004, 1 ex., na kmeni čerstvě padlého buku.

Skupina II

Faunisticky zajímavý nález nezařazený do skupiny nebo kategorie:

***Acanthocinus griseus griseus* (Fabricius, 1792)**

***Anaethetis testacea* (Fabricius, 1781)**

***Callimus* [= *Callimellum*] *angulatus angulatus* (Schrank, 1789)**

***Carilia* [= *Gaurotes*] *virginea* (Linnaeus, 1758)**

***Chlorophorus herbstii* (Brahm, 1790)**

***Clytus tropicus* (Panzer, 1795)**

***Cortodera femorata* (Fabricius, 1787)**

***Mesosa curculionoides* (Linnaeus, 1758)**

***Oplosia fennica* (Paykull, 1880)**

***Phytoecia nigricornis* (Fabricius, 1781)**

***Plagionotus detritus* (Linnaeus, 1758)**

***Ropalopus femoratus* (Linnaeus, 1758)**

***Tetropium* [= *Isarthron*] *fuscum* (Fabricius, 1787)**

***Tetrops starki* Chevrolat, 1859**

***Xylotrechus arvicola* (Olivier, 1795)**

CERYLONIDAE

1. ***Cerylon* [= *Pseudophilothermus*] *evanescens* (Reitter, 1876) – 5849C13:** 23.VI.2001, 1 ex., v prosevu dutiny topolu; **5849C24:** V.1982, 7 ex., pod kůrou padlého buku, 17.IV.1986, 3 ex., pod kůrou padlého buku, 8.VI.1986, 20.VII.1986, 17.VI.1993, 1 ex., v plísni pod dřevem položeným na starý borový pařez, 9.VII.2000, 2 ex., v prosevu bukového trouchu, 1.X.2000, 1 ex., v prosevu bukového trouchu, 28.IV.2007, v prosevu bukového trouchu, 10.VI.2007, v noci na padlém dubu; **5849C25:** 16.V.1987, 9 ex., na spodní straně padlého neodkorněného trouchnivějícího buku, 30.V.1987, 1 ex., poklepem plodnice *Fomes fomentarius*, 9.VI.1987, 3 ex., na spodní straně padlého neodkorněného trouchnivějícího buku, 8.V.1989, 1 ex., pod kůrou buku v myceliu *Pleurotes* sp., 16.VII.1989, 2 ex., v prosevu bukového trouchu, 19.V.1990, 1 ex., na nezralém aethaliu žluté hlenky; **5849D21:** 8.V.2008, 1 ex., pod kůrou padlého dubu; **5949A10:** 6.VII.2005, 3 ex., v prosevu dutiny lípy; **5949B11:** 30.V.2004, 2 ex., v prosevu habrového trouchu.

Kategorie **CR**

Poznámka: nový druh pro území Bohemia.

2. ***Cerylon fagi* C. Brisout de Barneville, 1867 – 5848D9:** 14.IX.1986, 3 ex., pod kůrou padlého buku; **5849C6:** 4.VI.1989, 2 ex., v prosevu bukového trouchu; **5849C13:** 19.10.2003 2 ex., v prosevu starého sena; **5849C16:** 26.V.1991, 6 ex., pod kůrou padlého buku; **5849C17:** 9.VII.2005, 1 ex., na kvasící míze; **5849C18:** 16.VI.1990, 3 ex., poklepem plodnice *Trametes gibbosa*; **5849C24:** VI.1974, 1 ex., poklepem plodnice *Laetiporus sulphureus*, 16.V.1986, 3 ex., poklepem plodnice *Pleurotes* sp., 23.V.1986, 2 ex., poklepem plodnice *Pleurotes* sp., 20.VII.1986, 2 ex., poklepem plodnice *Fomes fomentarius*, 17.VIII.1986, 6 ex., pod kůrou padlého buku, 26.IV.1987, 1 ex., poklepem plodnice *Fomes fomentarius*, 10.IV.1988, 2 ex., v prosevu mraveniště *Formica* sp., 1.V.1988, 2 ex., v prosevu mraveniště *Formica* sp., 10.VI.1988, 6 ex., poklepem plodnice *Inonotus dryadens*, 16.IV.1989, 4 ex., pod kůrou padlého buku, 23.IV.1989, 5 ex., pod kůrou padlého dubu, 29.IV.1989, 6 ex., pod kůrou padlého dubu, 8.V.1989, 4 ex., v prosevu mraveniště *Formica* sp., 21.IV.1990, 2 ex., pod kůrou dubu, 6.IV.1991, 1 ex., poklepem plodnice *Fomes fomentarius*, 1.V.1993, 2 ex., pod kůrou dubu, 11.V.2002, 1 ex., pod dřevem položeným k patě dubu, 12.VII.2009, pod dřevem na pastvině; **5849C25:** 27.IV.1986, 5 ex., pod kůrou padlého dubu, 30.V.1987, 6 ex., poklepem plodnice *Fomes fomentarius*; **5849D21:** 11.V.2002, 3 ex., pod kůrou dubu; **5949A12:** 28.IX.1991, 2 ex., pod kůrou buku; **5949A24:** 19.IV.1986, 2 ex., pod kůrou padlého dubu; **5949B7:** **5949B12:** 25.V.2008, pod kůrou padlého dubu; **5949C23:** 20.VI.1992, 2 ex., poklepem starého dřeva; **6048B4:** VIII.1979, 1 ex., pod kůrou padlého buku; **6048B8:** 2.V.1987, 2 ex., poklepem suchého habru, 27.VI.1987, 4 ex., na nezralém aethaliu červené hlenky, 19.IV.1997, 1 ex., smykem podrostu; **6048B9:** 13.V.1986, 2 ex., pod kůrou padlého habru, 23.V.1987, 1 ex., poklepem plodnice *Pleurotes* sp.; **6048B14:** 19.VII.1986, 1 ex., poklepem *Fomes fomentarius*; **6048B19:** 11.IX.1993, 2 ex., pod kůrou buku; **6048D6:** 18.V.1989, 5 ex., pod kůrou padlého dubu.
3. ***Cerylon ferrugineum* Stephens, 1830 – 5849C6:** 4.VI.1989, 6 ex., pod kůrou padlého buku; **5849C7:** 15.VI.1991, 1 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce, 17.VII.1991, 7 ex., pod kůrou padlého buku; **5849C12:** 11.IV.1998, 1 ex., v prosevu starých plodnic *Polyporus squamosus*; **5849C13:** **5849C17:** 29.VI.2008, pod dřevem položeným na starý bukový pařez; **5849C24:** VI.1974, 1 ex., pod kůrou padlého dubu, 27.IV.1986, 4 ex., pod kůrou padlého buku, 9.V.1986, 3 ex., pod kůrou padlého buku, 17.VI.1989, 3 ex., pod kůrou padlé lípy, 16.VII.1989, 5 ex., pod kůrou padlého buku, 1.V.1993, 2 ex., pod kůrou padlého dubu; **5849C25:** 12.IV.1987, 7 ex., pod kůrou padlého buku, 9.VI.1987, 1 ex., poklepem suchého buku, 27.VII.1988, 3 ex., pod kůrou padlého buku, 23.IV.1989, 4 ex., pod kůrou padlého dubu, 7.V.1989, 2 ex., poklepem plodnice *Fomes fomentarius*, 19.V.1990, 2 ex., na nezralém aethaliu žlutých hlenek; **5849D21:** 11.V.2002, 2 ex., pod kůrou padlého dubu; **5949A10:** 8.V.2004, 1 ex., v prosevu trouchnivějšího dubového pařezu, 14.V.2006, v prosevu dutiny dubu; **5949A12:** 28.IX.1991, pod kůrou padlého buku; **5949A17:** 8.VI.1991, 4 ex., pod kůrou padlého habru; **5949A18:** 13.IX.1987, 2 ex., pod kůrou padlého habru; **5949A22:** 20.VI.1995, 1 ex., smykem na teplomilné stráni; **5949A24:** 19.IV.1986, 5 ex., pod kůrou padlého dubu; **5949B2:** 17.V.1986, 3 ex., pod kůrou padlého buku, 30.VII.1989, 13 ex., pod kůrou padlé lípy; **5949B3:** 4.IV.1987, 3 ex., pod kůrou padlého buku, 4.IV.1987, 3 ex., pod kůrou padlého buku, 3.V.1987, 1 ex., poklepem plodnice *Fomes fomentarius*, 30.VI.1987, 2 ex., poklepem plodnice *Fomes fomentarius*; **5949B6,** **5949B7:** 9.V.1989, 2 ex., poklepem plodnice *Ganoderma applanatum*; **5949B8:** 10.V.1987, 3 ex., imaturní pod kůrou padlého dubu, 22.V.1987, 1 ex., poklepem plodnice *Polyporus squamosus*, 22.V.1987, 2 ex., na kvasící míze poraženého habru; **5949B11:** 4.VII.2004, více ex., pod kůrou padlého dubu, 3.VI.2006, pod kůrou padlého dubu; **5949B12:** 16.IV.1988, 5 ex., pod kůrou padlého dubu, 29.VIII.2004, 3 ex., pod kůrou padlého jasanu; **6048B4:** VIII.1979, 6 ex., pod kůrou padlého buku, 24.VI.1990, 8 ex., pod kůrou padlého dubu; **6048B8:** 4.IV.1988, 4 ex., pod kůrou padlého dubu, 6.V.1990, 6 ex., pod kůrou padlého buku, 20.VI.1992, 18 ex., v prosevu starých plodnic *Hypholoma* sp.; **6048B9:** 13.V.1986, 5 ex., pod kůrou padlého habru, 23.V.1987, 2 ex., poklepem plodnice *Pleurotes* sp.; **6048B14:** 19.VII.1986, 2 ex., poklepem plodnice *Fomes fomentarius*; **6049A6:** 4.V.1990; **6049A7:** 11.VI.1989, 3 ex., pod kůrou padlého dubu; **6048B19:** 11.IX.1993, 7 ex., pod kůrou padlého buku, 19.X.1996, 3 ex., pod kůrou padlého dubu.
4. ***Cerylon histeroides* (Fabricius, 1792) – 5848D5:** 4.VIII.1991, 2 ex., pod kůrou padlé borovice v PR; **5848D15:** 15.IV.1986, 3 ex., pod dřevem položeným na čerstvé smrkové pařezy; **5849C1:** 4.V.2008, 1 ex., pod kůrou padlé olše v podmaččené olšině na přítoku rybníka Horní Kralce, 28.VI.2009, 1 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce; **5849C6:** 1.V.1991, 5 ex., pod kůrou padlého buku; **5849C7:** 19.V.1991, 3 ex., pod dřevem položeným na čerstvé smrkové pařezy; **5849C12:** 23.V.1987, 1 ex., pod kůrou padlého buku, 17.VIII.1996, 3 ex., v prosevu starých plodnic *Polyporus squamosus*, 11.IV.1998, 1 ex., v prosevu starých plodnic *Polyporus squamosus*; **5849C13:** 19.10.2003 2 ex., v prosevu starého sena, 29.III.1992, 6 ex., pod kůrou padlé lípy, 10.V.1992, 11 ex., pod kůrou padlého dubu, 22.VII.2001, 4 ex., v prosevu lípového trouchu; **5849C17:** 18.VI.2005, poklepem staré plodnice *Pleurotes* sp.,

19.VII.2008, pod dřevem položeným na starý bukový pařez; **5849C18**: 3.VI.1986, 2 ex., pod kůrou padlého habru, 17.II.1988, 1 ex., v prosevu mraveniště *Formica rufa*; **5849C23**; **5849C24**: VI.1974, 6 ex., pod kůrou padlého buku, VIII.1981, 2 ex., pod kůrou padlého buku, IV.1982, 1 ex., pod kůrou padlého buku, V.1984, 3 ex., pod kůrou padlého buku, IV.1985, 21 ex., pod kůrou padlého dubu a buku, 27.IV.1986, 6 ex., pod kůrou padlého buku, 9.V.1986, 5 ex., pod kůrou padlého buku, 23.V.1986, 4 ex., poklepem plodnice *Pleurotes* sp., 20.VII.1986, 1 ex., poklepem plodnice *Fomes fomentarius*, 15.VIII.1986, 4 ex., pod dřevem položeným na borové pařezy, 10.IV.1988, 6 ex., pod dřevem s plísní položeným na borový pařez, 10.IV.1988, 1 ex., v prosevu mraveniště *Formica* sp., 4.II.1989, 2 ex., v prosevu mraveniště *Formica* sp., 16.IV.1989, 4 ex., pod kůrou padlého buku, 23.IV.1989, 2 ex., pod kůrou padlého dubu, 29.IV.1989, 7 ex., pod kůrou padlého dubu, 7.V.1989, 1 ex., v prosevu mraveniště *Formica* sp., 8.V.1989, 2 ex., pod kůrou padlého buku, 17.VI.1989, 6 ex., pod kůrou padlé lípy, 20.VI.1989, 12 ex., pod kůrou padlého buku, 16.VII.1989, 4 ex., pod kůrou padlého dubu, 1.V.1993, 3 ex., pod kůrou padlého dubu, 26.IV.2007, v noci na padlém dubu; **5849C25**: IV.1984, 5 ex., pod kůrou padlého dubu, 20.IV.1987, 3 ex., pod kůrou padlého buku, 30.V.1987, 2 ex., poklepem plodnice *Fomes fomentarius*, 19.V.1990, 4 ex., na nezralém aethaliu žlutých hlenek; **5849D21**: 11.V.2002, 4 ex., pod kůrou padlého dubu, 8.V.2008, pod kůrou padlého dubu; **5949A10**: 8.V.2004, 4 ex., v prosevu trouchnivějícího dubového pařezu; **5949A17**: 20.VI.1995, 1 ex., smykem v nivě potoka; **5949A24**: 19.IV.1986, 2 ex., pod kůrou padlého dubu; **5949B2**: 17.V.1986, 6 ex., pod kůrou padlého buku; **5949B3**: 30.VI.1987, 2 ex., na nezralém aethaliu žlutých hlenek, 30.VI.1987, 2 ex., poklepem plodnice *Fomes fomentarius*, 22.V.1989, 6 ex., pod kůrou padlého buku; **5949B6**; **5949B8**: 12.V.1987, 2 ex., pod kůrou padlého dubu, 23.V.1987, 1 ex., poklepem plodnice *Fomes fomentarius*; **5949B11**: 4.VII.2004, více ex., pod kůrou padlého dubu, 30.V.2004, 4 ex., v prosevu habrového trouchu, 21.V.2005, v prosevu listí v teplomilné doubravě, 3.VI.2006, pod kůrou padlého dubu, 1.VII.2006, 2 ex., pod kůrou padlého dubu; **6048B4**: VIII.1979, 7 ex., pod kůrou padlého buku, 24.V.1986, 8 ex., pod kůrou padlého buku; **6048B8**: 2.V.1987, 1 ex., poklepem suchého habru, 22.V.1987, pod kůrou padlého dubu, 27.VI.1987, 2 ex., na nezralém aethaliu červených hlenek, 26.VII.1988, 1 ex., v prosevu starých plodnic *Laetiporus sulphureus*, 20.VI.1992, 7 ex., v prosevu starých plodnic *Hypholoma* sp., 20.VI.1992, 4 ex., poklepem plodnice *Fomes fomentarius*; **6048B9**: 13.V.1986, 1 ex., pod kůrou padlého habru, 22.V.1987, 1 ex., poklepem plodnice *Pleurotes* sp.; **6048B14**: 19.VII.1986, 3 ex., poklepem plodnice *Fomes fomentarius*; **6048B19**: 11.IX.1993, 2 ex., pod kůrou padlého dubu; **6048D6**: 18.V.1989, 3 ex., pod kůrou padlého dubu.

CHRYSOMELIDAE

1. *Adoxus* [= *Bromius*] *obscurus* (Linnaeus, 1758) – **5848D5**: 1.VII.2004, 1 ex., smykem na lesní cestě ve smíšeném lese; **5848D25**; **5849C6**; **5849C7**; **5849C18**; **5849C24**; **5849C25**; **5949A4**; **5949A23**; **5949B22**; **6048B8**: 7.V.1995, 18.V.1995.
2. *Agelastica alni* (Linnaeus, 1758) – **5848D5**: 1.VII.2004, více ex., poklepem olše v PR, 1.V.2005, poklepem olše v PR, 24.IX.2005, smykem mokřadních porostů v PR; **5849C1**; **5849C6**; **5849C7**; **5849C12**; **5849C13**: 22.V.2004, více ex., poklepem olše v nivě potoka; **5849C17**: 30.V.1994; **5849C18**: 29.IV.1995; **5849C23**: 2.IV.2006, v prosevu listí u paty olše v nivě potoka; **5849C24**: 17.IX.1995; **5949A4**; **5949B22**; **6048B3**.
3. *Altica* [= *Haltica*] *oleracea oleracea* (Linnaeus, 1758) – **5849C24**: 11.VI.1995, 27.VII.2006, na světlo; **5949A4**: 18.VI.1994; **5949B22**; **6048B8**.
4. *Altica* [= *Haltica*] *pusilla* [= *helianthemii* (Allard, 1859)] (Duftschmid, 1825) – **5849C13**: 20.VI.2004, smykem v nivě potoka; **6048B3**: 7.V.1995, 3.V.1997, 1 ex., smykem v nivě řeky.
5. *Aphthona atrocoerulea* [= *cyanella* L. Redtenbacher, 1849] (Stephens, 1831) – **5849C24**: 31.VIII.2003, 1 ex.; **5949A10**: 15.V.2004, 1 ♂, smykem na úpatí teplomilné doubravy.
6. *Aphthona cyparissiae* (Koch, 1803) – **5949A4**: 18.VI.1994, 27.VII.1995, 3 ex., smykem na teplomilné stráni; **5949B11**: 4.VII.2004, smykem na úpatí teplomilné doubravy; **5949B12**: 1.VI.2002.
7. *Aphthona euphorbiae* (Schränk, 1781) – **5849C13**; **5849C24**; **5849C25**: 8.V.1995; **5949A4**; **5949A9**; **5949A10**: 8.V.2004, více ex., smykem v teplomilné doubravě; **5949A22**; **5949B2**; **5949B12**; **6048B8**.
8. *Aphthona pygmaea* Kutschera, 1861 – **5949A4**: 27.VII.1995, 1 ex., smykem na teplomilné stráni.
9. *Aphthona venustula* Kutschera, 1861 – **5848D5**; **5849C7**; **5849C24**: 30.IV.1995; **5949A4**: 18.VI.1994; **5949A10**; **5949A22**; **5949B11**: 4.VII.2004, smykem na úpatí teplomilné doubravy; **6048B3**; **6048B8**.
10. *Asioestia* [= *Crepidodera*] *femorata* (Gyllenhal, 1813) – **5848D5**: 24.IX.2005, smykem mokřadních porostů v PR, 11.II.2007, v prosevu staré trávy v podmáčené olšině v PR; **5849C1**; **5849C6**: 4.VI.1995; **5849C7**; **5849C11**; **5849C17**: 21.VIII.1994, smykem v nivě potoka; **5849C18**: 27.VIII.1995, 3.IX.1995, 2 ex., smykem v nivě potoka; **5849C19**.

11. *Asiorestia ferruginea* (Scopoli, 1763) – 5848D5; 5849C1: 2.VIII.1995, 1 ex., smykem mokřadních porostů; 5849C18; 5849C19; 5849C24: 21.VI.1998, 1 ex., ve světelném lapači; 5949A4: 12.VIII.1995, 1 ex., smykem v nivě potoka; 5949B2; 5949B12; 6048B3.
12. *Asiorestia transversa* (Marsham, 1802) – 5848D5: 16.VII.1996, smykem mokřadních porostů v PR; 5849C1: 14.VIII.2007, smykem mokřadních porostů rybníka Horní Kracle; 5849C24: 12.VIII.1995, 6.VII.1996, 11.VII.2006, 1 ex., na světlo; 5949A4: 25.VII.2004, smykem v nivě potoka.
13. *Batophila rubi* (Paykull, 1790) – 6048B4: 27.VI.1987, 2 ex., smykem na lesní cestě.
14. *Cassida denticollis* Suffrian, 1844 – 5848D5; 5849C24; 5949A4: 27.VII.1995, 1 ex., smykem na teplomilné stráni, 25.VII.2004, 2 ex., smykem na teplomilné stráni, 1.VII.2008, 3 ex., smykem na teplomilné stráni; 5949A17: 5.VIII.1995; 5949B4; 5949B11: 30.V.2004, 1 ex., smykem teplomilného trávniku na úpatí doubravy; 5949B12: 10.VII.2002; 6048B8: 27.V.2001.
15. *Cassida flaveola* Thunberg, 1794 – 5849C7; 5849C19: 6.VII.1996; 5849C24: 12.VIII.1995; 5849D21; 5949A4: 12.VIII.1995; 5949B7: 21.VII.2002, smykem v nivě potoka; 5949B11: 6.VII.2004, smykem vlhkomylných porostů na břehu přehrady, 29.VIII.2004, 3 ex., smykem vlhkomylných porostů na břehu přehrady; 6048B3; 6048B8.
16. *Cassida hemisphaerica* Herbst, 1799 – 5849C13: 27.III.1999, 1 ex., smykem v nivě potoka.
17. *Cassida margaritacea* Schaller, 1783 – 5949A4: 24.VIII.2000, 1 ex., smykem na teplomilné stráni.
18. *Cassida nebulosa* Linnaeus, 1758 – 5848D5: 11.II.2007, v prosevu staré trávy v podměčené olšině v PR; 5849C1: 11.VI.1994; 5849C2: 6.IV.2006, 1 ex., v prosevu v lese na železničním náspu s písčítým podkladem; 5849C7; 5849C13; 5849C17; 5849C24; 5949A23; 5949B11: 6.VII.2004, 2 ex., smykem teplomilných travnatých porostů; 6048B3: 7.V.1995; 6048B8: 28.V.1995.
19. *Cassida nobilis* Linnaeus, 1758 – 5949B7; 5949B11: 30.V.2004, 1 ex., smykem teplomilného trávniku na úpatí doubravy; 6048B3.
20. *Cassida pannonica* Suffrian, 1844 – 6048B8: 5.VIII.1995, 1 ex., smykem na teplomilné stráni.
Kategorie EN
21. *Cassida prasina* Illiger, 1798 – 5849C13; 5949A4; 5949A17; 5949B4; 5949B12: 21.VII.2002, 3 ex., smykem na teplomilné stráni; 6048B3.
22. *Cassida rubiginosa* O. F. Müller, 1776 – 5849C7; 5849C13; 5849C17; 5949A4: 8.V.1995; 5949B2; 5949B7; 5949B11: 6.VII.2004, smykem vlhkomylných porostů na břehu přehrady; 5949B12: 10.VII.2002; 6048B3; 6048B4; 6048B8.
23. *Cassida rufovirens* Suffrian, 1844 – 5849C2: 6.IV.2006, v prosevu starého listí na železničním náspu; 5849C17: 26.IV.1998, 1 ex., smykem v nivě potoka.
Kategorie EN
24. *Cassida sanguinolenta* O. F. Müller, 1776 – 5849C18; 5949A4: 13.VI.2007, 1 ex., smykem na teplomilné stráni; 5949B12: 10.VII.2001; 6048B8: 27.V.2001.
25. *Cassida vibex* Linnaeus, 1767 – 5848D5; 5849C13; 5849C18: 27.IX.2009, smykem v nivě potoka; 5949A4: 18.VI.1994, 29.IX.1996, 31.VIII.1997; 5949B2; 5949B7; 5949B12; 6048B8.
26. *Cassida viridis* Linnaeus, 1758 – 5849C1; 5849C11; 5849C18; 5849C24: 12.VIII.1995; 5949A17: 27.VII.1996, 27.VI.1997; 5949A20; 5949B7; 5949B11: 30.V.2004, 6 ex., smykem mokřadních porostů na břehu přehrady, 6.VII.2004, smykem vlhkomylných porostů na břehu přehrady; 5949B22; 6048B3; 6048B8.
27. *Cassida vittata* Villers, 1789 – 5949A4: 8.V.1995, 1 ex., smykem na teplomilné stráni; 5949B11: 30.V.2004, 1 ex., smykem teplomilného trávniku na úpatí doubravy.
28. *Chaetocnema aerosa* (Letzner, 1846) – 5849C7: 29.IV.2001, smykem v nivě potoka; 5949B7: 21.VII.2002, smykem v nivě potoka.
Kategorie EN
29. *Chaetocnema aridula* (Gyllenhal, 1827) – 5848D5: 22.X.2006, smykem mokřadních porostů v centru PR; 5849C1: 14.VIII.2007, smykem mokřadních porostů rybníka Horní Kracle; 5849C7; 5849C13: 22.X.2005, smykem v nivě potoka; 5849C18: 12.IV.2004, 1 ex., smykem podmáčené olšiny v nivě potoka; 5949B7: 25.III.2007, v prosevu staré trávy a listí na břehu Lánského potoka.
30. *Chaetocnema concinna* (Marsham, 1802) – 5848D5: 30.IV.2005, smykem v podmáčené olšině v PR; 5849C11; 5849C17; 5849C18; 5849C23; 5849C24: 11.VI.1995; 5949A10: 15.V.2004, smykem na úpatí teplomilné doubravy; 5949B11: 6.VII.2004, smykem vlhkomylných porostů na břehu přehrady; 6048B3; 6048B8.
31. *Chaetocnema hortensis* (Geoffroy, 1785) – 5848D5: 24.IX.2005, smykem mokřadních porostů v PR, 22.X.2006, smykem mokřadních porostů v centru PR, 15.III.2008, v prosevu mechu na okraji podmáčené olšiny v PR; 5849C1: 8.IX.1995; 5849C11; 5849C13; 5849C18: 12.IV.2004, více ex., smykem podmáčené olšiny v nivě potoka; 5849C24: 23.VII.1994, 20.VII.1995; 5849D21; 5949A4; 5949B2; 5949B7: 21.VII.2003, 3 ex., smykem v nivě Lánského potoka; 5949B11: 4.VII.2004, smykem na úpatí teplomilné doubravy; 5949B12; 6048B3; 6048B8: 19.VIII.1995.

32. *Chaetocnema mannerheimi* (Gyllenhal, 1827) – 5949B11: 30.V.2004, 3 ex., smykem mokřadních porostů na břehu přehrady; 6048B3: 7.V.1995, 1.V.2001, 4 ex., smykem v nivě řeky.
33. *Chaetocnema picipes* [= *laevicollis* (C. G. Thomson, 1866); *heikertingeri* Lubischew, 1962] Stephens, 1831 – 5849C7: 1.VIII.1999; 5849C13: 17.V.1998; 5849C17: 29.VIII.1992; 5849C18: 12.IV.2004, více ex., smykem podmáčené olšiny v nivě potoka; 5849C23: 16.VIII.1994; 5849C24; 5949A10: 16.V.2004, více ex., smykem mokřadních porostů, 15.V.2004, smykem na úpatí teplomilné doubravy; 5949B11: 6.VII.2004, smykem vlhkomilných porostů na břehu přehrady; 6048B3: 25.IV.1999.
34. *Chrysolina analis* (Linnaeus, 1767) – 5949A4: 1.IV.2001, 3 ex., na úpatí teplomilné stráně v nivě potoka na Klíčavském luhu.
Kategorie EN
35. *Chrysolina aurichalcea bohemica* G. Müller, 1948 – 6048B8: 25.VI.1995, více ex., poklepem tolitý (*Cynanchus vincetoxicum*), 19.VIII.1995, poklepem tolitý (*Cynanchus vincetoxicum*).
36. *Chrysolina cerealis cerealis* (Linnaeus, 1767) – 5849C25; 5949A4: 18.VI.1995, 17.IX.1995, 25.VII.2004, 1 ex., vše smykem a v prosevu na teplomilné stráni; 6048B8: 25.VI.1995, 5.VIII.1995, 27.V.2001, 11.VII.2003, 9 ex., vše v prosevu a smykem na teplomilné stráni.
Kategorie CR
37. *Chrysolina coerulans* (L. G. Scriba, 1791) – 5949A10: 15.V.2004, více ex., smykem mokřadních porostů na břehu přehrady; 5949B7; 5949B11: 6.VII.2004, 1 ex., smykem vlhkomilných porostů na břehu přehrady; 5949B22; 6048B3.
38. *Chrysolina geminata* (Paykull, 1799) – 5848D14: 17.VII.1994; 5849C17: 10.VII.1994; 5849C19: 15.VI.1995; 5949B2: 23.IX.1995; 6048B8.
39. *Chrysolina herbacea* (Duftschmid, 1825) – 5949B11: 6.VII.2004, více smykem vlhkomilných porostů na břehu přehrady, 29.VIII.2004, více ex., smykem porostů máty na břehu přehrady; 5949B12; 6048B3.
40. *Chrysolina hyperici* (Forster, 1771) – 5949A17: 20.VI.1995; 5949B12.
41. *Chrysolina oricalcia* (O. F. Müller, 1776) – 5849C13: 22.X.2005, 1 ex., smykem v nivě potoka; 5849C18: 18.III.2007, v prosevu staré trávy a listů v podmáčené olšině v nivě potoka; 5949B7: 10.VII.2001, více ex., smykem v nivě potoka, 21.VII.2003, 2 ex., smykem v nivě Lánského potoka; 5949B12: 21.VII.2002, 2 ex., smykem v nivě potoka.
42. *Chrysolina polita* (Linnaeus, 1758) – 5949A4; 5849C13: 4.V.1996, 1 ex., smykem v nivě potoka, 22.X.2005, 3 ex., smykem v nivě potoka; 5849C18: 27.VIII.1995, 1 ex., smykem v nivě potoka, 12.VIII.2001, 1 ex., smykem v nivě potoka; 5849C24: 27.IX.1996; 5949B7: 21.VII.2003, 1 ex., smykem v nivě Lánského potoka.
43. *Chrysolina rufa rufa* (Duftschmid, 1825) – 5849C18: 27.VIII.1995, 1 ex., smykem v nivě potoka; 5949B7: 26.VIII.2007, v prosevu listů na úpatí suťového lesa; 6048B3: 3.V.1997, 1 ex., smykem v nivě řeky.
44. *Chrysolina sangiunolenta* (Linnaeus, 1758) – 5949B12: 26.IV.2004, 1 ex., pod kamenem (pouze krovky) na úpatí teplomilné stráně; 6048B8.
45. *Chrysolina staphylea staphylea* (Linnaeus, 1758) – 5849C13: 18.VII.1999, 22.X.2005, 2 ex., smykem v nivě potoka; 5949A4: 22.II.1998, 21.III.1998; 5949B7.
46. *Chrysolina sturmi* (Westhoff, 1882) – 5849C19: 3.VII.1994, 27.VIII.2005, 1 ex., smykem na lesní pasece; 5949A4; 5949B2: 25.III.2007, pod kamenem na úpatí teplomilné stráně; 5949B12: 26.IV.2004, 1 ex., pod kamenem na úpatí teplomilné stráně; 6048B8.
47. *Chrysolina varians* (Schaller, 1783) – 5848D5; 5849C6; 5849C17: 10.VII.1994; 5849C18: 3.IX.1995; 5949A17: 5.VII.1996; 5949A22; 5949B12; 6048B3; 6048B8: 18.V.1996.
48. *Chrysomela cuprea* Fabricius, 1775 – 5849C18; 5949A10: 25.IV.2009, poklepem vrby; 6048B3: 7.V.1995, více ex., 2.VII.1995, vše poklepem vrby v nivě řeky.
Kategorie EN
49. *Chrysomela populi* Linnaeus, 1758 – 5849C1: 9.VII.2006, poklepem zmlazených porostů osiky ve smíšeném lese; 5849C17: 30.V.1994; 6048B3: 2.VII.1995.
50. *Chrysomela vigintipunctata* (Scopoli, 1763) – 5849C18; 5849C24; 5949A4: 18.VI.1994; 5949A10: 15.V.2004, více ex., 25.IV.2009, vše poklepem vrby v nivě potoka; 5949A17; 6048B3: 2.VII.1995; 6048B8.
51. *Clytra laeviuscula* Ratzeburg, 1837 – 5849C24: VII.1968, 2 ex., poklepem trnky, VI.1969, 1 ex., pupe v mraveništi u *Formica* sp., VII.1976, 1 ex., poklepem hlohu; 6048B8: 28.V.1988, 1 ex., smykem na teplomilné stráni, 16.VI.1988, 1 ex., smykem na teplomilné stráni, 21.V.1989, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 11.VII.2003, 1 ex., smykem na teplomilné stráni.
52. *Clytra quadripunctata* (Linnaeus, 1758) – 5848D24; 5849C17: 10.VII.1994, 2 ex., smykem na lesní cestě ve smíšeném lese; 5849C18: 4.VII.1996, 2 ex., smykem v nivě potoka; 5849C24: VI.1975, 3 ex., poklepem kvetoucího hlohu, VI.1984, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 25.VI.1988, 1 ex., smykem

- travnatých porostů, 27.VII.1995, 1 ex., poklepem dubu; **5949A4**: 26.V.1989, 2 ex., smykem na teplomilné stráni, 12.V.1993, 2 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 27.VII.1995, 2 ex., smykem na teplomilné stráni, 23.VI.1996, 1 ex., smykem na teplomilné stráni; **5949C13**: 14.VI.1987, 1 ex., poklepem zimostrázu; **5949B7**; **5949B12**; **5949B22**: 21.V.1992, 1 ex., smykem v nivě řeky; **6048B8**: 27.VI.1987, 1 ex., smykem v doubravě, 17.V.1989, 2 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 11.VI.1989, 1 ex., smykem na teplomilné stráni.
53. *Coptocephala rubicunda* (Laicharting, 1824) – **5848D14**: 21.IX.1991, 1 ex., smykem na lesní louce; **5849C24**; **5949A4**: VII.1975, 1 ex., smykem na teplomilné stráni, 23.VII.1989, 12 ex., smykem na teplomilné stráni, 9.VIII.1991, 2 ex., smykem na teplomilné stráni, 23.VII.1994, 2 ex., smykem na teplomilné stráni, 20.VIII.1994, 1 ex., smykem na teplomilné stráni, 27.VII.1995, 3 ex., smykem na teplomilné stráni; **5949A22**: 5.VIII.1995, 2 ex., smykem na teplomilné stráni; **5949B2**: 18.VIII.1989, 3 ex., smykem na teplomilné stráni; **5949B2**: 5.VIII.2001, 1 ex., smykem na teplomilné stráni; **5949B12**: 18.VIII.2001, 1 ex., smykem na teplomilné stráni.
54. *Crepidodera* [= *Chalcoides*] *aurata* (Marsham, 1802) – **5848D5**; **5848D24**; **5849C1**; **5849C7**; **5849C12**: 11.VI.1994; **5849C13**; **5849C17**; **5849C18**; **5949A10**: 15.V.2004, smykem na úpatí teplomilné doubravy, 25.IV.2009, poklepem vrby v nivě potoka; **5949A17**; **5949A20**; **5949B22**; **6048B3**: 7.V.1995.
55. *Crepidodera* [= *Chalcoides*] *aurea* (Geoffroy, 1785) – **5848D5**; **5848D24**; **5849C1**; **5849C7**: 19.V.2001; **5849C13**; **5849C18**; **5949A4**; **5949A20**; **6049A7**.
56. *Crepidodera* [= *Chalcoides*] *fulvicornis* (Fabricius, 1792) – **6048B3**: 2.VII.1995.
57. *Crepidodera* [= *Chalcoides*] *nitidula* (Linnaeus, 1758) – **5849C13**: 4.V.1996.
58. *Crioceris asparagi asparagi* (Linnaeus, 1758) – **5849C19**: 23.VII.1994, více ex., na uměle vysazeném chřestu u hájovny; **5949A17**: 1 ex., pravděpodobně na uměle vysazeném chřestu.
59. *Crioceris duodecimpunctata* (Linnaeus, 1758) – **5849C19**: 23.VII.1994, více ex., na uměle vysazeném chřestu u hájovny.
60. *Cryptocephalus aureolus aureolus* Suffrian, 1847 – **5849C18**: 5.VII.1987, 1 ex.; **5849C24**: VII.1974, 1 ex., na květu jestřábníku, VII.1982, 17.VI.1989; **5849C25**: 12.VI.1987, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu; **5949A4**: 23.VII.1989, na teplomilné stráni; **5949A22**: 20.VI.1987, 1 ex.; **5949B2**: 22.V.1989, 2 ex., smykem na teplomilné stráni; **5949B3**: 1.VII.1987, 3 ex., smykem na lesní pasece; **6048B8**: 17.V.1989, smykem v doubravě, 28.VI.1991, 1 ex., smykem na teplomilné stráni.
61. *Cryptocephalus biguttatus* (Scopoli, 1763) – **5848D14**: 17.VII.1994, 1 ex., smykem lučního porostu ve smíšeném lese; **5849C13**: VI.1976, 12 ex., smykem lučního porostu na stráni v nivě potoka; **5849C18**: 5.VII.1994, 3 ex., smykem lučního porostu na stráni v nivě potoka, 4.VII.1996, 1 ex., smykem lučního porostu na stráni v nivě potoka; **5849C24**: 30.VI.1988, 1 ex., smykem travnatého porostu.
62. *Cryptocephalus bipunctatus* (Linnaeus, 1758) – **5849C24**: VI.1976, 1 ex., poklepem dubu, 30.V.1992, 3 ex., poklepem kvetoucího hlohu; **5949A4**: V.1976, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 18.VI.1994, 2 ex., smykem na teplomilné stráni; **5949B2**: 1.VII.1987, 1 ex.; **5949B3**: 22.V.1989, 2 ex.; **5949B11**: 6.VII.2004, 1 ex., smykem teplomilných travnatých porostů; **5949B12**: 10.VII.2001, 2 ex., smykem na teplomilné stráni; **6048B8**: V.1982, 1 ex., poklepem dubu, 27.VI.1987, 11 ex., poklepem dubu a smykem na teplomilné stráni, 18.V.1988, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 17.V.1989, 21.V.1989, 4 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 6.V.1990, 2 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 18.V.1990, 28.VI.1991, 24.V.1992, 25.VI.1995, 1 ex., smykem na teplomilné stráni, 7.V.2000, 2 ex., poklepem kvetoucího hlohu.
63. *Cryptocephalus chrysopus* Gmelin, 1788 – **5849C24**: 24.V.1988, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 20.V.1989, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu; **5949A4**: 16.V.1986, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 26.V.1989, 2 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 23.V.1999, 1 ex., smykem na teplomilné stráni; **5949A22**: 20.VI.1987, 2 ex., smykem na teplomilné stráni; **5949A23**: 8.VI.1991, 2 ex., poklepem kvetoucího hlohu v nivě potoka; **5949C13**: 14.VI.1987, 1 ex.; **6048B8**: VI.1984, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 28.V.1995, 1 ex., smykem na teplomilné stráni.
64. *Cryptocephalus coryli* (Linnaeus, 1758) – **5849C24**: 24.V.1988, 2 ex., poklepem lípy, 10.VI.1988, 1 ex., poklepem lípy, 30.VI.1988, 1 ex., poklepem lípy; **5949A4**: 12.VI.1987, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu; **6048B8**: 17.V.1989, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 6.V.1990, 2 ex., poklepem kvetoucího hlohu.
- Kategorie EN
65. *Cryptocephalus exiguus* Schneider, 1792 – **5848D5**: 14.VI.1992, 12 ex., smykem mokřadním porostů v centru PR, 11.VI.1994, 6 ex., smykem mokřadních porostů v centru PR, 16.VII.1996, 1 ex., smykem mokřadních porostů v centru PR; **5849C13**: 24.VI.2001, 1 ex., poklepem jasanu v nivě potoka; **5849C18**: 4.VII.1996, 1 ex., smykem lučních porostů v nivě potoka.
66. *Cryptocephalus flavipes* Fabricius, 1781 – **5849C24**: 24.V.1988, 1 ex., poklepem dubu; **5849C25**: 20.V.1989, 6 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 30.V.1992, více ex., poklepem kvetoucího hlohu;

- 5949A4**: 2.VI.1985, 3 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 23.VII.1989, 3 ex., smykem na teplomilné stráni, 18.VI.1994; **5949A10**: 15.V.2004, 2 ex., poklepem kvetoucího hlohu; **5949A17**: 8.VI.1991, 2 ex., poklepem kvetoucího hlohu; **5949A22**: 20.VI.1987, více ex., smykem podrostu, 20.VI.1995; **5949B2**: 1.VII.1987, 1 ex.; **5949B3**: 22.V.1989; **5949B11**: 30.V.2004, více ex., poklepem kvetoucího hlohu, 6.VII.2004, 5 ex., smykem teplomilných travnatých porostů; **5949B12**: 10.VII.2001, 6.VII.2002, 8 ex., smykem na teplomilné stráni; **5949C13**: 14.VI.1987, více ex., poklepem habru; **6048B4**: 27.VI.1987, 1 ex., smykem v doubravě; **6048B8**: VI.1980, více ex., poklepem dubu, 23.V.1987, více ex., poklepem kvetoucího hlohu, 18.V.1988, 2 ex., poklepem dubu, 17.V.1989, více ex., poklepem dubu, 11.VI.1989, 19.VII.1989, 24.V.1992, více ex., poklepem dubu, 20.VI.1992, více ex., poklepem dubu, 25.VI.1995.
67. *Cryptocephalus frontalis* Marsham, 1802 – **5849C13**: 23.VI.2001, 6 ex., smykem v nivě potoka, 22.VII.2001, 1 ex., poklepem kvetoucí lípy; **5849C24**: 19.VII.1991, 1 ex., poklepem lípy, 29.VII.1991, 2 ex., poklepem dubu, 6.IX.1991, 2 ex., poklepem lípy, 11.VI.1995, 1 ex., poklepem lípy, 23.V.1999, 3 ex., poklepem dubu; **5849C25**: 26.V.1989, 1 ex., smykem na teplomilné stráni; **5948B20**: 20.VI.1987, 1 ex.; **5949A4**; **5949A13**; **6048B8**: 27.VI.1987, 1 ex., smykem na skaní stepi, 19.VII.1989, 1 ex., smykem v doubravě.
68. *Cryptocephalus fulvus* Goeze, 1777 – **5849C24**; **5949A4**: 4.VII.1985, 7 ex., smykem na teplomilné stráni, 9.VIII.1991, 6.VII.1994, 2 ex., smykem na teplomilné stráni, 20.VIII.1994, 1 ex., smykem na teplomilné stráni, 12.VIII.1995, 5.IX.1999, 3 ex., smykem na teplomilné stráni, 25.VII.2004, smykem na teplomilné stráni; **5949B2**: 30.VII.1989, 1 ex., smykem na teplomilné stráni; **5949B4**: 17.VII.1994, 2 ex., smykem na lesní cestě; **5949B12**: 10.VII.2001, 4 ex., smykem na teplomilné stráni, 18.VIII.2001, 6.VII.2002, více ex., smykem na teplomilné stráni; **6048B8**: 5.VIII.1995, 2 ex., 11.VII.2003, 4 ex., vše smykem na teplomilné stráni.
69. *Cryptocephalus hypochoeridis* (Linnaeus, 1758) – **5849C7**; **5849C24**: VI.1976, 1 ex., na kvetoucím jestřábníku; **5949B12**: 10.VII.2001, 1 ex., smykem na teplomilné stráni; **5949B22**: 21.V.1992.
70. *Cryptocephalus imperialis* Laichartig, 1781 – **5949A17**: 27.VI.1997, 1 ex., poklepem habru v teplomilné svahové habřině.
Kategorie EN
71. *Cryptocephalus labiatus* (Linnaeus, 1761) – **5849C7**: 21.VIII.1994, 2 ex., poklepem křovinatých porostů v nivě potoka, 13.VII.1997, 3 ex., smykem na lesní cestě v bučině; **5849C11**: 24.VII.1995, 2 ex., smykem na lesní cestě ve smíšeném lese; **5849C13**: 8.VII.1997, 2 ex., poklepem křovin, 18.VII.1999, 4 ex., poklepem břízy, 23.VI.2001, 8 ex., poklepem jasanu, 24.VI.2001, 4 ex., poklepem jasanu, 20.VI.2004, 2 ex., smykem květnaté potoční nivy; **5849C18**; **5849C24**: 12.VI.1987, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 21.VI.1991, 3 ex., poklepem dubu, 9.VIII.1991, 2 ex., poklepem dubu, 11.VI.1995, 8 ex., poklepem lípy, 3.VIII.1997, 1 ex., poklepem hlohu, 20.VIII.1997, 1 ex., poklepem dubu; **5849C25**: VI.1976, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu; **5948B20**: 20.VI.1987, 1 ex., poklepem lípy; **5949A17**: 21.VI.1997, 1 ex., poklepem habru; **5949C13**: 14.VI.1987, 1 ex., poklepem habru; **5949B2**: 5.VIII.2001, 1 ex., poklepem habru na teplomilné stráni; **5949B12**: 10.VII.2001, 6 ex., poklepem dubu; **6048B4**: 21.VI.1987, více ex., poklepem dubu; **6048B8**: 11.VI.1989, 5 ex., poklepem dubu, 19.VII.1989, 1 ex., poklepem dubu, 1.VI.1991, 3 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 25.VI.1995, 2 ex., poklepem dubu, 5.VIII.1995, 19.VIII.1995, 30.VIII.1997, 1 ex., poklepem dubu, 6.VII.2001, 3 ex., poklepem dubu; **6049A7**: 11.VI.1989, 1 ex.
72. *Cryptocephalus marginatus* Fabricius, 1781 – **5849C24**: VII.1970, 1 ex., poklepem dubu; **6048B8**: V.1981, 1 ex., poklepem dubu, V.1982, 1 ex., poklepem dubu; **6048B9**: 13.V.1986, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu.
73. *Cryptocephalus moraei* (Linnaeus, 1758) – **5848D5**: 11.VI.1994, 4 ex., smykem mokřadních porostů v PR; **5848D9**: 20.VII.1993, 1 ex., smykem na lesní cestě; **5849C6**; **5849C7**: 17.VII.1991, 2 ex., na květech třezalky ve smíšeném lese; **5849C12**: 17.VII.1994, 3 ex., smykem na lesní cestě, 23.VI.2001, 2 ex., smykem v bučině; **5849C13**: 22.VII.2001; **5849C18**: 5.VII.1994, 4 ex., smykem lučních porostů v nivě potoka, 4.VII.1996; **5849C24**: 18.VII.1993, 2 ex.; **5949A4**: 23.VII.1989, 18.VI.1994, 2 ex., smykem na teplomilné stráni; **5949B2**: 30.VII.1989; **5949B11**: 6.VII.2004, 6 ex., smykem teplomilných travnatých porostů, 29.VIII.2004, 1 ex., smykem na úpatí teplomilné doubravy; **5949B12**: 10.VII.2001, 3 ex., smykem na teplomilné stráni, 6.VII.2002, 7 ex., smykem na teplomilné stráni; **6048B4**: 27.VI.1987; **6048B8**: 27.VI.1987, 6 ex., smykem v doubravě, 7.VIII.1988, 1 ex., smykem v doubravě, 11.VI.1989.
74. *Cryptocephalus nitidulus* Fabricius, 1787 – **5849C24**: VI.1978, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu, VI.1984, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu.
75. *Cryptocephalus nitidus* (Linnaeus, 1758) – **5849C24**: 2.VI.1985, 6 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 20.VII.1986, 1 ex., poklepem dubu, 24.V.1988, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 10.VI.1988, 1 ex., poklepem dubu, 20.V.1989, 4 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 30.V.1992, 2 ex., poklepem kvetoucího

- hlohu, 14.VII.1992, 22.VIII.1996, 1 ex., poklepem dubu; **5849C25**: 6.VI.1987, 1 ex., poklepem dubu; **5949A4**: 18.VI.1995, 6 ex., poklepem lípy; **5949B11**: 30.V.2004, 4 ex., smykem teplomilného trávníku na úpatí doubravy; **5949B12**: 10.VII.2001, 1 ex., poklepem šípku; **5949C13**: 14.VI.1987, 1 ex., poklepem habru; **6048B8**: VI.1980, více než 50 ex., poklepem dubu a kvetoucího hlohu, 23.V.1987, více ex., poklepem dubu a kvetoucího hlohu, 16.VI.1988, 1 ex., poklepem dubu, 17.V.1989, 11.VI.1989, 19.VII.1989, 21.VI.1991, 16.VII.1991, 20.VI.1992, 25.VI.1995.
76. *Cryptocephalus ocellatus* **Drapiez, 1819** – **5849C25**: 16.VII.1989, 1 ex., poklepem dubu.
77. *Cryptocephalus octomaculatus* **Rossi, 1790** – **6048B8**: VIII.1984, 1 ex., poklepem dubu v suťovém lese.
Kategorie EN
78. *Cryptocephalus parvulus* **O. F. Müller, 1776** – **5849C24**: 30.VI.1988, 1 ex., poklepem dubu, 16.VII.1988, 1 ex., poklepem dubu, 24.VII.1991, 2 ex., poklepem dubu, 4.VI.1993, 1 ex., poklepem lípy.
Kategorie EN
79. *Cryptocephalus pusillus* **Fabricius, 1777** – **5848D5**: 19.VII.2003, 1 ex., smykem mokřadních porostů v PR, 24.IX.2005, smykem mokřadních porostů v PR, 8.X.2005, smykem v podmáčené olšině v PR; **5849C1**: 13.VII.2001, 2 ex., smykem na lesní cestě ve smíšeném lese; **5849C7**: 19.VII.1999, 14 ex., poklepem břízy a olše na břehu rybníka; **5849C13**: 22.VII.2001, 1 ex., smykem na lesní cestě ve smíšeném lese; **5849C24**: 9.VIII.1991, 1 ex., poklepem dubu, 10.VII.2003, 1 ex., poklepem lípy; **5949A17**: 5.VII.1995, 1 ex., smykem v teplomilné svahové habřině; **5949B2**: 5.VIII.2001, 2 ex., poklepem habru na teplomilné stráni.
Kategorie EN
80. *Cryptocephalus pygmaeus* **Fabricius, 1792** – **5949B11**: 6.VII.2005, smykem teplomilného trávníku; **5949B12**: 10.VII.2001, 19 ex., smykem na teplomilné stráni, 6.VII.2002, 1 ex., smykem na teplomilné stráni, 21.VII.2002, 5 ex., smykem na teplomilné stráni, 21.VI.2008, smykem teplomilného trávníku.
81. *Cryptocephalus querceti* **Suffrian, 1848** – **5849C12**: 23.VI.2001, 1 ex., smykem v bučině; **5849C24**: V.1981, 4 ex., poklepem dubu, 10.VI.1988, 8 ex., poklepem lípy, 30.VI.1988, 17 ex., poklepem lípy, 20.V.1989, 3 ex., poklepem lípy, 26.V.1989, 1 ex., poklepem lípy, 6.VI.1989, 2 ex., poklepem lípy, 17.VI.1989, 4 ex., poklepem lípy, 1.VII.1989, 1 ex., poklepem lípy, 16.VII.1989, 1 ex., poklepem lípy, 1.VI.1997, 1 ex., poklepem dubu, 30.VIII.1997, 1 ex., poklepem dubu, 12.VII.1997, 1 ex., poklepem dubu, 23.V.1999, 1 ex., poklepem dubu, 9.VI.2001, 23 ex., poklepem lípy a dubu, 17.VI.2001, 10 ex., poklepem lípy a dubu, 20.VII.2001, 4 ex., poklepem lípy; **5849C25**.
82. *Cryptocephalus quinquepunctatus* **Scopoli, 1763** – **5948B20**: 20.VI.1987, 1 ex., poklepem lípy; **6048B8**: 7.VI.1980, 1 ex., poklepem dubu, 23.V.1982, 2 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 23.V.1987, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 1.VI.1991, 1 ex., poklepem dubu.
Kategorie EN
83. *Cryptocephalus schaefferi* **Schrank, 1789** – **5849C24**: VI.1978, 3 ex., poklepem kvetoucího hlohu, VI.1980, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu; **5949A4**: 2.VI.1985, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu.
Kategorie CR
84. *Cryptocephalus sericeus* (**Linnaeus, 1758**) – **5849C24**: VIII.1978, 1 ex., na kvetoucím jestřábníku, 17.VI.1989, 2 ex., smykem travnatého porostu; **5949A4**: 23.VII.1989, 2 ex., smykem na teplomilné stráni, 5.VII.1993, 2 ex., na kvetoucím bodláku, 18.VI.1995, 4 ex., smykem na teplomilné stráni; **5949B12**: 10.VII.2001, 3 ex., smykem na teplomilné stráni; **5949B22**: 21.V.1992; **6048B8**: 26.VI.1988, 1 ex., 17.V.1989, 27.V.2001, 2 ex., vše smykem na teplomilné stráni.
85. *Cryptocephalus sexpunctatus* (**Linnaeus, 1758**) – **5849C24**: 20.V.1990, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu; **5949A4**: 26.V.1989, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 6.V.1990, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu; **5949A17**: 8.VI.1991, 1 ex.; **6048B8**: VI.1984, 1 ex., poklepem dubu v teplomilné doubravě, 17.V.1989, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu.
Kategorie EN
86. *Cryptocephalus violaceus* **Laichartig, 1781** – **5849C24**; **5849C25**: 12.VI.1987, 7 ex., na kvetoucím jestřábníku; **5949A4**: 18.VI.1994, 6.VII.1994, 6 ex., smykem na teplomilné stráni, 18.VI.1995, 4 ex., smykem na teplomilné stráni, 23.VI.1996, 3 ex., smykem na teplomilné stráni, 23.V.1999, 1 ex., smykem na teplomilné stráni; **5949B2**: 1.VII.1987, 1 ex., smykem na teplomilné stráni, 22.V.1989; **5949B3**; **5949B12**; **6048B8**: VI.1980, více ex., smykem na teplomilné stráni, 23.V.1987, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 18.V.1988, 8 2 ex., na kvetoucím jestřábníku, 21.V.1989, 11.VI.1989, 25.VI.1995, 5 ex., na kvetoucím jestřábníku, 27.V.2001, 3 ex., na kvetoucím jestřábníku.
87. *Cryptocephalus vittatus* **Fabricius, 1775** – **5849C18**: 5.VII.1994, 2 ex., smykem lučních porostů na stráni v nivě potoka; **5849C24**: VI.1985, 2 ex., poklepem kvetoucího hlohu; **5949A4**: VII.1973, 2 ex., smykem na teplomilné stráni, VI.1980, 1 ex., smykem na teplomilné stráni, VII.1980, 1 ex., smykem na teplomilné stráni, 15.VIII.1989, 2 ex., smykem na teplomilné stráni, 18.VI.1994, 1 ex., smykem na

- teplomilné stráni, 25.VII.2004, 2 ex., smykem na teplomilné stráni; **5949B2**: 1.VII.1987, 2 ex., smykem na teplomilné stráni; **5949B3**; **5949B11**: 6.VII.2004, 1 ex., smykem teplomilných travnatých porostů; **5949B12**: 10.VII.2001, 3 ex., smykem na teplomilné stráni, 6.VII.2002, 7 ex., smykem na teplomilné stráni; **6048B4**: 27.VI.1987, 2 ex.; **6048B8**.
88. Kategorie EN
89. *Cryptocephalus vittula* Suffrian, 1848 – **5949A4**: 23.VII.1989, 6 ex., smykem na teplomilné stráni, 6.VII.1994, 6 ex., smykem na teplomilné stráni, 12.VIII.1995; **5949B2**: 18.VIII.1989, 2 ex., smykem na teplomilné stráni; **5949B12**: 18.VIII.2001, 3 ex., smykem na teplomilné stráni.
Kategorie EN
90. *Derocrepis rufipes* (Linnaeus, 1758) – **5849C13**: 4.V.1996, 2 ex., smykem v nivě potoka; **6048B8**: 7.V.1995.
91. *Dibolia cryptocephala* (Koch, 1803) – **5949A4**: 20.VIII.1994, 1 ex., smykem na teplomilné stráni; **5949B12**: 10.VII.2001, 18.VIII.2001, 6.VII.2002, 21.VII.2002, 1 ex., smykem na teplomilné stráni; **6048B8**: 27.VI.1999.
Kategorie EN
92. *Dibolia cynoglossi* (Koch, 1803) – **5949B11**: 1.VII.2006, smykem na teplomilné stráni; **6048B8**: 18.V.1996, 2 ex., smykem na teplomilné stráni.
93. *Dibolia occultans* (Koch, 1803) – **5949A10**: 16.V.2004, více ex., smykem vlhkomilných porostů s mátou na břehu přehrady; **5949B11**: 29.VIII.2004, 3 ex., smykem vlhkomilných porostů s mátou na břehu přehrady.
Kategorie CR
94. *Donacia aquatica* (Linnaeus, 1758) – **5849C1**: V.1995, 2.V.1999; **5849C7**: 19.V.2001; **5849D21**; **5949A10**: 16.V.2004, více ex., smykem mokřadních porostů.
95. *Donacia semicuprea* Panzer, 1796 – **5849C7**: 11.VI.1994, 9.VI.1996.
96. *Donacia versicolore* (Brahm, 1790) – **5848D24**: 5.VII.1994, 27.VI.1997.
Kategorie EN
97. *Donaciella cinerea* (Herbst, 1784) – **5849C1**: 11.VI.1994, 9.VI.1996.
Kategorie EN
98. *Epithrix atropae* Foudras, 1859 – **5948B20**; **5849C7**: 21.VIII.1994; **5849C12**; **5849C13**; **5848D14**; **5949A17**: 5.VII.1995; **5949A22**.
99. *Epithrix pubescens* (Koch, 1803) – **5849C18**; **5949B12**.
100. *Fastuolina fastuosa* (Scopoli, 1763) – **5849C1**; **5849C6**; **5849C13**: 22.V.2004, více ex., smykem lučních porostů v nivě potoka; **5849C17**: 30.V.1994; **5849C18**; **5949A17**; **5949C13**; **5949B7**; **6048B3**; **6048B4**: 27.VI.1987; **6048B8**: 25.VI.1995.
101. *Galeruca tanacetii* (Linnaeus, 1758) – **5849C17**; **5849C19**; **5849C24**; **5949A4**: 29.IX.1996; **6048B8**.
102. *Galerucella aquatica* (Geoffroy, 1785) – **5949B11**: 30.V.2004, 1 ex., smykem mokřadních porostů na břehu přehrady; **5949B12**: 18.VIII.2001, 6.VII.2002.
103. *Galerucella lineola* (Fabricius, 1781) – **5848D5**: 1.V.2005, poklepem olše v PR, 24.IX.2005, smykem mokřadních porostů v PR; **5849C7**; **5849C12**; **5849C13**; **5849C17**; **5849C18**: 3.IX.1995; **5849C23**: 16.VIII.1994; **5849C24**: 30.IV.1995; **5949A17**; **5949A20**; **6048B3**.
104. *Galerucella pusilla* (Duftschmid, 1825) – **5949A20**: 27.VI.1997.
105. *Galerucella tenella* (Linnaeus, 1761) – **5849C13**: 22.V.2004, více ex., smykem lučních porostů v nivě potoka, 22.X.2005, smykem v nivě potoka; **5849C17**; **5849C18**: 20.VII.1996, 12.IV.2004, 1 ex., smykem podmáčené olšiny v nivě potoka.
106. *Gastrophysa polygona* (Linnaeus, 1758) – **5849C7**; **5849C17**: 26.IV.1998; **5849C24**: 21.V.1995; **5949A10**; **5949B12**; **6048B8**.
107. *Gastrophysa viridula* (De Geer, 1775) – **5849C1**; **5849C6**; **5849C13**; **5849C17**; **5949A4**; **5949A10**: 15.V.2004, více ex., smykem mokřadních porostů na břehu přehrady; **5949B11**: 6.VII.2004, smykem vlhkomilných porostů na břehu přehrady, 21.V.2005, smykem podmáčených porostů na břehu přehrady; **5949B12**: 21.VII.2002, 4 ex., smykem v nivě potoka; **5949B22**; **6048B3**.
108. *Goniocetena decemnotata* (Marsham, 1802) – **5849C1**: 9.VII.2006, poklepem zmlazených porostů osiky ve smíšeném lese; **5849C13**: 8.VII.1997; **5849C18**: 20.VII.1996; **5849C24**; **6048B8**.
109. *Goniocetena linnaeana* (Schränk, 1781) – **6048B3**: 7.V.1995, 1.V.2002.
Kategorie EN
110. *Goniocetena quinquepunctata* (Fabricius, 1787) – **5849C1**; **5849C12**; **5849C13**: 4.V.1996; **5849C18**: 29.IV.1995, 18.II.2007, v prosevu starého listí a trávy v nivě potoka, 9.III.2008, v prosevu staré trávy a listí v podmáčené olšině v nivě potoka; **5849C23**: 2.IV.2006, v prosevu listí v nivě potoka; **5849C24**; **5849C25**; **5948B4**; **5949A10**: 25.IV.2009, poklepem střemchy v nivě potoka; **5949C13**; **6048B3**; **6048B8**.
111. *Goniocetena viminalis* (Linnaeus, 1758) – **5849C1**: 11.VI.1994; **5849C12**: 11.VI.1994; **6048B3**.

112. *Hermaphysalis mercurialis* (Fabricius, 1792) – 5849C12; 5849C13; 5849C17; 5849C18: 12.IV.2004, 3 ex., smykem podmáčené olšiny v nivě potoka, 27.VIII.2005, 1 ex., v prosevu starého sena v nivě potoka, 9.III.2008, v prosevu staré trávy a listů v podmáčené olšině v nivě potoka; 5849C23: 2.IV.2006, 1 ex., v prosevu listů v nivě potoka; 5949A4: 18.VI.1994, 8.V.1995; 5949A10: 1.V.2003 smykem podrostu v kamenité bučině v PR; 5949A17; 5949B7: 26.VIII.2007, v prosevu listů na úpatí suťového lesa; 5949B11: 30.V.2004, 1 ex., smykem teplomilného travníku na úpatí doubravy; 6048B8.
113. *Hippuriphila modeeri* (Linnaeus, 1761) – 5848D5; 5849C1: V.1995, VII.1995, 9.VI.1996; 5849C13; 5949A4; 5949A10: 16.V.2004, 3 ex., smykem mokřadních porostů; 5949B7.
114. *Hispa atra* Linnaeus, 1767 – 5848D9; 5849C13; 5849C17: 30.V.1994; 5849C19: 15.VI.1995; 5949A4: 18.VI.1994, 29.IX.1996; 5949A10: 15.V.2004, 4 ex., smykem na teplomilné stráni; 5949A17: 5.VII.1995; 5949B11: 6.VII.2004, smykem teplomilných travnatých porostů, 6.VII.2004, smykem vlhkostomilných porostů na břehu přehrady; 5949B12: 21.VI.2008, smykem teplomilného travníku; 6048B3; 6048B8.
115. *Hypocassida subferruginea* (Schrank, 1776) – 5949A23.
116. *Hydrothassa glabra* (Herbst, 1783) – 5849C18: 27.VIII.2005, 1 ex., v prosevu starého sena v nivě potoka.
117. *Hydrothassa marginella* (Linnaeus, 1758) – 5849C13: 20.VI.2004, 2 ex., smykem květnaté potoční nivy; 5849C17; 5849C18: 12.IV.2004, 9 ex., smykem podmáčené olšiny v nivě potoka, 27.VIII.2005, v prosevu starého sena v nivě potoka; 5949A10: 15.V.2004, více ex., smykem mokřadních porostů na břehu přehrady; 5949B11: 6.VII.2004, smykem vlhkostomilných porostů na břehu přehrady, 21.V.2005, smykem podmáčených porostů na břehu přehrady.
118. *Labidostomis humeralis* (Schneider, 1792) – 5849C24: VI.1978, 1 ex., poklepem dubu, 2.VI.1985, 26 ex., poklepem kvetoucího hlohu; 5849C25: 9.VI.1987, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu; 5949A4: 26.V.1989, 12 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 12.V.1993, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu; 5949B11: 6.VII.2004, 1 ex., smykem teplomilných travnatých porostů.
119. *Labidostomis longimana* (Linnaeus, 1761) – 5849C24: VII.1973; 5949A4: VI.1973, 5 ex., 23.VII.1989, 3 ex., smykem na teplomilné stráni, 5.VII.1993, 16 ex., smykem na teplomilné stráni, 27.VII.1995, 2 ex.; 5949A17: 5.VIII.1995, 3 ex., smykem v teplomilné svahové habřině; 5949B12: 10.VII.2001, 1 ex., smykem na teplomilné stráni.
120. *Labidostomis tridentata* (Linnaeus, 1758) – 5849C24: 6.VI.1989, 1 ex., smykem travnatých porostů nesekaných pastvin, 11.VI.1995, 1 ex., smykem travnatých porostů nesekaných pastvin.
Kategorie CR
121. *Lachnaia* [= *Lachnaea*] *sempunctata* (Scopoli, 1763) – 5849C24: VII.1969, 1 ex., poklepem dubu.
Kategorie CR
122. *Leptinotarssa decemlineata* (Say, 1824) – 5849C7: 21.VIII.1994; 5949A4: 13.VI.2007, více ex., na blínu černém (*Hyoscyamus niger*) v Jelením luhu.
Poznámka: nepůvodní druh adaptovaný na lilek brambor *Solanum tuberosum* a další druhy čeledi *Solanaceae*.
123. *Liliceris meridigera* (Linnaeus, 1758) – 5949A17: 27.VI.1997, 3 ex., na *Lilium martagon*.
124. *Linnaeidea aenea* (Linnaeus, 1758) – 5848D5: VI.1994; 5849C1; 5849C7; 5849C12; 5849C13: 22.V.2004, více ex., poklepem olše v nivě potoka; 5849C17; 5849C18; 5849C24; 5949A4: 8.V.1995; 5949A10: 25.IV.2009, poklepem olše; 6048B8.
125. *Lochmaea capreae* (Linnaeus, 1758) – 5848D5: 7.IV.2007, prosevu detritu mokřadních porostů v PR; 5849C1; 5849C7; 5849C12; 5849C13; 5849C11: 6.IX.1995; 5849C17: 30.V.1994; 5949A10; 6048B8: 7.V.1995, 28.V.1995, 5.VIII.1995.
126. *Lochmaea crategi* (Forster, 1771) – 5849C24; 5949A10: 15.V.2004, 2 ex., poklepem kvetoucího hlohu; 5949A23; 6048B8.
127. *Longitarsus anchusae* (Paykull, 1799) – 5949A4; 5949A10: 15.V.2004, smykem na úpatí teplomilné doubravy; 5949B11: 6.VII.2004, smykem teplomilných travnatých porostů; 5949B12: 25.V.2008, poklepem *Cynoglossum* sp.; 6048B8: 25.VI.1995.
128. *Longitarsus atricillus* (Linnaeus, 1761) – 6048B3.
129. *Longitarsus curtus* (Allard, 1860) – 5849C23: 16.VIII.1994; 5849D21; 5949A4: 3.VII.1994; 6048B8: 7.V.1995, 11.VII.2003, 1 ex., smykem na teplomilné stráni.
130. *Longitarsus exoletus* (Linnaeus, 1758) – 5949A4: 21.VI.1997; 5949B2: 5.VIII.2001; 5949B11: 4.VII.2004, smykem na úpatí teplomilné doubravy; 5949B12: 10.VII.2002, 21.VII.2002, více ex., smykem na teplomilné stráni.
131. *Longitarsus luridus* (Scopoli, 1763) – 5849C13: 12.V.1999; 5849C18: 3.IX.1995; 5849C24; 5949A10: 15.V.2004, smykem na úpatí teplomilné doubravy; 6048B3: 3.V.1997, 25.IV.1999.

132. *Longitarsus melanocephalus* (De Geer, 1775) – 5849C8; 5849C13; 5849C24: 23.IV.1995; 5849D21; 5949A4: 5.VIII.1995; 5949A20: 27.VI.1997; 5949B11: 4.VII.2004, smykem na úpatí teplomilné doubravy; 6048B3: 3.V.1997; 6048B8: 19.VIII.1995.
133. *Longitarsus monticola* Kutschera, 1863 – 5949B2: 5.VIII.2001, 1 ex.; 5949B12: 10.VII.2002, 1 ex.
134. *Longitarsus nasturtii* (Fabricius, 1792) – 5849C24: 21.V.1995; 5949A10: 15.V.2004, smykem na úpatí teplomilné doubravy; 5949B11: 4.VII.2004, smykem na úpatí teplomilné doubravy; 6048B3.
135. *Longitarsus niger* (Koch, 1803) – 5949A4: 3.VII.1994, 27.VII.1995, 23.VI.1996, 1.IV.2001.
Kategorie CR
136. *Longitarsus nigrofasciatus* (Goeze, 1777) – 5949B2; 5949B6; 6048B8: 27.VI.1999, 27.V.2001.
137. *Longitarsus obliteratus* (Rosenhauer, 1847) – 5949A4: 23.VII.1994, 20.VIII.1994; 5949B12: 10.VII.2001; 6048B8: 19.VIII.1995, 11.VII.2003, více ex., smykem na teplomilné stráni.
138. *Longitarsus parvulus* (Paykull, 1799) – 5949A10: 15.V.2004, smykem na úpatí teplomilné doubravy; 6048B8: 25.VI.1995.
139. *Longitarsus pratensis* (Panzer, 1794) – 5849C23: 16.VIII.1994; 5949A4: 23.VII.1994; 5949B12; 6048B8: 19.VIII.1995.
140. *Longitarsus quadriguttatus* (Pontoppidan, 1765) – 5949A4: 18.VI.1994, 27.VII.1995, 23.VI.1996, 21.VI.1997; 5949B6; 5949B11: 30.V.2004, více ex., smykem teplomilného trávníku na úpatí doubravy, 21.V.2005, smykem podmáčených porostů na břehu přehrady, 1.VII.2006, více ex., smykem na úpatí teplomilné stráně; 5949B12.
141. *Longitarsus suturellus* (Duftschmid, 1825) – 5849C13; 5849C17; 5949A4: 8.V.1995; 5949B11: 21.V.2005, smykem podmáčených porostů na břehu přehrady; 6048B3: 3.V.1997.
142. *Longitarsus tabidus* (Fabricius, 1775) – 5949B2; 5949B12: 10.VII.2001, smykem teplomilného trávníku na úpatí doubravy, 18.VIII.2001; 6048B8: 11.VII.2003, 2 ex., smykem na teplomilné stráni.
143. *Luperus lyperus* (Sulzer, 1776) – 5849C18: 20.VII.1996; 5849C24; 5949A17: 20.VI.1995; 5949A22; 5949B11: 30.V.2004, 1 ex., smykem teplomilného trávníku na úpatí doubravy, 3.VI.2006, smykem teplomilných travnatých porostů; 5949B12; 5949B22; 5949C13; 6048B8.
144. *Mantura chrysanthemi* (Koch, 1803) – 5949A4: 18.VI.1994, 2 ex., smykem na teplomilné stráni; 5949B11: 30.V.2004, 1 ex., smykem teplomilného trávníku na úpatí doubravy; 6048B8: 28.V.1995.
145. *Oomorphus concolor* (Sturm, 1807) – 5949A17: 8.VI.1991, 5.VII.1995, více ex., smykem ve svahové habřině, 27.VII.1996; 6048B8.
146. *Orsodacne cerasi* (Linnaeus, 1758) – 5848D5: VI.1994; 5848D25; 5849C7; 5849C12; 5849C13: 17.V.1998, 23.IV.2005, 2 ex., imaturní smykem na lesní louce; 5849C17: 30.V.1994; 5849C18; 5849C24: 3.VI.1995; 5948B20; 5949A10: 1.V.2003 smykem podrostu v kamenité bučině v PR; 5949B2; 5949B12; 6048B4: 27.VI.1987; 6048B8.
147. *Oulema erichsonii* (Suffrian, 1841) – 5849C13: 14.VI.1987, 1 ♀, smykem v nivě potoka.
Kategorie CR
148. *Oulema galleciana* (Heyden, 1870) – 5848D5: VI.1994, 1.V.2005, smykem mokřadních porostů v PR, 24.IX.2005, smykem mokřadních porostů v PR; 5848D14; 5849C1; 5849C6: 5.X.1996; 5849C7; 5849C13: 22.V.2004, více ex., smykem lučních porostů v nivě potoka, 22.X.2005, smykem v nivě potoka; 5849C17: 29.VIII.1998; 5849C18: 12.IV.2004, 3 ex., smykem podmáčené olšiny v nivě potoka, 27.VIII.2005, 1 ex., v prosevu starého sena v nivě potoka; 5849C24; 5849C25; 5849D21; 5949A17; 5949B2; 5949B11: 30.V.2004, 6.VII.2004, smykem teplomilných travnatých porostů; 5949B22; 6048B3: 3.V.1997; 6048B4: 27.VI.1987; 6048B8.
149. *Oulema melanopus* (Linnaeus, 1758) – 5848D5: 1.V.2005, smykem mokřadních porostů v PR; 5849C6; 5849C7; 5849C11: 1.IX.1996; 5849C12: 11.VI.1994; 5849C13: 22.X.2005, smykem v nivě potoka; 5849C17; 5849C18: 12.IV.2004, 1 ex., smykem podmáčené olšiny v nivě potoka, 27.VIII.2005, 1 ex., v prosevu starého sena v nivě potoka; 5849C23; 5849C24; 5849C25: 26.VII.2008, 1 ex., na světlo; 5949A4; 5949A17; 5949B11: 29.VIII.2004; 5949B12; 5949B22; 6048B3; 6048B8.
150. *Pachybrachys picus* Weise, 1882 – 5849C24: VI.1978, 1 ex., poklepem dubu; 5849C25: 2.VI.1985, 5 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 6.VI.1987, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 21.V.1988, 2 ex., poklepem dubu, 26.V.1989, 1 ex., poklepem dubu; 5949A4: 30.V.1992, 7 ex., poklepem kvetoucího hlohu; 5949B11: 30.V.2004, 1 ex., poklepem dubu, 6.VII.2004, 1 ex., imaturní smykem teplomilných travnatých porostů; 6048B8: VII.1980, 1 ex., poklepem dubu, VI.1980, 1 ex., poklepem dubu, 9.V.1981, 3 ex., poklepem dubu.
Kategorie EN
151. *Phaedon armoraciae* (Linnaeus, 1758) – 5849C1: 2.V.1999; 5849C12; 5849C19: 6.VII.1996; 5849C24: 18.VI.1994; 5849D21: 27.V.2005, více ex., na břehu rybníka, 27.VII.2005, smykem břehových porostů rybníka; 5949B7: 12.V.2002; 5949B12.
152. *Phaedon cochleariae* (Fabricius, 1792) – 5848D5: 24.IX.2005, smykem v podmáčené olšině v PR; 5849C1; 5849C7; 5849C13; 5849C17: 21.VIII.1994, smykem mokřadního porostu; 5849C18:

- 12.IV.2004, 4 ex., smykem podmáčené olšiny v nivě potoka, 27.VIII.2005, 1 ex., v prosevu starého sena v nivě potoka; **5949A20**; **5949B11**: 21.V.2005, smykem podmáčených porostů na břehu přehrady; **5949B12**: 21.VII.2002, 2 ex., smykem v nivě potoka.
153. *Phratora* [= *Phyllodecta*] *laticollis* Suffrian, 1851 – **5849C7**: 24.VII.1999, 1.VIII.1999; **5849C13**: 17.V.1998; **5949A20**: 27.VI.1997.
154. *Phratora* [= *Phyllodecta*] *vitellinae* (Linnaeus, 1758) – **5849C7**; **5849C13**; **5849C18**; **5949A4**: 18.VI.1994; **6048B3**: 1.V.2001; **6048B8**.
155. *Phyllotreta quadrimaculata* (Linnaeus, 1758) – **5848D5**: 16.VII.1996, smykem mokřadních porostů v PR; **5849C1**; **5849C6**; **5849C7**: 24.VI.1995; **5849C17**: 21.VIII.1994, smykem v nivě potoka; **5849C19**: 15.VI.1996, 6.VII.1996, smykem v nivě potoka; **5849D21**: 27.VII.2005, smykem břehových porostů rybníka; **5949B7**; **5949B12**.
156. *Phyllotreta astrachanica* Lopatin, 1977, – **5849C18**: 23.IV.2005, smykem v nivě potoka; **5949B11**: 4.VII.2004, smykem na úpatí teplomilné doubravy.
157. *Phyllotreta atra* (Fabricius, 1775) – **5849C12**; **5849C13**; **5849C17**; **5849C18**: 12.IV.2004, smykem podmáčené olšiny v nivě potoka; **5849C24**: 30.IV.1995, 11.VI.1995; **5949A4**: 20.VIII.1994; **5949A10**: 1.V.2003, 15.V.2004, smykem na úpatí teplomilné doubravy, 1.V.2003 smykem podrostu v kamenité bučině v PR; **5949A17**; **5949B11**: 6.VII.2004, smykem vlhkomilných porostů na břehu přehrady; **5949B12**: 20.VII.2008, smykem teplomilného trávníku; **6048B4**: 27.VI.1987.
158. *Phyllotreta christinae* Heikertinger, 1941 – **6048B8**: 18.V.1996.
- Kategorie EN
159. *Phyllotreta cruciferae* (Goeze, 1777) – **5949A4**: 25.VII.2004, smykem v nivě potoka.
160. *Phyllotreta nemorum* (Linnaeus, 1758) – **5849C17**; **5849C18**; **5949A17**; **5949B11**: 21.V.2005, smykem podmáčených porostů na břehu přehrady; **6048B3**: 7.V.1995; **6048B8**.
161. *Phyllotreta nigripes* (Fabricius, 1775) – **5849C1**; **5849C6**; **5849C7**; **5849C12**; **5849C13**: 20.VI.2004, 2 ex., smykem květnaté potoční nivy; **5849C24**; **5949A20**; **5949B2**; **6048B4**: 27.VI.1987.
162. *Phyllotreta ochripes* (Curtis, 1837) – **6048B8**: 25.VI.1995, 18.V.1996.
163. *Phyllotreta striolata* [= *vittata* (Fabricius, 1801)] (Fabricius, 1803) – **5849C7**: 4.V.2002; **5849C17**: 26.IV.1998; **6048B3**: 29.VI.1997; **6048B8**.
164. *Phyllotreta tetrastigma* (Comolli, 1837) – **5848D5**; **5849C7**; **5849C17**; **5849C18**: 23.IV.2005, smykem v nivě potoka; **5849C19**: 21.V.1995, 7.IV.1996; **5849C23**; **5949B11**: 21.V.2005, smykem podmáčených porostů na břehu přehrady; **5949B12**: 10.VII.2001.
165. *Phyllotreta undulata* Kutschera, 1860 – **5848D5**; **5849C13**; **5849C17**; **5849C24**: 27.VII.2006, na světlo; **5949A10**: 1.V.2003 smykem podrostu v kamenité bučině v PR, 15.V.2004, smykem na úpatí teplomilné doubravy; **5949B12**; **6048B3**; **6048B4**: 27.VI.1987; **6048B8**.
166. *Phyllotreta vittula* (L. Redtenbacher, 1849) – **5849C7**; **5849C12**; **5849C13**; **5849C17**; **5849C18**: 12.IV.2004, smykem podmáčené olšiny v nivě potoka, 18.II.2007, v prosevu starého listí a trávy v nivě potoka; **5849C24**: 23.VII.1994; **5949A4**; **5949B2**; **5949B12**: 21.VII.2002, 2 ex., smykem v nivě potoka; **6048B3**; **6048B4**: 27.VI.1987; **6048B8**.
167. *Plagioderia versicolora* (Laicharting, 1781) – **5849C7**; **5949A4**; **6048B3**: 7.V.1995, více ex., poklepem vrb v nivě řeky, 2.VII.1995.
168. *Plateumaris consimilis* (Schrank, 1781) – **5848D5**: 11.VI.1994; **5849C1**; **5849C17**; **5849C18**: 5.VII.1994; **5849D21**; **5949A10**: 16.V.2004, 2 ex., smykem mokřadních porostů; **5949A17**; **5949B7**; **5949B12**: 1.VI.2002; **6048B4**: 27.VI.1987; **6049A2**.
169. *Plateumaris rustica* (Kunze, 1818) – **5849C1**: V.1995.
170. *Plateumaris sericea* (Linnaeus, 1761) – **5849C1**: 11.VI.1994, V.1995, V.1996, 19.V.2001.
171. *Podagrica fuscicornis* (Linnaeus, 1766) – **5849C18**: 5.VII.1994.
172. *Prasocuris junci* (Braham, 1790) – **5849C19**: V.1997, 1 ex., smykem v nivě přítoku Klíčavy.
173. *Prasocuris phelandrii* (Linnaeus, 1758) – **5849C1**: 4.V.2002, 1 ex., smykem vlhkomilných porostů podél lesní cesty.
174. *Psylliodes affinis* (Paykull, 1799) – **5849C18**: 25.V.2002.
175. *Psylliodes brisouti* Bedel, 1898 – **5949A4**: 12.VII.1997, 22.VII.1999, 2 ex., smykem na teplomilné stráni; **5949B12**: 6.VII.2002, 1 ex., smykem na teplomilné stráni; **6048B8**.
- Kategorie EN
176. *Psylliodes chalconeris* [= *brunnipes* (Duftshmid, 1825)] (Illiger, 1807) – **5949A10**: 16.V.2004, 1 ex., smykem vlhkomilných porostů na břehu přehrady; **5949B11**: 30.V.2004, 2 ex., smykem vlhkomilných porostů na břehu přehrady, 4.VII.2004, smykem na úpatí teplomilné doubravy, 6.VII.2005, smykem teplomilného trávníku, 1.VII.2006, 3 ex., smykem na úpatí teplomilné stráně; **5949B12**: 6.VII.2002, 20.VII.2008, 1 ex., smykem teplomilného trávníku.
177. *Psylliodes chrysocephala chrysocephala* (Linnaeus, 1758) – **5849C7**; **5849C13**: 22.VII.2001.

178. *Psylliodes dulcamarae* (Koch, 1803) – 5849C1; 5849C18; 5949A9; 5949A10: 15.V.2004, smykem na úpatí teplomilné doubravy.
179. *Psylliodes illiricus* Leonardi & Gruev, 1993 – 5849C13: 4.V.1996, smykem v nivě potoka; 5849C19; 5949B12: 6.VII.2002, 21.VI.2008, 1 ex., smykem teplomilného trávníku; 6048B8: 27.VI.1999.
Kategorie EN
180. *Psylliodes hyosciami* (Linnaeus, 1758) – 5949A4: 5.VI.2005, 2 ex., poklepem *Hyosciamus niger*.
181. *Psylliodes napi napi* (Fabricius, 1792) – 5849C7: 4.V.2002, smykem břehových porostů rybníka; 5849C13; 5849C19; 5849C18: 12.IV.2004, 1 ex., smykem podmáčené olšiny v nivě potoka; 5849C24; 5949A4: 29.IX.1996, smykem na teplomilné stráni, 25.VII.2004, 1 ex., smykem na teplomilné stráni; 5949A17; 5949B12: 21.VII.2002, 2 ex., smykem na teplomilné stráni; 6048B8: 18.V.1996, 27.V.2001.
182. *Psylliodes picina* (Marsham, 1802) – 5849C7; 5849C13: 4.V.1996, 20.VI.2004, 2 ex., smykem květnaté potoční nivy; 5849C18; 5949A4; 5949B2; 6048B3: 25.IV.1999, smykem v nivě řeky; 6048B8.
183. *Sermylassa halensis* (Linnaeus, 1767) – 5849C6; 5849C17: 5.VIII.1995; 5949A4: 23.VII.1994, 20.VIII.1994; 6048B8: 19.VIII.1995.
184. *Smaragdina affinis* (Illiger, 1794) – 5849C13; 5849C24: VI.1976, 2 ex., poklepem kvetoucího hlohu, V.1980, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 24.V.1988, 4 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 26.V.1989, 30.V.1992, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu; 5849C25: 6.VI.1987, více ex., poklepem kvetoucího hlohu; 5949A4: 8.V.1989, více ex., poklepem kvetoucího hlohu, 18.VI.1995, 2 ex., smykem na teplomilné stráni, 24.V.1999, 4 ex., poklepem kvetoucího hlohu; 5949A17: 8.VI.1991, 5.VII.1995, 2 ex., smykem v teplomilné svahové habřině; 5949A22: 21.V.1992, 20.VI.1995; 6048B3: 15.V.1992, více ex., poklepem břehových porostů; 6048B8: V.1982, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 22.VI.1987, 1 ex., 17.V.1989, 24.V.1992, 3 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 27.V.2001, 1 ex., smykem na teplomilné stráni.
185. *Smaragdina aurita* (Linnaeus, 1766) – 5849C25: 2.VI.1985, 2 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 12.VI.1987, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu; 5949A4: VII.1980, 1 ex., smykem na teplomilné stráni, V.1981, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 23.V.1999, 2 ex., poklepem kvetoucího hlohu; 5949A17: 5.VII.1995, 2 ex., smykem v teplomilné svahové habřině; 5949B12: 25.V.2008, poklepem dubu; 6048B8: VI.1984, 4 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 17.V.1989, 2 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 6.V.1990, 24.V.1992, 2 ex., poklepem kvetoucího hlohu; 6048B9: 13.V.1986, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu.
186. *Smaragdina salicina* [= *cyanea* (Fabricius, 1775)] (Scopoli, 1763) – 5849C18: VI.1976, 5 ex., poklepem šřovíku v nivě potoka; 5849C25: 12.VI.1987, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 26.V.1989; 5949A4: 26.V.1989, 2 ex., smykem na teplomilné stráni, 23.V.1999, 2 ex., poklepem kvetoucího hlohu; 5949A17: 8.VI.1991, 3 ex., smykem v nivě potoka, 5.VII.1995, 1 ex., smykem v teplomilné svahové habřině; 5949B22: 21.V.1992; 6048B3: 15.V.1992, více ex., poklepem břehových porostů; 6048B8: 21.V.1989, 3 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 6.V.1990, 11.VI.1992, 2 ex., smykem na teplomilné stráni, 27.V.2001, 1 ex., smykem v doubravě.
187. *Sphaeroderma testaceum* (Fabricius, 1775) – 5848D5: 16.VII.1996; 5949A4: 27.VII.1995; 5949A9; 5949B12; 6048B3.
188. *Zeugophora flavicollis* (Marsham, 1802) – 5849C7: 4.V.1996, 1 ex., poklepem olše v nivě potoka.
189. *Zeugophora subspinosa* (Fabricius, 1781) – 5849C18: 20.VII.1996, 1 ex., poklepem topolu v nivě potoka.

Faunisticky zajímavý nález nezařazený do kategorie:

Dibolia cynoglossi (Koch, 1803)

Cassida margaritacea Schaller, 1783

Chrysolina aurichalcea bohémica G. Müller, 1948

Cryptocephalus exiguus Schneider, 1792

Cryptocephalus marginatus Fabricius, 1781

Cryptocephalus nitidulus Fabricius, 1787

Cryptocephalus pygmaeus Fabricius, 1792

Cryptocephalus querceti Suffrian, 1848

Hydrothassa glabra (Herbst, 1783)

Plateumaris rustica (Kunze, 1818)

Zeugophora flavicollis (Marsham, 1802)

Zeugophora subspinosa (Fabricius, 1781)

CICINDELIDAE

1. *Cicindela (Cicindela) campestris campestris* Linnaeus, 1758 – **5848D14**: 10.IX.1989, 4 ex., na lesní cestě; **5848D15**: 12.VI.1985, 1 ♂, na písčitém regulovaném břehu potoka, 14.V.1988, 6 ex., na písčité pasece; **5849C1**: 16.V.1993, 8 ex., na lesní cestě; **5849C7**: 12.VII.1985, 1 ♂, na pasece s písčítým podkladem, 20.III.1988, 1 ex., na lesní cestě, 15.V.1993, 16 ex., na lesní cestě, 19.IV.2009, na lesní cestě ve smíšeném lese; **5849C18**: 2.IV.1988, 3 ex., na lesní cestě; **5849C24**: 20.V.1989, 4 ex., na lesní cestě, 6.V.1995, 14 ex., na lesní cestě; **5949A10**: 16.IV.2009, na údolní cestě; **6048B4**: 17.V.1997, 2 ex., na lesní cestě; **6048B8**: 17.V.1989, 2 ex., na teplomilné stráni.
Skupina A
2. *Cicindela (Cicindela) sylvicola* Dejean, 1822 – **5848D4**: 27.V.1990, 2 ex., na lesní cestě; **5849C6**: 23.V.1987, 1 ex., na lesní cestě; **5849C7**: 15.V.1993, 1 ex., na lesní cestě; **5849C11**: 3.VI.1999, 18 ex., na písčitém břehu rybníka; **5949A10**: 16.IV.2009, na údolní cestě; **5949B2**: 18.VIII.1989, 14 ex., na lesní cestě; **6048B9**: 2.V.1987, 14 ex., ve šterkovém lomu v lese, 11.VI.1989, 6 ex., ve šterkovém lomu v lese.
Skupina A

CIIDAE

1. *Cis bidentatus* (Olivier, 1790) – **5849C18**: 23.IV.2005, poklepem plodnice *Trametes confragosa*; **5849C24**: 21.VI.1997, 1 ex., smykem travnatých porostů, 17.VI.2001, 1 ex., poklepem plodnice *Fomes fomentarius*; **5949A12**: 28.IX.1991; **5949B8**; **6048B8**: 9.V.1989, 11 ex., poklepem plodnice *Ganoderma applanatum*, 24.VI.1990, 1 ex., poklepem staré suché plodnice *Laetiporus sulphureus*, 6.V.1990, 3 ex., poklepem staré suché plodnice *Laetiporus sulphureus*.
2. *Cis boleti* Scopoli, 1763 – **5848D5**: 22.VII.1990, 2 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce ve smíšeném lese, 14.VI.1992, 3 ex., poklepem plodnice *Trametes* sp. v PR; **5848D9**: 20.IV.1986, 3 ex., poklepem plodnice *Trametes* sp., 14.IX.1986, 2 ex., poklepem plodnice *Trametes* sp.; **5848D14**: 26.VIII.1995, 1 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce; **5849C6**: 6.VI.1992, 7.XI.1992, 4 ex., v plodnici *Trametes gibbosa*; **5849C7**: 23.V.1987, 2 ex., poklepem plodnice *Trametes* sp., 5.VIII.1991, 3 ex., poklepem plodnice *Trametes versicolor*, 12.VI.1991, 2 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce; **5849C12**; **5849C14**: 19.VIII.1990, 6 ex., poklepem plodnice *Trametes gibbosa*; **5849C16**: 26.V.1991, poklepem plodnice *Trametes versicolor*; **5849C17**: 3.X.2004, poklepem plodnice *Trametes* sp.; **5849C18**: 3.XI.1991, 4 ex., poklepem plodnice *Trametes versicolor*, 23.IV.2005, poklepem plodnice *Trametes confragosa*; **5849C24**: 12.IV.1987, 2 ex., poklepem plodnice *Trametes* sp., 18.VI.1988, 3 ex., poklepem plodnice *Trametes versicolor*; **5849C25**: 23.V.1986, 2 ex., poklepem plodnice *Trametes* sp., 13.III.1991; **5948D5**: 29.VIII.1992, 7 ex., poklepem plodnice *Trametes gibbosa*; **5949A24**: 19.IV.1986, 6 ex., poklepem plodnice *Trametes* sp.; **5949B2**: 6.II.1988, 2 ex., v plodnici *Trametes hirsuta*; **5949B3**: 19.IV.1987, více ex., poklepem plodnice *Trametes* sp.; **5949B7**: 22.V.1987, 6 ex., poklepem plodnice *Trametes gibbosa*; **5949B8**: 2.V.1987, 2 ex., poklepem plodnice *Fomes fomentarius*, 9.V.1989, 3 ex., poklepem plodnice *Trametes gibbosa*; **6048B8**: 4.VII.1987, 16.XI.1991, 3 ex., v plodnici *Trametes betulina*, 11.VI.1992, 1 ex., smykem v doubravě; **6048B9**: 24.V.1986; **6048B14**: 19.VII.1986, 2 ex., poklepem plodnice *Fomes fomentarius*; **6048D1**: 8.V.1988, 1 ex., poklepem plodnice *Trametes gibbosa*; **6048D12**: 17.X.1992, 6 ex., v plodnici *Trametes gibbosa*.
3. *Cis castaneus* Mellié, 1848 – **5849C7**: 22.VI.1991, 1 ex., poklepem plodnice *Ganoderma applanatum*; **5849C24**: 1.VIII.1998, 2 ex., poklepem plodnice *Fomes fomentarius*; **5949B7**: 22.V.1987, 3 ex., poklepem plodnice *Ganoderma applanatum*, 24.IV.1988, 1 ex., v prosevu bukového trouchu, 9.V.1989, 1 ex., poklepem plodnice *Ganoderma applanatum*; **5949B12**: 21.VI.2008, poklepem habru v teplomilné dubohabřině; **6048B3**: 1.V.2001, poklepem plodnice *Trametes confragosa* v nivě řeky; **6048D6**: 8.V.1988, 2 ex., poklepem plodnice *Trametes gibbosa*.
4. *Cis comptus* Gyllenhal, 1827 – **5848D9**: 20.IV.1986, poklepem plodnice *Trametes* sp.; **5849C6**: 23.V.1987, 1 ex., poklepem plodnice *Trametes* sp.; **5849C18**: 3.XI.1991, poklepem plodnice *Trametes versicolor*; **5849C24**: 12.IV.1987, 1 ex., pod kůrou padlého dubu, 7.V.1989, poklepem plodnice *Fomes fomentarius*, 16.VII.1989, poklepem plodnice *Trametes hirsuta*; **5849C25**: 27.VI.1998, 1 ex., poklepem plodnice *Fomes fomentarius*; **5949A12**: 28.IX.1991, poklepem plodnice *Trametes hirsuta*; **5949B8**: 22.V.1987, 1 ex., poklepem *Trametes hirsuta*; **5949B12**: 25.V.2008, poklepem suchých dubových větví v teplomilné dubohabřině, 21.VI.2008, poklepem suchých dubových větví napadených *Stereum rugosum* v teplomilné dubohabřině; **6048B3**: 25.IV.1999, 8 ex., poklepem plodnice *Trametes confragosa*; **6048B4**: 24.V.1986, poklepem suchého buku; **6048B8**: 16.XI.1991, poklepem plodnice *Trametes hirsuta*.
5. *Cis fagi* Waltl, 1839 – **5949A18**: 13.IX.1987, 1 ex., na metru starého suchého habrového dřeva; **5949B11**: 21.V.2005, 1 ex., poklepem plodnice *Phellinus* sp. v teplomilné doubravě.

6. *Cis hispidus* (Paykull, 1798) – 5849C6: 7.XI.1992, 3 ex., poklepem plodnice *Trametes gibbosa*; 5849C13: 10.V.1992, 4 ex., poklepem plodnice *Trametes versicolor*; 5849C14: 19.VIII.1990, 2 ex., poklepem plodnice *Trametes gibbosa*; 5849C17: 3.X.2004, poklepem plodnice *Trametes* sp.; 5849C18: 6.V.1987, 1 ex., poklepem suché lípy, *Cis boleti* Scopoli, 1763 – 5848D5: 22.VII.1990, 2 ex., ve feromovovém lapači na kůrovce ve smíšeném lese, 14.VI.1992, 3 ex., poklepem plodnice *Trametes* sp. v PR; 5848D9: 20.IV.1986, 3 ex., poklepem plodnice *Trametes* sp., 14.IX.1986, 2 ex., poklepem plodnice *Trametes* sp.; 5848D14: 26.VIII.1995, 1 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce; 5849C6: 6.VI.1992, 7.XI.1992, 4 ex., v plodnici *Trametes gibbosa*; 5849C7: 23.V.1987, 2 ex., poklepem plodnice *Trametes* sp., 5.VIII.1991, 3 ex., poklepem plodnice *Trametes versicolor*, 12.VI.1991, 2 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce; 5849C12; 5849C14: 19.VIII.1990, 6 ex., poklepem plodnice *Trametes gibbosa*; 5849C16: 26.V.1991, poklepem plodnice *Trametes versicolor*; 5849C17: 3.X.2004, poklepem plodnice *Trametes* sp.; 5849C18: 3.XI.1991, 4 ex., poklepem plodnice *Trametes versicolor*, 23.IV.2005, poklepem plodnice *Trametes confragosa*; 5849C24: VIII.1984, 1 ex., 20.VII.1986, 9.V.1987, 1 ex., v prosevu mraveniště *Formica* sp., 18.VI.1988, 2 ex., poklepem plodnice *Trametes versicolor*, 20.VI.1989, 2 ex., poklepem plodnice *Trametes hirsuta*, 30.V.1992, 3 ex., poklepem plodnice *Fomes fomentarius*, 14.VII.1992, 6 ex., poklepem plodnice *Trametes* sp.; 5849C25: 20.IV.1987, 3 ex., poklepem plodnice *Trametes* sp., 16.III.1991; 5949A12: 28.IX.1991, 2 ex., poklepem plodnice *Trametes hirsuta*; 5949A17: 8.VI.1991, 1 ex., poklepem suchého habru; 5949B8; 5948D5: 22.VIII.1992, 5 ex., poklepem plodnice *Trametes gibbosa*; 6048B8: 22.V.1987, 1 ex., na kvasící stromové míze, 23.VII.1987, 2 ex.; 6048B14: 19.VII.1986, 2 ex., poklepem plodnice *Fomes fomentarius*; 6048D6: 8.V.1988, 3 ex., poklepem plodnice *Trametes gibbosa*.
7. *Cis jacquemarti* Mellié, 1848 – 5848D4: 5.IX.1993, 2 ex., poklepem plodnice *Fomes fomentarius*; 5848D5: 21.VIII.2004, 2 ex., poklepem staré plodnice *Phellinus nigricans* v PR; 5848D14: 10.IX.1989, 2 ex., poklepem plodnice *Fomes fomentarius*; 5849C1: 31.V.1998, 3 ex., poklepem plodnice *Fomitopsis pinicola*; 5849C7: 17.VII.1991, 2 ex., poklepem plodnice *Ganoderma applanatum*, 17.VII.1991, 6 ex., poklepem plodnice *Fomes fomentarius*; 5849C17: 3.X.2004, poklepem plodnice *Trametes* sp.; 5849C20: 6.IV.1991, 2 ex., poklepem plodnice *Ganoderma applanatum*; 5849C24: IX.1976, 4 ex., poklepem plodnice *Fomes fomentarius*, V.1982, 1 ex., poklepem plodnice *Fomes fomentarius*, 20.VII.1986, 1 ex., poklepem plodnice *Fomes fomentarius*, 26.IV.1987, 1 ex., poklepem plodnice *Fomes fomentarius*, 6.VI.1987, 3 ex., poklepem plodnice *Fomes fomentarius*, 20.V.1988, 1 ex., poklepem plodnice *Fomes fomentarius*, 23.IV.1989, 3 ex., poklepem plodnice *Fomes fomentarius*, 7.V.1989, 4 ex., poklepem plodnice *Fomes fomentarius*, 25.VI.1989, 3 ex., poklepem plodnice *Fomes fomentarius*, 14.VIII.1989, v plodnici *Polyporus squamosus*, 17.VI.1993, 4 ex., na obnaženém syroci *Fomes fomentarius*; 5849C25; 5949A12: 28.IX.1991, 2 ex., poklepem plodnice *Gloeophyllum sepiarium*; 5949B2: 30.VII.1989, 3 ex., poklepem plodnice *Fomes fomentarius*; 5949B3: 3.V.1987, 2 ex., poklepem plodnice *Fomes fomentarius*; 5949B8: 12.V.1987, 2 ex., poklepem plodnice *Fomes fomentarius*; 6048B3: 19.VI.1993; 6048B8: 4.IV.1988, 24.IV.1993, více ex., poklepem *Ganoderma applanatum*; 6048B9: 16.XI.1991, 2 ex., poklepem plodnice *Fomes fomentarius*; 6048B19: 11.IX.1993, 4 ex., poklepem plodnice *Fomes fomentarius*.
8. *Cis lineatocribratus* Mellié, 1848 – 5849C24: 20.VII.1986, 1 ex.; 6048B9: 16.XI.1991, 2 ex., poklepem plodnice *Fomes fomentarius*.
Kategorie VU
9. *Cis micans* (Fabricius, 1792) – 5849C25: 16.III.1991, 1 ex.
10. *Cis nitidus* (Fabricius, 1792) – 5848D13: 25.X.1992, 3 ex., v plodnici *Fomes fomentarius*; 5849C6: 19.V.1988, 2 ex., poklepem plodnice *Fomes fomentarius*; 5849C7: 22.VI.1991, 3 ex., poklepem plodnice *Ganoderma applanatum*, 17.VII.1991, 1 ex., poklepem plodnice *Fomes fomentarius*; 5849C13: 23.IV.2005, 2 ex., v prosevu staré plodnice *Polyporus squamosus*; 5849C20: 6.IV.1991, 6 ex., v plodnici *Ganoderma applanatum*; 5849C23: 3.V.1992, více ex., poklepem plodnice *Ganoderma applanatum*; 5849C24: V.1982, 1 ex., V.1984, 1 ex., 20.VII.1986, 2 ex., poklepem plodnice *Fomes fomentarius*, 26.IV.1987, 1 ex., poklepem plodnice *Fomes fomentarius*, 7.V.1989, 4 ex., poklepem plodnice *Fomes fomentarius*, 20.VI.1989, 2 ex., poklepem plodnice *Trametes hirsuta*, 9.IX.1990, 2 ex., poklepem plodnice *Ganoderma applanatum*, 30.IV.1995, 3 ex., poklepem plodnice *Ganoderma resinaceum*, 29.V.2004, více ex., poklepem plodnice *Fomes* sp.; 5849C25: 16.VIII.1987, 4 ex., poklepem plodnice *Fomes fomentarius*; 5949A12: 28.IX.1991, 6 ex., poklepem plodnice *Ganoderma applanatum*; 5949A18: 13.IX.1987, 1 ex., pod kůrou padlého habru; 5949B2: 3.V.1987, 2 ex., poklepem plodnice *Fomes fomentarius*, 1.VII.1987, 1 ex., poklepem plodnice *Fomes fomentarius*, 18.VIII.1989, 1 ex., poklepem plodnice *Polyporus squamosus*; 5949B3: 17.V.1986, 3 ex., poklepem plodnice *Fomes fomentarius*, 30.VII.1989, 5 ex., poklepem plodnice *Ganoderma applanatum*; 5949B7: 9.V.1989, 23 ex., poklepem a v plodnici *Ganoderma applanatum*, 24.III.1990, 2 ex., poklepem plodnice *Ganoderma applanatum*; 5949B8: 22.V.1987, 8 ex., poklepem plodnice *Ganoderma applanatum*,

- 29.VIII.1987, 2 ex., poklepem plodnice *Fomes fomentarius*; **5949B12**: 16.IV.1988, 2 ex., pod kůrou padlého habru; 21.V.1988, 1 ex., poklepem plodnice *Fomes fomentarius*; 24.II.1991, 2 ex., imaturní v plodnici *Ganoderma applanatum*; **5949C23**: 20.VI.1992; **5949B11**: 3.VI.2006, 1 ex poklepem plodnice *Fomes* sp. rostoucí na dubu; **6048B8**: 2.V.1987, 1 ex., poklepem plodnice *Fomes fomentarius*; 24.IV.1993, 2 ex., poklepem plodnice *Ganoderma applanatum*; **6048B9**: 13.V.1986, 1 ex., pod kůrou padlého habru; **6048D12**: 17.X.1992, 3 ex., v plodnici *Lensites betulina*.
11. *Cis rugulosus* Mellié, 1848 – **5849C6**: 19.V.1988, 3 ex., poklepem suchých bukových větví; **5849C24**: 20.VII.1986, 1 ex., poklepem plodnice *Trametes* sp.; 12.IV.1987, 2 ex., pod kůrou padlého dubu; **5849C25**; **5949B3**: 30.IV.1989, 1 ex., poklepem plodnice *Trametes gibbosa*; **5949B7**: 4.VII.1987, 1 ex., poklepem plodnice *Trametes* sp.; 24.IV.1988, více ex., poklepem plodnice *Trametes* sp.; **6048B4**: 24.V.1986, 1 ex., poklepem plodnice *Trametes* sp..
12. *Cis setiger* Mellié, 1848 – **5849C24**: 17.VI.1989, 1 ex., poklepem suché lípy.
13. *Cis striatulus* Mellié, 1848 – **5949B12**: 18.VIII.2001, 1 ex., smykem na teplomilné stráni, 16.VIII.2007, 1 ex., poklepem suchých habrových větví na teplomilné stráni, 25.V.2008, poklepem suchých dubových větví v teplomilné dubohabřině, 21.VI.2008, poklepem suchých dubových větví napadených *Stereum rugosum* v teplomilné dubohabřině.
Kategorie VU
14. *Ennearthron cornutum* (Gyllenhal, 1827) – **5849C18**: 14.I.1990, 2 ex., v plodnici *Phellinus igniarius*; **5849C24**: 23.IV.1989, 1 ex., na plodnici *Fomes fomentarius*; 28.VII.1990, 3 ex., poklepem plodnice *Peniophora quercina*; 12.V.1993, 1 ex., poklepem suchých dubových větví; 30.IV.1995, 4 ex., poklepem plodnice *Ganoderma resinaceum*; 20.V.2004, 30.V.2006, poklepem plodnice *Daedalea quercina*; **5849C25**: 31.V.1987, 1 ex.; **5949B3**: 1.VII.1987, 1 ex.; **5949B7**: 4.VII.1987, 1 ex.; **5949B11**: 21.V.2005, 3 ex., poklepem plodnice *Phellinus* sp. v teplomilné doubravě; **5949B11**: 3.VI.2006, poklepem dubu v teplomilné doubravě; **5949B12**: 21.VII.2002; **6048B8**: 2.V.1987, 1 ex., 22.VI.1987, 1 ex., smykem v teplomilné doubravě, 4.VI.1988, 4 ex., v plodnici *Phellinus robustus*; 7.VIII.1988, 1 ex., poklepem suchých dubových větví; 7.VIII.1988, 2 ex., v plodnici *Phellinus robustus*; 6.V.1990, 1 ex., v prosevu staré plodnice *Laetiporus sulphureus*; 1.VI.1991, 2 ex., v plodnici *Phellinus robustus*; 11.VI.1992, 1 ex., smykem v kamenité bučině; **6048D6**: 8.V.1988, 1 ex., v plodnici *Phellinus robustus*.
15. *Ennearthron palmi* Lhose, 1964, – **5849C24**: 9.VIII.1991, 1 ex., poklepem plodnice *Fomes fomentarius*; 6.IX.1991, 1 ex., poklepem plodnice *Fomes fomentarius*.
Kategorie CR
16. *Ennearthron pruinosulum* (Perris, 1864) – **5849C24**: 28.VII.1990, 1 ex., poklepem plodnice *Peniophora quercina*; 9.VIII.1991, 6 ex., poklepem suchých tenkých lipových větví; 9.VIII.1991, 1 ex., poklepem suchých dubových větví.
Kategorie CR
17. *Octotemnus glabriculus* (Gyllenhal, 1827) – **5848D9**; **5848D14**: 14.IX.1986, 3 ex., poklepem plodnice *Trametes* sp.; **5849C6**: 18.VII.1992, 5 ex., poklepem plodnice *Trametes hirsuta*; **5849C18**: 3.XI.1991, 6 ex., v plodnici *Trametes versicolor*; **5849C24**: 9.V.1986, 2 ex., poklepem plodnice *Fomes fomentarius*; 18.VI.1988, 4 ex., poklepem plodnice *Trametes versicolor*; 16.V.1997, 1 ex., na světlo; **5849C25**: 26.IV.1987, 5 ex., poklepem plodnice *Fomes fomentarius*; **5849D19**: 29.XI.1986, 4 ex., v plodnici *Trametes* sp.; **5949B2**: 6.II.1988, více ex., v plodnici *Trametes hirsuta*; **5949B3**: 19.IV.1987, více ex., poklepem plodnice *Trametes* sp.; **5949B7**: 4.VII.1987, 2 ex., 24.III.1990, 2 ex.; **6048B8**: 16.XI.1991, 2 ex., v plodnici *Lensites betulina*; **6048D12**: 17.X.1992, 2 ex., v plodnici *Lensites betulina*; 17.X.1992, 4 ex., v plodnici *Trametes gibbosa*.
18. *Orthocis* [= *Cis*] *alni* (Gyllenhal, 1813) – **5849C18**: 20.VII.1986, 3 ex., poklepem suché lípy v nivě potoka; 6.V.1987, 6 ex., poklepem suché lípy v nivě potoka; **5849C24**: 12.VII.1997, 1 ex., poklepem suché břízy; **5949B12**: 25.V.2008, poklepem suchých habrových větví v teplomilné dubohabřině; **6048B8**: 7.VIII.1988, 1 ex., poklepem suchého dubu; 11.VII.2002; **6048D2**: 8.V.1988, 3 ex., poklepem suchého dubu.
19. *Orthocis* [= *Cis*] *festivus* (Gyllenhal, 1813) – **5849C24**: 19.IX.1998; **5949B3**: 18.VIII.1989, 1 ex., poklepem plodnice *Polyporus squamosus*; **5949B7**: 4.VII.1987, 5 ex.; **6048B8**: 16.VI.1988, 1 ex., 15.V.1992, 1 ex., poklepem suchého dubu.
20. *Orthocis* [= *Cis*] *vestitus* (Mellié, 1848) – **5849C24**: 9.VIII.1991, 4 ex.; **5949B11**: 21.V.2005, 2 ex., poklepem plodnice *Phellinus* sp. v teplomilné doubravě; **6048B8**: 7.VIII.1988, 1 ex., poklepem plodnice *Laetiporus sulphureus*; 19.VI.1991.
21. *Rhopalodontus novorossicus* Reitter, 1902 – **5849C18**: 2.IV.1988, 1 ex., poklepem plodnice *Fomes fomentarius*; **5849C24**: 12.IV.1987, 1 ex., pod kůrou padlého dubu; 6.VI.1987, 1 ex., poklepem plodnice *Fomes fomentarius*; 29.VII.1991, 3 ex., poklepem plodnice *Fomes fomentarius*; 17.VIII.1996, 2 ex., poklepem plodnice *Fomes fomentarius*; **5849C25**: 19.VII.1991, 3 ex., poklepem plodnice *Fomes fomentarius*; 8.V.1995, 3 ex., poklepem plodnice *Fomes fomentarius*.

Kategorie CR

22. *Rhopalodontus perforatus* (Gyllenhal, 1813) – **5848D14**: 10.IX.1989, 7 ex., poklepem plodnice *Fomes fomentarius*; **5849C6**: 19.V.1988, 2 ex., poklepem plodnice *Fomes fomentarius*; **5849C24**: 23.V.1986, 2 ex., poklepem plodnice *Fomes fomentarius*, 1.VI.1986, 3 ex., poklepem plodnice *Fomes fomentarius*, 22.VI.1986, 5 ex., poklepem plodnice *Fomes fomentarius*, 20.VII.1986, 2 ex., poklepem plodnice *Fuligo* sp., 17.VIII.1986, více ex., poklepem plodnice *Fomes fomentarius*, 10.IV.1988, 3 ex., poklepem plodnice *Fomes fomentarius*, 27.VII.1988, 1 ex., poklepem suché lípy, 20.V.1989, více ex., poklepem plodnice *Fomes fomentarius*, 16.IV.1989, 6 ex., poklepem plodnice *Fomes fomentarius*, 17.VI.1989, více ex., poklepem plodnice *Fomes fomentarius*, 16.VII.1989, 31.III.1990, více ex., plodnici *Fomes fomentarius*, 9.VIII.1991, 8 ex., poklepem plodnice *Fomes fomentarius*, 30.V.1992; **5849C25**: 1.V.1987, více ex., poklepem plodnice *Fomes fomentarius*, 21.V.1988, 1 ex., poklepem mladé plodnice *Fomes fomentarius*, 16.III.1991, více ex., v plodnici *Fomes fomentarius*, 8.V.1995, 16 ex., v plodnici *Fomes fomentarius*; **5949A17**: 26.VI.1990, 3 ex., poklepem plodnice *Fomes fomentarius*; **5949B3**: 4.IV.1987, více ex., poklepem plodnice *Fomes fomentarius*, 22.V.1989; **5949B7**: 9.V.1989, 6 ex., poklepem plodnice *Fomes fomentarius*; **5949B8**: 17.V.1987, více ex., poklepem plodnice *Fomes fomentarius*, 22.V.1987, 1 ex., poklepem plodnice *Ganoderma applanatum*; **5949B9**: 12.X.1991, 3 ex., poklepem plodnice *Fomes fomentarius*; **5949B11**: 21.V.2005, 1 ex., v prosevu listí v teplomilné doubravě, 3.VI.2006, 2 ex poklepem plodnice *Fomes* sp. na dubu; **5949B12**: 19.III.1988, více ex., v plodnici *Fomes fomentarius*, 4.VI.1987, 1 ex., poklepem plodnice *Fomes fomentarius*, 16.IV.1988, 3 ex., poklepem plodnice *Fomes fomentarius*, 21.V.1988, 6 ex., poklepem plodnice *Fomes fomentarius*; **6048B8**: 4.IV.1988, 1 ex., poklepem suchých habrových větví, 6.V.1990, 4 ex., poklepem plodnice *Fomes fomentarius*, 24.IV.1993, 1 ex., poklepem plodnice *Fomes fomentarius*; **6048B9**: 23.V.1987, 1 ex., poklepem plodnice *Fomes fomentarius*; **6048D12**: 17.X.1992, 3 ex., poklepem plodnice *Fomes fomentarius*.
23. *Sulcacis affinis* (Gyllenhal, 1827) – **5848D9**: 20.IV.1986, 13 ex., poklepem plodnice *Trametes* sp.; **5848D13**: 25.X.1992, více ex., v plodnici *Trametes hirsuta*; **5848D14**: 21.IX.1991, 2 ex., pod kůrou padlého buku, 21.IX.1991, více ex., v plodnici *Trametes cinnabarinus*; **5849C13**: 21.VIII.1992, více ex., v plodnici *Trametes hirsuta*; **5849C14**: 19.VIII.1990, více ex., v plodnici *Trametes gibbosa*; **5849C17**: 3.X.2004, poklepem plodnice *Trametes* sp.; **5849C18**: 16.VI.1990, více ex., v plodnici *Trametes gibbosa*; **5849C24**: 9.V.1986, 2 ex., poklepem plodnice *Fomes fomentarius*, 12.IV.1987, více ex., v plodnici *Trametes hirsuta*, 16.VII.1989, více ex., v plodnici *Trametes hirsuta*, 30.V.1992, 3 ex., poklepem plodnice *Fomes fomentarius*, 14.VII.1992, více ex., v plodnici *Trametes* sp.; **5849C25**: 20.VII.1986, 16.III.1991, 19.VII.1991, více ex., v plodnici *Trametes hirsuta*; **5948B20**: 20.VI.1987; **5949A12**: 28.IX.1991, více ex., v plodnici *Trametes hirsuta*; **5949B2**: 6.II.1988, více ex., v plodnici *Trametes hirsuta*; **5949B3**: 18.VIII.1989, 12 ex., v plodnici *Trametes cinnabarinus*, 8.XI.1992, 6 ex., v plodnici *Trametes zonata*; **5949B7**: 24.IV.1988, 4 ex., v plodnici *Trametes gibbosa*, 9.V.1989, více ex., v plodnici *Trametes hirsuta*, 9.V.1989, 1 ex., poklepem plodnice *Ganoderma applanatum*; **5949B8**: 22.V.1987, více ex., poklepem plodnice *Trametes hirsuta*; **5949B11**: 4.VII.2004, více ex., poklepem *Trametes* sp.; **6048B3**: 19.IV.1987, více ex., v plodnici *Trametes hirsuta*, 25.IV.1999, více ex., v plodnici *Trametes confragosa*; **6048B4**: 24.V.1986; **6048B8**: 23.VII.1987; **6048B14**: 19.VII.1986, 1 ex., poklepem plodnice *Fomes fomentarius*; **6048D1**: 8.V.1988, 6 ex., poklepem plodnice *Trametes gibbosa*.
24. *Sulcacis fronticornis* (Panzer, 1809) – **5849C6**: 7.XI.1992, 3 ex., v plodnici *Trametes gibbosa*; **5849C13**: 10.V.1992, 6 ex., v plodnici *Trametes versicolor*; **6048B3**: 25.IV.1999, 5 ex., v plodnici *Trametes confragosa*; **6048B14**: 19.VII.1986, 1 ex., poklepem plodnice *Fomes fomentarius*.

CLERIDAE

1. *Aporthopleura* [= *Orthopleura*] *sanquinicollis* (Fabricius, 1787) – **5849C24**: 23.V.1986, 1 ex., na kmeni stojícího proschlého dubu.
Kategorie CR
2. *Korynetes coeruleus* (De Geer, 1755) – **5849C24**: VII.1982, 1 ex., poklepem dubu; 10.VII.1982, 1 ex., poklepem dubu.
3. *Korynetes ruficornis* Sturm, 1837 – **5849C24**: 22.VI.1986, 1 ex., poklepem dubu, 6.VI.1987, 1 ex., poklepem dubu, 24.V.1988, 3 ex., poklepem dubu, 26.V.1989, 3 ex., poklepem dubu, 28.VII.1991, 1 ex., poklepem dubu, 9.VIII.1991, 1 ex., poklepem dubu, 26.VI.1992, 1 ex., poklepem dubu, 14.VII.1992, 1 ex., poklepem dubu, 5.VII.1993, 1 ex., poklepem dubu, 5.VII.1993, 2 ex., poklepem kvetoucí lípy, 6.VII.1994, 1 ex., na světlo, 6.VII.1996, 1 ex., ve vinné pastí, 2.VII.2000, 1 ex., poklepem kvetoucí lípy, 17.VI.2001, 1 ex., poklepem dubu, 23.VI.2001, 1 ex., poklepem dubu, 19.V.2002, 1 ex., poklepem dubu, 2.VII.2008, 1 ex., na světlo; **5849C25**: 20.V.1990, 1 ex., poklepem

- dubu, 8.VII.1991, 1 ex., na světlo, 30.VII.2008, 1 ex., na světlo; **5849D21**: 8.VII.2002, 1 ex., na světlo; **5949A4**; **6048B8**: 10.VII.1987, 1 ex., poklepem dubu, 16.VI.1988, 2 ex., poklepem dubu, 18.V.1990, 1 ex., poklepem dubu.
4. *Necrobia rufipes* (De Geer, 1755) – **5849C24**: VII.1974, 1 ex., na kadaveru, 6.VII.1996, 1 ex., na kadaveru; **5949B3**: 1.VII.1987, 1 ex., na kadaveru.
 5. *Necrobia violacea* (Linnaeus, 1758) – **5849C24**: 6.VII.1996, 3 ex., na kadaveru, 21.VI.1997, 4 ex., na kadaveru, 22.VII.2000, 6 ex., na kostěných zbytcích kadaveru; **5949B3**: 1.VII.1987, 1 ex., na kadaveru.
 6. *Opilo mollis* (Linnaeus, 1758) – **6048B8**: 28.V.1988, 1 ex., poklepem dubu, 16.VI.1988, 1 ex., poklepem lípy, 26.VI.1988, 1 ex., poklepem lípy, 5.VIII.1995, 1 ex., v teplomilné doubravě nalepený na feromonovém plechovém lapači pro eradikaci bekyně velkohlavé (*Lymantria dispar* L.).
 7. *Thanasimus femoralis* [= *rufipes* (Brahm, 1797)] (Zetterstedt, 1828) – **5848D5**: 20.VI.1994, 8 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce ve smíšeném lese; **5849C1**: 20.VI.1994, 7 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce, 13.IV.2009, více ex., ve feromonovém lapači na kůrovce; **5849C2**: 22.VIII.1994, 2 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce; **5849C7**: 9.V.1991, 1 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce, 24.V.1991, 3 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce, 20.VI.1991, 2 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce, 2.VII.1991, 2 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce, 17.VII.1991, 1 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce; **5849C12**: 8.V.1992, 1 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce, 23.IV.1994, 7 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce; **5849C13**: 18.VII.1999, 3 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce; **5849C23**: 24.V.1993, 1 ex., na poraženém smrku; **5849C24**: XI.1982, 6 ex., pod kůrou stojící borovice, 1.VI.1997, 1 ex., poklepem borovice, 9.VI.2001, 1 ex., poklepem suché borovice; **5949B12**: 24.II.1991, 1 ex., pod kůrou stojící borovice.
 8. *Thanasimus formicarius* (Linnaeus, 1758) – **5848D5**: 9.VI.1994, 1 ex., na čerstvém smrkovém pařezu ve smíšeném lese; **5849C1**: 16.V.1997, 2 ex., na čerstvých borových pařezech, 13.IV.2009, více ex., ve feromonovém lapači na kůrovce, 3.V.2009, více ex., ve feromonovém lapači na kůrovce, 28.VI.2009, 1 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce, 9.VIII.2009, více ex., ve feromonovém lapači na kůrovce; **5849C2**: 8.VII.2006, 7 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce; **5849C7**: 8.VI.1991, 1 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce, 20.VI.1991, 1 ex., na čerstvém smrkovém pařezu, 17.VII.1991, 2 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce; **5849C12**: 8.V.1992, 1 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce; **5849C13**: 18.VII.1999, 7 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce; **5849C23**: I.1974, 7 ex., pod kůrou stojící borovice; **5849C24**: 24.V.1988, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 8.V.1989, 3 ex., na čerstvých smrkových a borových pařezech, 26.V.1989, 3 ex., na čerstvém smrkovém pařezu, 21.IV.1990, 2 ex., pod kůrou padlé borovice, 1.V.1993, 3 ex., na metru smrkového dřeva; **5948D20**: 12.VII.1989, 1 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce; **5949A24**: 21.V.1989, 2 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce; **5949B3**: 8.XI.1993, 1 ex., pod kůrou stojícího dubu; **5949B8**: 24.IV.1987, 2 ex., na poražené borovici, 10.V.1987, 2 ex., na poražené borovici, 15.I.1989, 1 ex., pod kůrou stojící borovice; **5949B12**: 24.II.1991, 4 ex., pod kůrou stojící borovice; **6048B4**: 17.V.1997, 2 ex., na poražené borovici; **6049A6**: 4.V.1990, 1 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce.
- Poznámka:** při kontrole feromonových lapačů na kůrovce na lokalitě 5849C1 dne 9.8. 2009 bylo v průměru odchyceno do jednoho lapače mezi 30 – 50 ex.
9. *Tillus elongatus* (Linnaeus, 1758) – **5849C7**: 17.VII.1991, 1 ex., poklepem suchého buku; **5849C24**: VII.1970, 2 ♂♂, na metru bukového dřeva, 30.VI.1978, 1 ♀, poklepem dubu, 8.VII.1980, 1 ♂, poklepem dubu, V.1982, 1 ♂, poklepem kvetoucího hlohu, 24.V.1988, 1 ♀, poklepem kvetoucího hlohu, 10.VI.1988, 1 ex., v dutině dubu, 25.VI.1988, 1 ♀, v dutině dubu, 16.VII.1988, 1 ♂ poklepem lípy, 26.VI.1992, 1 ex., na padlém buku, 20.VII.1995, 1 ♂, poklepem lípy, 21.VI.1998, 1 ♂, na světlo, 3.VII.1998, 2 ex., poklepem kvetoucí lípy, 21.VII.2004, 1 ♂, na světlo, 28.VII.2005, 2 ♂♂, 1 ♀, na světlo, 21.VI.2006, 1 ♂, na světlo, 11.VII.2006, 1 ♂, na světlo, 2.VII.2008, na světlo, 28.VII.2008, na světlo; **5849C25**: 26.V.1989, 1 ex., poklepem buku, 19.VII.1991, 1 ex., poklepem buku; **5849D21**: 24.VII.2001, 4 ♂♂, na světlo, 18.VI.2002, 2 ♂♂, na světlo, 8.VII.2002, 1 ♂, na světlo, 29.VII.2002, 1 ♂, 1 ♀, na světlo, 12.VIII.2004, 1 ♂, na světlo, 30.VII.2008, 1 ex., na světlo; 7.VIII.2008, 2 ♂, 1 ♀, ve staré bučině na světlo; **5949A4**: 23.VI.1996, 1 ♀, poklepem lípy; **5949B3**: 1.VII.1987, 2 ex., na suchém stojícím buku, 27.V.1989, 1 ex., poklepem suchého buku; **5949B11**: 6.VII.2004, 1 ex., poklepem dubu; **5949B12**: 20.XII.1988, 2 ♀♀, ex pupe ze suché bukové větve společně s *Xyletinus plumbeus*; **5949C18**: 17.VI.2002, 1 ♂, na světlo (I. Novák lgt.); **6048B8**: 27.VI.1987, 2 ex., smykem v teplomilné doubravě, 10.VII.1987, 1 ex., smykem v doubravě, 20.VI.1992, 2 ♂♂, na padlém buku; **6048B14**: VII.1974, 1 ♀, na metru bukového dřeva; **6048D20**: 24.VII.2006, ve světelném lapači.
 10. *Trichodes apiarius* (Linnaeus, 1758) – **5849C18**: VI.1976, 1 ex., na kvetoucím okolíku, 4.VII.1977, 1 ex., na kvetoucím okolíku; **5849C24**: 28.VII.1991, 1 ex., poklepem kvetoucí lípy, 20.VII.1995, 1 ex., smykem travnatých porostů, 29.VIII.1998, 1 ex., na kvetoucím řebříčku, 2.VII.2000, 1 ex., poklepem kvetoucí lípy, 20.VII.2001, 1 ex., smykem, 13.VII.2005, 1 ex., v letu; **5849C25**: 16.VIII.1987, 1 ex., smykem, 16.VII.1989, 2 ex., poklepem kvetoucí lípy; **5949A4**: 5.VII.1993, 2 ex., na kvetoucím

řebříčku, 18.VII.1993, 4 ex., na kvetoucím řebříčku na teplomilné stráni, 12.VIII.1995, 1 ex., smykem na teplomilné stráni; **5949A23**: 26.VI.1990, 1 ex., smykem v nivě potoka; **5949B12**: 10.VII.2001, 2 ex., smykem na teplomilné stráni, 6.VII.2002, 2 ex., smykem; **6048B4**: 19.VI.1993, 1 ex., smykem na lesní cestě ve smíšeném lese; **6048B8**: 25.VI.1995, 1 ex., smykem na teplomilné stráni; **6048D20**: 2.VII.2008, 1 ex., 4.VII.2008, 1 ex., 27.VII.2008, 1 ex., vše ve světelném lapači.

Faunisticky zajímavý nález nezařazený do kategorie:

Tillus elongatus (Linnaeus, 1758)

Opilo mollis (Linnaeus, 1758)

COCCINELLIDAE

1. *Adalia bipunctata* (Linnaeus, 1758) – **5848D5**; **5848D14**: 17.VII.1994, smykem na lesní cestě ve smíšeném lese; **5849C1**: 13.VII.2001, smykem na lesní cestě ve smíšeném lese; **5849C2**: 10.II.1996, 2 ex., pod kůrou stojící jedle; **5849C7**: 25.VI.1993, smykem ve smíšeném lese; **5849C14**: XI.1982, 16 ex., pod kůrou stojící jedle; **5849C24**: 23.VII.1989, 23.II.1990, 2 ex., pod kůrou stojící borovice, 28.VII.1990, 29.VII.1991, 4.IV.1992, 3 ex., pod kůrou stojícího javoru, 22.VIII.1996, 2 ex., poklepem borovice, 11.VII.2006, na světlo; **5849C25**: 30.VII.2008, 1 ex., na světlo; **5948B4**: 15.V.1992, 4 ex., poklepem kvetoucího jeřábu; **5949A4**: 23.VII.1989, 2 ex., smykem na teplomilné stráni, 24.II.1990, 3 ex., pod kůrou stojícího javoru; **5949A10**; **5949A20**; **5949A22**: 21.V.1992, smykem na teplomilné stráni; **5949B3**: 30.VII.1989, smykem na teplomilné stráni; **5949B12**: 22.X.1989, 1 ex., smykem na lesní pasece, 10.VII.2001, 3 ex., smykem na teplomilné stráni, 6.VII.2002, 1 ex., smykem na teplomilné stráni; **6048B3**: 15.V.1992, 3 ex., smykem v nivě řeky; **6048B4**: 27.VI.1987, 1 ex., smykem; **6048B8**: 6.V.1990, 4 ex., smykem v doubravě, 6.V.1990, 2 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 24.V.1992, smykem v teplomilné doubravě, 11.VII.2002, 1 ex., na světlo; **6048D1**; **6048D6**: 18.V.1989, smykem v doubravě; **6048D20**: 1.VIII.2008, 1 ex., ve světelném lapači.
2. *Adalia conglomerata* (Linnaeus, 1758) – **5849C13**: 17.V.1998, 2 ex., poklepem smrku; **5849C24**: 21.V.1988, 2 ex., poklepem modřínu, 8.V.1989, více ex., poklepem smrku; **5949B11**: 4.VII.2004, 2 ex., poklepem smrku; **6048D1**: 8.V.1988, 1 ex., smykem ve smíšeném lese.
3. *Adalia decempunctata* (Linnaeus, 1758) – **5848D5**; **5849C6**: 5.VII.1996, smykem na lesní cestě ve smíšeném lese; **5849C7**; **5849C12**: 4.V.1995, 7 ex., poklepem smrku a borovice; **5849C13**: 22.VII.2001, poklepem kvetoucí lípy; **5849C18**: 30.IV.1995, poklepem křovin v nivě potoka, 4.VII.1996, smykem v nivě potoka; **5849C23**; **5849C24**: 21.V.1988, více ex., poklepem dubu, lípy a borovice, 10.VI.1988, 2 ex., poklepem dubu, 18.VI.1988, 3 ex., poklepem dubu, 16.VII.1988, 3 ex., poklepem dubu, 20.V.1989, 6.VI.1989, 16.VII.1989, 23.VII.1989, 28.VII.1990, 10.VII.1991, 1 ex., na světlo, 24.VII.1991, 2 ex., poklepem dubu, 30.VI.1992, 2 ex., na světlo, 14.VII.1992, 2 ex., poklepem lípy, 10.VIII.1994, 4 ex., poklepem dubu, 22.VIII.1996, 4 ex., poklepem borovice, 1.VIII.1998, 1 ex., poklepem dubu, 2.VII.2008, na světlo, 28.VII.2008, na světlo; **5849C25**: 12.VI.1987, více ex., poklepem kvetoucího hlohu, 1.V.1988, 1 ex., poklepem habru; **5849D21**: 24.VII.2001, 1 ex., na světlo, 18.VI.2002, 4 ex., smykem, 18.VI.2002, 3 ex., na světlo; **5949A4**: 12.V.1993, více ex., poklepem kvetoucího hlohu; **5949A10**: 25.IV.2009, 3 ex., poklepem kvetoucí trnky; **5949A17**: 8.VI.1991, 20.VI.1995, smykem v nivě potoka; **5949A22**: 21.V.1992, smykem na teplomilné stráni; **5949A23**: 8.VI.1991, poklepem kvetoucího hlohu; **5949A24**: 18.V.1988, 1 ex., poklepem dubu; **5949B6**; **5949B7**: 10.VII.2001, 2 ex., smykem v nivě potoka; **5949B12**: 10.VII.2001, poklepem dubu; **6048B3**: 15.V.1992, smykem v nivě řeky, 3.V.1997, smykem v nivě řeky; **6048B4**: 27.VI.1987, více ex., smykem, 25.IV.1999, smykem na lesní cestě ve smíšeném lese; **6048B8**: 27.VI.1987, více ex., smykem v doubravě, 18.V.1988, více ex., poklepem dubu, habru a smykem v doubravě, 16.VI.1988, 7 ex., poklepem dubu, 7.VIII.1988, 4 ex., poklepem dubu, 17.V.1989, 11.VI.1989, 19.VII.1989, 6.V.1990, 2 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 24.IV.1993, 5 ex., smykem a poklepem habru, 30.VIII.1997, 1 ex., poklepem dubu; **6048D1**; **6048D2**: 8.V.1988, 1 ex., poklepem habru; **6048D6**: 8.V.1988, 6 ex., poklepem dubu; **6048D12**: 17.X.1992; **6048D20**: 20.VII.2006, 27.VII.2006, 4.IX.2006, 14.VII.2007, 1 ex., 7.VI.2008, 1 ex., 2.VII.2008, 1 ex., vše ve světelném lapači.
4. *Anatis ocellata* (Linnaeus, 1758) – **5848D5**: 14.VI.1992, 2 ex., smykem na lesní cestě podél PR; **5849C1**: 2.V.1999, 3 ex., poklepem smrku, 13.VII.2001, 1 ex., smykem na lesní cestě; **5849C13**: 4.V.1996, 2 ex., poklepem borovice; **5849C24**: 21.V.1988, 2 ex., poklepem borovice, 10.VI.1988, 1 ex., poklepem borovice, 8.VII.1991, 1 ex., na světlo, 10.VII.1991, 2 ex., na světlo, 14.VII.1992, 2 ex., imaturní poklepem borovice a dubu, 17.VIII.1996, 6 ex., poklepem borovice, 28.VII.2005, na světlo, 11.VII.2006, na světlo; **5849C25**; **5849D21**: 9.VI.2004, 1 ex., na světlo; **5949B4**: 24.VII.1988, 1 ex., na světlo; **5949B11**: 4.VII.2004, 1 ex., poklepem smrku; **5949B12**: 20.V.1988, 1 ex., poklepem borovice; **5949C18**: 5.V.2003, 1 ex., na světlo (I. Novák lgt.); **6048B8**: 7.VIII.1988, 2 ex., smykem v doubravě,

- 24.V.1992, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu; **6048D20**: 20.VII.2006, 20.V.2007, 2 ex., 14.VII.2007, 1 ex., 17.VII.2007, 1 ex., 31.V.2008, 8 ex., 4.VII.2008, 1 ex., vše ve světelném lapači; **6049A2**: 15.V.1992, 2 ex., poklepem borovice.
5. *Anisosticta novemdecimpunctata* (Linnaeus, 1758) – **5849C1**: 20.VI.1994, 2 ex., smykem mokřadní břehové vegetace rybníka, 22.V.1995, 2 ex., smykem mokřadní břehové vegetace rybníka, 20.VII.1995, více ex., smykem mokřadní břehové vegetace rybníka, 9.VI.1996, 1 ex., smykem mokřadní břehové vegetace rybníka, 19.V.2001, 14 ex., smykem mokřadní břehové vegetace rybníka, 23.VI.2002, 1 ex., smykem mokřadní břehové vegetace rybníka; **5849C7**: 7.VIII.1990, 1 ex., smykem mokřadní břehové vegetace rybníka, 29.IV.2001, 2 ex., smykem mokřadní břehové vegetace rybníka; **5849D21**: 27.VII.2005, smykem břehových porostů rybníka.
6. *Aphidecta obliterata* (Linnaeus, 1758) – **5848D5**: 19.VII.2003, více ex., poklepem smrku v PR a ve smíšeném lese; **5848D24**: 21.VI.1996, 3 ex., poklepem modřínu; **5849C1**: 13.VII.2001, 1 ex., smykem na lesní cestě, 2.V.1999, 3 ex., poklepem smrku; **5849C2**: 10.II.1996, 4 ex., pod kůrou stojící jedle; **5849C6**: 5.VII.1996, 1 ex., smykem na lesní cestě; **5849C7**: 9.V.1991, 2 ex., pod dřevem položeným na čerstvé smrkové pařezy, 3.VI.1999, 6 ex., poklepem smrku; **5849C12**: 8.V.1992, 1 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce; **5849C13**: 29.III.1992, 3 ex., pod kůrou stojící lípy, 29.I.1995, 3 ex., pod kůrou stojícího jírovce; **5849C14**: XI.1982, 3 ex., pod kůrou stojící jedle; **5849C19**: 7.IV.1995, 5 ex., pod dřevem položeným na čerstvé borové pařezy; **5849C24**: 13.III.1993, 2 ex., pod kůrou stojící borovice, 12.V.1993, 3 ex., poklepem smrku, 23.VII.1994, 2 ex., poklepem smrku, 30.IV.1995, 6 ex., poklepem borovice, 21.V.1995, 2 ex., poklepem borovice, 22.VIII.1996, 2 ex., poklepem borovice, 16.V.1997, 1 ex., na světlo, 1.VI.1997, 3 ex., poklepem borovice, 5.VIII.2000, 4 ex., poklepem smrku, 28.VII.2005, na světlo; **5849D11**: 29.II.1992, 2 ex., pod kůrou stojícího dubu; **5849D21**: 24.VII.2001, 1 ex., na světlo; **5949A4**: 24.II.1990, 2 ex., pod kůrou stojícího javoru; 29.IX.1990, 1 ex., smykem na teplomilné stráni, 2.III.1991, 1 ex., pod kůrou stojícího javoru; **5949B11**: 4.VII.2004, 2 ex., poklepem smrku; **5949B12**: 21.V.1988, 2 ex., poklepem borovice; **6048B8**: 1.VI.1991, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 20.VI.1992; **6048B9**: 16.XI.1991, 4 ex., pod kůrou stojícího suchého dubu; **6048D2**: 8.V.1988, 1 ex., poklepem modřínu; **6048D6**: 8.V.1988, více ex., poklepem smrku.
7. *Brumus quadripustulatus* (Linnaeus, 1758) – **5848D5**: 14.VI.1992, 2 ex., smykem mokřadních porostů v PR, 1.V.2005, poklepem smrku v PR, 8.X.2005, smykem v podmáčené olšině v PR; **5849C1**: 31.V.1998, 6 ex., poklepem smrku; **5849C2**: 10.II.1996, 1 ex., pod kůrou stojící jedle; **5849C6**: 19.VI.1987, 2 ex., poklepem buku, 22.V.2005, ve feromonovém lapači na kůrovce; **5849C7**: 9.V.1991, 2 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce, 5.VI.1991, 2 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 3.VI.1999, více ex., poklepem smrku; **5849C12**: 4.V.1996, více ex., poklepem buku, smrku a modřínu; **5849C13**: 17.V.1998, více ex., poklepem smrku, 12.VII.2001, více ex., poklepem kvetoucí lípy; **5849C18**: 5.II.1995, 2 ex., pod kůrou stojícího javoru; **5849C19**: 7.IV.1996, 2 ex., na řezu čerstvě poraženého buku; **5849C24**: 20.V.1988, 10 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 10.VI.1988, 12 ex., poklepem dubu, 8.V.1989, více ex., poklepem lípy a kvetoucího hlohu, 20.V.1989, 26.V.1989, 17.VI.1989, 1.VII.1989, 23.VII.1989, 16.III.1991, 9.VIII.1991, 4 ex., poklepem suché borovice, 14.VII.1992, více ex., poklepem borovice a dubu, 30.IV.1995, 4 ex., poklepem borovice, 27.VII.1995, 6 ex., poklepem borovice, 22.VIII.1996, 3 ex., poklepem borovice, 3.VIII.1997, 2 ex., poklepem borovice, 5.VIII.2000, více ex., poklepem smrku; **5849C25**: 12.VI.1987, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 30.VIII.1987, 1 ex., smykem travnatých porostů; **5849D21**: 1.VI.2002, 3 ex., poklepem borovice; **5948B20**: 20.VI.1987, 2 ex., poklepem lípy; **5949A4**: 12.V.1993, 4 ex., poklepem kvetoucího hlohu; **5949A17**: 8.VI.1991; **5949A22**: 20.VI.1987, 1 ex., smykem podrostu ve smíšeném lese; **5949A23**: 8.VI.1991, 3 ex., poklepem kvetoucího hlohu; **5949B2**: 30.IV.1989, 3 ex., poklepem hrušně; **5949B3**; **5949B12**: 19.III.1988, 7 ex., pod kůrou stojící borovice; **6048B3**: 15.V.1992; **6048B4**: 27.VI.1987, 2 ex., smykem podrostu ve smíšeném lese; **6048B8**: 28.V.1988, více ex., poklepem dubu, 25.VI.1995, 3 ex., poklepem dubu; **6048D6**: 8.V.1988, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu; **6048D20**: 17.VII.2006, ve světelném lapači.
8. *Calvia decemguttata* (Linnaeus, 1767) – **5848D5**: 11.V.1996, 1 ex., smykem na lesní cestě podél PR, 30.IV.2005, smykem v podmáčené olšině v PR; **5849C1**: 19.V.2001, 1 ex., poklepem borovice; **5849C7**: 13.VII.1997, 3 ex., smykem na lesní cestě, 1.VIII.1999, 3 ex., poklepem břízy; **5849C13**: 17.VIII.1994, 1 ex., smykem na lesní cestě, 23.VI.2001, 1 ex., poklepem smrku; **5849C19**: 25.VI.2003, 1 ex., 18.VI.2003, 1 ex., 9.VII.2003, 1 ex., 16.VII.2003, 1 ex., 13.VIII.2003, 1 ex., 10.VII.2004, 25.VIII.2004, 2 ex., vše ve světelném lapači; **5849C24**: 24.V.1988, 2 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 8.VII.1991, 1 ex., na světlo, 3.VI.1994, 1 ex., na světlo, 6.VII.1994, 2 ex., na světlo, 21.VI.1997, 1 ex., poklepem borovice, 21.VI.1998, 1 ex., na světlo, 5.VIII.2000, 2 ex., poklepem borovice, 4.VI.2002, 1 ex., na světlo, 28.VII.2005, na světlo, 28.VII.2008, na světlo; **5849C25**: 30.VIII.1987, 1 ex., smykem travnatých porostů, 26.VII.2008, 7 ex., na světlo, 7.VIII.2008, více ex., na světlo; **5849D21**: 24.VII.2001, 1 ex., na světlo, 18.VI.2002, 3 ex., na světlo, 9.VI.2004, 1 ex., na světlo, 12.VIII.2004, 8

- ex., na světlo; **5949A4**: 8.V.1989, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu; **5949A10**: 20.V.2003, 4 ex., na světlo, 6.V.2003, 2 ex., na světlo; **5949A17**: 27.VII.1996; **5949B2**; **5949B4**: 24.VII.1988, 2 ex., na světlo; **5949B7**; **5949B12**: 10.VII.2001, 2 ex., poklepem dubu; **5949C8**: 28.VII.2002, 2 ex., 23.VI.2002, 8 ex., vše ve světelném lapači; **5949C18**: 5.V.2003, 1 ex., na světlo (I. Novák lgt.), 17.VI.2002, 1 ex., na světlo (I. Novák lgt.); **5949B12**: 25.III.2007, v prosevu listů na břehu přítoku Lánského potoka u přehrady; **6048B4**: 27.VI.1987, 1 ex., smykem podrostu ve smíšeném lese; **6048B8**: 16.VI.1988, 2 ex., poklepem dubu, 13.V.1990, 11.VII.2002, 5 ex., na světlo, 30.VI.2002, 2 ex., na světlo; **6048D20**: 15.VI.2006, 22.VI.2006, 26.VI.2006, 17.VII.2006, 20.VII.2006, 24.VII.2006, 27.VII.2006, 17.VIII.2006, 8.V.2007, 1 ex., 20.V.2007, 2 ex., 8.VI.2007, 4 ex., 12.VI.2007, 2 ex., 14.VI.2007, 2 ex., 18.VI.2007, 2 ex., 22.VI.2007, 5 ex., 6.VII.2007, 2 ex., 14.VII.2007, 4 ex., 17.VII.2007, 3 ex., 27.V.2008, 1 ex., 29.V.2008, 4 ex., 31.V.2008, 6 ex., 8.VI.2008, 7 ex., 17.VI.2008, 3 ex., 26.VI.2008, 10 ex., 2.VII.2008, 3 ex., 4.VII.2008, 4 ex., 20.VII.2008, 1 ex., 27.VII.2008, 32 ex., 1.VIII.2008, 17 ex., 6.VIII.2008, 7 ex., 12.VIII.2008, 4 ex., 15.VIII.2008, 2 ex., 25.VIII.2008, 19 ex., 27.VIII.2008, 24 ex., 31.VIII.2008, 2 ex., 6.IX.2008, 9 ex., vše ve světelném lapači.
9. *Calvia* [= *Anisocalvia*] *quattuordecimguttata* (Linnaeus, 1758) – **5848D5**: 9.V.1993, 2 ex., smykem na lesní cestě podél PR, 11.V.1996, 2 ex., smykem na lesní cestě podél PR; **5848D25**: 15.V.1992, více ex., poklepem kvetoucího hlohu; **5849C1**: 13.VII.2001, 1 ex., smykem na lesní cestě; **5849C7**: 13.VII.1997, 2 ex., smykem na lesní cestě; **5849C12**; **5849C13**: 14.VI.1987, více ex., poklepem habru a dubu, 22.VII.2001, 6 ex., poklepem kvetoucí lípy; **5849C17**: 7.VII.1997, 2 ex., smykem na lesní cestě; **5849C18**: 5.VII.1987, 1 ex., smykem na lesní cestě; **5849C19**: 10.VII.2004, ve světelném lapači; **5849C24**: 8.V.1989, více ex., poklepem kvetoucí jabloně, 21.VI.1997, 3 ex., poklepem borovice, 1.VIII.1998, 4 ex., poklepem borovice, 11.VII.2006, na světlo; **5849C25**: 12.VI.1987, více ex., poklepem kvetoucího hlohu, 30.VIII.1987, 2 ex., smykem travnatých porostů, 1.V.1988, 1 ex., poklepem borovice, 21.V.1988, více ex., poklepem borovice, dubu a kvetoucího hlohu, 30.VI.1988, 1 ex., poklepem dubu, 28.VII.1990, 11.VII.1991, 1 ex., na světlo, 14.VII.1992, více ex., poklepem lípy, 30.IV.1995, 8 ex., poklepem borovice; **5949A4**: 8.V.1989, více ex., poklepem kvetoucího hlohu, 12.V.1993, více ex., poklepem kvetoucího hlohu; **5949A10**: 15.V.2004, 2 ex., poklepem kvetoucího hlohu; **5949A17**: 21.VI.1997, 4 ex., poklepem habru, 8.VI.1991, 20.VI.1995, 1 ex., smykem v nivě potoka, 26.IV.1998, 1 ex., smykem v nivě potoka; **5949A22**: 21.V.1992, více ex., poklepem keřů na teplomilné stráni; **5949A23**: 8.VI.1991, více ex., poklepem kvetoucího hlohu; **5949A24**: 18.V.1988, 1 ex., poklepem dubu; **5949B2**; **5949B6**; **5949B7**: 4.VII.1987, více ex., poklepem habru a dubu, 15.I.1989, více ex., pod kůrou stojící borovice; **5949B12**: 10.VII.2001, 3 ex., imaturní poklepem habru; **5949C13**; **5949C18**: 5.V.2003, 1 ex., na světlo (I. Novák lgt.); **6048B3**: 25.IV.1999, 1 ex., smykem v nivě řeky; **6048B4**: 27.VI.1987, více ex., smykem; **6048B8**: 27.VI.1987, více ex., smykem v doubravě, 10.VII.1987, více ex., poklepem dubu, 18.V.1988, více ex., poklepem dubu a habru, 16.VI.1988, 6 ex., poklepem dubu, 17.V.1989, více ex., poklepem kvetoucího hlohu a dubu, 6.V.1990, 3 ex., smykem v kamenité bučině, 20.VI.1992, 6 ex., poklepem dubu; **6048D6**: 18.V.1989, více ex., poklepem kvetoucího hlohu; **6048D20**: 20.VII.2006, 27.VII.2006, vše ve světelném lapači.
10. *Ceratomegilla* [= *Semiadalia*] *notata* (Laicharting, 1781) – **5848D14**: 17.VII.1994, 6 ex., smykem na lesní cestě; **5849C1**: 3.VIII.2008, 1 ex., na kvetoucím okolíku na lesní cestě ve smíšeném lese podél PR; **5849C6**; **5849C7**: 2.VII.1991, více ex., smykem v nivě potoka; **5849C11**: 1.IX.1996, 2 ex., smykem na lesní cestě ve smíšeném lese; **5849C14**: 18.IX.1990, 4 ex., smykem na lesní cestě; **5849C17**: 29.V.1994, 1 ex., smykem ve smíšeném lese, 26.IV.1998, 3 ex., smykem v nivě potoka; **5849C18**: 5.VII.1987, 6 ex., smykem v nivě potoka, 5.VII.1996, 6 ex., smykem v nivě potoka, 12.VIII.2001, 2 ex., smykem na lesní cestě; **5849C23**: 17.VIII.1994, 4 ex., poklepem *Urtica* sp.; **5849C24**: 7.VIII.1988, 3 ex., poklepem *Urtica* sp., 17.VI.1989, více ex., poklepem *Urtica* sp., 20.V.1989, 23.VII.1989; **5849C25**: 12.VI.1987, 1 ex., smykem *Urtica* sp., 16.VIII.1987, 1 ex., smykem, 24.V.1988, 2 ex., poklepem *Urtica* sp.; **5849D21**: 18.VI.2002, 4 ex., smykem pastviny; **5948D24**: 21.VII.1989, více ex., smykem v nivě řeky, 6.VIII.1989, více ex., smykem v nivě řeky; **5949A4**: 25.VII.2004, smykem v nivě potoka; **5949A17**: 20.VI.1995, více ex., smykem v nivě potoka; **5949A20**: 26.VIII.1989, více ex., smykem ve smíšeném lese; **5949A23**: 26.VI.1990, více ex., smykem v nivě potoka; **5949B2**: 23.IX.1995, 4 ex., smykem v travnaté bučině; **5949B3**: 30.VII.1989, 3 ex., smykem v doubravě, 15.V.1992, více ex., smykem v nivě řeky, 3.V.1997; **5949B7**: 4.VII.1987, 1 ex., smykem; **5949B11**: 29.VIII.2004, 3 ex., smykem vlhkostních porostů na břehu přehrady; **5949B12**: 18.VIII.2001, 3 ex., smykem v nivě potoka, 10.VII.2001, 2 ex., smykem v nivě potoka, 21.VII.2002, 2 ex., smykem v nivě potoka; **5949C12**: 19.VII.1989, více ex., smykem v nivě řeky; **6048B3**: 7.V.1995, více ex., smykem v nivě řeky, 29.VI.1997, 4 ex., smykem v nivě řeky; **6048B8**: 6.V.1990, 1 ex., poklepem dubu; **6049A7**: 11.VI.1989, více ex., poklepem *Urtica* sp.
11. *Chilocorus bipustulatus* (Linnaeus, 1758) – **5849C2**: 10.II.1996, 1 ex., pod kůrou stojící jedle; **5849C24**: 5.VII.1993, 1 ex., poklepem dubu, 23.III.2003, 1 ex., pod kůrou stojící lípy.

12. *Chilocorus renipustulatus* (L. G. Scriba, 1791) – **5848D5**: 16.VII.1996, 1 ex., smykem mokřadních porostů v PR; **5849C1**: 2.V.1999, 1 ex., smykem na lesní cestě ve smíšeném lese; **5849C7**; **5849C18**: 6.V.1987, 1 ex., poklepem lípy; **5849C23**: 2.IV.2006, 1 ex., v prosevu listí v nivě potoka; **5849C24**: 10.VI.1988, 2 ex., poklepem dubu, 30.VII.1988, 4 ex., poklepem dubu a lípy, 7.VIII.1988, 1 ex., poklepem dubu, 20.V.1989, 2 ex., poklepem dubu, 23.VII.1989, 1 ex., poklepem dubu, 28.VII.1990, 1 ex., poklepem dubu, 27.VI.1992, 1 ex., poklepem dubu, 2.VII.2000, 6 ex., poklepem kvetoucí lípy, 28.VII.2008, na světlo; **5949B2**: 3.V.1987, 1 ex., poklepem habru; **6048B8**: 22.VI.1987, 1 ex., smykem v doubravě, 27.VI.1987, 1 ex., smykem v doubravě.
13. *Coccidula rufa* (Herbst, 1783) – **5848D5**: 14.VI.1992, 5 ex., smykem mokřadních porostů v PR, 14.VI.1992, 6 ex., smykem na lesní cestě ve smíšeném lese podél PR, 9.V.1993, 3 ex., smykem mokřadních porostů v PR, 24.IX.2005, smykem mokřadních porostů v PR; **5848D24**: 21.VI.1996, 1 ex., smykem mokřadních porostů na okraji zatopené pískovny; **5849C1**: 20.VII.1995, více ex., smykem mokřadních břehových porostů rybníka, 1.VIII.1995, 2 ex., smykem na lesní cestě ve smíšeném lese, 9.VI.1996, 1 ex., smykem mokřadních břehových porostů rybníka, 15.V.2005, v prosevu podmačených travnatých okrajů rybníka; **5849C6**: 5.VII.1996, 2 ex., smykem na lesní cestě; **5849C7**: 5.VI.1991, 2 ex., v prosevu ve smíšeném lese, 18.VII.1991, 2 ex., smykem mokřadních porostů u rybníka, 24.VI.1995, 2 ex., smykem na lesní cestě, 2.V.1999, 4 ex., smykem mokřadních břehových porostů rybníka; **5849C11**: 1.IX.1996, 3 ex., smykem na lesní cestě ve smíšeném lese; **5849C12**: 27.V.1994, 1 ex., smykem ve smíšeném lese, 17.VII.1994, 1 ex., smykem v bučině; **5849C13**: 4.V.1996, 1 ex., smykem v nivě potoka; **5849C18**: 5.VII.1987, 1 ex., smykem v nivě potoka, 3.IX.1995, 3 ex., smykem v nivě potoka, 4.VII.1996, 2 ex., smykem v nivě potoka; **5849C19**: 17.IX.1995, 3 ex., smykem mokřadních porostů v nivě potoka; **5849C24**: 26.IV.1987, 1 ex., pod kůrou položenou k patě solitérního dubu, 9.V.1987, 1 ex., smykem travnatých porostů, 10.IV.1988, 1 ex., smykem travnatých porostů, 24.V.1988, 1 ex., 20.VI.1989, 1.VII.1989, 23.VII.1989, 4.VIII.1996, 1 ex., imaturní v prosevu listí; **5849C25**: 30.VIII.1987, 1 ex., smykem travnatých porostů; **5849D21**: 18.VI.2002, 6 ex., smykem mokřadních břehových porostů rybníka, 27.VII.2005, smykem břehových porostů rybníka; **5948D24**: 21.VII.1989, 2 ex., smykem na břehu řeky, 6.VIII.1989; **5949A10**: 15.V.2004, více ex., smykem mokřadních porostů na břehu přehrady, 20.VI.2005, smykem mokřadního porostu; **5949A17**: 20.VI.1995, 6 ex., smykem v nivě potoka; **5949A20**; **5949B2**: 23.IX.1995, 4 ex., smykem v bučině; **5949B7**; **5949B8**: 1.VII.1987, 1 ex., smykem travnatých porostů; **5949B11**: 6.VII.2004, smykem vlhkomišných porostů na břehu přehrady, 29.VIII.2004, 3 ex., smykem vlhkomišných porostů na břehu přehrady; **5949C23**: 24.V.1993, 1 ex., smykem ve smíšeném lese; **6048B4**: 17.V.1997, 1 ex., smykem na lesní cestě ve smíšeném lese; **6048B3**: 3.V.1997, 1 ex., smykem na břehu řeky; **6048B8**: 6.V.1990, 1 ex., smykem v doubravě, 28.V.1995, 12 ex., smykem na lesní cestě na okraji bučiny; **6048D2**: 8.V.1988; **6049A2**: 28.V.1995, 4 ex., smykem mokřiny na okraji smíšeného lesa.
14. *Coccidula scutellata* (Herbst, 1783) – **5849C1**: 20.VII.1995, 1 ex., smykem mokřadních břehových porostů rybníka, 19.V.2001, 14 ex., smykem mokřadních břehových porostů rybníka, 23.VI.2002, 1 ex., smykem mokřadních břehových porostů rybníka; **5949B12**: 8.VI.2002, 1 ex., smykem v nivě potoka.
15. *Coccinella hieroglyphica* Linnaeus, 1758 – **5849C18**: VII.1975, 1 ex., smykem v nivě potoka; **5949B4**: 29.VIII.1987, 1 ex., smykem mokřadních porostů v horní části přítoku Lánského potoka.
16. *Coccinella quinquepunctata* Linnaeus, 1758 – **5848D9**: 20.VII.1993, 3 ex., smykem na lesní cestě ve smíšeném lese; **5848D14**: 17.VII.1994, 2 ex., smykem na lesní cestě; **5849C1**; **5849C6**; **5849C7**; **5849C18**: 18.VIII.1990, 2 ex., smykem v nivě potoka; **5849C19**; **5849C23**; **5849C24**; **5849C25**; **5948D24**: 6.VIII.1989, více ex., smykem v nivě řeky; **5949A17**; **5949B2**; **5949C12**: 19.VII.1989, více ex., smykem v nivě řeky; **6048B3**: 25.IV.1999, 4 ex., smykem v nivě řeky; **6048B8**: 10.VII.1987, 1 ex., smykem v doubravě, 7.VIII.1988, 2 ex., poklepem dubu, 17.V.1989, 6.V.1990, 2 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 30.VIII.1997, 5 ex., smykem v doubravě; **6048D2**: 8.V.1988, 1 ex., poklepem modřínu.
17. *Coccinella septempunctata* Linnaeus, 1758 – **5848D5**: 4.VIII.1991, 3 ex., smykem na lesní cestě podél PR, 9.V.1993, více ex., smykem mokřadních porostů v PR, 11.V.1996, 2 ex., smykem na lesní cestě podél PR, 24.IX.2005, smykem mokřadních porostů v PR; **5848D14**: 17.VII.1994, 3 ex., smykem na lesní cestě; **5849C1**: 1.VIII.1995, 4 ex., smykem na lesní cestě; **5849C7**: 9.V.1991, 2 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 9.V.1991, 1 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce, 21.VIII.1994, více ex., smykem v nivě potoka; **5849C13**: 1.XII.2002, 4 ex., na kmeni stojícího buku; **5849C17**: 26.IV.1998, 2 ex., smykem v nivě potoka; **5849C24**: 14.VIII.1988, více ex., poklepem dubu, 20.V.1989, 16.VII.1989, více ex., poklepem kvetoucí lípy, 21.X.1989, 20.II.1990 2 ex., pod kameny na suťové stráni, 30.VII.1990, 2 ex., na světlo, 6.IX.1991, 2 ex., poklepem borovice, 9.I.1993, 2 ex., pod kůrou padlého dubu, 10.VIII.1993, 23.IV.1995, 2 ex., poklepem borovice, 22.VIII.1996, více ex., poklepem borovice, 1.VIII.1998, 8 ex., poklepem borovice; **5849C25**: 30.VIII.1987, více ex., smykem travnatých porostů, **5849C25**: 7.VIII.2008, 1 ex., na světlo; **5849D21**: 29.VII.2002, 1 ex., na světlo; **5948D24**: 21.VII.1989;

- 5949A4**: 8.V.1989, 6 ex., smykem na teplomilné stráni, 12.V.1993, více ex., poklepem kvetoucího hlohu; **5949A10**: 15.V.2004, 2 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 25.IV.2009, poklepem kvetoucí trnky; **5949A17**: 5.VIII.1995, více ex., smykem ve svahové habřině; **5949A22**: 20.VI.1995, více ex., smykem na teplomilné stráni; **5949B2**: 23.IX.1995, více ex., smykem v travnaté bučině; **5949B7**; **5949B12**: 22.X.1989, 24.II.1991, 3 ex., na osluněných pařezech, 10.VII.2001, 4 ex., smykem na teplomilné stráni; **5949C12**: 19.VII.1989, více ex., smykem v nivě řeky; **6048B3**: 15.V.1992, 6 ex., smykem v nivě řeky, 25.IV.1999, více ex., smykem v nivě řeky; **6048B4**: 27.VI.1987, více ex., smykem ve smíšeném lese, 25.IV.1999, 6 ex., smykem na lesní cestě; **6048B8**: 10.VII.1987, 2 ex., smykem v doubravě, 18.V.1988, 2 ex., smykem na teplomilné stráni, 7.VIII.1988, více ex., smykem v doubravě, 17.V.1989, 6.V.1990, více ex., smykem a poklepem dubu a habru v doubravě, 24.V.1992, 24.IV.1993, více ex., smykem v doubravě, 19.V.1993, více ex., poklepem dubu a habru, 30.VIII.1997, 12 ex., smykem v doubravě; **6048D1**; **6048D2**: 8.V.1988, 1 ex., poklepem modřínu.
18. *Coccinula quatuordecimpustulata* (Linnaeus, 1758) – **5848D9**: 20.VII.1993, 2 ex., smykem ve smíšeném lese; **5848D14**: 17.VII.1994, 2 ex., smykem ve smíšeném lese; **5849C1**: 1.VIII.1995, 2 ex., smykem na lesní cestě ve smíšeném lese; **5849C7**: 2.VII.1991, 1 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce, 21.VIII.1994, 3 ex., smykem v nivě potoka; **5849C12**: 16.V.1993, 4 ex., smykem v nivě potoka; **5849C13**; **5849C18**: 3.IX.1995, 1 ex., smykem na polní cestě; **5849C24**: 24.V.1988, 2 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 6.IX.1991, 1 ex., poklepem borovice, 21.VI.1997, 2 ex., poklepem borovice; **5849C25**: 12.VI.1987, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 18.VIII.1987, 2 ex., smykem travnatých porostů; **5948D5**: 22.VII.1990, 3 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce; **5949A4**: 23.VII.1989, 1 ex., smykem na teplomilné stráni, 15.VIII.1989, 2 ex., smykem na teplomilné stráni, 9.VIII.1991, 1 ex., smykem na teplomilné stráni, 23.VI.1996, 2 ex., smykem na teplomilné stráni; **5949A17**: 5.VIII.1995, 2 ex., smykem ve svahové habřině; **5949A22**: 20.VI.1987, 1 ex., smykem na teplomilné stráni, 21.V.1992, 1 ex., smykem na teplomilné stráni, 20.VI.1995, 3 ex., smykem na teplomilné stráni; **5949B2**: 30.VII.1989, 3 ex., smykem na teplomilné stráni, 23.IX.1995, 2 ex., smykem v travnaté bučině; **5949B3**; **5949B12**: 21.VII.2002, 2 ex., smykem na teplomilné stráni; **5949C13**: 14.VI.1987, 2 ex., poklepem habru; **6048B4**: 17.V.1997, 1 ex., smykem na louce ve smíšeném lese; **6048B8**: 25.VI.1995, 1 ex., smykem v doubravě; **6048D2**: 8.V.1988, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu.
19. *Cynegetis impunctata* (Linnaeus, 1767) – **5849C13**; **5849C19**: 22.VII.2000, 2 ex., smykem v podmáčené olšině; **5849C24**: 24.V.1988, 3 ex., smykem travnatých porostů, 16.IV.1989, 1 ex., smykem travnatých porostů, 26.V.1989, 17.VI.1989, 31.III.1990, 2 ex., smykem travnatých porostů, 9.VIII.1991, 1 ex., poklepem suché borovice, 22.VII.2000, 4 ex., smykem travnatých porostů; **5849C25**: 12.VI.1987, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu; **5849D21**: 18.VI.2002, 2 ex., smykem podmáčených lučních porostů; **5949A4**: 21.V.1995, 2 ex., smykem v nivě potoka; **5949A17**: 21.VI.1997, 3 ex., smykem ve svahové habřině; **6048B8**: 16.VI.1988, 1 ex., smykem v doubravě.
20. *Halyzia sedecimguttata* (Linnaeus, 1758) – **5849C11**: 28.X.2002, 14 ex., též imaturní na kmenech stojících buků, 16.XI.2002, 24 ex., též imaturní na kmenech stojících buků, 1.XII.2002, 10 ex., na kmenech stojících buků; **5849C12**; **5849C13**; **5849C19**: 9.VII.2003, 1 ex., 16.VII.2003, 3 ex., 20.VII.2003, 1 ex., 10.VIII.2003, 3 ex., 13.VIII.2003, 8 ex., 17.VIII.2003, 2 ex., 4.VI.2004, 1 ex., 25.VI.2004, 2 ex., 10.VII.2004, 25.VIII.2004, 3 ex., vše ve světelném lapači; **5849C24**: 7.VI.2003, 1 ex., poklepem břízy, 7.IX.2003, 1 ex., imaturní pod padlým kmenem v nivě přítoku Klíčavy, 2.VII.2008, 1 ex., na světlo; **5849C25**: 7.VIII.2008, 3 ex., na světlo; **5849D21**: 9.VI.2004, 1 ex., na světlo; **5949C18**: 18.VI.2002, 1 ex., na světlo (I. Novák lgt.); **6048D20**: 15.VI.2006, 22.VI.2006, 26.VI.2006, 17.VII.2006, 20.VII.2006, 24.VII.2006, 27.VII.2006, 31.VII.2006, 17.VIII.2006, 20.V.2007, 1 ex., 5.VI.2007, 1 ex., 12.VI.2007, 2 ex., 22.VI.2007, 1 ex., 6.VII.2007, 2 ex., 14.VII.2007, 2 ex., 17.VII.2007, 6 ex., 19.VII.2007, 1 ex., 31.V.2008, 4 ex., 2.VII.2008, 1 ex., 4.VII.2008, 5 ex., 20.VII.2008, 4 ex., 27.VII.2008, 3 ex., 25.VIII.2008, 5 ex., 27.VIII.2008, 4 ex., 6.IX.2008, 1 ex., vše ve světelném lapači.
- Poznámka**: v posledních letech dochází k jejímu šíření (I. Kovář, pers. comm., 2002).
21. *Harmonia axyridis* (Palas, 1776) – **5849C1**: 3.VIII.2008, 1 ex., na kvetoucím okolíku na lesní cestě ve smíšeném lese podél PR, 10.VIII.2008, 2 ex., na kvetoucím okolíku na lesní cestě ve smíšeném lese podél PR; **5849C24**: 27.VII.2006, 1 ex., na světlo, 2.VII.2008, 2 ex., na světlo, 28.VII.2008, 2 ex., na světlo; **5849C25**: 7.VIII.2008, 2 ex., na světlo; **5949A10**: 25.IV.2009, 1 ex., poklepem kvetoucí trnky; **6048D20**: 12.VIII.2007, 1 ex., 1.VIII.2008, 2 ex., 12.VIII.2008, 2 ex., 6.IX.2008, 2 ex., vše ve světelném lapači.
- Poznámka**: V 80. letech 20. století bylo sluněčko uměle vysazeno v Severní Americe jako přirozený nepřítel zemědělských škůdců. Záhy se rozšířilo po kontinentu přes USA i do jižní Kanady podobně jako předtím sluněčko sedmítečné. V řadě míst se tak stalo nejpočetnějším druhem hmyzu. Z některých přirozených biotopů pak začalo vytlačovat jiné původní druhy sluněček živící se mšicemi. V oblastech

pěstování vinné révy jsou sluněčka sklízena s hrozny jimiž se živí; úrodu tak znehodnocují hořkými a páchnoucími látkami které obsahují. Počátkem 21. století byl druh uměle vysazen i v Evropě - zprvu v Německu a zemích Beneluxu. Z polí a skleníků se postupně začalo sluněčko rozšiřovat do volné přírody. Roku 2004 se přes Lamanšský průliv dostalo poprvé do Velké Británie. V Česku bylo pozorováno poprvé v roce 2006. Sledováním jejich výskytu v Česku se zabývá Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

22. *Harmonia quadripunctata* (Pontoppidan, 1763) – 5848D5; 5849C2: 10.II.1996, více ex., pod kůrou stojící jedle; 5849C7: 3.VI.1999, 1 ex., poklepem smrku; 5849C14: XI.2002, 3 ex., pod kůrou stojící jedle; 5849C17: 7.VII.1997, 1 ex., poklepem smrku; 5849C18: 4.VII.1996, 3 ex., poklepem borovice; 5849C19: 7.IV.1995, 3 ex., na kmenech čerstvě poražené borovice; 5849C24: 14.II.1988, více ex., pod kůrou stojící borovice, 1.V.1988, 2 ex., poklepem borovice, 21.V.1988, 6 ex., poklepem borovice, 26.V.1989, 6 ex., poklepem borovice, 23.XII.1989, 1 ex., pod kůrou stojícího dubu, 23.II.1990, více ex., pod kůrou stojící borovice, 8.VII.1991, 1 ex., na světlo, 4.IV.1992, 3 ex., pod kůrou stojícího javoru, 9.I.1993, více ex., pod kůrou stojící borovice, 6.VII.1994, 1 ex., na světlo, 30.IV.1995, 6 ex., poklepem borovice, 22.VIII.1996, 6 ex., poklepem borovice, 1.VIII.1998, 3 ex., imaturní poklepem borovice, 28.VII.2005, na světlo, 11.VII.2006, na světlo, 28.VII.2008, na světlo; 5849C25: 7.VIII.2008, na světlo; 5849D11: 29.II.1992, 1 ex., pod kůrou stojícího dubu; 5849D21: 18.VI.2002, 1 ex., na světlo; 5948D20: 5.II.1989, 17 ex., pod kůrou stojící borovice; 5949A4: 24.II.1990, 3 ex., pod kůrou stojícího javoru; 5949B7: 15.I.1989, více ex., pod kůrou stojící borovice; 5949B8; 5949B12: 19.III.1988, více ex., pod kůrou stojící borovice; 5949C13: 14.VI.1987, 1 ex., poklepem habru; 6048B8: 1.VI.1991, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu; 6048D20: 25.VIII.2008, 1 ex., na světlo.
23. *Hippodamia tredecimpunctata* (Linnaeus, 1758) – 5849C1: 9.VI.1996, 1 ex., smykem břehových porostů rybníka; 5849C7: 4.V.2002, 1 ex., smykem břehových porostů rybníka; 5849C13: 21.VIII.1992, 1 ex., smykem břehových porostů rybníka; 5849D21: 12.VIII.2004, 1 ex., na světlo; 5948D24: 6.VIII.1989, 1 ex., smykem břehových porostů řeky, 5949A10: 15.V.2004, 1 ex., smykem mokřadních porostů na břehu přehrady, 20.VI.2005, smykem mokřadního porostu, 21.VII.2005, v bahnitěm mokřadním porostu; 5949B11: 30.V.2004, 3 ex., smykem mokřadních porostů na břehu přehrady, 29.VIII.2004, 3 ex., smykem vlhkomilných porostů na břehu přehrady, 21.V.2005, smykem podmáčených porostů na břehu přehrady.
24. *Hippodamia* [= *Adonia*] *variegata* (Goeze, 1777) – 5949A4: 15.VIII.1989, 1 ex., smykem na teplomilné stráni, 1.IV.2001, 2 ex., pod kameny na teplomilné stráni, 25.VII.2004, 1 ex., smykem na teplomilné stráni, 1.VII.2008, smykem na teplomilné stráni; 5949B12: 10.VII.2001, 1 ex., smykem na teplomilné stráni, 20.VII.2008, smykem teplomilného trávníku.
25. *Hyperaspis campestris* (Herbst, 1783) – 5949A4: VII.1984, 1 ex., smykem na teplomilné stráni; 6048B3: 15.V.1992, 1 ex., poklepem břehových porostů řeky; 6048B8: 1.VI.1991, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu na teplomilné stráni.
26. *Hyperaspis reppensis* (Herbst, 1783) – 5949A4: 30.VIII.1987, 2 ex., smykem na teplomilné stráni, 15.VIII.1989, 3 ex., smykem na teplomilné stráni, 31.III.1990, 1 ex., pod kamenem na teplomilné stráni, 27.VII.1995, 1 ex., smykem na teplomilné stráni, 5.IX.1999, 2 ex., smykem na teplomilné stráni.
27. *Myrrha octodecimguttata* (Linnaeus, 1758) – 5848D5: 24.IX.2005, smykem mokřadních porostů v PR; 5849C2: 10.II.1996, více ex., pod kůrou stojící jedle; 5849C7; 5849C12; 5849C13; 5849C19: 7.IV.1995, 17 ex., na kmenech čerstvě poražených borovic; 5849C24: 14.II.1988, 2 ex., pod kůrou stojící borovice, 17.VI.1989, 2 ex., poklepem borovice, 16.VII.1989, 1 ex., poklepem borovice, 30.IV.1995, 5 ex., poklepem borovice, 17.VIII.1996, 2 ex., poklepem borovice, 21.VI.1998, 1 ex., na světlo, 5.VIII.2000, 2 ex., poklepem borovice, 28.VII.2005, na světlo, 27.VII.2006, na světlo, 2.VII.2008, na světlo; 5849C25: 26.VII.2008, na světlo; 5849D21: 24.VII.2001, 2 ex., na světlo, 29.VII.2002, 1 ex., na světlo; 5949B2; 5949B4: 24.VII.1988, 1 ex., na světlo; 5949B12: 19.III.1988, 3 ex., pod kůrou stojící borovice; 6048B8: 16.XI.1991, 2 ex., pod kůrou stojící borovice; 6048D20: 17.V.2007, 1 ex., 20.V.2007, 1 ex., 14.VII.2007, 1 ex., 17.VII.2007, 1 ex., 31.V.2008, 1 ex., 1.VIII.2008, 1 ex., vše ve světelném lapači.
28. *Myzia oblongoguttata* (Linnaeus, 1758) – 5849C1: 31.V.1998, 1 ex., poklepem smrku; 5849C7: 3.VI.1999, 2 ex., poklepem smrku; 5849C12: 8.V.1992, 2 ex., poklepem borovice; 5849C19: 30.VII.2003, 1 ex., ve světelném lapači; 5849C24: 21.V.1988, 2 ex., poklepem borovice, 8.V.1989, 1 ex., poklepem smrku, 11.VII.1991, 1 ex., na světlo, 17.VIII.1996, 1 ex., poklepem borovice, 15.VII.1998, 1 ex., poklepem borovice, 28.VII.2005, na světlo, 11.VII.2006, na světlo; 5849C25: 12.V.1993, 1 ex., poklepem smrku, 30.VII.2008, 1 ex., na světlo; 5849D21: 29.VII.2001, 1 ex., na světlo; 5949B11: 4.VII.2004, 2 ex., poklepem smrku; 6048D20: 20.VII.2006, 27.VII.2006, 15.IX.2006, 14.VII.2007, 1 ex., 27.VIII.2008, 1 ex., vše ve světelném lapači.

29. *Nephus bipunctatus* Kugelann, 1794 – 5849C24: 9.VIII.1991, 1 ex., poklepem dubu, 17.IX.1995, 1 ex., smykem travnatých porostů; 5949A4: 23.VII.1989, 1 ex., smykem na teplomilné stráni; 6048B8: 11.VI.1992, 1 ex., 1.V.2002, 1 ex., vše smykem na teplomilné stráni.
30. *Nephus quadrimaculatus* (Herbst, 1783) – 5849C24: 18.V.1986, 1 ex., poklepem lípy, 6.IX.1991, 16 ex., poklepem lípy, 4.VI.1993, 1 ex., smykem travnatých porostů, 8.I.1995, 3 ex., pod kůrou stojící lípy; 5849C25: 27.VII.1988, 4 ex., též imaturní poklepem lípy; 6048B8: 22.VI.1987, 1 ex., smykem v doubravě, 7.VIII.1988, 1 ex., smykem v doubravě.
31. *Nephus redtenbacheri* Mulsant, 1846 – 5849C24: 18.IV.1987, 1 ex., poklepem buku, 4.VI.1993, 1 ex., smykem travnatých porostů, 11.VIII.2000, 1 ex., v prosevu staré trávy.
32. *Oenopia* [= *Synharmonia*] *conglobata* (Linnaeus, 1758) – 5848D14: 17.VII.1994, 1 ex., smykem ve smíšeném lese; 5849C24: VIII.1976, 1 ex., smykem travnatých porostů; 5949A4: 12.V.1993, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu.
33. *Oenopia impustulata* (Linnaeus, 1767) – 5848D5: 7.V.1996, 1 ex., poklepem doubku ve smíšeném lese.
34. *Platynaspis luteorubra* (Goeze, 1777) – 5949B12: 10.VII.2001, 2 ex., smykem na teplomilné stráni.
35. *Propylea quattuordecimpunctata* (Linnaeus, 1758) – 5848D5: 14.VI.1992, 4 ex., smykem mokřadních porostů v PR, 9.V.1993, 4 ex., smykem mokřadních porostů v PR, 9.V.1993, 3 ex., smykem na lesní cestě podél PR; 30.IV.2005, smykem v podmáčené olšíně v PR, 24.IX.2005, smykem mokřadních porostů v PR; 5849C1: 1.VIII.1995, 3 ex., smykem na lesní cestě, 2.V.1999, 3 ex., smykem břehových porostů rybníka; 5849C7: 16.V.1993, více ex., smykem v nivě potoka, 21.VIII.1994, 8 ex., smykem v nivě potoka, 24.VI.1995, 3 ex., smykem na lesní cestě ve smíšeném lese; 5849C11: 24.VII.1995, 5 ex., smykem na lesní cestě, 1.IX.1996, 4 ex., smykem na lesní cestě; 5849C12: 3.V.1992, více ex., smykem v nivě potoka; 5849C13: 10.V.1992, 3 ex., smykem v doubravě; 5849C17: 26.IV.1998, 12 ex., smykem v nivě potoka; 5849C18: 18.VIII.1990, více ex., smykem v nivě potoka; 5849C23: 17.VIII.1994, 2 ex., v nivě potoka; 5849C24: 1.V.1987, 1 ex., poklepem buku, 21.V.1988, více ex., poklepem dubu, buku a lípy, 27.VI.1990, 2 ex., na světlo, 28.VII.1990, více ex., smykem travnatých porostů, 14.VII.1992, 3 ex., poklepem lípy; 5849C25; 5948B4: 15.V.1992, 2 ex., poklepem kvetoucího jeřábu; 5948B20: 20.VI.1987, 1 ex., smykem ve smíšeném lese; 5948D24: 21.VII.1989, více ex., smykem v nivě řeky, 6.VIII.1989, více ex., smykem v nivě řeky; 5949A1: 1.V.1992, 1 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce; 5949A4: 8.V.1989, 3 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 12.V.1993, více ex., poklepem kvetoucího hlohu, 27.VII.1995, více ex., smykem na teplomilné stráni; 5949A10: 1.V.2003 smykem podrostu v kamenité bučině v PR, 25.IV.2009, poklepem kvetoucí trnky; 5949A17: 8.VI.1991, více ex., smykem ve svahové habřině; 5949A20: 26.VIII.1989, více ex., smykem ve smíšeném lese; 5949A23: 8.VI.1991, 2 ex., poklepem kvetoucího hlohu; 5949A24: 18.V.1988, 1 ex., smykem v doubravě; 5949B2: 23.IX.1995, 4 ex., smykem v travnaté bučině; 5949B3: 18.VIII.1989, 3 ex., smykem na teplomilné stráni, 30.VII.1989, 5 ex., smykem v doubravě; 5949B12: 10.VII.2001, 2 ex., smykem v doubravě; 6048B3: 15.V.1992, více ex., smykem v nivě řeky, 3.V.1997, 2 ex., smykem v nivě řeky; 6048B8: 7.VIII.1988, 3 ex., smykem v doubravě, 19.VII.1989, 6 ex., smykem v doubravě, 6.V.1990, 3 ex., poklepem kvetoucího hlohu; 6048D2: 8.V.1988, 2 ex., smykem v doubravě; 6048D6: 18.V.1989.
36. *Psyllobora* [= *Thea*] *vigintiduopunctata* (Linnaeus, 1758) – 5848D14: 26.VIII.1995, 1 ex., smykem na lesní cestě; 5849C11: 24.VII.1995, 1 ex., smykem na lesní cestě ve smíšeném lese, 1.IX.1996, 2 ex., smykem na lesní cestě; 5849C18: 3.IX.1995, 1 ex., smykem travnatých porostů podél polní cesty; 5849C24: 6.VII.1996, 2 ex., smykem travnatých porostů; 5949A4; 5949A10: 25.IV.2009, v nivě potoka; 5949A17: 20.VI.1995, 2 ex., smykem v nivě potoka, 5.VIII.1995, 3 ex., smykem ve svahové habřině; 5949B2: 23.IX.1995, 6 ex., smykem v travnaté bučině; 5949B12: 21.VII.2002, 1 ex., smykem na teplomilné stráni, 21.VI.2008, smykem teplomilného trávníku, 20.VII.2008, smykem teplomilného trávníku; 6048B8: 27.VI.1987, 1 ex., smykem v doubravě, 6.V.1990, 1 ex., smykem v kamenité bučině, 11.VI.1992, 1 ex., smykem v doubravě.
37. *Rhyzobius chrysoloides* (Herbst, 1792) – 5849C7: 16.V.1993, 1 ex., smykem v nivě potoka; 5849C19: 7.IV.1995, 1 ex., na kmeni čerstvě poražené borovice; 5849C24: XII.1978, 2 ex., pod kůrou stojící borovice, 13.III.1993, 19 ex., pod kůrou stojící borovice; 5949B7: 15.I.1989, 1 ex., pod kůrou stojící borovice.
38. *Rhyzobius litura* (Fabricius, 1787) – 5849C18: 3.IX.1995, 1 ex., smykem travnatých porostů podél polní cesty.
39. *Scymnus abietis* Paykull, 1798 – 5848D5: 19.VII.2003, 1 ex., poklepem smrku ve smíšeném lese; 5849C1: 31.V.1998, 3 ex., poklepem smrku; 5849C7: 27.V.1986, 1 ex., poklepem suchých bukových větví, 3.VI.1999, 1 ex., poklepem smrku; 5849C19: 6.VII.1996, 1 ex., smykem ve smíšeném lese, 3.VII.1994, 4.VIII.1996, 4 ex., poklepem dubu, 9.VII.2003, 1 ex., ve světelném lapači; 5849C24: 30.VI.1988, 1 ex., poklepem dubu, 28.VII.1990, 1 ex., poklepem dubu, 6.VII.1996, 3 ex., poklepem

- dubu; **5849C25**: 26.VII.2008, na světlo; **5949B11**: 4.VII.2004, 2 ex., poklepem lípy; **6048B8**: 25.VI.1995, 1 ex., smykem v doubravě.
40. *Scymnus aptezi Mulsant, 1846* – **6048B8**: 26.V.1982, 1 ex., smykem v doubravě, 6.V.1990, 1 ex., smykem v doubravě, 1.V.2001, 1 ex., smykem na teplomilné stráni.
41. *Scymnus auritus Thunberg, 1795* – **5849C24**: 29.VII.1991, 2 ex., poklepem dubu; **5948B20**: 20.VI.1987, 1 ex., smykem ve smíšeném lese; **6048B3**: 20.VI.1992, 2 ex., smykem na louce ve smíšeném lese, 15.V.1992, 2 ex., poklepem kvetoucího dubu v nivě řeky; **6048B8**: 11.VI.1992, 1 ex., smykem na teplomilné stráni.
42. *Scymnus femoralis (Gyllenhal, 1827)* – **5849C24**: 11.VI.1995, 1 ex., 6.VII.1996, 1 ex.
43. *Scymnus ferrugatus (Moll, 1785)* – **5848D5**: 14.VI.1992, 1 ex., smykem na lesní cestě ve smíšeném lese podél PR; **5849C12**: 14.IX.1992, 1 ex., smykem na pasece v bučině; **5849C13**: 10.V.1992, 1 ex., poklepem kvetoucí trnky, 23.VI.2001, 1 ex., smykem v nivě potoka; **5849C18**: 6.V.1987, 1 ex., poklepem suchých lípových větví, 30.IV.1995, 6 ex., poklepem kvetoucí střemchy; **5849C24**: 21.V.1988, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu; **5949A10**: 1.V.2003, více ex., poklepem kvetoucí střemchy.
44. *Scymnus frontalis (Fabricius, 1787)* – **5949A4**: 4.VII.1977, 1 ex., smykem na teplomilné stráni, IX.1980, 1 ex., smykem na teplomilné stráni, 15.VIII.1989, 2 ex., smykem na teplomilné stráni, 5.VII.1993, 1 ex., smykem na teplomilné stráni, 20.VIII.1994, 1 ex., smykem na teplomilné stráni, 27.VII.1995, 1 ex., smykem na teplomilné stráni, 23.VI.1996, 2 ex., smykem na teplomilné stráni; **5949B12**: 10.VII.2001, 1 ex., smykem na teplomilné stráni, 6.VII.2002, 1 ex., smykem na teplomilné stráni, 21.VII.2002, 1 ex., smykem na teplomilné stráni;.
45. *Scymnus haemorrhoidalis Herbst, 1797* – **5848D5**: 1.V.2005, smykem mokřadních porostů v PR, 24.IX.2005, smykem mokřadních porostů v PR; **5849C6**: 30.V.1999, 1 ex., smykem na lesní cestě; **5849C7**: 16.V.1993, 1 ex., smykem v nivě potoka, 24.VI.1995, 7 ex., smykem na lesní cestě ve smíšeném lese, 4.V.1996, 12 ex., poklepem kvetoucí střemchy, 4.V.2002, 1 ex., smykem na lesní cestě; **5849C12**: 12.IX.1992, 1 ex., v prosevu staré trávy na pasece, 24.VII.1995, 2 ex., smykem na lesní cestě ve smíšeném lese; **5849C13**: 19.X.2003, 1 ex., v prosevu starého sena; **5849C24**: 26.V.1989, 1 ex., smykem travnatých porostů; **5849C25**: 6.VI.1987, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu; **5949A4**: 12.V.1993, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu; **5949B2**: 23.IX.1995, 5 ex., smykem v travnaté bučině; **5949B11**: 21.V.2005, smykem podmáčených porostů na břehu přehrady; **6048B3**: 3.V.1997, 1 ex., smykem v nivě řeky; **6048B8**: 22.VI.1987, 1 ex., smykem v doubravě; **6049A2**: 24.V.1992, 1 ex., smykem ve smíšeném lese.
46. *Scymnus schmidtii [= mimulus Capra & Fürsch, 1967] Fürsch, 1958* – **5849C18**: 3.XI.2001, 1 ex., pod dřevem na pasece; **5849C24**: 3.VI.2007, poklepem suchých bukových větví; **5949B12**: 6.VII.2002, 1 ex., smykem na teplomilné stráni; **6048B8**: 22.VI.1987, 1 ex., smykem v doubravě.
47. *Scymnus nigrinus Kugelann, 1794* – **5848D5**: 4.V.1996, více ex., smykem na lesní cestě a poklepem modřínu podél PR; **5849C1**: 8.IX.1995, 1 ex., smykem na lesní cestě, 19.V.2001, 1 ex., poklepem borovice; **5849C7**: 2.VIII.1995, 1 ex., smykem na lesní cestě ve smíšeném lese, 1.VIII.1999, 3 ex., poklepem borovice, 29.IV.2001, 4 ex., poklepem borovice; **5849C11**: 22.VIII.1996, 3 ex., smykem na lesní cestě; **5849C12**: 4.V.1996, více ex., smykem na lesní cestě a poklepem modřínu; **5849C13**: 17.V.1998, 2 ex., poklepem smrku; **5849C24**: IV.1982, 7 ex., poklepem modřínu, 5.VI.1982, 1 ex., poklepem modřínu, 28.VII.1990, 1 ex., 22.VIII.1996, 1 ex., poklepem borovice.
48. *Scymnus rubromaculatus (Goeze, 1777)* – **5949A4**: 12.VIII.1995, 1 ex., smykem na teplomilné stráni; **5949A22**: 20.VI.1987, 3 ex., smykem lučních porostů; **6048B8**: 19.VIII.1995, 2 ex., smykem v doubravě.
49. *Scymnus suturalis Thunberg, 1795* – **5848D5**; **5849C1**: 31.V.1998, 1 ex., poklepem smrku, 2.V.1999, 3 ex., poklepem smrku; **5849C7**: 3.VI.1999, 2 ex., poklepem smrku, 29.IV.2001, 6 ex., poklepem smrku a borovice; **5849C11**: 1.IX.1996, 1 ex., smykem na lesní cestě; **5849C12**; **5849C13**: 27.III.1999, 1 ex., smykem v nivě potoka; **5849C18**: II.1980, 4 ex., pod kůrou stojící borovice, 30.IV.1995, 2 ex., poklepem borovice; **5849C19**: 7.IV.1995, 16 ex., na čerstvě poražených borových kmenech; **5849C24**: XII.1979, 1 ex., pod kůrou stojící borovice, 1.V.1988, 1 ex., poklepem borovice, 17.VI.1989, 2 ex., poklepem borovice, 16.VII.1989, 1 ex., poklepem borovice, 6.IX.1991, 2 ex., poklepem borovice, 24.VII.1991, 2 ex., imaturní poklepem dubu, 9.VIII.1991, 1 ex., poklepem dubu, 27.VI.1992, 4 ex., poklepem borovice, 14.VII.1992, více ex., též imaturní poklepem borovice, 13.III.1993, 17 ex., pod kůrou stojící borovice, 23.IV.1995, 6 ex., poklepem borovice, 6.VII.1996, 3 ex., poklepem dubu, 22.VIII.1996, 4 ex., poklepem borovice, 4.VIII.1996, 5 ex., poklepem borovice, 22.II.1997, 2 ex., pod kůrou stojící borovice, 1.VIII.1998, 6 ex., poklepem borovice, 5.VIII.2000, více ex., poklepem smrku, 19.V.2002, více ex., poklepem borovice; **5948D20**: 5.II.1989, 2 ex., pod kůrou stojící borovice; **5949A17**: 8.VI.1991, 2 ex., poklepem borovice; **5949B2**: 23.IX.1995, 1 ex., smykem v travnaté bučině; **5949B7**: 15.I.1989, 3 ex., pod kůrou stojící borovice; **6048B8**: 19.VIII.1995, 1 ex., smykem v doubravě.

50. *Sospita vigintiguttata* (Linnaeus, 1758) – 5849C1: 28.IX.1996, 1 ex., smykem v podmáčené olšině na okraji rybníka; 5849C24: IV.1984, 1 ex., v letu v nivě potoka, 27.VII.2006, 1 ex., na světlo.
51. *Stethorus* [= *punctillum* Weise, 1891] *pusillus* Herbst, 1797 – 5848D5: 1.V.2005, smykem mokřadních porostů v PR; 5849C18: 3.IX.1995, 2 ex., poklepem křovin podél polí cesty; 5949B11: 29.VIII.2004, 3 ex., poklepem trnky na úpatí teplomilné stráně; 6048B3: 19.VI.1993, 1 ex., poklepem dubu v nivě řeky.
52. *Subcoccinella vigintiquatuorpunctata* (Linnaeus, 1758) – 5849C13; 5849C18: 27.VIII.1995, 1 ex., smykem v nivě potoka, 12.VIII.2001, 1 ex., smykem na lesní cestě ve smíšeném lese; 5949A17: 21.VI.1997, 2 ex., smykem ve svahové habřině; 6048B8: 30.VIII.1997, 1 ex., smykem na okraji doubravy a skalní stepi.
53. *Tytthaspis sedecimpunctata* (Linnaeus, 1758) – 5848D5: 4.VIII.1991, 3 ex., smykem mokřadních porostů v PR, 14.VI.1992, 4 ex., smykem na lesní cestě podél PR a mokřadních porostů v PR, 9.V.1993, 2 ex., smykem mokřadních porostů v PR, 20.VII.1993, 4 ex., smykem ve smíšeném lese; 5849C13: 20.VI.2004, 2 ex., smykem květnaté potoční nivy; 5848D14: 17.VII.1994, 2 ex., smykem ve smíšeném lese; 5848D15: 14.V.1988, 1 ex., smykem na pasece; 5849C1: 1.VIII.1995, 2 ex., smykem na lesní cestě ve smíšeném lese; 5849C7: 18.VII.1991, 3 ex., smykem břehové vegetace rybníka, 29.VII.1991, 2 ex., smykem na pasece ve smíšeném lese; 5849C11: 1.IX.1996, 1 ex., smykem na lesní cestě ve smíšeném lese; 5849C12: 14.IX.1992, 2 ex., v prosevu suché trávy na pasece; 5849C13: 28.IV.2002, 1 ex., smykem na lesní cestě; 5849C17: 7.VII.1997, 2 ex., smykem na lesní cestě ve smíšeném lese; 5849C18: 3.IX.1995, 1 ex., smykem na polní cestě, 4.VII.1996, 3 ex., smykem v nivě potoka; 5849C24: 23.VII.1989, 2 ex., smykem travnatých porostů, 22.VIII.1996, 3 ex., smykem travnatých porostů; 5849D21: 1.VI.2002, 2 ex., smykem travnatých porostů; 5949A4: 18.VI.1995, 3 ex., smykem na teplomilné stráni; 5949A22: 20.VI.1987, 1 ex., smykem na teplomilné stráni, 21.V.1992, 3 ex., smykem na teplomilné stráni; 5949B2: 23.IX.1995, 4 ex., smykem v travnaté bučině; 5949B3: 1.VII.1987, 1 ex., smykem v travnaté bučině; 5949B7; 5949B12: 6.VII.2002, 1 ex., smykem v nivě potoka, 21.VII.2002, 2 ex., smykem na teplomilné stráni; 6048B3: 20.VI.1992, 4 ex., smykem na lesní cestě ve smíšeném lese, 3.V.1997, 5 ex., smykem v nivě řeky; 6048B4: 25.IV.1999, 3 ex., poklepem kvetoucí trnky; 6048B8: 27.VI.1987, 1 ex., smykem v doubravě, 6.V.1990, 5 ex., smykem v doubravě; 6049A2: 28.V.1994, 5 ex., smykem mokřiny na okraji lese.

Faunisticky zajímavý nálezy nezařazený do kategorie:

Coccinella hieroglyphica Linnaeus, 1758

Halysia sedecimguttata (Linnaeus, 1758)

Nephus quadrimaculatus (Herbst, 1783)

Oenopia impustulata (Linnaeus, 1767)

Platynaspis luteorubra (Goeze, 1777)

Sospita vigintiguttata (Linnaeus, 1758)

COLYDIIDAE

1. *Bitoma crenata* (Fabricius, 1775) – 5848D5: 14.VI.1992, 4 ex., na starých metrech březového dřeva na lesní cestě podél PR; 5848D9: 14.IX.1986, pod kůrou padlého buku; 5848D13: 25.X.1992, více ex., pod kůrou padlého buku; 5848D14: 10.IX.1989, více ex., pod kůrou padlého buku; 5849C1: 31.V.1998, 2 ex., poklepem plodnice *Fomitopsis pinicola*; 5849C6: 20.VII.1986, 7 ex., pod kůrou padlého buku, 20.III.1988, 6 ex., pod kůrou padlého buku, 19.V.1988, více ex., pod kůrou padlého buku; 5849C14: 19.VIII.1990, více ex., pod kůrou padlého buku; 5849C16: 26.V.1991, více ex., pod kůrou padlého buku; 5849C18: 6.V.1987, 1 ex., poklepem suché lípy; 5849C24: 12.IV.1987, více ex., pod kůrou padlého buku, 10.IV.1988, více ex., pod kůrou padlého buku, 16.IV.1989, více ex., pod kůrou padlého buku, 20.VI.1989, více ex., pod kůrou padlého dubu, 26.VI.1992, 3 ex., pod kůrou padlé borovice; 5849C25: II.1985, 5 ex., pod kůrou padlého dubu, 16.V.1987, 2 ex., pod kůrou padlé lípy, 9.IX.1990, více ex., pod kůrou padlého buku, 16.III.1991, 7 ex., pod kůrou padlého buku; 5849D21: 11.V.2002, více ex., pod kůrou padlého dubu; 5949A4: 4.IV.1992, 3 ex., pod kůrou padlé osiky; 5949A10; 5949B2; 5949B3; 5949B6; 5949B7: 9.V.1989, více ex., pod kůrou padlého buku; 5949B8: 12.V.1987, 1 ex., pod kůrou padlého dubu, 24.IV.1988, 3 ex., poklepem plodnice *Trametes* sp.; 5949B11: 4.VII.2004, 1 ex., v prosevu dutiny dubu; 5949B12: 25.V.2008, pod kůrou padlého dubu; 6048B8: 24.V.1986, 7 ex., pod kůrou padlého buku, 21.V.1989, 3 ex., pod kůrou padlého buku; 6048B8: 23.V.1987, více ex., pod kůrou padlého dubu, 27.VI.1987, 2 ex., poklepem plodnice *Trametes* sp., 18.V.1988, více ex., poklepem suchého dubu, 18.V.1996, 2 ex., smykem v doubravě; 6048B9: 13.V.4 ex., pod kůrou padlého habru, 24.V.1993, 6 ex., pod kůrou modřínového pařezu; 6048B14: 19.VII.1986, pod kůrou padlého buku; 6048D1; 6048D6: 8.V.1988, 4 ex., pod kůrou padlého buku;

- 6049A2:** 15.V.1992, 6 ex., pod kůrou padlého dubu; **6049A6:** 6.VII.2001, 3 ex., poklepem suché olše; **6049A7:** 19.VII.1989, 2 ex., pod kůrou padlé borovice.
- Cicones variegatus (Hellwig, 1792) – 5849C17:** 17.X.2004, 1 ex v prosevu bukového trouchu z dutiny u paty torza kmene, 29.VI.2008, 2 ex., pod dřevem položeným na starý bukový pařez, 19.VII.2008, 5 ex., pod dřevem položeným na starý bukový pařez, 17.VIII.2008, 2 ex., pod dřevem položeným na starý bukový pařez, 14.IX.2008, 1 ex., pod dřevem položeným na starý bukový pařez, 14.VI.2009, 1 ex., pod dřevem položeným na starý bukový pařez.
 - Colyidium elongatum (Fabricius, 1787) – 5849C24:** 21.VII.2004, 1 ex., na světlo, 28.VII.2005, 1 ex., na světlo, 7.VI.2007, 1 ex., v noci na padlém dubu.
 - Colyidium filiforme Fabricius, 1792 – 5849C24:** 19.VII.1991, 1 ex., pod kůrou položenou na padlý odkorněný dub, 24.VII.1991, 2 ex., pod kůrou položenou na padlý odkorněný dub, 9.VIII.1991, 1 ex., pod kůrou položenou na padlý odkorněný dub, 15.VI.1992, 1 ex., pod kůrou padlého dubu, 17.VI.2001, 1 ex., pod dřevem položeným na dubový pařez, 21.VI.2006, 2 ex., na světlo, 15.IV.2007, v noci na padlém dubu, 7.VI.2007, na světlo, 10.VI.2007, v noci na padlém dubu, 20.VI.2007, na světlo; **5849D21:** 11.V.2002, 1 ex., pod kůrou padlého dubu, 18.VI.2002, 1 ex., na světlo, 9.VI.2004, 1 ex., na světlo.
- Kategorie VU
- Pycnomerus terebrans (Olivier, 1790) – 5849C24:** VIII.1984, 30.V.1987, 1 ex., pod dřevem položeným do dutiny dubu, 17.VII.2002, 1 ex., pod dřevem položeným k dutině dubu obsazeného mravencem *Dendrolasius fuliginosus*, 27.VI.1990, 1 ex., pod kůrou dubu, 10.IV.1994, 1 ex., pod dřevem položeným na čerstvý dubový pařez, 17.VI.2000, 1 ex., pod dřevem položeným k dutině dubu obsazeného mravencem *Dendrolasius fuliginosus*, 2.VII.2000, 4 ex., pod dřevem položeným k dutině dubu obsazeného mravencem *Dendrolasius fuliginosus*, 20.V.2001, 1 ex., pod dřevem položeným k dutině dubu obsazeného mravencem *Dendrolasius fuliginosus*, 9.VI.2001, 7 ex., pod dřevem položeným k dutině dubu obsazeného mravencem *Dendrolasius fuliginosus*, 17.VI.2001, 4 ex., pod dřevem položeným k dutině dubu obsazeného mravencem *Dendrolasius fuliginosus*, 21.VI.2001, 11 ex., pod dřevem položeným k dutině dubu obsazeného mravencem *Dendrolasius fuliginosus*, 20.VII.2001, 4 ex., pod dřevem položeným k dutině dubu obsazeného mravencem *Dendrolasius fuliginosus*, 19.V.2002, 1 ex., pod dřevem položeným k dutině dubu obsazeného mravencem *Dendrolasius fuliginosus*, 9.VI.2002, 2 ex., pod dřevem položeným k dutině dubu obsazeného mravencem *Dendrolasius fuliginosus*, 2.VII.2002, 2 ex., pod dřevem položeným k dutině dubu obsazeného *Dendrolasius fuliginosus*, 18.V.2003, 2 ex., pod dřevem položeným k dutině dubu obsazeného mravencem *Dendrolasius fuliginosus*, 10.VII.2003, 1 ex., pod dřevem položeným k dutině dubu obsazeného mravencem *Dendrolasius fuliginosus*, 27.VI.2004, 1 ex., pod dřevem položeným k patě solitérního dubu, 5.VI.2005, 1 ex., pod kůrou položenou k patě solitérního dubu, 10.VII.2005, 1 ex pod dřevem u paty solitérního dubu, 26.IV.2007, v noci na padlém dubu; **5949A10:** 8.V.2004, 1 ex., v prosevu trouchnivějšího dubového pařezu; **5949B3:** 30.VI.1987, 3 ex., na nezralém aethaliu žlutých hlenek; **5849D21:** 11.V.2002, 3 ex., pod kůrou padlého dubu, 18.VI.2002, 3 ex., na světlo, 8.VII.2002, 2 ex., na světlo; **5949B11:** 15.IV.2007, pod kůrou padlého dubu.
- Kategorie EN
- Synchita humeralis (Fabricius, 1792) – 5849C6:** 19.V.1988, 1 ex., poklepem suchého buku; **5849C7:** 17.VII.1991, 1 ex., poklepem suchého buku; **5849C23:** 3.VI.1986, 2 ex., poklepem suchého buku; **5849C24:** 10.VI.1988, 2 ex., poklepem suché lípy, 25.VII.1988, 1 ex., poklepem suchého dubu, 5.VII.1993, 3 ex., poklepem suché břízy; **5849C25:** 1.VI.1986, 3 ex., poklepem suché břízy, 9.VI.1987, 2 ex., poklepem suchého buku, 12.VI.1987, 1 ex., poklepem lísky, 20.V.1990, 2 ex., poklepem suché břízy; **5948B20:** 20.VI.1987, 3 ex., poklepem lípy; **5949A4:** 18.VI.1994, 1 ex., smykem na teplomilné stráni; **5949A10:** 1.VI.2003, 2 ex., poklepem suchého habru; **5949A17:** 8.VI.1991, 3 ex., poklepem suchého habru, 27.VII.1996, 2 ex., poklepem habru; **5949B2:** 22.V.1989, 2 ex., poklepem suchého habru; **5949B3:** 30.VI.1987, 1 ex., poklepem suchého buku; **5949B6;** **5949B7:** 4.VII.1987, 3 ex., poklepem suchého habru; **5949B8;** **5949C13:** 14.VI.1987, 2 ex., poklepem suchého habru; **6048B4:** 21.VI.1987, 2 ex., poklepem dubu; **6048B8:** 27.VI.1987, 4 ex., poklepem suchého dubu, 27.VI.1987, 1 ex., poklepem plodnice *Trametes* sp., 16.VI.1988, 1 ex., poklepem suchého dubu; **6048B14:** 19.VII.1986, 4 ex., poklepem suchého buku; **6048D6:** 18.V.1989, 4 ex., poklepem suchého dubu.
 - Synchita separanda (Reitter, 1881) – 5849C24:** 20.VI.2007, 1 ex., na světlo; **5949A4:** V.1974, 7 ex., poklepem suché lípy; **5949B2:** 30.VII.1989, 12 ex., poklepem suché lípy, 18.VIII.1989, 2 ex., poklepem suché břízy.
- Kategorie EN

Faunisticky zajímavý nález nezařazený do kategorie:

Cicones variegatus (Hellwig, 1792)

Colydium elongatum (Fabricius, 1787)

CORYLOPHIDAE

1. *Corylophus cassidioides* (Marshall, 1802) – 5848D5: 30.VI.2004, v prosevu staré trávy v PR.
2. *Orthoperus corticalis* Redtenbacher, 1858 – 5949B11: 21.V.2005, 3 ex., poklepem plodnice *Phellinus* sp. v teplomilné doubravě.
3. *Sericoderus lateralis* (Gyllenhal, 1827) – 5849C18: 29.IX.2002, více ex., v prosevu starého sena; 5849C24: 13.VI.2004, v prosevu staré plodnice *Laetiporus sulphureus*; 6048B3: 14.VI.2003, více ex., v prosevu sena v nivě řeky.

CRYPTOPHAGIDAE

1. *Anterophagus nigricornis* (Fabricius, 1787) – 5949A4: 17.VIII.1986, 1 ex., smykem na teplomilné stráni, 27.VII.1995, 1 ex., smykem na teplomilné stráni; 5949A17: 27.VII.1996, 2 ex., smykem v nivě potoka; 5849C24: 5.VII.1993, 3 ex., poklepem kvetoucí lípy; 6048B8: 27.VI.1987, 1 ex., smykem v doubravě.
2. *Anterophagus pallens* (Linnaeus, 1758) – 5848D5: 14.VI.1992, 1 ex., smykem mokřadních porostů v PR; 5849C23: 16.VI.1990, 1 ex., v nivě potoka na kvetoucím okolíku; 5849C24: 11.VI.1995, 1 ex., smykem travnatých porostů; 5949B22: 21.V.1992, 1 ex., smykem v nivě potoka.
3. *Atomaria alpina* Heer, 1841 – 5849C13: 22.VII.2001; 5849C24: 7.VI.2007, na světlo.
4. *Atomaria analis* Erichson, 1846 – 5848D5: 11.IV.2004, v prosevu sena u krmelce; 5849C13: 23.IV.2005, v prosevu starého sena u seníku, 22.X.2005, v prosevu starého sena a smykem v nivě potoka; 5849C18: 12.IV.2004, smykem v nivě potoka; 5849C24: 9.VI.2002, v prosevu starého sena, 20.IV.2003, v prosevu starého sena, 18.V.2003, více ex., v prosevu starého sena, 7.VI.2003, v prosevu starého sena.
5. *Atomaria attila* Reitter, 1878 – 6048B3: 14.VI.2003, v prosevu starého sena v nivě řeky.
Poznámka: druh neuváděný pro území Bohemia v porovnání s Check-listem (Jelínek 1993).
6. *Atomaria atricapilla* Stephens, 1830 – 5848D5: v prosevu mokřadních porostů v PR; 5849C24: 6.VI.1989.
7. *Atomaria elongatula* Erichson, 1846 – 5949B11: 4.VII.2004, 1 ex., v prosevu dutiny habru, 3.VI.2006, v prosevu u paty dubu v teplomilné doubravě.
8. *Atomaria fuscata* (Schönherr, 1808) – 5849C18: 27.VIII.2005, v prosevu starého sena v nivě potoka; 5849C24: 9.VI.2002, 26.VI.2002, na světlo, 18.V.2003, v prosevu starého sena, 7.VI.2003, v prosevu starého sena, 7.VI.2007, na světlo, 29.VII.2007, v prosevu staré trávy na pastvině, 28.VII.2008, na světlo; 5849C25: 26.VII.2008, na světlo; 5849D21: 8.VII.2002, na světlo; 5949B3: 4.VII.1987.
9. *Atomaria lewisi* Reitter, 1877 – 5849C12: 5.VIII.1985; 5849C13: 19.X.2003, v prosevu sena, 23.IV.2005, v prosevu starého sena u seníku; 5849C19: 29.IX.2002, v prosevu starého sena, 1.V.2005, více ex., ve světelném lapači; 5849C24: 16.V.1987, 27.IV.1996, 2 ex., v prosevu opuštěného hnízda včel v dutině dubu po jeho rozlomení, 17.V.2002, na světlo, 4.VI.2002, 9.VI.2002, 26.VI.2002, na světlo, 18.V.2003, v prosevu starého sena, 11.VII.2006, na světlo, 27.VII.2006, na světlo, 20.VI.2007, na světlo, 28.VII.2008, na světlo; 5849C25: 26.VII.2008, na světlo; 5849D21: 8.VII.2002, na světlo; 5949A10: 1.V.2003, poklepem kvetoucí trnky; 6048B8: 11.VI.1989; 6048D20: 27.VII.2007, 27.VIII.2008, 1 ex., vše ve světelném lapači.
10. *Atomaria linearis* Stephens, 1830 – 5849C19: 9.VII.2003, 2 ex., ve světelném lapači; 5849C24: 7.VI.2007, na světlo, 10.VI.2007, na světlo; 5849D21: 18.VI.2002, na světlo.
11. *Atomaria nigrirostris* [= *fuscicollis* Mannerheim, 1852] Stephens, 1830 – 5848D5: 11.IV.2004, v prosevu starého sena u krmelce.
12. *Atomaria nigrivestris* Stephens, 1830 – 5849C24: 25.VIII.2002, v prosevu starého sena.
13. *Atomaria ornata* Heer, 1841 – 5849C13: 23.IV.2005, v prosevu starého sena u seníku.
14. *Atomaria procerula* Erichson, 1846 – 5849C24: 25.V.1991.
15. *Atomaria pseudatra* Reitter, 1887 – 5849C24: 18.V.2003, v prosevu starého sena.
16. *Atomaria puncticollis* C. G. Thomson, 1868 – 5849C17: 25.IX.2005, poklepem staré plodnice *Hericianum erinaceum*, 19.VII.2008, pod dřevem na starém bukovém pařezu; 5849C18: 21.IX.2002, v prosevu starého sena, 29.IX.2002, v prosevu starého sena.
17. *Atomaria rhenana* Kraatz, 1853 – 5848D5: 9.I.2005, 1 ex., v prosevu staré trávy v centru PR.
18. *Atomaria rubella* [= *berolinensis* Kraatz, 1853] Heer, 1841 – 5849C7: 20.VII.1997; 5949B7: 31.III.2007, v prosevu staré trávy a listů v nivě Lánského mpotoka.
19. *Atomaria testacea* [= *ruficornis* (Marshall, 1802)] Stephens, 1830 – 5849C13: 23.IV.2005, v prosevu starého sena u seníku; 5849C24: 18.V.2003, v prosevu starého sena, 7.VI.2003, v prosevu starého sena,

- 7.IX.2003, v prosevu starého sena; **5849D21**: 8.VII.2002, na světlo; **5949A10**: 1.V.2003, poklepem kvetoucí trnky; **6048B3**: 14.VI.2003, v prosevu starého sena.
20. *Atomaria turgida* Erichson, 1846 – **5849C24**: 4.VI.2002, na světlo, 28.VII.2005, na světlo, 21.VI.2006, na světlo, 7.VI.2007, na světlo, 16.VII.2007, více ex., na světlo; **5949A10**: 30.V.2003, na světlo.
21. *Caenoscelis subdeplanata* C. Brisout de Barneville, 1882 – **5849C19**: 1.VI.2004, 1 ex., ve světelném lapači.
Poznámka: druh neuváděný pro území Bohemia v porovnání s Check–listem (Jelínek 1993).
22. *Cryptophagus acutangulus* Gylenhal, 1828 – **5849C13**: 19.X.2003, 2 ex., v prosevu sena u seníku, 23.IV.2005, 1 ex., v prosevu starého sena u seníku; **5849C24**: 28.VII.2002, 18.V.2003, 1 ex., v prosevu dutiny dubu.
23. *Cryptophagus affinis* Sturm, 1845 – **5849C19**: 17.VIII.2003, 1 ex., ve světelném lapači.
24. *Cryptophagus badius* Sturm, 1845 – **5849C17**: 10.X.2004, 1 ex., v prosevu dutiny buku.
25. *Cryptophagus dentatus* (Herbst, 1793) – **5849C24**: 7.VI.1986, 20.VII.1986, 20.VI.1989, 3.VIII.1997, 26.IV.2007, sběr v noci na padlém dubu; **5949B3**: 9.V.1989; **6048B3**: 16.VII.1991; **5949B12**: 16.IV.1988; **6048B8**: 10.VII.1987, 11.VI.1989, 1.VI.1991; **6048D2**: 18.V.1989.
26. *Cryptophagus deubeli* Ganglbauer, 1897 – **5848D5**: 27.III.2007, v prosevu mechu na okraji mokřadních porostů v PR (P. Štourač lgt.).
Poznámka: podhorský až horský druh (P. Štourač, pers. comm., 2007).
27. *Cryptophagus distinguendus* Sturm, 1845 – **5849C23**: 26.II.2006, v prosevu starého sena u krmelce; **5849C24**: XII.1979, 4.II.1989, 21.X.2000, 28.VII.2002, 25.VIII.2002, v prosevu starého sena, 7.VI.2003, 1 ex., v prosevu starého sena, 10.VII.2003, 1 ex., v prosevu starého sena; **5949B3**: 15.I.1989.
28. *Cryptophagus dorsalis* C. R. Sahlberg, 1834 – **5849C24**: 6.V.2000; **5949B3**: 15.I.1989, 2 ex., pod kůrou suchého buku.
29. *Cryptophagus labilis* Erichson, 1846 – **5849C13**: 28.IV.2002, 1 ex., smykem v nivě potoka, 16.I.2004, 1 ex., v prosevu dutiny buku; **5849C25**: 21.VI.1998; **5949B3**: 9.V.1989; **6048B8**: 20.VI.1992.
30. *Cryptophagus nitidulus* Miller, 1858 – **5849C13**: 28.X.2005, v prosevu staré plodnice *Polyporus squamosus*; **6048B8**: 17.VIII.2002.
31. *Cryptophagus pseudodentatus* Bruce, 1936 – **5849C24**: 20.VII.1986, 12.VI.1987, 17.VIII.1996, 9.VI.2002, v prosevu starého sena; **5949B7**: 10.V.1987, 30.VII.1989; **5949B12**: 12.V.2002; **6048B8**: 11.VI.1989, 27.VI.1999; **6048D1**: 25.X.1992.
32. *Cryptophagu pubescens* Sturm, 1845 – **5849C13**: 22.VII.2001; **5849C18**: 12.VIII.2001; **5849C24**: 16.VII.1988, 23.VI.2001, 20.VII.2001.
33. *Cryptophagus punctipennis* [= *pilosus* Gylenhal, 1827] Brisout, 1863 – **5849C13**: 23.IV.2005, 3 ex., v prosevu starého sena u seníku; **5849C19**: 18.VIII.2005, v prosevu starého sena; **5849C24**: 20.VI.1999, 7.VI.2003, 1 ex., v prosevu starého sena, 20.VI.2007, 2 ex., na světlo; **5849C25**: 30.VII.2008, na světlo; **5849D21**: 8.V.2008, v prosevu staré plodnice *Laetiporus sulphureus*; **5949B11**: 6.VII.2005, 1 ex., poklepem mladé plodnice *Laetiporus sulphureus*.
34. *Cryptophagus reflexus* [= *pallidus* Sturm, 1845] Rey, 1889 – **5949A10**: 1.V.2003, 2 ex., v prosevu dutiny habru, 6.V.2003, 1 ex., v prosevu dutiny dubu, 10.V.2003, 1 ex., v prosevu dutiny lípy; **5949B11**: 4.VII.2004, 1 ex., v prosevu dutiny dubu, 6.VII.2005, 1 ex., v prosevu dutiny lípy, 1.VII.2006, v prosevu dutiny dubu; **5949B12**: 6.V.2007, v prosevu starého listí na úpatí teplomilné doubravy, 30.III.2008, v prosevu starého listí v teplomilné doubravě; **6048B8**: 13.VI.1999, 27.VI.1999.
35. *Cryptophagus saginatus* Sturm, 1845 – **5849C13**: 17.X.2004, 1 ex., v prosevu starého sena u seníku; **5849C24**: 27.IV.1996, 2 ex., v prosevu opuštěného hnízda včel v dutině dubu po jeho rozlomení, 20.V.2001, 18.V.2003, 3 ex., v prosevu dutiny dubu, 7.VI.2003, 1 ex., v prosevu starého sena, 10.VII.2003, 2 ex., v prosevu starého sena, 28.IX.2004, 1 ex., v prosevu dutiny dubu, 10.VII.2005, 3 ex., v prosevu dutiny dubu obsazeného mravencem *Dendrolasius fuliginosus*; **5949B11**: 1.VII.2006, v prosevu dutiny dubu, 16.IV.2007, v prosevu dutiny dubu; **5949B12**: 26.VIII.2007, pod kůrou suché vrby.
36. *Cryptophagus scanicus* (Linnaeus, 1758) – **5849C24**: 26.VI.1999; **5949A10**: 1.VI.2003, 1 ex., v prosevu dutiny dubu; **6048B8**: 30.VIII.1997.
37. *Cryptophagus schmidti* Sturm, 1845 – **5849C24**: 9.V.1987, pod dřevem položeným na mraveniště *Formica* sp., 11.VII.2006, 1 ex., na světlo; **5849C25**: 7.VIII.2008, na světlo; **6048B8**: 17.VIII.2002, 1 ex., na světlo; **6048D20**: 1.VIII.2008, 1 ex., ve světelném lapači.
38. *Cryptophagus scutellatus* Newman, 1834 – **5849C13**: 1.XI.2005, v prosevu starého sena; **5849C24**: 4.II.1989, 23.XI.1997, 28.VII.2002, v prosevu starého sena, 25.VIII.2002, v prosevu starého sena.
39. *Cryptophagus thomsoni* Reitter, 1875 – **5949A10**: 1.VI.2003, 1 ex., v prosevu dutiny dubu; **5949B11**: 6.VII.2005, 1 ex., pod kůrou padlého jasanu.

40. *Emphylius glaber* (Gyllenhal, 1808) – 5848D5: 4.XII.2005, 1 ex., v prosevu mraveniště *Formica* sp. v PR; 5849C1: 4.XI.2006, v prosevu mraveniště *Formica* sp.; 5849C12: 18.XI.2007, v prosevu mraveniště *Formica rufa*; 5849C18: 17.II.1988, 6 ex., v prosevu mraveniště *Formica rufa*, 7.I.1989, 3 ex., v prosevu mraveniště *Formica rufa*; 5849C24: 4.II.1989, 3 ex., v prosevu mraveniště *Formica* sp., 11.II.2001, 1 ex., v prosevu mraveniště *Formica* sp.; 5849C25: 21.II.1987, 1 ex., v prosevu mraveniště *Formica rufa*, 14.II.1988, 2 ex., v prosevu mraveniště *Formica* sp..
41. *Ephistemus globulus* (Paykull, 1798) – 5848D5: 6.XI.2005, v prosevu staré trávy v centru PR; 5849C13: 19.X.2003, více ex., v prosevu sena; 5849C18: 29.III.2003, v prosevu starého sena; 5849C24: 28.VII.2002, v prosevu starého sena.
42. *Ephistemus reitteri* Casey, 1900 – 5849C24: 28.VII.2002, v prosevu starého sena, 13.VI.2004, více ex., v prosevu starého sena; 6048B3: 14.VI.2003, v prosevu starého sena.
43. *Micrambe abietis* (Paykull, 1798) – 5849C17: 9.VI.2007, 1 ex., poklepem smrku; 5949A4: 17.IX.1995.
44. *Micrambe lindbergorum* (Bruce, 1936) – 5849C24: 17.VIII.1986, 23.VII.1989, 5.VIII.2001; 5949A4: 24.VIII.2000; 5949A17: 22.VII.1990.
45. *Paramecosoma melanocephalum* (Herbst, 1793) – 6048B3: 25.IV.1999, 1 ex., smykem břehových porostů řeky.
46. *Telmatophilus caricis* Olivier, 1790 – 5849C1: 19.V.2001, 1 ex., smykem břehových porostů rybníka.
47. *Telmatophilus typhae* (Fallén, 1802) – 5849C1: 19.V.2001, 16 ex., poklepem orobince; 5849C7: 19.V.2001, 1 ex., smykem břehových porostů rybníka; 5849C18: 4.VII.1996, 2 ex., smykem v nivě potoka.
- Poznámka:** druh neuváděný pro území Bohemia v porovnání s Check-listem (Jelínek 1993).

Faunisticky zajímavý nález nezařazený do kategorie:

Atomaria attila Reitter, 1878

Caenoscelis subdeplanata C. Brisout de Barneville, 1882

Cryptophagus deubeli Ganglbauer, 1897

Telmatophilus typhae (Fallén, 1802)

CUCUJIDAE

1. *Cryptolestes corticinus* (Erichson, 1845) – 5849C24: 13.III.1993, 1 ex., pod kůrou stojící borovice, 22.II.1997, 6 ex., pod kůrou stojící borovice, 23.V.1999, 1 ex., poklepem borovice; 5949B7: 15.I.1989, 36 ex., pod kůrou stojící borovice; 5949B12: 19.III.1988, 8 ex., pod kůrou stojící borovice; 6048B9: 10.I.1998, 12 ex., pod kůrou stojící borovice.
- Kategorie CR
2. *Cryptolestes duplicatus* (Waltl, 1839) – 5849C24: 23.VII.1994, 1 ex., pod kůrou padlého buku, 7.VI.2007, v noci na padlém dubu; 5849C25: 13.VII.2006, 3 ex., pod kůrou čerstvě padlého dubu; 5949B12: 12.V.2002, 1 ex., poklepem suchého habru.
3. *Cryptolestes ferrugineus* (Stephens, 1831) – 5848D14: 21.IX.1991, 1 ex., pod kůrou padlého buku; 5849C2: 17.VI.2006, 2 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce; 5849C6: 20.VII.1986, 1 ex., pod kůrou padlého buku; 5849C14: 19.VIII.1990, 4 ex., pod kůrou padlého buku; 5849C24: IX.1970, 1 ex., pod kůrou padlého buku, 6.VII.1996, 2 ex., pod kůrou padlého buku, 9.VI.2001, 28 ex., na spodní straně krmítka na pastvině.
- Poznámka:** nepůvodní synantropní druh, na mnoha místech nalézán i ve volné přírodě pod kůrou stromů.
4. *Laemophloeus krausi* Ganglbauer, 1897 – 5849C24: 9.V.1986, 1 ex., 14 ex., poklepem suchých dubových větví; 5949B12: 8.VI.2002, 2 ex., poklepem suchého habru, 6.VII.2002, 1 ex., poklepem suchého habru; 6048B4: 24.V.1986, 6 ex., 14 ex., poklepem suchých dubových větví; 6048B8: 23.V.1987, 2 ex., pod kůrou padlého dubu, 20.VI.1992, 6 ex., 14 ex., poklepem suchých dubových větví, 24.IV.1993, 4 ex., poklepem suchých dubových větví; 6048B9: 13.V.1986, 14 ex., poklepem suchých dubových větví, 24.V.1986, 8 ex., 14 ex., poklepem suchých dubových větví; 6049A2: 15.V.1992, 3 ex., pod kůrou padlého dubu.
- Kategorie EN
5. *Laemophloeus monilis* (Fabricius, 1787) – 5849C24: 10.IV.1988, 1 ex., pod kůrou padlého buku; 5949A4: V.1974, 7 ex., pod kůrou padlé lípy; 5949B2: 30.VII.1989, 33 ex., pod kůrou padlé lípy; 6048B8: 15.V.1992, 2 ex., poklepem suchého dubu; 6048B14: 19.VII.1986, 1 ex., poklepem dubu.
6. *Lathropus sepicola* (P. W. J. Müller, 1821) – 5849C24: 4.VI.1993, 14 ex., poklepem suché břízy, 5.VII.1993, 3 ex., poklepem suché břízy, 18.VII.1993, 2 ex., poklepem suché břízy, 10.VIII.1993, poklepem lípy.

Kategorie VU

7. *Leptophloeus alternans* (Erichson, 1845) – 5849C1: 11.VI.1994, 1 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce; 5849C24: 1.VII.2001, 1 ex., poklepem dubu.
 8. *Pediacus depressus* (Herbst, 1794) – 5849C24: 20.VI.1980, 1 ex., pod kůrou padlé borovice, 20.VI.1989, 3 ex., pod kůrou padlého dubu, 25.VI.1989, 7 ex., pod kůrou padlého dubu, 1.VII.1989, 2 ex., pod kůrou padlého dubu, 24.VII.1991, 3 ex., pod dřevem položeným na čerstvé borové pařezy, 29.VII.1991, 2 ex., pod dřevem položeným na čerstvé borové pařezy, 9.VIII.1991, 4 ex., pod dřevem položeným na čerstvé borové pařezy, 30.VI.1992, 1 ex., na světlo, 17.VI.1993, 1 ex., pod dřevem položeným na čerstvé borové pařezy, 6.VII.1996, 1 ex., ve vinné pasti, 21.VI.1998, 2 ex., na světlo, 7.VI.2007, v noci na padlém dubu, 20.VI.2007, na světlo; 5949B6: 12.VII.2001, 2 ex., pod kůrou padlého buku.
- Kategorie EN
9. *Placonotus testaceus* (Erichson, 1787) – 5849C24: IX.1970, 3 ex.; 5849C25: 8.V.1995, 1 ex., poklepem plodnice *Fomes fomentarius*.

CURCULIONIDAE

1. *Acalles comutatus* Dieckmann, 1982 – 5849C18: 3.IX.1995, 1 ex.; 6048B8: 15.V.1999, 17.VIII.2002. **Poznámka:** indikátor přirozeného lesa (S. Benedikt, pers. comm., 2000).
2. *Acalles hypocrita* Boheman, 1837 – 5949B3; 5949B7; 6048B8: 25.VI.1995, 6 ex., poklepem suchých dubových větví na zemi, 18.V.1996. **Poznámka:** indikátor přirozeného lesa (S. Benedikt, pers. comm., 2000).
3. *Amalus scortillum* [= *haemorrhous* (Herbst, 1795)] (Herbst, 1795) – 5849C1: 28.V.2006, smykem na lesní cestě ve smíšeném lese; 6048B8: 28.V.1995, 18.V.1996.
4. *Anoplus plantaris* (Naezen, 1794) – 5848D5; 5849C1; 5849C7: 18.VII.1999; 5849C11; 5849C24: 11.VI.1995.
5. *Anoplus roboris* Suffrian, 1840 – 5848D5: VI.1994, 1.V.2005, poklepem olše v PR; 5849C7; 5849C12; 5849C13: 17.V.1998; 5849C18: 29.IV.1995; 5849C19.
6. *Anthonomus conspersus* Desbrochers, 1868 – 5949C13; 5849C24: 20.V.2001; 6048B8.
7. *Anthonomus humeralis* (Panzer, 1795) – 5849C13; 5849C18: 29.IV.1995; 5849C19: 7.IV.1996; 5949A10.
8. *Anthonomus pedicularis* (Linnaeus, 1758) – 5849C1; 5849C19: 7.IV.1996; 5849C24; 5849C25; 5949A17; 6048B8.
9. *Anthonomus phyllocola* [= *varians* (Paykull, 1792)] (Herbst, 1795) – 5848D5; 5849C1: 28.V.2006, smykem na lesní cestě ve smíšeném lese; 5849C7; 5849C11; 5849C13; 5849C18; 5849C19: 15.VI.1995; 5849C24: 23.IV.1995, 30.IV.1995, více ex., poklepem borovice; 5849C25; 5949A4; 5949A17; 5949B7.
10. *Anthonomus pomorum* (Linnaeus, 1758) – 5849C25: 8.V.1995; 5949A4: 18.VI.1995; 5949B7; 6048B3: 7.V.1995.
11. *Anthonomus rubi* (Herbst, 1795) – 5848D5: VI.1994; 5849C1; 5849C6; 5849C7; 5849C13: 22.V.2004, 3 ex., smykem lučních porostů v nivě potoka; 5949A10: 15.V.2004, 2 ex., poklepem kvetoucího hlohu; 5949A17: 5.VIII.1995; 5949B7; 5949B11: 6.VII.2004, smykem teplomilných travnatých porostů, 6.VII.2004, smykem vlhkomilných porostů na břehu přehrady, 5949B11: 3.VI.2006, smykem teplomilných travnatých porostů; 5949B12: 21.VI.2008, smykem teplomilného trávníku; 5949B22; 6048B8: 7.V.1995.
12. *Anthonomus rufus* Gyllenhal, 1836 – 5849C18: 20.VII.1996.
13. *Apion aestimatum* Faust, 1890 – 5849C6; 5849C11; 5849C18; 5949A4; 6048B4: 27.VI.1987; 6048B8: 30.VIII.1997.
14. *Apion aethiops* Herbst, 1797 – 5949A17: 27.VI.1997.
15. *Apion afer* Gyllenhal, 1833 – 5848D5; 5849C1; 5849C6; 5849C11; 5849C13: 28.IV.2002, smykem podrostu v lipové aleji, 22.V.2002, 1 ex., smykem v nivě potoka, 20.VI.2004, 1 ex., smykem v nivě potoka, 8.IV.2006, v prosevu starého sena u seníku; 5849C18: 20.VII.1996; 5849C24; 5949A4: 21.VI.1997; 6048B3.
16. *Apion apricans* Herbst, 1797 – 5849C1: 28.V.2006, smykem na lesní cestě ve smíšeném lese; 5849C6; 5849C13: 28.IV.2002, smykem podrostu v lipové aleji; 5849C17: 7.VII.1997; 5849C18; 5849C23; 5849D21; 5949A4; 5949A17; 5949B4: 16.VII.1994; 5949B11: 30.V.2004, 3 ex., smykem teplomilného trávníku na úpatí doubravy; 6048B3; 6048B4: 27.VI.1987; 6048B8.
17. *Apion assimile* Kirby, 1808 – 5849C17.

18. *Apion atomarium* Kirby, 1808 – 5849C6; 5849C25; 5949A4: 24.VIII.2000; 5949B12: 10.VII.2002, 21.VII.2002, smykem na teplomilné stráni; 6048B8: 19.VIII.1995, 11.VII.2003, 5 ex., smykem na teplomilné stráni.
19. *Apion aciculare* Germar, 1817 – 6048B8.
Poznámka: xerothermní druh, v Čechách jen Český kras, okolí Prahy a Křivoklátsko, výskyt na *Helianthemum* sp. (S. Benedikt, pers. comm., 2000).
20. *Apion brevirostre* Herbst, 1797 – 5849C11; 5849C12: 24.VI.2001; 5949B11: 6.VII.2005, smykem teplomilného trávníku na úpatí teplomilné doubravy; 5949B12: 21.VII.2002, 1 ex., smykem na teplomilné stráni; 6048B8.
21. *Apion cerdo* [= *consanquineum* (Desbrochers, 1870)] Gestrtäcker, 1854 – 5849C18; 5949A17; 6048B8.
22. *Apion cracca* (Linnaeus, 1767) – 5949A4: 3.VI.2001; 5949A17: 20.VI.1995; 5949B11: 4.VII.2004, smykem teplomilného trávníku na úpatí doubravy; 5949B12: 6.VII.2002; 6048B8: 5.VIII.1995, 13.VI.1999.
23. *Apion cruentatum* Walton, 1844 – 5849C24; 5949A4: 30.IV.2006, v prosevu na teplomilné stráni; 5949B2: 23.IX.1995; 5949B11: 30.V.2004, smykem teplomilného trávníku na úpatí doubravy; 6048B3: 7.V.1995; 6048B8: 7.V.1995, 18.V.1996.
24. *Apion curtirostre* Germar, 1817 – 5848D5; 5848D14; 5849C6; 5849C7; 5849C11; 5849C13: 20.VI.2004, více ex., smykem květnaté potoční nivy, 8.IV.2006, v prosevu starého sena u seníku; 5849C17; 5849C18: 12.IV.2004, smykem v nivě potoka; 5849C24; 5949A4: 31.VIII.1998; 5949A17; 5949A22; 5949B11: 16.V.2004, smykem na teplomilné stráni; 5949B12: 21.VII.2002, smykem na teplomilné stráni; 5949B22; 6048B3; 6048B4: 27.VI.1987; 6048B8: 18.V.1996.
25. *Apion dissimile* Germar, 1817 – 5949B12: 18.VIII.2001, 1 ex., smykem na údolní cestě podél přehrady.
26. *Apion ebeninum* Kirby, 1808 – 5949A17: 5.VII.1995, 1 ex., smykem ve svahové habřině, 27.VI.1997, 3 ex., smykem ve svahové habřině.
27. *Apion ervi* Kirby, 1811 – 5849C6; 5849C11; 5849C13: 22.V.2004, 7 ex., smykem květnatých porostů podél lesní cesty, 22.V.2004, 2 ex., smykem v nivě potoka; 5849C18: 3.IX.1995; 5849C19; 5849C24: 23.VII.1994; 6048B8: 11.VII.2002, 1 ex., smykem v doubravě.
28. *Apion flavimanum* (Gyllenhal, 1833) – 5949B12: 10.VII.2001, 21.VII.2002, 4 ex., smykem na teplomilné stráni.
Poznámka: oligofág na *Origanum* sp. a snad i *Mentha* sp., z Čech v r. 2005 znám jen nález z pokratických bílých strání ve Středohoří (S. Benedikt, pers. comm., 2000).
29. *Apion fulvipes* [= *flavipes* Paykull, 1792] (Fourcroy, 1785) – 5848D5: 30.IV.2005, smykem v podmačené olšině v PR; 5849C7: 4.V.2002; 5849C12; 5849C13: 28.IV.2002, smykem podrostu v lipové aleji; 5849C18; 5849C23; 5849C24: 23.IV.1995; 5849C25: 21.VI.1998; 5849D21; 5949A4: 23.VII.1994, 25.VII.2004, smykem na teplomilné stráni; 5949A10: 15.V.2004, 2 ex., smykem v nivě potoka; 5949B11: 16.V.2004, 3 ex., smykem travnatých porostů na úpatí teplomilné stráně, 30.V.2004, smykem teplomilného trávníku na úpatí doubravy, 6.VII.2004, 3 ex., smykem teplomilných travnatých porostů; 5949B12; 5949B22; 6048B4: 27.VI.1987; 6048B8.
30. *Apion frumentarium* (Linnaeus, 1758) – 5849C1; 5849C12; 5849C17; 6048B8.
31. *Apion furscirostre* (Fabricius, 1775) – 6048B10.
32. *Apion gibbirostre* Gyllenhal, 1813 – 5848D5: 16.VII.1996; 5849C6: 5.X.1996; 5849C24: 20.VIII.1998; 5949A4: 25.VII.2004, smykem v nivě potoka; 5949B6; 5949B12.
33. *Apion haematodes* Kirby, 1808 – 5949A4: 18.VI.1994, 12.VII.1997, 2 ex., smykem na teplomilné stráni.
34. *Apion hookeri* Kirby, 1808 – 5849C17; 5849C18: 3.IX.1995; 5849C24; 5949A4; 5949A17; 5949B12; 6048B3: 7.V.1995; 6048B8.
35. *Apion interjectum* Desbrochers, 1895 – 6048B8.
Poznámka: monofág na *Trifolium montanum*, v Čechách velmi lokální – okolí Prahy a Vyšenské kopce, lokalit bude ale asi více, bývá přehlížen a zaměňován (S. Benedikt, pers. comm., 2000).
36. *Apion loti* Kirby, 1808 – 5849C18; 5849C24; 5949A4; 5949B12: 21.VII.2002, 1 ex., smykem na teplomilné stráni.
37. *Apion marchicum* Herbst, 1797 – 5849C6; 5949A4: 18.VI.1995, 23.VI.1996, 12.VII.1997; 5949B3; 5949B11: 30.V.2004, smykem teplomilného trávníku na úpatí doubravy, 4.VII.2004, 1 ex., smykem teplomilného trávníku na úpatí doubravy; 5949B12; 6048B8: 7.V.1995.
38. *Apion melancholicum* Wencker, 1864 – 5849C18: 20.VII.1996, 1 ex.
Poznámka: nehojný druh na *Lathyrus* sp. (S. Benedikt, pers. comm., 2000).
39. *Apion meliloti* Kirby, 1808 – 6048B8: 7.V.1995.
40. *Apion minimum* Herbst, 1797 – 5848D5: 16.VII.1996, 31.V.1998; 5849C1; 5849C7: 29.IV.2001.

41. *Apion nigrirtarse* Kirby, 1808 – 5949A17: 5.VIII.1995; 5949B12: 10.VII.2001, 21.VII.2002, 1 ex., smykem na teplomilné stráni.
42. *Apion oblivium* Schilsky, 1902 – 5949A4: 20.VIII.1994; 5949B11: 4.VII.2004, 1 ex., smykem na úpatí teplomilné stráně.
Poznámka: oligofág na *Thymus* sp., vzácný xerothermní druh (S. Benedikt, pers. comm., 2000).
43. *Apion ochropus* Germar, 1818 – 5849C13: 4.V.1996, 22.V.2004, 2 ex., smykem podrostu podél lípového stromořadí, 20.VI.2004, 1 ex., smykem v nivě potoka.
Poznámka: vzácnější druh, asi monofág na *Vicia septum* (S. Benedikt, pers. comm., 2000).
44. *Apion onopordi* Kirby, 1808 – 5949A4: 25.VII.2004, smykem v nivě potoka; 5949B2; 5949B11: 16.V.2004, více ex., smykem travnatých porostů na úpatí teplomilné stráně, 30.V.2004, smykem teplomilného trávníku na úpatí doubravy, 29.VIII.2004, více ex., smykem na úpatí teplomilné doubravy; 5949B12: 12.V.2002, 10.VII.2002, 21.VII.2002, 1 ex., smykem na teplomilné stráni, 26.IV.2004, 1 ex., v prosevu na úpatí teplomilné stráně; 6048B8.
45. *Apion opeticum* Bach, 1854 – 5949A17: 27.VII.1996.
Poznámka: vzácnější druh na *Lathyrus* sp. v podrostech teplých doubrav (S. Benedikt, pers. comm., 2000).
46. *Apion pallipes* Kirby, 1808 – 5849C12; 5849C13; 5849C17; 5849C23: 16.VIII.1994; 5949A10: 1.V.2003 smykem podrostu v kamenité bučině v PR; 5949A17: 5.VII.1995, 27.VII.1996; 5949B2; 6048B8.
47. *Apion pavidum* Germar, 1817 – 5849C13: 28.IV.2002, 1 ex., smykem na lesní cestě ve smíšeném lese, 20.VI.2004, více ex., smykem květnaté potoční nivy; 5949A4: 21.VI.1997, 12.VII.1997; 5949B11: 16.V.2004, 1 ex., smykem na teplomilné stráni; 6048B4: 27.VI.1987.
48. *Apion penetrans* Germar, 1817 – 5949B12; 6048B8: 5.VIII.1995, 19.VIII.1995, 26.VI.1997.
49. *Apion pisi* (Fabricius, 1801) – 5848D24; 5949B12: 21.VI.2008, smykem teplomilného trávníku; 6048B8.
50. *Apion pubescens* Kirby, 1811 – 5849C7; 5849C24: 27.VII.1995, 17.VIII.1996, 28.VII.2005, 1 ex., na světlo na teplomilné stráni; 5849D21: 18.VI.2002; 5949A4; 5949A23; 5949B11: 4.VII.2004, smykem teplomilného trávníku na úpatí doubravy; 5949B12.
51. *Apion rubens* Stephens, 1839 – 5849C24: 17.VIII.1996, 6.VIII.2000; 5949A4: 12.VIII.1995, 29.IX.1996, 2 ex., smykem na teplomilné stráni.
52. *Apion rubiginosum* Grill, 1893 – 5949A4: 12.VII.1997, 1 ex., smykem na teplomilné stráni; 6048B8: 11.VII.2003, 1 ex., smykem na teplomilné stráni.
53. *Apion seniculus* Kirby, 1808 – 5849C18: 1.VI.1999; 5849C23: 16.VIII.1994.
54. *Apion simile* Kirby, 1811 – 5849C1: 28.V.2006, smykem na lesní cestě ve smíšeném lese; 5849C6: 5.X.1996; 5849C11: 1.IX.1996; 5949A17.
55. *Apion simum* Germar, 1817 – 5849C6: 5.X.1996; 5849C13; 5849C18; 5949A22; 5949B12; 6048B8: 17.V.1997.
56. *Apion stolidum* Germar, 1817 – 5849C18: 1.VI.1999, 1 ex.
57. *Apion subulatum* Kirby, 1808 – 5848D5; 5848D14: 17.VII.1996; 5849C1; 5849C6; 5849C7: 4.V.2002; 5849C13; 5849C18; 5849C25; 5949A4: 18.VI.1994; 5949A17; 5949A23.
58. *Apion tenue* Kirby, 1808 – 5849C6: 5.X.1996; 5949A4: 29.IX.1996; 5949B12.
59. *Apion trifolii* (Linnaeus, 1768) – 5848D5: 16.VII.1996.
60. *Apion urticarium* (Herbst, 1784) – 5849C6; 5849C13; 5849C17; 5849C19; 5849C23; 5849C24: 23.VII.1994, 11.VI.1995; 5949A4; 5949A17; 5949B11: 30.V.2004, smykem teplomilného trávníku na úpatí doubravy.
61. *Apion viciae* (Paykull, 1800) – 5849C23: 16.VIII.1994.
62. *Apion vicinum* Kirby, 1808 – 5849C24: 27.IV.1996.
Poznámka: vzácnější druh na *Mentha* sp., indikátor zachovalejších vlhkých stanovišť (S. Benedikt, pers. comm., 2000).
63. *Apion violaceum* Kirby, 1808 – 5849C13: 22.V.2004, 5 ex., smykem v nivě potoka; 5849C24; 5949A4; 5949A17: 20.VI.1995; 5949B7: 21.VII.2003, 2 ex., smykem v nivě Lánského potoka; 6048B3.
64. *Apion virens* Herbst, 1797 – 5848D5: 8.X.2005, smykem v podmáčené olšině v PR; 5848D14; 5849C6; 5849C11: 24.VII.1995; 5849C13; 5849C18; 5849C24: 31.VII.2003, 2 ex., v prosevu dutiny dubu; 5949A4: 17.IX.1995; 6048B8.
65. *Apoderus coryli* (Linnaeus, 1758) – 5849C7: 4.V.1996; 5849C13: 4.V.1996; 5849C19: 15.VI.1995; 5949A17: 27.VII.1996, 2 ex poklepem habru; 5949B11: 3.VI.2006, poklepem dubu v teplomilné doubravě; 5949B12: 21.VII.2002, 1 ex., poklepem dubu v teplomilné doubravě.
66. *Attelabus nitens* (Scopoli, 1763) – 5849C1; 5849C24; 6048B8: 28.V.1995, 1 ex., poklepem dubu.
67. *Bagous longitarsis* C. G. Thomson, 1868 – 5949B12: 19.IV.2004, 1 ex., v prosevu detritu na břehu přehrady, 7.V.2007, v prosevu náplavu na břehu přehrady.

Kategorie NT

Poznámka: vzácnější hygrofilní druh na *Myriophyllum* sp. (S. Benedikt, pers. comm., 2000).

68. *Baris artemisiae* (Herbst, 1795) – 5949A17: 20.VI.1995, 1 ex.
69. *Barynotus obscurus* (Fabricius, 1775) – 5849C13: 8.IV.2006, 1 ex., post mortum v prosevu starého sena u seníku; 5849C19: 15.VI.1996, 1 ex., na stěně hájovny.
70. *Barypeithes chevrolati* (Boheman, 1843) – 5849C24: VII.1992.
71. *Barypeithes mollicomus* (Ahrens, 1812) – 5848D5: 10.VII.2004, 6 ex., v prosevu staré trávy v PR; 5849C24: 9.VI.2002, 29.V.2004, více ex., v prosevu spadaneho listí; 5949A4: 21.VI.1997; 5949A10; 5949B11: 21.V.2005, v prosevu listí v teplomilné doubravě, 3.VI.2006, v prosevu listí v doubravě; 5949B12: 7.V.2007, v prosevu listí na úpatí teplomilné doubravy, 25.V.2008, v prosevu listí v doubravě, 21.VI.2008, pod dřevem na zemi v teplomilné dubohabřině; 6048B8: 26.VI.1997, 11.VII.2003, 2 ex., v prosevu listí v teplomilné doubravě; 6049A6.
72. *Brachonyx pineti* (Paykull, 1792) – 5848D5: 1.V.2005, poklepem borovice v PR; 5849C24: 23.IV.1995, více ex., poklepem borovice, 27.IV.1996; 5849C25.
73. *Brachyderes incanus* (Linnaeus, 1758) – 5949A4; 6048B4: 27.VI.1987; 6048B8.
74. *Brachysomus echinatus* (Bonsdorff, 1785) – 5848D5: 29.VI.2004, 1 ex., v prosevu staré trávy v PR; 5849C1: 28.V.2006, smykem na lesní cestě ve smíšeném lese; 5849C13: 28.IV.2002, více ex., smykem podrostu v lipové aleji, 23.IV.2005, 1 ex., v prosevu staré plodnice *Polyporus squamosus*; 5949A17: 5.VII.1995, 1 ex., smykem ve svahové habřině.
75. *Bradybatus fallax* Gerstäcker, 1860 – 5949B7: 10.VII.2001, 1 ex., poklepem *Acer* sp. v nivě Lánského potoka.

Kategorie NT

Poznámka: vzácnější, lokální druh, většinou na *Acer pseudoplatanus*, aktivuje asi v horních partiích, proto málo nacházený (S. Benedikt, pers. comm., 2000).

76. *Bradybatus kellneri* Bach, 1854 – 5949B7: 25.III.2007, v prosevu staré trávy a listí na břehu Lánského potoka; 6048B8: 25.VI.1995, 1 ex., poklepem habru.
77. *Byctiscus betulae* (Linnaeus, 1758) – 5849C24: 6.V.2000, 1 ex., poklepem jívy, 1.X.2000.
78. *Byctiscus populi* (Linnaeus, 1758) – 5849C1: 11.VI.1994, 2 ex., 8.IX.1995, 1 ex., 9.VII.2006, poklepem zmlazených porostů osiky ve smíšeném lese; 5849C24.
79. *Caenorhinus aeneovirens* (Marsham, 1802) – 5849C24: 21.V.1995, více ex., poklepem mladých dubů; 5849C25: 8.V.1995; 5949A4; 5949A10: 25.IV.2009, poklepem dubu; 6048B8: 28.V.1996.
80. *Caenorhinus aequatus* (Linnaeus, 1767) – 5849C7: 11.VI.1994; 5849C24; 5949A10: 15.V.2004, více ex., poklepem kvetoucího hlohu; 5949A22; 5949A23; 5949B11: 30.V.2004, poklepem kvetoucího hlohu; 5949B12; 6048B8: 28.V.1995.
81. *Caenorhinus germanicus* (Herbst, 1797) – 5849C17; 5949A4: 8.V.1995; 5949B11: 30.V.2004, smykem teplomilného trávníku na úpatí doubravy; 6048B3; 6048B8.
82. *Caenorhinus pauxillus* (Germar, 1824) – 5849C1; 5849C24; 5949A4; 6048B4: 25.IV.1999; 6048B8: 18.V.1996.
83. *Ceutorhynchus alliariae* C. Brisout de Barneville, 1860 – 6048B8: 18.V.1996, 1 ex., smykem v doubravě.
84. *Ceutorhynchus chalybaeus* Germar, 1824 – 6048B8.
85. *Ceutorhynchus cochleariae* (Gyllenhal, 1813) – 5849C7; 5849C13: 17.V.1998; 5849C17: 26.IV.1998; 5949A4: 18.VI.1994; 5949A17: 5.VII.1995; 5949B12; 6048B8.
86. *Ceutorhynchus contractus* (Marsham, 1802) – 5949A4; 5949A10: 10.V.2003, 3 ex., smykem na teplomilné stráni; 5949A17: 5.VII.1995; 5949B11: 16.V.2004, více ex., smykem travnatých porostů na úpatí teplomilné stráně; 5949B11: 30.V.2004, smykem teplomilného trávníku na úpatí doubravy; 5949B12; 6048B3; 6048B8: 7.V.1995, 18.V.1996.
87. *Ceutorhynchus constrictus* (Marsham, 1802) – 5949A4; 6048B8.
88. *Ceutorhynchus erysimi* (Fabricius, 1787) – 5848D5: 24.IX.2005, smykem mokřadních porostů v PR, 8.X.2005, smykem v podmáčené olšině v PR; 5849C1; 5849C17; 5849D21; 5949A4; 5949B11: 16.V.2004, 1 ex., smykem travnatých porostů na úpatí teplomilné stráně, 30.V.2004, smykem teplomilného trávníku na úpatí doubravy; 6048B3; 6048B8: 7.V.1995, smykem na teplomilné stráni.
89. *Ceutorhynchus floralis* (Paykull, 1792) – 5848D5: 24.IX.2006, v prosevu mechu na okraji podmáčené olšiny v PR; 5849C7; 5849C11; 5849C13; 5849C17; 5849C24; 5849D21; 5949A4: 25.VII.2004, smykem v nivě potoka; 5949A10; 5949A17: 27.VII.1996; 5949A22; 5949B11: 16.V.2004, více ex., smykem travnatých porostů na úpatí teplomilné stráně, 30.V.2004, smykem teplomilného trávníku na úpatí doubravy, 21.V.2005, smykem podmáčených porostů na břehu přehrady; 5949B12; 6048B3; 6048B4: 27.VI.1987; 6048B8: 7.V.1995.
90. *Ceutorhynchus hirtulus* Germar, 1824 – 5949B12: 1.VI.2002, 1 ex., smykem na teplomilné stráni.

Poznámka: v Čechách nehojný druh na *Brassicaceae*, spíše xerothermní lokality (S. Benedikt, pers. comm., 2000).

91. *Ceutorhynchus napi* Gyllenhal, 1837 – 5949A4.
92. *Ceutorhynchus obstructus* [= *assimilis* (Paykull, 1792)] (Marsham, 1802) – 5849C1: 28.V.2006, smykem na lesní cestě ve smíšeném lese; 5849C7; 5849C13: 4.V.1996; 5849C17; 5849C24: 17.VIII.1996; 5849C25: 26.VII.2008, 2 ex., na světlo; 5849D21; 5949A4; 5949A10: 1.V.2003, 1 ex., smykem podrostu v kamenité bučině; 5949B7; 5949B2: 5.VIII.2001, 2 ex., smykem podrostu v nivě potoka; 5949B12: 21.VII.2002, 2 ex., smykem v nivě potoka; 6048B3; 6048B8.
93. *Ceutorhynchus pallidactylus* [= *quadridens* (Panzer, 1795)] (Marsham, 1802) – 5849C11: 24.VII.1995; 5849C13; 5849C17; 5849C18: 25.V.2002, 12.IV.2004, 1 ex., smykem v nivě potoka; 5949A4: 25.VII.2004, 1 ex., smykem v nivě potoka; 5949A17; 5949A23; 6048B3.
94. *Ceutorhynchus pervicax* Weise, 1883 – 5849C7: 4.V.2002, 2 ex., smykem břehových porostů rybníka; 5849C17: 26.IV.1998, 1 ex., smykem v nivě potoka; 5849C18: 23.IV.2005, 1 ex., smykem v nivě potoka; 5949B12: 12.V.2002, 1 ex., smykem v nivě potoka.

Kategorie NT

Poznámka: vzácnější druh přirozených stanovišť na *Brassicaceae*, většinou různé *Cardamine* sp. (S. Benedikt, pers. comm., 2000).

95. *Ceutorhynchus pleurostigma* Marsham, 1802 – 5849C13: 22.VII.2001; 5849C24: 21.IX.2002, 1 ex., v prosevu starého sena; 5949B12: 10.VII.2001, smykem na teplomilné stráni.
96. *Ceutorhynchus roberti* Gyllenhal, 1837 – 5849C24; 5949A17.
97. *Ceutorhynchus scrobicollis* Neresheimer & Wagner, 1924 – 5949A17: 5.VII.1995, 27.VII.1995; 6048B8: 25.VI.1995.
98. *Ceutorhynchus sulcicollis* (Paykull, 1800) – 5849C17: 26.IV.1998, 1 ex., smykem v nivě potoka.
99. *Chlorophanus viridis* (Linnaeus, 1758) – 6048B3.
100. *Cimberis* [= *Rhinomacer*] *attelaboides* (Fabricius, 1787) – 5849C25: 8.V.1995, 1 ex., poklepem smrku; 5949A4.
101. *Cionus alauda* (Herbst, 1784) – 5849C6: 4.VI.1995; 5849C7: 24.VI.1995.

Poznámka: nehojný a lokální na *Scrophularia* sp. (S. Benedikt, pers. comm., 2000).

102. *Cionus hortulanus* (Fourcroy, 1785) – 5849C7: 24.VI.1995, 9.VI.1996; 5849C13; 5949B12; 6048B3.
103. *Cionus longicollis* C. Brisout de Barneville, 1863 – 5848D14: 17.VII.1994; 5849C18; 5949A4: 21.VI.1997; 5949B11: 30.V.2004, poklepem divizny (*Verbascum* sp.); 5949B12; 6048B8: 11.VII.2003, více ex., poklepem divizny (*Verbascum* sp.) na teplomilné stráni.
104. *Cionus olens* (Fabricius, 1792) – 5949B11: 16.V.2004, 1 ex., poklepem divizny (*Verbascum* sp.) na úpatí teplomilné stráně.

Kategorie NT

Poznámka: xerothermní druh, v Čechách lokální a málo nacházený (S. Benedikt, pers. comm., 2000).

105. *Cionus scrophulariae* (Linnaeus, 1758) – 5849C13: 20.VI.2004, 1 ex., smykem květnaté potoční niivy; 5849C18.
106. *Cionus thapsus* (Fabricius, 1792) – 5849C7; 5849C18; 5949A17; 5949B12: 1.VI.2002; 5949C13.
107. *Cionus tuberosus* (Scopoli, 1763) – 5849C1: 11.VI.1994; 5849C17; 5949A17: 27.VII.1996; 5949B7: 26.VIII.2007, poklepem krtišníku v nivě Lánského potoka; 6048B8: 18.V.1996.
108. *Cleonis pigra* (Scopoli, 1763) – 5949A4: 8.V.1995, 4 ex., v prosevu detritu u paty bodláku na teplomilné stráni; 5949B2; 5949B12: 21.VII.2002, 1 ex., pod kamenem na teplomilné stráni.
109. *Cleopus pulchellus* (Herbst, 1795) – 5849C6; 5949B11: 6.VII.2004, více ex., poklepem divizny (*Verbascum* sp.) na úpatí teplomilné doubravy, 29.VIII.2004, 1 ex., poklepem divizny (*Verbascum* sp.) na úpatí teplomilné doubravy, 6.VII.2005, poklepem divizny (*Verbascum* sp.); 6048B8: 27.VI.1999, více ex., poklepem divizny (*Verbascum* sp.) na teplomilné stráni.
110. *Cleopus solani* (Fabricius, 1792) – 5949B12: 10.VII.2001, 1 ex., smykem na teplomilné stráni.
111. *Coeliastes lamii* (Fabricius, 1792) – 5949A10: 1.V.2003 smykem podrostu v kamenité bučině v PR; 5949A17: 27.VII.1996; 6048B3: 3.V.1997.
112. *Coeliodes erythroleucos* [= *cinctus* (Geoffroy, 1785)] (Gmelin, 1790) – 5849C1; 5849C24: 6.VII.1996, poklepem dubu, 12.VII.1997; 6048B8: 18.V.1996.
113. *Coeliodes dryados* (Gmelin, 1790) – 5849C19; 5849C24: 6.VII.1996, 4 ex.; 5948B20; 5949A4: 21.V.1995; 6048B8.
114. *Coeliodes rubicundus* (Herbst, 1795) – 5849C1: V.1995, 28.V.2006, smykem na lesní cestě ve smíšeném lese; 5849C7: 4.V.1996, 18.VII.1999, 24.VII.1999; 5849C13.
115. *Coeliodes trifasciatus* Bach, 1854 – 5849C24: 6.VII.1996; 6048B8.
116. *Cossonus cylindricus* (C. R. Sahlberg, 1835) – 5849C13: 22.V.2004, 1 ex., smykem v nivě potoka.

Poznámka: teplomilný xylofág, v Čechách v porůčí velkých řek (pers. comm. ing. S. Benedikt, 2006).

117. *Cossonus linearis* (Fabricius, 1775) – 5849C18: 16.III.2008, v prosevu dutiny topolu v nivě potoka; 6048B3: 1.V.2001, 3 ex., v prosevu dutiny vrby v nivě řeky.
118. *Cossonus parallelipedus* (Herbst, 1795) – 5849C13: 18.III.2001, více ex., v prosevu dutiny topolu v nivě potoka, 22.V.2004, více ex., v prosevu dutiny topolu v nivě potoka.
119. *Cotaster uncipes* (Boheman, 1838) – 6048B8: 30.VIII.1998, 1 ex., poklepem spadáných větví jasanu v suťovém lese, 21.V.2003, 6 ex., poklepem spadáných větví jasanu v suťovém lese.
Poznámka: z ČR znám jen z Podyjí a okolí Rožmberka, vzácný druh (S. Benedikt, pers. comm., 2000).
120. *Curculio crux* (Fabricius, 1776) – 5849C7; 5849C13; 5949B22; 6048B3: 7.V.1995.
121. *Curculio glandium* Marsham, 1802 – 5849C17: 14.IX.2008, 1 ex., pod dřevem položeným na olšový pařez v podmáčené olšíně; 5849C23; 5849C24: 14.V.1995, 27.VII.2006, na světlo, 28.VII.2008, 2 ex., na světlo; 5849C25: 3.VII.1994, 30.VII.2008, 1 ex., na světlo; 5849D21: 18.VI.2008, poklepem dubu; 5949C18: 17.VI.2002, 1 ex., na světlo (I. Novák lgt.); 6048B8: 7.V.1995; 6048D20: 17.VIII.2006, 12.VIII.2007, 27.V.2008, 1 ex., 27.VIII.2008, 1 ex., 6.IX.2008, 1 ex., vše ve světelném lapači.
122. *Curculio nucum* Linnaeus, 1758 – 5849C24.
123. *Curculio pyrrhoceras* Marsham, 1802 – 5849C1; 5849C7; 5849C11: 24.VII.1995; 5849C12; 5849C13; 5849C24: 11.VI.1995; 5849C25: 8.V.1995; 5849D21: 8.VII.2002, 1 ex., na světlo; 5948B4; 5948B20; 5949B6; 5949C13; 6048B8.
124. *Curculio venosus* (Gravenhorst, 1807) – 5849C24: 8.V.1995, 28.VII.2005, 1 ex., na světlo; 5849C25: 3.VII.1994; 5849D21: 8.VII.2002, 1 ex., na světlo; 5949A9; 5949C18: 17.VI.2002, 1 ex., na světlo (I. Novák lgt.); 6048B8; 6048D20: 20.VII.2006, 14.VII.2007, 5 ex., 17.VII.2007, 1 ex., 4.VII.2008, 2 ex., 1.VIII.2008, 12 ex., vše ve světelném lapači.
125. *Curculio villosus* Fabricius, 1781 – 5849C24: 21.V.1995, 2 ex.; 6048B8.
126. *Datonychus angulosus* (Boheman, 1845) – 5849C17: 26.IV.1998, 1 ex.; 6048B8: 17.V.1997, 1 ex., smykem v doubravě.
Kategorie NT
Poznámka: vzácnější druh, indikátor zachovalejších mokřadů (S. Benedikt, pers. comm., 2000).
127. *Datonychus melanostictus* (Marsham, 1802) – 5949A10: 16.V.2004, 3 ex., smykem mokřadních porostů na břehu přehrady; 5949B11: 30.V.2004, 1 ex., smykem mokřadních porostů na břehu přehrady, 21.V.2005, 1 ex., smykem mokřadních porostů na břehu přehrady.
128. *Deporaus betulae* (Linnaeus, 1758) – 5848D5: 11.V.1996, poklepem břízy, 1.V.2005, poklepem olše v PR; 5849C1; 5849C7: 4.V.1996, 4 ex., poklepem břízy; 5949A4; 6048B3; 6048B8; 6048D20: 7.VI.2008, 2 ex., ve světelném lapači.
129. *Donus oxalidis* (Herbst, 1795) – 5849C6: 5.X.1996; 5849C13: 20.VI.2004, 2 ex., smykem květnaté potoční nivy; 5849C17; 5849C18: 5.VII.1994, 18.II.2007, v prosevu starého listí a trávy v nivě potoka; 5849C23: 2.IV.2006, v prosevu listí v nivě potoka; 5849C24: 18.VI.1994, 17.IX.1995; 5949A4: 27.VII.1995; 5949A10: 16.V.2004, 1 ex., smykem mokřadních porostů na břehu přehrady; 5949B7.
Poznámka: karpatský druh, zřejmě zavlečený (S. Benedikt, pers. comm., 2000).
130. *Dorytomus dejeani* (Faust, 1882) – 5849C7: 19.V.2001, 3 ex., poklepem osiky; 5849C13: 8.V.2003, 1 ex., poklepem osiky.
131. *Dorytomus ictor* [= *validirostris* (Gyllenhal, 1836)] (Herbst, 1795) – 5849C13: 29.I.1995, více ex., pod kůrou stojícího topolu; 5849C18: 5.II.1995; 5948B5.
132. *Dorytomus melanophthalmus* (Paykull, 1792) – 5849C13; 5849C24; 6048B3.
133. *Dorytomus rufatus* (Bedel, 1888) – 5849C7.
134. *Dorytomus taeniatus* (Fabricius, 1781) – 5849C7; 5849C13.
135. *Dorytomus tortrix* (Linnaeus, 1761) – 5849C13: 4.V.1996, 24.VI.2001.
136. *Dorydirhynchus* [= *Diodirhynchus*] *austriacus* (Olivier, 1807) – 5849C24: 21.V.1995, 1 ex., poklepem borovice; 6048B3: 25.IV.1999, 1 ex.
Poznámka: vzácnější druh, ale protože je aktivující v korunách borovic (S. Benedikt, pers. comm., 2000).
137. *Dryophthorus corticalis* (Paykull, 1792) – 5849C24: 7.VIII.2005, 2 ex., pod dřevem položeným na starý borový pařez, 28.IV.2007, více ex., v prosevu dubového trouchu.
138. *Ellescus scanicus* (Paykull, 1792) – 5849C7: 24.VII.1999, 1 ex., smykem na lesní cestě.
139. *Eusomus ovulum* Germar, 1824 – 5849C18; 5949A20; 5949A22; 5949B11: 6.VII.2004, smykem teplomilných travnatých porostů; 5949B12; 6048B8.
140. *Furcipes rectirostris* (Linnaeus, 1758) – 5849C13; 5849C18: 29.IV.1995, poklepem trnky; 5949A10: 25.IV.2009, poklepem kvetoucí stěmchy.
141. *Glocianus punctiger* (Gyllenhal, 1837) – 5849C13; 5949A4: 18.VI.1995; 5949B12; 6048B3: 3.V.1997; 6048B8.
142. *Grypus equiseti* (Fabricius, 1775) – 5848D5: 1 ex., 15.III.2008, v prosevu mechu na okraji podmáčené olšiny v PR; 5849C1; 5849C11: 24.VII.1995; 5849C13: 17.V.1998.

143. *Gymnetron antirrhini* (Paykull, 1800) – 5949A22; 5949B12: 6.VII.2002, 21.VII.2002, 2 ex., smykem na teplomilné stráni; 6048B8: 30.VIII.1997, 27.V.2001, více ex., poklepem divizny (*Verbascum* sp.); 6048B4: 27.VI.1987.
144. *Gymnetron assellus* (Gravenhorst, 1807) – 5949A10: 8.V.2004, 4 ex., poklepem divizny (*Verbascum* sp.) na teplomilné stráni; 5949B6; 5949B11: 30.V.2004, více ex., poklepem divizny (*Verbascum* sp.) na teplomilné stráni, 3.VI.2006, poklepem divizny (*Verbascum* sp.) na břehu přehrady; 6048B8: 11.VII.2003, více ex., poklepem divizny (*Verbascum* sp.) na teplomilné stráni.
145. *Gymnetron bipustulatum* (Rossi, 1792) – 5849C6: 18.VI.2005, 6 ex., poklepem krtičníku; 5849C12: 11.VI.1994, 1 ex., smykem v nivě potoka; 5849C18: 20.VII.1996.
Poznámka: v Čechách vzácnější, jen v teplých polohách na *Scrophularia* sp. (S. Benedikt, pers. comm., 2000).
146. *Gymnetron labile* (Herbst, 1795) – 5849C18: 25.V.2002, 1 ex.; 5949A17; 5949B12: 1.IV.2002.
147. *Gymnetron linariae* (Panzer, 1792) – 5949B12: 12.V.2002, 1 ex., smykem na teplomilné stráni; 6048B8: 26.V.1982.
148. *Gymnetron melanarium* (Germar, 1821) – 6048B8: 18.V.1996.
149. *Gymnetron pascuorum* (Gyllenhal, 1813) – 5949A4; 5849C24: 15.IV.2000.
150. *Gymnetron rostellum* (Herbst, 1795) – 5949A4: 27.VII.1995, 1 ex., smykem na teplomilné stráni.
151. *Gymnetron tetrum* (Fabricius, 1801) – 5849C18; 5949A17: 20.VI.1995; 5949B4; 5949B11: 30.V.2004, více ex., poklepem divizny (*Verbascum* sp.) na teplomilné stráni, 6.VII.2004, více ex., poklepem divizny (*Verbascum* sp.); 5949B12: 6.VII.2002, 21.VII.2002, 3 ex., smykem na teplomilné stráni; 6048B3; 6048B8: 13.VI.1999, 27.V.2001, 11.VII.2003, více ex., poklepem divizny (*Verbascum* sp.) na teplomilné stráni.
152. *Gymnetron veronicae* (Germar, 1821) – 5849C18: 3.IX.1995; 5849C24: 10.VII.2003; 5949B11: 6.VII.2004, 5 ex., smykem vlhkomilných porostů na břehu přehrady.
153. *Gymnetron villosulum* Gyllenhal, 1837 – 5949A20: 27.VI.1997, 1 ex.
Kategorie NT
Poznámka: vzácnější druh přirozených mokřadů na *Veronica* sp. (S. Benedikt, pers. comm., 2000).
154. *Hadroplontus trimaculatus* (Fabricius, 1775) – 5949A4: 21.VI.1997, 2 ex., 13.VI.1998, 2 ex.; 5949B11: 30.V.2004, 1 ex., smykem na úpatí teplomilné stráně, 6.VII.2004, 1 ex., smykem teplomilných travnatých porostů; 5949B12: 10.VII.2001, 1 ex.
Poznámka: xerothermní druh na *Carduus* sp., *Cirsium* sp., v Čechách jen v teplých polohách (S. Benedikt, pers. comm., 2000).
155. *Hydronomus alismatis* (Marsham, 1802) – 5849C1: VII.1995, 1 ex., smykem mokřadní porostů rybníka.
156. *Hylobius abietis* (Linnaeus, 1758) – 5848D5; 5849C1; 5849C2; 5849C7; 5849C12; 5849C13; 5849C18; 5849C24: 23.IV.1995; 6048B4: 27.VI.1987; 6048B8; 6048B10.
157. *Hylobius piceus* (De Geer, 1775) – 5849C7: 17.V.2009, 1 ex., na čerstvé modřínové kládě; 5849C24.
158. *Hypera adspersa* (Fabricius, 1792) – 5848D5.
159. *Hypera arator* (Linnaeus, 1758) – 6048B3: 7.V.1995, 12.VII.2003, 1 ex., smykem břehových porostů řeky.
160. *Hypera contaminata* (Herbst, 1795) – 5949A4: 13.VI.2007, imaturní ex., smykem na úpatí teplomilné stráně.
161. *Hypera meles* (Fabricius, 1792) – 5849C17: 26.IV.1998; 5849C24: 23.V.1999; 6048B8: 19.VIII.1995.
162. *Hypera nigrirostris* (Fabricius, 1775) – 5849C7; 5849C17; 5949A4: 27.VII.1995; 5949A10; 5949A22; 6049A2; 6048B3: 7.V.1995; 6048B8: 25.VI.1995, 19.VIII.1995.
163. *Hypera plantaginis* (De Geer, 1775) – 5949A4: 18.VI.1995, 1 ex.
164. *Hypera postica* (Gyllenhal, 1813) – 5849C1; 5849C7; 5849C19: 29.IX.2002, 1 ex., v prosevu starého sena v nivě potoka; 5849C24: 23.IV.1995, 17.IX.1995; 5949B11: 21.V.2005, smykem podmáčených porostů na břehu přehrady; 5949B12: 21.VI.2008, smykem teplomilného trávníku; 6048B8.
165. *Hypera rumicis* (Linnaeus, 1758) – 5849C13: 22.V.2004, 6 ex., smykem lučních porostů v nivě potoka; 5849C18: 3.IX.1995; 6048B3.
166. *Hypera subspiciosa* (Herbst, 1795) – 5848D5: 7.IV.2007, prosevu detritu mokřadních porostů v PR; 5849C1; 5849C7: 9.VI.1996; 5849C11; 5849C13; 5849C17; 5849C18; 5949A4: 18.VI.1994, 8.V.1995; 5949A17: 20.VI.1995; 5949B7: 21.VII.2003, 1 ex., smykem v nivě Lánského potoka; 6048B3.
167. *Hypera zoila* (Scopoli, 1763) – 5849C1: 8.IX.1995; 5849C24: 5.VII.2000, 1 ex., smykem travnatých porostů; 5949A4: 5.IX.1999; 5949A9; 5949A22; 6048B10.
168. *Larinodontes jaceae* (Fabricius, 1775) – 5849C24.
169. *Larinodontes planus* (Fabricius, 1792) – 5849C13: 22.VII.2001, 22.V.2004, 1 ex., smykem lučních porostů v nivě potoka; 5849C24; 5949A4: 18.VI.1995; 5949B11: 30.V.2004, smykem teplomilného

- trávníku na úpatí doubravy, 6.VII.2004, smykem teplomilných travnatých porostů; **6048B3**: 2.VII.1995; **6048B8**: 18.V.1996.
170. *Larinodontes turbinatus* Gyllenhal, 1836 – **5849C24**; **5949A4**: 20.VIII.1994, 12.VIII.1995, 25.VII.2004, více ex., na kvetoucím bodláku na teplomilné stráni; **5949B12**: 20.VII.2008, poklepem bodláku na teplomilném trávníku; **6048B8**.
171. *Larinus brevis* (Herbst, 1795) – **5949B12**: 31.III.2007, 1 ex., pod kamenem na teplomilné stráni.
Poznámka: v Čechách nehojný, typický pro teplejší stanoviště nížin až podhůří s vazbou na *Carlina vulgaris* (S. Benedikt, pers. comm., 2007).
172. *Lasiornychites cavifrons* (Gyllenhal, 1833) – **5849C7**; **5849C24**; **5949A4**; **6048B8**.
173. *Lasiornychites olivaceus* (Gyllenhal, 1833) – **5849C7**: 4.V.1996; **5849C13**; **5849C24**; **6048B8**.
174. *Lasiornychites sericeus* (Herbst, 1797) – **6048B8**.
175. *Leiosoma cribrum* (Gyllenhal, 1834) – **6048B8**: 27.V.2001, 1 ex.
176. *Leiosoma deflexum* (Panzer, 1795) – **5849C13**; **5849C17**; **5849C18**: 12.IV.2004, 1 ex., smykem podmáčené olšiny v nivě potoka; **5849C23**: 2.IV.2006, 3 ex., v prosevu listů v nivě potoka; **5949A10**: 1.V.2003 smykem podrostu v kamenité bučině v PR; **5949A17**: 27.VII.1996, 26.IV.1998, více ex., smykem v nivě přítoku Klíčavy; **6048B8**.
177. *Lepyrus palustris palustris* (Scopoli, 1763) – **5848D5**.
178. *Limnobaris dolorosa* [= *pilistriata* (Stephens, 1831)] (Goeze, 1777) – **5848D5**: 22.X.2006, 1 ex., smykem mokřadních porostů v centru PR; **5849C1**; **5849C7**; **5849D21**: 27.VII.2005, smykem břehových porostů rybníka; **5949A4**.
179. *Limnobaris t-album atriplicis* [= *pusio* (Boheman, 1844)] (Fabricius, 1792) – **5949A4**: 18.VI.1994, 1 ex., smykem v nivě potoka.
180. *Limobius borealis* (Paykull, 1792) – **5849C13**; **5849C18**: 3.IX.1995; **5949A4**; **5949B12**; **6048B3**.
181. *Liophloeus tessulatus* (O. F. Müller, 1776) – **5949A17**: 27.VI.1997; **5949B7**; **6048B3**.
182. *Liparus germanus* (Linnaeus, 1758) – **5949B7**: 10.VII.2001, 1 ex., smykem v nivě potoka.
183. *Lixus filiformis* (Fabricius, 1781) – **5949A10**: 15.V.2004, 4 ex., smykem travnatých porostů na úpatí teplomilné stráně; **5949B11**: 30.V.2004, 3 ex., smykem teplomilného trávníku na úpatí doubravy, 6.VII.2004, smykem teplomilných travnatých porostů; **5949B12**; **6048B3**: 7.V.1995; **6048B8**: 7.V.1995.
184. *Lixus iridis* Olivier, 1807 – **5849C1**: 28.V.2006, smykem na lesní cestě ve smíšeném lese; **5848D5**: 16.VI.2005, 2 ex., na okoličnatých v PR; **5849C19**: 29.IX.2002, 1 ex., v prosevu starého sena; **5949B12**: 21.VII.2002, 1 ex., v prosevu na teplomilné stráni; **5949C13**: 28.V.2005, 9 ex., poklepem okoličnatých v nivě řeky.
185. *Magdalis armigera* [= *aterrima* (Fabricius, 1775)] (Fourcroy, 1785) – **6048B8**: 7.V.2000.
186. *Magdalis barbicornis* [= *armigera* (Küster, 1850)] (Latreille, 1804) – **5849C24**.
187. *Magdalis cerasi* (Linnaeus, 1758) – **5849C24**; **5849C25**: 21.VI.1998; **5949B6**; **5949C13**; **6048B4**: 27.VI.1987; **6048B8**: 25.VI.1995, 13.VI.1999.
188. *Magdalis duplicata* [= *weisei* Schreiner, 1882; *striatula* Desbrochers, 1870] Germar, 1824 – **5849C1**: 12.VI.2005, poklepem zasychajících borových větví ve smíšeném lese; **5849C24**: 6.VII.1996; **5849C25**: 21.VI.1998; **5949A4**: 23.V.1999, 1 ex., poklepem borovice; **5949A17**.
189. *Magdalis flavicornis* (Gyllenhal, 1836) – **5849C12**; **5849C24**: 27.VII.1995; **5849C25**; **5849D21**: 18.VI.2008, poklepem dubu; **6048B3**; **6048B4**: 27.VI.1987; **6048B8**: 28.V.1995.
190. *Magdalis frontalis* (Gyllenhal, 1827) – **5949A4**: 23.V.1999, 1 ex., poklepem borovice.
191. *Magdalis linearis* (Gyllenhal, 1827) – **5849C24**: 21.V.1995, 5.VII.1996, 12.VII.1997, 17.VII.2002, 2 ex., poklepem suchých borových větví, 6.VII.2004, 1 ex., poklepem borovice.
192. *Magdalis nitida* (Gyllenhal, 1827) – **5849C13**: 22.VII.2001, 1 ex., poklepem borovice; **5849C17**: 10.VI.2007, poklepem smrku; **5849C24**: 21.V.1995, 1 ex., poklepem borovice, 26.VI.1999, 1 ex., poklepem borovice.
193. *Magdalis phlegmatica* (Herbst, 1797) – **5849C7**: 2.V.1999, 1 ex.; **5849C24**: 10.V.1998, 1 ex., 20.V.2001, 1 ex., poklepem borovice; **5949B12**: 25.V.2008, 3 ex., poklepem na jaře padlé borovice na vrcholu dubohabřiny.
194. *Magdalis ruficornis* (Linnaeus, 1758) – **5848D25**; **5849C13**; **5849C18**; **5849C24**: 3.VI.1995; **5849C25**; **5949A17**; **5949A22**; **5949A23**; **5949C13**; **6048B8**: 11.VII.2003, 1 ex., poklepem dubu.
195. *Magdalis violacea* (Linnaeus, 1758) – **5849C7**: 18.VII.1999, 24.VII.1999, 1 ex., poklepem borovice; **5849C24**: 21.V.1997, 1 ex., poklepem borovice, 6.VII.1996, 1 ex., poklepem borovice; **5949B7**.
196. *Mecinus pyraeter* (Herbst, 1795) – **5949A4**: 23.V.1999, 1 ex., smykem na teplomilné stráni, 13.V.2001, 1 ex., smykem na teplomilné stráni; **5949B12**: 17.V.2002, 1 ex., smykem na teplomilné stráni.
197. *Miarus ajugae* (Herbst, 1798) – **5849C24**; **6048B8**: 18.V.1996, 1 ex., smykem na teplomilné stráni.
198. *Miarus monticola* Petri, 1912 – **5849C13**: 20.VI.2004, 1 ex., smykem v nivě potoka.

199. *Mogulones asperifoliarium* (Gyllenhal, 1813) – 5849C17; 5949A4: 21.VI.1997; 5949A10; 5949A17: 27.VII.1996; 5949B11: 16.V.2004, více ex., poklepem *Cynoglossum* sp., 6.VII.2004, smykem teplomilných travnatých porostů, 6.VII.2005, smykem teplomilného trávníku; 6048B8: 5.VIII.1995, 18.V.1996, .
200. *Mogulones cruciger* (Herbst, 1784) – 5849C24; 5849C25; 5949A4: 21.VI.1997, 4 ex., poklepem *Cynoglossum* sp.; 5949B11: 16.V.2004, více ex., poklepem *Cynoglossum* sp., 6.VII.2004, více ex., poklepem *Cynoglossum* sp.; 6.VII.2005, smykem teplomilného trávníku, 1.VII.2006, 2 ex., poklepem *Cynoglossum* sp.; 5949B12: 25.V.2008, poklepem *Cynoglossum* sp..
201. *Mogulones euphorbiae* (C. Brisout de Barneville, 1866) – 5949A4: 21.VI.1997, 1 ex., smykem na teplomilné stráni.
Kategorie NT
Poznámka: v Čechách dost vzácný na *Myosotis* sp., indiferentní ke stanovišti (S. Benedikt, pers. comm., 2000).
202. *Mogulones geographicus* Goeze, 1777 – 5949B11: 6.VII.2005, 4 ex., smykem teplomilného trávníku, 1.VII.2006, 2 ex., smykem na úpatí teplomilné stráni; 5949B12: 21.VI.2008, smykem teplomilného trávníku; 6048B8: 25.VI.1995, 8 ex., smykem na teplomilné stráni.
203. *Nanophyes marmoratus* (Goeze, 1777) – 5849C7: 4.V.2002, smykem břehových porostů rybníka; 5949A20; 6048B3.
204. *Nedyus quadrimaculatus* (Linnaeus, 1758) – 5848D5: 1.V.2005, smykem mokřadních porostů v PR; 5849C6; 5849C7; 5849C13: 22.V.2004, více ex., smykem na lesní cestě; 5849C17; 5849C18: 3.IX.1995; 5849C19; 5849C24; 5949A4; 5949A10: 1.V. 2003 smykem podrostu v kamenité bučině v PR, 16.V.2004, více ex., smykem kopřivy na údolní cestě; 5949A17; 5949B6; 5949B7: 25.III.2007, v prosevu staré trávy a listí na břehu Lánského potoka; 5949B12; 5949B22; 6048B3; 6048B4: 27.VI.1987; 6048B8: 7.V.1995.
205. *Notaris acridulus acridulus* (Linnaeus, 1758) – 5849C13: 22.X.2005, 2 ex., smykem v nivě potoka; 5849C24: 29.IX.1996, 1 ex., smykem v nivě potoka; 5849D21: 18.VI.2002, více ex., smykem břehových porostů rybníka, 8.VII.2003, 2 ex., na zarostlém bahnitěm břehu rybníka.
206. *Notaris maerkeli* (Boheman, 1843) – 5848D5: 11.IX.2005, 3 ex., smykem podmáčených porostů v PR; 5849C13: 22.X.2005, 3 ex., smykem v nivě potoka; 5849D21: 18.VI.2002, 1 ex., smykem břehových porostů rybníka.
Kategorie VU
Poznámka: vzácný druh na *Graminaceae*, velmi lokální (S. Benedikt, pers. comm., 2000).
207. *Notaris scirpi* (Fabricius, 1792) – 5849D21: 18.VI.2002, 2 ex., smykem břehových porostů rybníka.
208. *Ophroninus suturalis* (Fabricius, 1775) – 5949B12: 1.VI.2002.
209. *Orobittis cyaneus* (Linnaeus, 1758) – 5848D5: 22.X.2006, 1 ex., smykem mokřadních porostů v centru PR; 5949A17: 27.VII.1996, 1 ex., smykem ve svahové habřině; 6048B8.
210. *Othiorhynchus laevigatus* (Fabricius, 1792) – 5849C24; 5949A4: 8.V.1995, 1 ex., 18.VI.1995, 1 ex.
211. *Othiorhynchus ligustici* (Linnaeus, 1758) – 6048B3.
212. *Othiorhynchus ovatus* (Linnaeus, 1758) – 5848D14: 17.VII.1994; 5849C2: 6.IV.2006, 3 ex., v prosevu na železničním náspu s písčitým podkladem; 5849C13; 5849C19; 5849C24: 13.VI.2004, 1 ex., v prosevu sena; 5949A4: 25.VII.2004, 2 ex., v prosevu na teplomilné stráni; 5949B2; 5949B6; 5949B12.
213. *Othiorhynchus raucus* (Fabricius, 1777) – 6048B3; 6048B8.
214. *Othiorhynchus scaber* (Linnaeus, 1758) – 5848D5: 27.IX.2003, 1 ex., v prosevu staré trávy v PR, 1.V.2005, poklepem suché olše v PR, 24.IX.2006, v prosevu mechu na okraji podmáčené olšiny v PR; 5849C1; 5849C7.
Poznámka: podhorský až horský druh (S. Benedikt, pers. comm., 2000).
215. *Othiorhynchus singularis* (Linnaeus, 1767) – 5848D5: VI.1994; 5849C1; 5849C7; 5849C12; 5849C13; 5849C18; 6048B3; 6048B8; 6048B10.
216. *Othiorhynchus subdentatus* Bach, 1854 – 5948B20; 5949B22; 5849C24.
Poznámka: podhorský až horský druh (S. Benedikt, pers. comm., 2000).
217. *Parethelcus pollinarius* (Forster, 1771) – 5849C13: 22.V.2004, 1 ex., smykem podmáčené olšiny v nivě potoka; 5849C17: 26.IV.1998, 2 ex., smykem v nivě potoka; 6048B3.
218. *Pelenomus olssonii* (Israelson, 1972) – 5849D21: 27.V.2005, na přizemním porostu bahnitěho břehu rybníka.
Kategorie NT
Poznámka: vzácnější druh s monofágní vazbou na *Peplis portula*. V Čechách lokální výskyt na stanovištích živné rostliny. (S. Benedikt, pers. comm., 2006).
219. *Pelenomus quadricorniger* [= *quadricornis* (Gyllenhal, 1813)] (Colonelli, 1986) – 5849C13: 20.VI.2004, 1 ex., smykem v nivě potoka.

- Poznámka:** na *Polygonum* sp., celkem vzácnější indikátor přirozenějších mokřadů (S. Benedikt, pers. comm., 2000).
220. *Phloeophagus lignarius* (Marshall, 1802) – 5849C17: 29.VI.2008, 1 ex., pod dřevem položeným na starý bukový pařez; 5849C24: 29.V.2004, 1 ex., pod dřevem položeným k patě dubu obsazeného mravencem *Dendrolasius fuliginosus*; 5949A10: 1.VI.2003, 1 ex., v prosevu dutiny dubu.
 221. *Phloeophagus thomsoni* (Grill, 1896) – 5949B7: 25.V.2008, na metru bukového dřeva; 5949B11: 4.VII.2004, 1 ex., v prosevu dutiny habru.
 222. *Phyllobius arborator* (Herbst, 1797) – 5848D5: 16.VII.1996; 5849C1; 5849C6; 5849C12; 5849C13; 5849C17: 30.V.1994; 5849C24; 5849C25; 5948B20; 5949A4; 5949B6; 5949C13.
 223. *Phyllobius argentatus* (Linnaeus, 1758) – 5848D5; 5849C1; 5849C13; 5849C24: 19.V.2002; 5849D21; 5949C13; 6048B8: 7.V.1995; 6048D20: 20.V.2007, 2 ex., ve světelném lapači.
 224. *Phyllobius calcaratus* (Fabricius, 1792) – 5848D5: 1.V.2005, poklepem olše v PR; 5849C1; 5849C7; 5849C13; 5849C17: 30.V.1994; 5849C18; 5849C24; 5949A17; 5949B7; 5949B12; 6048B3.
 225. *Phyllobius chloropus* [= *viridicollis* (Fabricius, 1792)] (Linnaeus, 1758) – 5848D5; 5849C1; 5849C7; 5849C13: 22.V.2004, více ex., též imaturní smykem květnatých porostů podél lesní cesty; 5849C17: 30.V.1994; 5849C18; 5849C24; 5849C25; 5949A4; 5949B2; 5949B7; 5949B11: 16.V.2004, více ex., poklepem kvetoucího hlohu a smykem travnatých porostů; 5949B12; 5949B22; 6048B3: 7.V.1995; 6048B8: 7.V.1995, 17.V.1996; 6049A2.
 226. *Phyllobius maculicornis* Germar, 1824 – 5849C13: 17.V.1998; 5849C24; 5949A4; 5949A22; 6048B3: 29.VI.1997, 7.V.1998.
 227. *Phyllobius oblongus* (Linnaeus, 1758) – 5849C13; 5849C18; 5849C24; 5949A22; 6048B3: 7.V.1995, 2.VII.1995; 6048D20: 29.V.2008, 1 ex., ve světelném lapači.
 228. *Phyllobius pomaceus* Gyllenhal, 1834 – 5849C13: 17.V.1998, 22.V.2004, více ex., smykem lučních porostů v nivě potoka, 22.V.2004, více ex., smykem květnatých porostů podél lesní cesty; 5849C24; 5949A17; 5949B11: 16.V.2004, více ex., poklepem kvetoucího hlohu, 5949B11: 6.VII.2004, smykem teplomilných travnatých porostů; 5949B12; 6048B3.
 229. *Phyllobius pyri* (Linnaeus, 1758) – 5848D5; 5849C7; 5849C12; 5849C13: 22.V.2004, více ex., smykem lučních porostů v nivě potoka; 5849C18; 5849C24: 30.IV.1995, 11.VI.1995; 5849C25; 5948B20; 5949A4; 5949A22; 5949B22; 6048B3: 7.V.1995; 6048B4: 27.VI.1987; 6048B8.
 230. *Pissodes castaneus* (De Geer, 1775) – 5849C24: 1.VI.1997.
 231. *Pissodes harcyniae* (Herbst, 1795) – 5848D5: IV.1995, 1 ex.
 232. *Pissodes pini* (Linnaeus, 1758) – 5848D24; 5849C1; 5849C7; 5849C11; 5849C16; 5849C24: 27.VII.1995; 5849D17; 6048B4: 3.V.1997, 17.V.1997.
 233. *Pissodes piniphilus* (Herbst, 1795) – 5849C25.
 234. *Polydrusus cervinus* (Linnaeus, 1758) – 5849C13; 5849C17; 5849C18; 5948B20; 5949A17: 5.VII.1995; 5949C13; 5949B11: 30.V.2004, poklepem kvetoucího hlohu; 6048B8.
 235. *Polydrusus impar* Des Gozis, 1882 – 5849C1; 5849C6; 5849C7; 5849C13; 5849C19: 5.VII.1996; 5849C24: 18.VI.1994, více ex., poklepem borovice, 21.V.1995; 5849C25: 21.VI.1998; 5849D21.
 236. *Polydrusus marginatus* Stephens, 1831 – 5848D5: VI.1994; 5848D24; 5849C7; 5849C24; 5849C25; 5949B7; 5949B11: 16.V.2004, 3 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 30.V.2004, poklepem kvetoucího hlohu, 6.VII.2004, smykem teplomilných travnatých porostů; 5949B12: 25.V.2008, poklepem dubu; 6048B4; 6048B8: 7.V.1995, poklepem dubu, 18.V.1996.
 237. *Polydrusus mollis* (Ström, 1768) – 5849C7: 4.V.1996; 5849C13; 5849C18: 29.IV.1995; 5948B20; 5949A17; 5949C13; 6048B4: 3.V.1997.
 238. *Polydrusus pallidus* [= *atomarius* (Olivier, 1807)] Gyllenhal, 1834 – 5849C1; 5849C13; 5849C24: 18.VI.1994, 19.V.2002.
 239. *Polydrusus picus* (Fabricius, 1792) – 5849C24; 5949A4; 5949A10: 15.V.2004, více ex., poklepem kvetoucího hlohu a habru; 5949A22; 5949B2; 5949B11: 30.V.2004, poklepem kvetoucího hlohu; 5949B12: 25.V.2008, poklepem dubu; 6048B8: 11.VII.2003, 1 ex., poklepem dubu.
 240. *Polydrusus pilosus* Gredler, 1866 – 5849C1; 5849C7: 4.V.1996; 5849C13: 22.V.2004, více ex., smykem lučních porostů v nivě potoka; 5849C17; 5849C18: 29.IV.1995; 5948B20; 5949A17; 5949B12; 6048B8.
 241. *Polydrusus sericeus* (Schaller, 1783) – 5849C7; 5849C13; 5849C24: 6.VII.1996; 5949A17: 27.VII.1996, 2 ex.; 5949A22; 5949B12.
 242. *Polydrusus undatus* (Fabricius, 1781) – 5848D5: VI.1994; 5849C1; 5849C6; 5849C7; 5849C12; 5849C13; 5849C24: 23.IV.1995; 5849C25: 8.V.1995; 5948B20; 5949A10: 1.V.2003 smykem podrostu v kamenité bučině v PR; 5949B22; 6048B8; 6048B10.
 243. *Pselaphorhynchites longiceps* (C. G. Thomson, 1888) – 5848D5: 16.VII.1996; 5849C1; 5849C7; 5849C12; 5849C13; 5849C17: 30.V.1994.

244. *Pselaphorhynchites nanus* (Paykull, 1792) – 5849C1: 28.V.2006, smykem na lesní cestě ve smíšeném lese.
245. *Pselaphorhynchites tomentosus* (Gyllenhal, 1839) – 5849C1; 5849C7: 24.VII.1999, 1 ex.; 5849C17: 30.V.1994, 1 ex.; 5849C24: 3.VI.1995, 1 ex.
246. *Rhamphus oxyacanthae* Marsham, 1802 – 5849C6: 5.X.1996; 5849C13; 5849C18; 5849C24; 5949A4: 3.VII.1994.
247. *Rhamphus pulicarius* (Herbst, 1795) – 5949A22; 5949B22.
248. *Rhinocyllus conicus* (Frölich, 1792) – 5849C24; 5949A4: 18.VI.1995, 28.V.1995; 5949A10: 15.V.2004, 2 ex., smykem travnatých porostů na úpatí teplomilné stráně; 5949B7; 5949B12; 6048B3; 6048B8.
249. *Rhinoncus albicinctus* (Gyllenhal, 1837) – 5949B11: 30.V.2004, 1 ex., smykem mokřadní porostů na břehu přehrady; 5949B12: 10.VII.2001, více ex., smykem břehových porostů přehrady.
Kategorie NT
Poznámka: vzácnější hygrofilní druh (S. Benedikt, pers. comm., 2000).
250. *Rhinoncus bruchoides* (Herbst, 1784) – 5849C19; 5849C24: 29.IX.1996; 5949A4; 5949B11: 30.V.2004, smykem teplomilného trávníku na úpatí doubravy, 6.VII.2004, smykem vlhkomilných porostů na břehu přehrady; 6048B3.
251. *Rhinoncus castor* (Fabricius, 1792) – 5849C11; 5849C24; 5949A4: 3.VII.1994, 12.VIII.1995, více ex., smykem na teplomilné stráni; 5949B11: 16.V.2004, 3 ex., smykem na teplomilné stráni; 5949B11: 30.V.2004, smykem teplomilného trávníku na úpatí doubravy; 5949B12; 6048B8: 25.VI.1995.
252. *Rhinoncus henningsi* Wagner, 1936 – 5849C13: 4.V.1996, 1 ex., smykem v nivě potoka, 28.IV.2002, 1 ex., smykem v nivě potoka.
Poznámka: v Čechách jen v západní polovině na *Polygonum bistorta* (S. Benedikt, pers. comm., 2000).
253. *Rhinoncus inconspicuous* (Herbst, 1795) – 5849C13: 24.VI.2001, 22.X.2005, smyk v nivě potoka; 5949B12.
254. *Rhinoncus pericarpus* (Linnaeus, 1758) – 5848D5; 5849C13: 20.VI.2004, 2 ex., smykem květnaté potoční nivy; 5849C18; 5949A4; 5949A17: 20.VI.1995; 5949A23; 5949B11: 6.VII.2004, smykem teplomilných travnatých porostů; 5949B22; 6048B3: 7.V.1995, 3.V.1997, 2 ex., smykem v nivě řeky.
255. *Rhinoncus perpendicularis* (Reich, 1797) – 5849C17; 5949A4; 6048B3.
256. *Rhynchaenus decoratus* Germar, 1827 – 5849C1: 28.V.2006, smykem na lesní cestě ve smíšeném lese. 5849C7; 5849C13: 4.V.1996; 5849C18: 20.VII.1996, 22.V.2005, poklepem vrby v nivě potoka; 5949B22; 6048B3: 7.V.1995.
257. *Rhynchaenus foliorum* (O. F. Müller, 1776) – 5849C7; 5949A20: 27.VI.1997.
258. *Rhynchaenus pilosus* (Fabricius, 1781) – 5849C7; 5849C24: 30.IV.1995, 6.VII.1996, poklepem dubu, 21.VI.1998; 5849D21: 18.VI.2008, poklepem dubu.
259. *Rhynchaenus populicola* [= *populi* (Fabricius, 1793)] Silfverberg, 1977, – 5849C7: 24.VII.1999; 6048B3.
260. *Rhynchaenus quercus* (Linnaeus, 1758) – 5849C24: 6.VII.1996, 2 ex., poklepem dubu, 4.VIII.1996, 1 ex., poklepem dubu.
261. *Rhynchaenus rusci* (Herbst, 1795) – 5849C7: 24.VII.1997, 18.VII.1999; 5849C24: 3.VIII.1997.
262. *Rhynchaenus salicis* (Linnaeus, 1758) – 5849C1; 5849C7; 5849C12: 11.VI.1994; 5849C18 5849C24.
263. *Rhynchaenus signifer* [= *avellanae* (Donovan, 1797)] (Creutzer, 1799) – 5849C24; 5849C25: 14.V.1995, 6.VII.1996; 5849D21: 18.VI.2008, poklepem dubu; 5949A4.
Poznámka: vzácnější druh teplých doubrav (S. Benedikt, pers. comm., 2000).
264. *Rhynchaenus stigma* Germar, 1827 [? *pseudostigma* Tempere, 1982] – 5848D5; 5849C1; 5849C7; 5849C12; 5849C13: 20.VI.2004, 2 ex., smykem květnaté potoční nivy; 5849C18; 5849C24.
265. *Rhynchaenus testaceus* O. F. Müller, 1776 – 5848D5: 1.V.2005, poklepem olše v PR, 8.X.2005, smykem v podmáčené olšíně v PR; 5849C7: 4.V.1996, 3 ex., poklepem olše v nivě potoka.
266. *Rhynchites coeruleus* (De Geer, 1775) – 5949A23.
267. *Rhynchites cupreus* (Linnaeus, 1758) – 5849C24.
268. *Rhyncolus* [= *Eremotes*] *ater* (Linnaeus, 1758) – 5849C7: 24.VI.1995; 5849C24: 20.V.2001, 1 ex., pod dřevem položeným k patě solitérního dubu; 6048B8: 28.V.1995.
269. *Rutidosoma fallax* (Otto, 1897) – 5849C7: 4.V.2002, 1 ex., smykem břehových porostů rybníka.
270. *Sciophilus asperatus* (Bonsdorff, 1785) – 5848D5: 24.IX.2006, v prosevu mechu na okraji podmáčené olšiny v PR; 5849C1; 5849C11; 5849C13: 22.V.2004, 1 ex., smykem květnatých porostů podél lesní cesty; 5849C17; 5849C18: 3.IX.1995; 5849C19: 6.VII.1996; 5849C24; 5949A17; 5949B11: 6.VII.2005, smykem teplomilného trávníku; 5949B12; 6048B3; 6048B4: 27.VI.1987.
271. *Scleropterus serratus* (Germar, 1824) – 5848D5: 9.X.2006, 1 ex., v prosevu rašeliníku v centru PR; 5849C1: 31.V.1998, 1 ex.

- Poznámka:** v Čechách nehojný druh v zachovalejších lesních stanovištích (S. Benedikt, pers. comm., 2000).
272. *Scythropus mustela* (Herbst, 1797) – 5849C1; 5849C2: 7.V.2005, smykem ve smíšeném lese; 5849C7: 4.V.1996; 5849C24: 23.IV.1995, poklepem borovice, 30.IV.1995, 27.IV.1996; 5849C25: 8.V.1995, poklepem borovice; 5949A4.
273. *Sibinia subeliptica* (Desbrochers, 1873) – 6048B8: 28.V.1995, 2 ex., smykem na teplomilné stráni.
Poznámka: xerothermní druh na *Dianthus carthusiarorum*, ale celkem hojný v teplejších polohách (S. Benedikt, pers. comm., 2000).
274. *Sirocalodes depressicollis* (Gyllenhal, 1837) – 5949A17: 27.VI.1997, 1 ex.
275. *Sitona ambiguus* Gyllenhal, 1834 – 6048B10.
276. *Sitona cylindricollis* (Fahraeus, 1840) – 6048B8.
277. *Sitona hispidulus* (Fabricius, 1776) – 5848D5: VIII.1994, 29.VI.2004, 1 ex., v prosevu staré trávy v PR, 22.X.2006, 1 ex., smykem mokřadních porostů v centru PR; 5849C1; 5849C6; 5849C13; 5849C24: 12.VIII.1995; 5949A4: 23.VII.1994; 5949A9; 5949B7; 5949B11: 29.VIII.2004, 3 ex., smykem vlhkomilných porostů na břehu přehrady; 6048B3; 6048B8: 19.VIII.1995.
278. *Sitona humeralis* Stephens, 1831 – 5848D5: 24.IX.2005, smykem mokřadních porostů v PR; 5849C6; 5849C11; 5849C13; 5849C23: 16.VIII.1994; 5849C24; 5949A4: 17.IX.1995; 5949A17; 5949B2: 23.IX.1995; 5949B11: 29.VIII.2004, 4 ex., smykem vlhkomilných porostů na břehu přehrady; 5949B12; 5949B22; 6048B3; 6048B8: 19.VIII.1995.
279. *Sitona languidus* Gyllenhal, 1834 – 6048B8.
280. *Sitona lepidus* [= *flavescens* (Marsham, 1802)] Gyllenhal, 1834 – 5849C24: 27.VII.1995; 5849D21; 5949A4: 23.VII.1994; 6048B3.
281. *Sitona lineatus* (Linnaeus, 1758) – 5849C13: 22.X.2005, smykem v nivě potoka; 5949A22; 5949B12; 6048B8: 15.V.1999.
282. *Sitona macularis* (Marsham, 1902) – 5849C11: 24.VII.1995; 5849C12; 5849C13; 5949A4: 18.VI.1994; 5949B12: 21.VII.2002, 1 ex., smykem na teplomilné stráni; 6048B3; 6048B8: 7.V.1995.
283. *Sitona puncticollis* Stephens, 1831 – 5949A4: 23.VII.1994; 5949B11: 29.VIII.2004, 3 ex., smykem vlhkomilných porostů na břehu přehrady; 6048B10.
284. *Sitona sulcifrons* (Thunberg, 1798) – 5848D5: VI.1994; 5849C6; 5849C7; 5849C13: 22.V.2004, více ex., smykem květnatých porostů podél lesní cesty; 5849C17; 5849C19; 5949A9; 5849C24; 5949A4: 23.VII.1994, 20.VIII.1994; 5949A10: 16.V.2004, více ex., smykem mokřadních porostů; 5949A22; 5949B2; 5949B11: 29.VIII.2004, 3 ex., smykem vlhkomilných porostů na břehu přehrady; 5949B12: 21.VII.2002, 3 ex., smykem na teplomilné stráni; 6048B8: 19.VIII.1995.
285. *Sitona suturalis* Stephens, 1831 – 5848D5: 1.V.2005, smykem v podmáčené olšině v PR, 9.X.2006, v prosevu rašeliníku v centru PR; 5849C1; 5849C6; 5849C7; 5849C11; 5849C12; 5849C13: 22.V.2004, více ex., smykem květnatých porostů podél lesní cesty, 22.X.2005, smykem v nivě potoka; 5849C17; 5849C18; 5849C19; 5849C24; 5949A4; 5949A10: 16.V.2004, 6 ex., smykem mokřadních porostů; 5949A17; 5949B7; 5949B11: 6.VII.2004, smykem vlhkomilných porostů na břehu přehrady, 29.VIII.2004, 3 ex., smykem vlhkomilných porostů na břehu přehrady; 5949B12: 21.VII.2002, 2 ex., smykem na teplomilné stráni; 6048B3; 6048B4: 27.VI.1987; 6048B8: 19.VIII.1995.
286. *Sitophilus granarius* (Linnaeus, 1758) – 5848D5: 11.IV.2004, 1 ex., mrtvý v prosevu starých plev u krmelce; 5849C24; 5849D21.
Poznámka: nepůvodní druh, v ČR pouze synantropní výskyt (sklady, sýpky aj.). Je schopen napadnout i žaludy dubů, výskyt ve volné přírodě nebyl zaznamenán.
287. *Smicronyx* [= *Micronyx*] *smreczynskii* Solari, 1952 – 6048B3: 7.V.1995, 2 ex., smykem v nivě řeky.
288. *Stenocarus ruficornis* (Stephens, 1831) – 5848D5; 5949A22; 5949B11: 30.V.2004, smykem teplomilného trávníku na úpatí doubravy; 5949B12: 21.VII.2002, 1 ex., smykem v nivě potoka; 6048B8.
289. *Stereocorynes truncorum* (Germar, 1824) – 5849C17: 29.VI.2008, 6 ex., pod dřevem položeným na starý bukový pařez; 5849C24: 23.VI.2001, 1 ex., v prosevu dutina dubu, 19.V.2002, 2 ex., v prosevu dutiny dubu, 17.VII.2002, 1 ex., pod dřevem položeným k patě solitérního dubu, 18.V.2003, 1 ex., v prosevu dutiny dubu; 5949A10: 8.V.2004, 1 ex., v prosevu trouchnivějšího dubového pařezu, 15.V.2004, 1 ex., v prosevu dutiny habru; 5949B11: 6.VII.2005, 1 ex., v prosevu dutiny habru.
290. *Stereonychus fraxini* (De Geer, 1775) – 5849C13: 22.V.2005, poklepem jasanu; 5849C18; 5849C19: 3.VII.1994, více ex., poklepem jasanu, 21.V.1995; 6048B3; 6048B8.
291. *Strophosoma capitatum* (De Geer, 1775) – 5849C1: 2.VIII.1995, 8.IX.1995; 5949C13; 6048B3; 6048B8.
292. *Strophosoma faber* (Herbst, 1785) – 6048B3: 7.V.1995, 1 ex., smykem v nivě řeky.

293. *Strophosoma melanogrammum* (Forster, 1771) – 5848D5: VI.1994; 5849C1; 5849C6; 5849C7: 4.V.1996; 5849C11; 5849C12; 5849C13; 5849C24; 5948B4; 5948B20; 5849D21; 5949A17; 5949B2; 6048B3; 6048B8.
294. *Tapinotus sellatus* (Fabricius, 1794) – 5849C1 1 ex., smykem břehových porostů rybníka; 5849C7: 4.V.2002, 2 ex., smykem břehových porostů rybníka.
295. *Tanysphyrus lemnae lemnae* (Paykull, 1792) – 5849C18: 25.V.2002, více ex., v prosevu okřehku; 5949B12: 26.IV.2004, 1 ex., v prosevu náplavu na břehu přehrady.
296. *Thryogenes* [= *Eirrhinus*] *nereis* (Paykull, 1800) – 5848D24: 21.VI.1996, více ex., smykem sítiny.
297. *Trachodes hispidus* (Linnaeus, 1758) – 5949B8; 6048B4; 6048B8: 30.VIII.1997, 8 ex., v prosevu listů v doubravě, 11.VII.2003, více ex., poklepem suchých větví na zemi a v prosevu listů v teplomilné doubravě.
Kategorie NT
Poznámka: indikátor přirozeného lesa (S. Benedikt, pers. comm., 2000).
298. *Trachyphloeus bifoveolatus* (Beck, 1817) – 5949A4: 21.V.1995, 1 ex., smykem na teplomilné stráni, 18.VI.1995, 1 ex.; 5949A22; 5949B12: 26.IV.2004, 2 ex., v prosevu na úpatí teplomilné stráně; 6048B4: 27.VI.1987.
299. *Trichosirocalus troglodytes* (Fabricius, 1787) – 5849C13: 20.VI.2004, 1 ex., smykem květnaté potoční nivy; 5849C18; 5949A4: 18.VI.1994; 5949B11: 16.V.2004, 1 ex., smykem na teplomilné stráni; 5949B12.
300. *Tropiphorus elevatus* [= *carinatus* (O. F. Müller, 1776)] (Herbst, 1795) – 5849C13: 28.IV.2002, 1 ex., smykem podrostu v lipové aleji, 22.X.2005, 1 ex., smykem v nivě potoka; 5849C18: 18.III.2007, 1 ex., v prosevu staré trávy a listů v podmáčené olšině v nivě potoka; 5849C23: 2.IV.2006, 1 ex., v prosevu listů v nivě potoka.
301. *Tropiphorus terricola* [= *tomentosus* (Marshall, 1802)] (Neuman, 1838) – 5849C13: 24.VI.2001, 1 ex., smykem podrostu podél lípového stromořadí; 5949B7: 25.III.2007, v prosevu staré trávy a listů na břehu Lánského potoka; 6048B8: 18.V.1996.
Kategorie NT
Poznámka: vzácnější druh zachovalejších stanovišť (S. Benedikt, pers. comm., 2000).
302. *Tychius brevisculus* Desbrochers, 1873 – 5849C19: 3.VII.1994, 2 ex.
303. *Tychius picirostris* (Fabricius, 1787) – 5849C13: 20.VI.2004, 3 ex., smykem květnaté potoční nivy; 5849C18; 5849C24: 11.VI.1995; 5849D21; 5949A4; 5949A17; 5949A22; 5949B4; 5949B11: 30.V.2004, 4 ex., smykem teplomilného trávníku na úpatí doubravy, 6.VII.2004, smykem teplomilných travnatých porostů; 5949B12: 21.VI.2008, smykem teplomilného trávníku; 5949B22; 6048B8.
304. *Tychius quinquepunctatus* (Linnaeus, 1758) – 5949A22.
305. *Zacladus geranii* [= *affinis* (Paykull, 1792)] (Paykull, 1800) – 5849C13; 5849C18; 5949B7: 21.VII.2003, 5 ex., smykem v nivě Lánského potoka; 5949B12; 6048B3; 6048B8.

Faunisticky zajímavý nález nezařazený do kategorie:

Acalles comutatus Dieckmann, 1982

Acalles hypocrita Boheman, 1837

Apion aciculare Germar, 1817

Apion flavimanum (Gyllenhal, 1833)

Apion interjectum Desbrochers, 1895

Apion melancholicum Wencker, 1864

Apion oblivium Schilsky, 1902

Apion ochropus Germar, 1818

Apion opeticum Bach, 1854

Apion vicinum Kirby, 1808

Ceutorhynchus hirtulus Germar, 1824

Cionus alauda (Herbst, 1784)

Cossonus cylindricus (C. R. Sahlberg, 1835)

Cotaster uncipes (Boheman, 1838)

Donus oxalidis (Herbst, 1795)

Doydirhynchus [= *Diodyrhynchus*] *austriacus* (Olivier, 1807)

Gymnetron bipustulatum (Rossi, 1792)

Hadroplontus trimaculatus (Fabricius, 1775)

Larinus brevis (Herbst, 1795)

Othiorhynchus scaber (Linnaeus, 1758)

Othiorhynchus subdentatus Bach, 1854

Pelenomus quadricorniger [= *quadricornis* (Gyllenhal, 1813)] (Colonelli, 1986)

Rhinoncus henningsi Wagner, 1936
Rhynchaenus signifer [= *avellanae* (Donovan, 1797)] (Creutzer, 1799)
Scleropterus serratus (Germar, 1824)
Sibinia subeliptica (Desbrochers, 1873)
Strophosoma faber (Herbst, 1785)

CYBOCEPHALIDAE

1. *Cybocephalus politus* (Gyllenhal, 1813) – 5849C24: 6.VII.1996, 1 ex., smykem travnatých porostů.

DASCILLIDAE

1. *Dascillus cervinus* (Linnaeus, 1758) – 5849C24: 24.V.1988, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 9.VI.2001, 1 ex., smykem travnatých porostů; 5949A17: 26.VI.1990, 2 ex., smykem ve svahové habřině, 21.VI.1997, 1 ex., smykem ve svahové habřině; 5949B7: 10.VII.2001, 1 ex., smykem v nivě potoka; 5949B12: 10.VII.2001, 1 ex., smykem v doubravě; 6048B4: 27.VI.1987, 1 ex., smykem v doubravě; 6048B8: 27.VI.1987, 1 ex., smykem na teplomilné stráni, 24.VI.1990, 1 ex., smykem v doubravě, 21.VI.1991, 1 ex., smykem v doubravě, 20.VI.1992, 2 ex., smykem v doubravě, 26.VI.1997, 1 ex., smykem v doubravě, 13.VI.1999, 1 ex., smykem v doubravě.

DASYTIDAE

1. *Aplocnemus impressus* (Marsham, 1802) – 5849C24: 23.XI.1997, 1 ex., pod kůrou stojícího dubu; 6048B8: 24.V.1993, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 7.V.1995, 2 ex., poklepem kvetoucího hlohu.
2. *Aplocnemus nigricornis* (Fabricius, 1792) – 5848D5: 6.XI.2005, 1 ex., v prosevu staré trávy v centru PR; 5849C1: 31.V.1998, 1 ex., poklepem smrku, 2.V.1999, 3 ex., poklepem smrku; 5849C13: 17.V.1998, 1 ex., poklepem smrku, 5.XI.2005, 1 ex., v prosevu starého sena na okraji lesa, 8.IV.2006, 1 ex., v prosevu starého sena na okraji lesa; 5849C24: 23.IV.1995, 2 ex., poklepem borovice, 30.IV.1995, 2 ex., poklepem borovice, 21.V.1995, 1 ex., poklepem borovice 6.VII.1996, 1 ex., poklepem borovice, 1.VI.1997, 2 ex., poklepem borovice, 13.VI.1998, 1 ex., poklepem smrku; 5949A4: 18.VI.1994, 1 ex., smykem na teplomilné stráni.
3. *Aplocnemus tarsalis* (C. R. Sahlberg, 1822) – 5849C1: 31.V.1998, 3 ex., poklepem smrku; 5849C7: 31.V.1999, 1 ex., poklepem zasychající borovice.
4. *Danacea nigritarsis* (Küster, 1850) – 5849C13: 22.VII.2001, více ex., poklepem kvetoucí lípy; 5849C24: 5.VII.1994, více ex., poklepem kvetoucí lípy; 5949A4: 27.VII.1995, 3 ex., smykem na teplomilné stráni, 12.VIII.1995, 1 ex., smykem na teplomilné stráni, 23.VI.1996, 2 ex., smykem na teplomilné stráni, 12.VII.1997, 2 ex., smykem na teplomilné stráni, 11.VIII.2000, 12 ex., poklepem kvetoucího bodláku; 5949B2; 5949B11: 6.VII.2004, více ex., smykem teplomilných travnatých porostů; 5949B12: 10.VII.2001, více ex., smykem na teplomilné stráni, 6.VII.2002, 6 ex., smykem na teplomilné stráni, 21.VI.2008, smykem teplomilného trávníku; 6048B8: 7.V.1995, 2 ex., smykem v doubravě.
5. *Danacea pallipes* (Panzer, 1793) – 5849C24: 5.VII.1993, více ex., poklepem kvetoucí lípy; 5949A4: 3.VI.2001, 3 ex., smykem na teplomilné stráni; 5949A10: 25.IV.2009, poklepem kvetoucí trnky; 5949B11: 6.VII.2004, více ex., smykem teplomilných travnatých porostů; 5949B12: 10.VII.2001, více ex., smykem na teplomilné stráni, 6.VII.2002, 2 ex., smykem na teplomilné stráni; 6048B8: 28.V.1995, 1 ex., smykem v doubravě, 19.IV.1997, více ex., poklepem kvetoucí stěmchy v nivě řeky.
6. *Dasytes aerosus* Kiesenwetter, 1867 – 5849C18: 4.VII.1996, 1 ex., smykem v nivě potoka; 5849C24: 21.V.1995, 2 ex., smykem travnatých porostů, 3.VII.1996, 3 ex., smykem travnatých porostů, 21.VI.1998, 1 ex., na světlo, 13.V.2000, 3 ex., poklepem dubu, 17.V.2002, 6 ex., na světlo; 5949B12: 25.V.2008, smykem v dubohabřině; 6048B8: 7.V.1995, 1 ex., smykem v doubravě, 15.V.1999, 3 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 13.VI.1999, 2 ex., smykem v doubravě; 6048D20: 26.VI.2006, 17.V.2007, 1 ex., vše ve světelném lapači.
7. *Dasytes niger* (Linnaeus, 1761) – 5848D24: 21.VI.1996, 1 ex., smykem lučních porostů; 5849C1: 2.VIII.1995, 1 ex., smykem na lesní cestě, 19.V.2001, 2 ex., smykem ve smíšeném lese; 5849C7; 5849C12: 24.VII.1995, 3 ex., smykem na lesní cestě ve smíšeném lese; 5849C13: 23.VI.2001, 1 ex., smykem ve smíšeném lese, 20.VI.2004, 2 ex., smykem květnaté potoční nivy; 5849C18: 5.VII.1996, 1 ex., smykem v nivě potoka; 5849C24: 4.VI.1993, 2 ex., smykem travnatých porostů, 5.VII.1993, 1 ex., poklepem kvetoucí lípy, 3.VII.1994, 2 ex., poklepem kvetoucí lípy, 23.VII.1994, 4 ex., poklepem dubu, 15.VI.1996, 3 ex., smykem travnatých porostů, 1.VI.1997, 2 ex., poklepem smrku, 13.VI.1998, 2 ex., poklepem smrku, 3.VII.1998, 4 ex., poklepem kvetoucí lípy, 2.VII.2000, 2 ex., poklepem smrku; 5949A4: 18.VI.1995, 3 ex., smykem na teplomilné stráni, 11.VIII.2000, 2 ex., smykem na teplomilné

- stráni, 3.VI.2001, 1 ex., smykem na teplomilné stráni; **5949A10**: 15.V.2004, 4 ex., poklepem kvetoucího hlohu; **5949B2**; **5949B6**; **5949B11**: 6.VII.2004, smykem teplomilných travnatých porostů; **5949B12**: 10.VII.2001, 2 ex., smykem na teplomilné stráni, 25.V.2008, smykem v dubohabřině, 21.VI.2008, smykem teplomilného trávniku; **6048B3**: 29.VI.1997, 3 ex., smykem v nivě řeky; **6048B8**: 24.V.1993, 4 ex., poklepem kvetoucí lípy, 28.V.1995, 4 ex., smykem v doubravě, 25.VI.1995, 2 ex., smykem na teplomilné stráni, 18.V.1996, 2 ex., smykem v doubravě; **6048D20**: 26.VI.2006, ve světelném lapači.
8. *Dasytes obscurus* Gyllenhal, 1813 – **5849C1**: 12.VI.2005, 1 ex., poklepem smrku; **5849C19**: 8.VI.2003, 1 ♂, ve světelném lapači; **5849C24**: 29.V.2004, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu; **5849C7**: 31.V.1999, 3 ex., poklepem zasychající borovice; **6048D20**: 20.V.2007, 1 ex., 8.VI.2007, 2 ex., 14.VI.2007, 1 ex., vše ve světelném lapači.
9. *Dasytes plumbeus* (O. F. Müller, 1776) – **5848D5**: 16.VII.1996, 7 ex., smykem mokřadních porostů v PR; **5848D24**: 21.VI.1996, 2 ex., smykem na lesní cestě; **5849C1**: 31.V.1998, 3 ex., smykem na lesní cestě, 13.VII.2001, 3 ex., smykem na lesní cestě; **5849C6**: 5.X.1996, 2 ex., smykem na lesní cestě; **5849C7**: 24.VI.1995, 4 ex., smykem na lesní cestě, 20.V.2001, 6 ex., smykem na lesní cestě; **5849C13**: 23.VI.2001, 2 ex., smykem v bučině; **5849C17**: 7.VII.1997, 3 ex., smykem ve smíšeném lese; **5849C18**: 4.VII.1996, 3 ex., smykem v nivě potoka; **5849C19**: 8.VI.2003, 2 ex., 18.VI.2003, 1 ex., 4.VI.2004, 4 ex., 11.VI.2004, 4 ex., 18.VI.2004, 2 ex., 25.VI.2004, 6 ex., vše ve světelném lapači; **5849C24**: 4.VI.1994, více ex., smykem travnatých porostů, 3.VII.1994, více ex., poklepem kvetoucí lípy, 23.VIII.1996, 4 ex., smykem travnatých porostů, 13.VI.1998, 2 ex., poklepem kvetoucí lípy, 11.VII.2006, 2 ex., na světlo; **5849D21**: 18.VI.2002, více ex., smykem travnatých porostů, 9.VI.2004, 1 ex., na světlo; **5949A4**: 23.VI.1996, 7 ex., smykem na teplomilné stráni; **5949A8**: 5.VII.1995, 7 ex., smykem na lesní pasece; **5949A10**: 15.V.2004, 2 ex., poklepem kvetoucího hlohu; **5949A17**: 20.VI.1995, více ex., smykem v nivě potoka, 5.VII.1995, 12 ex., smykem ve svahové habřině, 21.VI.1997, více ex., smykem ve svahové habřině; **5949B2**; **5949B7**: 10.VII.2001, 6 ex., smykem v nivě potoka; **5949B12**: 21.VII.2002, více ex., smykem v nivě potoka, 8.VI.2002, více ex., smykem na teplomilné stráni; **6048B8**: 25.VI.1995, 4 ex., smykem v doubravě; **6048D20**: 20.V.2007, 1 ex., 5.VI.2007, 1 ex., 14.VI.2007, 2 ex., 8.VI.2008, 3 ex., 17.VI.2008, 3 ex., 2.VII.2008, 1 ex., 4.VII.2008, 1 ex., vše ve světelném lapači.
10. *Dolichosoma lineare* (Rossi, 1792) – **5848D5**: 20.VII.1993, 2 ex., smykem ve smíšeném lese na lesní cestě podél PR; **5849C7**: 24.VI.1995, 2 ex., smykem ve smíšeném lese; **5849C11**: 24.VII.1995, 1 ex., smykem ve smíšeném lese; **5849C13**: 23.VI.2001, 1 ex., smykem v nivě potoka; **5849C18**: 12.VIII.2001, 1 ex., smykem na lesní cestě ve smíšeném lese; **5849C24**: 9.VIII.1991, 3 ex., smykem travnatých porostů, 4.VI.1993, více ex., poklepem kvetoucího hlohu, 11.VI.1995, 2 ex., smykem travnatých porostů, 20.VII.1995, 2 ex., smykem travnatých porostů; **5949A4**: 28.VI.1995, 4 ex., smykem na teplomilné stráni, 27.VII.1995, 2 ex., smykem na teplomilné stráni, 12.VIII.1995, 6 ex., smykem na teplomilné stráni, 23.V.1999, 1 ex., smykem na teplomilné stráni; **5949A17**: 21.V.1992, 3 ex., smykem ve svahové habřině; **5949A22**: 21.V.1992, 2 ex., smykem na teplomilné stráni; **5949B11**: 30.V.2004, 1 ex., smykem v teplomilné doubravě, 6.VII.2004, 3 ex., smykem teplomilných travnatých porostů, 3.VI.2006, smykem teplomilných travnatých porostů; **5949B12**: 10.VII.2001, 2 ex., smykem na teplomilné stráni, 21.VI.2008, smykem teplomilného trávniku; **6048B8**.
11. *Trichoceble memnonia* (Kiesenwetter, 1861) – **5848D5**: 23.VI.2004, 1 ex., v letu ve smíšeném lese; **5849C24**: 4.VI.1993, 2 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 3.VII.1994, 5 ex., poklepem kvetoucí lípy, 17.VIII.1996, 1 ex., smykem travnatých porostů, 6.VII.1996, 1 ex., poklepem kvetoucí lípy, 21.VI.1997, 2 ex., poklepem borovice, 13.VI.1998, 3 ex., poklepem smrku, 1.VIII.1998, 1 ex., poklepem borovice, 7.VI.1999, 1 ex., poklepem borovice, 20.VI.1999, 2 ex., poklepem borovice, 3.VI.2001, 1 ex., poklepem smrku, 9.VI.2001, 1 ex., poklepem borovice, 17.VI.2001, 1 ex., poklepem borovice; **5949A4**: 23.VI.1996, 1 ex., poklepem kvetoucí lípy; **5949A10**: 1.VI.2003, 1 ex., poklepem dubu.

DERMESTIDAE

1. *Anthrenus fuscus* Olivier, 1789 – **5849C11**; **5849C24**: 23.VI.2001, 1 ex.; **5949B7**: 21.VII.2003, 3 ex., smykem v nivě Lánského potoka; **5949B12**: 21.VII.2002, 2 ex., smykem v nivě potoka.
2. *Anthrenus museorum* Linnaeus, 1761 – **5849C13**: 22.VII.2001, 1 ex., smykem ve smíšeném lese; **5849C24**: 9.VII.2000, 2 ex., poklepem kvetoucí lípy; **5949B12**: 21.VII.2002, 2 ex., smykem v nivě potoka.
3. *Anthrenus pimpinellae* Fabricius, 1775 – **5849C24**: 9.VI.2001, 1 ex., poklepem dubu; **6048B8**: 13.VI.1999, 3 ex., poklepem kvetoucího hlohu.
4. *Anthrenus scrophulariae* (Linnaeus, 1758) – **6048B8**: 17.V.1997, 2 ex., poklepem kvetoucího hlohu.

5. *Attagenus pelio* (Linnaeus, 1758) – 5849C11: 17.X.2004, 1 ex., v prosevu sena ve stodole; 5849C24: 23.IV.1995, 2 ex., poklepem borovice, 21.V.1986, 2 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 3.VI.2001, 1 ex., poklepem dubu, 19.V.2002, 6 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 8.V.2009, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu; 5949A10: 10.V.2003, 2 ex., poklepem kvetoucího hlohu; 6048B8: 28.V.1995, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 17.V.1997, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 27.V.2001, 1 ex., poklepem dubu.
6. *Attagenus punctatus* (Scopoli, 1772) – 5849C24: 5.VI.1978, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 12.IV.1998, 1 ex., pod dřevem položeným k patě solitérního dubu, 1.VI.1997, 2 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 19.V.2002, 5 ex., poklepem kvetoucího hlohu; 5849C25: 6.VI.1987, 2 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 24.V.1988, 3 ex., poklepem kvetoucího hlohu; 5949B3: 30.IV.1989, 2 ex., poklepem kvetoucí hrušně; 5949B11: 15.IV.2007, poklepem kvetoucí trnky; 6048B8: 28.V.1995, 3 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 15.V.1999, 3 ex., poklepem kvetoucího hlohu.
7. *Ctesias serra* (Fabricius, 1792) – 5849C24: 26.VI.1999, 2 ex., poklepem dubu.
8. *Dermestes frischii* Kugelann, 1792 – 5849C24: 19.I.2003, 1 ex., pod kůrou padlého dubu.
9. *Dermestes haemorrhoidalis* Küster, 1852 – 5849D21: 19.VI.2002, 1 ex., na světlo.
10. *Dermestes lardarius* Linnaeus, 1758 – 5849C19: 4.V.2004, 1 ex., ve světelném lapači; 5849C24: 27.IV.1996, 3 ex., v prosevu opuštěného hnízda včel v dutině dubu po jeho rozlomení; 5949B8: 18.III.1994, 2 ex., poklepem staré plodnice *Fomes fomentarius*.
11. *Dermestes murinus* Linnaeus, 1758 – 5849C24: 27.IV.1997, 6 ex., na kadaveru, 10.V.1997, více ex., na kadaveru, 1.VI.1997, 3 ex., na kadaveru; 5949A4: 6.V.2007, ve feromonovém lapači na kůrovce; 6048D20: 26.VI.2006, ve světelném lapači.
12. *Globicornis corticalis* (Eichhoff, 1863) – 6048B9: 13.V.1986, 1 ex., poklepem suchého dubu; 6048D1: 18.V.1989, 1 ex., v prosevu dutiny dubu.
13. *Globicornis nigripes* (Fabricius, 1792) – 5849C24: 9.VI.2001, 1 ex., poklepem suchých dubových větví, 8.V.2009, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu; 5949B11: 30.V.2004, 1 ex., smykem na úpatí teplomilné doubravy, 21.V.2005, 1 ♂, 2 ♀♀, poklepem kvetoucího hlohu.
14. *Megatoma undata* (Linnaeus, 1758) – 5849C1: 10.V.2009, 3 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce; 5849C2: 17.VI.2006, 1 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce, 8.VII.2006, 1 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce; 5849C24: 24.V.1988, 2 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 30.VII.1988, 1 ex., poklepem lípy, 23.IV.1995, 1 ex., poklepem borovice, 23.V.1999, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 19.V.2002, 1 ex., poklepem suchého dubu; 5949A24: 18.V.1988, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu; 5949B7: 17.V.1987, 1 ex., poklepem habru; 6048B8: 2.V.1987, 1 ex., poklepem habru.
15. *Trinodes hirtus* (Fabricius, 1781) – 5849C19: 3.VIII.2003, 1 ex., ve světelném lapači; 5849C24: 1.VII.1989, 2 ex., v prosevu dubového trouchu, 27.VI.1992, 1 ex., poklepem suchého dubu, 4.VI.1993, 5 ex., poklepem suché břízy, 7.VII.1996, 6 ex., poklepem dubu, 17.VI.2001, 1 ex., poklepem dubu, 1.VII.2001, 1 ex., poklepem dubu.
16. *Trogoderma glabrum* (Herbst, 1783) – 5849C24: 6.VII.1996, 1 ex., poklepem dubu, 3.VIII.1997, 1 ex., poklepem dubu.

DERODONTIDAE

1. *Laricobius erichsoni* Rosenhauer, 1846 – 5849C24: 23.IV.1995, 1 ex., poklepem borovice.

Faunisticky zajímavý nález nezařazený do kategorie:

Laricobius erichsoni Rosenhauer, 1846

DYTISCIDAE

1. *Acilius sulcatus* (Linnaeus, 1758) – 5849C7: 14.IX.1992, 2 ex., při břehu rybníka.
Skupina E
2. *Agabus affinis* (Paykull, 1798) – 5848D5: 30.III.2003, 3 ex., v zarostlém přítoku rybníčka na prameni Klíčavy, 26.IV.2003, 5 ex., v zarostlém přítoku rybníčka na prameni Klíčavy, 16.VI.2005, v prošlapu mokřadních porostů na přítoku do rybníčka na prameni Klíčavy.
Skupina A
3. *Agabus bipustulatus* (Linnaeus, 1767) – 5849C18: 23.VIII.1993, 3 ex., v tůňce v podmáčené olšině; 5849C24: 17.VII.2002, 1 ex., na světlo; 5949A10: 1.V.2003, 1 ex., v tůňce na podmáčené louce; 5949B9: 11.X.1992, 2 ex., v přechodně zatopené prohlubni na lesní cestě ve smíšeném lese.
Skupina E
4. *Agabus congener* (Thunberg, 1794) – 5848D5: 26.IV.2003, 1 ex., v zarostlém přítoku rybníčka na prameni Klíčavy; 5849C24: 10.VIII.1993, 1 ex., v přechodné tůňce na pastvině.
Skupina E

5. *Agabus melanarius* Aubé, 1836 – 5848D5: 30.IV.2005, v prosevu staré trávy v podmáčené olšíně v PR, 26.VI.2005, 1 ex., v přechodné tůňce na lesní cestě podél PR; 5849C1: 7.V.2005, 1 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce, 1.V.2006, 2 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce, 4.V.2008, 1 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce, 6.IV.2009, 1 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce, 13.IV.2009, 6 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce, 3.V.2009, 3 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce, 10.V.2009, 2 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce.
Skupina E
6. *Agabus sturmi* (Gyllenhal, 1808) – 5849C13: 7.XI.1992, 4 ex., při břehu rybníka; 5849C18: 23.VIII.1992, 3 ex., v tůňce v podmáčené olšíně, 5.IX.1992, 2 ex., v tůňce v podmáčené olšíně.
Skupina E
7. *Agabus undulatus* (Schränk, 1776) – 5848D5: 30.III.2003, 1 ex., v zarostlém přítoku rybníčka na prameni Klíčavy, 26.IV.2003, 1 ex., v zarostlém přítoku rybníčka na prameni Klíčavy; 5849C13: IV.1981, 2 ex., při břehu rybníka; 5849C18: 23.VIII.1992, 4 ex., v tůňce v podmáčené olšíně; 5849D21: 27.VII.2005, zaplavené břehové porosty rybníka; 5949A10: 1.V.2003, 1 ex., v tůňce na podmáčené louce.
Skupina E
8. *Colymbetes fuscus* (Linnaeus, 1758) – 5949A10: 1.V.2003, 1 ex., v tůňce na podmáčené louce.
Skupina E
9. *Dytiscus marginalis* Linnaeus, 1758 – 5849D21: 29.VII.2002, 1 ex., na světlo.
Skupina E
10. *Graptodytes pictus* (Fabricius, 1787) – 5849C7: 2.IX.1992, 4 ex., při břehu rybníka; 5949B4: 1.IX.1996, 2 ex., při břehu rybníka; 5949B12: 10.VII.2001, 4 ex., při břehu přehrady.
Skupina E
11. *Hydaticus seminiger* (De Geer, 1774) – 5848D5: 26.IV.2003, 1 ex., v zarostlém přítoku rybníčka na prameni Klíčavy; 5849C18: 23.VIII.1992, 2 ex., v tůňce v podmáčené olšíně, 2.IX.1992, 1 ex., v tůňce v podmáčené olšíně.
Skupina E
12. *Hydroglyphus* [= *Guignotus*] *geminus* [= *pusillus* (Fabricius, 1781)] (Fabricius, 1781) – 5848D5: 26.IV.2003, 1 ex., v zarostlém přítoku rybníčka na prameni Klíčavy; 5849C7: 14.IX.1992, 3 ex., při břehu rybníka; 5849C24: 21.VI.1998, 2 ex., na světlo, 20.VI.2007, na světlo, 16.VII.2007, na světlo; 5849C25: 14.VI.2006, 1 ex., na světlo; 5949A4: 28.VI.2003, 1 ex., na světlo, 3.VIII.2003, 1 ex., na světlo, 1.VII.2008, na světlo; 5949A10: 1.V.2003, více ex., v přechodné tůňce v nivě potoka.
Skupina E
13. *Hydroporus angustatus* Sturm, 1835 – 5848D5: 26.IV.2003, 1 ex., v zarostlém přítoku rybníčka na prameni Klíčavy; 5849C1: 2.IX.1992, 4 ex., v tůňce zarostlé rašeliníkem; 5849C24: 30.VII.1990, 1 ex., na světlo; 5849D21: 29.VII.2002, 1 ex., na světlo.
Skupina E
14. *Hydroporus erythrocephalus* (Linnaeus, 1758) – 5848D5: 30.III.2003, 1 ex., v zarostlém přítoku rybníčka na prameni Klíčavy, 26.IV.2003, 3 ex., v zarostlém přítoku rybníčka na prameni Klíčavy; 5848D24: VIII.1992, více ex., v trvale zatopené pískovně.
Skupina E
15. *Hydroporus incognitus* Sharp, 1869 – 5848D5: 26.IV.2003, 2 ex., v zarostlém přítoku rybníčka na prameni Klíčavy; 5849C1: 2.IX.1992, 3 ex., v tůňce zarostlé rašeliníkem; 5849C7: 2.IX.1992, více ex., při břehu rybníka, 14.IX.1992, více ex., při břehu rybníka, 22.VIII.1993, 5 ex., v přechodně zatopené prohlubni na lesní cestě ve smíšeném lese.; 5849C18: 5.IX.1992, 6 ex., v tůňce v podmáčené olšíně, 23.VIII.1992, 3 ex., v tůňce v podmáčené olšíně, 26.VIII.1993, více ex., v tůňce v podmáčené olšíně; 5849C24: 30.VII.1990, 3 ex., na světlo, 21.VI.1997, 2 ex., na světlo; 5849D21: 29.VII.2002, 1 ex., na světlo; 5949A10: 1.V.2003, 1 ex., v tůňce na podmáčené pastvině; 5949B9: 11.X.1992, 5 ex., v přechodně zatopené prohlubni na lesní cestě ve smíšeném lese.
Skupina E
16. *Hydroporus marginatus* (Duftschmid, 1805) – 5849C1: 2.IX.1992, 2 ex., v tůňce zarostlé rašeliníkem.
Skupina E
17. *Hydroporus melanarius* Sturm, 1835 – 5849C1: 2.IX.1992, 1 ex., v tůňce zarostlé rašeliníkem.
Skupina A
18. *Hydroporus memnonius* Nicolai, 1822 – 5848D5: 26.IV.2003, 1 ex., v zarostlém přítoku rybníčka na prameni Klíčavy, 26.VII.2003, 1 ex., v tůňce v mokřadních porostech v PR, 26.VI.2005, v přechodné tůňce na lesní cestě podél PR, 24.IX.2006, v prosevu mechu na okraji podmáčené olšiny v PR; 5849C1: 2.IX.1992, 2 ex., v tůňce zarostlé rašeliníkem; 5949B9: 11.X.1992, 1 ex., v přechodně zatopené prohlubni na lesní cestě ve smíšeném lese.
Skupina E

19. *Hydroporus nigrita* (Fabricius, 1792) – 5849C18: 5.IX.1992, 4 ex., v tůňce v podmáčené olšíně; 5949B9: 11.X.1992, 6 ex., v přechodně zatopené prohlubni na lesní cestě ve smíšeném lese.
Skupina E
20. *Hydroporus palustris* (Linnaeus, 1761) – 5848D5: 26.IV.2003, 2 ex., v zarostlém přítoku rybníčka na prameni Klíčavy; 5849C1: 13.IV.2009, 1 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce; 5849C18: 25.V.2002, 1 ex., v nezastíněné tůňce s okřehkem v nivě potoka; 5849C19: 13.VIII.2003, 1 ex., imaturní ve světelném lapači; 5849D21: 8.VII.2002, 1 ex., na světlo; 5949A4: 1.VII.2008, na světlo.
Skupina E
21. *Hydroporus gyllenhalii* [= *piceus* aut. nec Stephens, 1828] Schiödte, 1841 – 5849C1: 2.IX.1992, 4 ex., v tůňce zarostlé rašelínkem.
Skupina A
22. *Hydroporus planus* (Fabricius, 1781) – 5849C18: 5.IX.1992, 8 ex., v tůňce v podmáčené olšíně, 25.V.2002, 3 ex., v nezastíněné tůňce s okřehkem v nivě potoka; 5949A10: 1.V.2003, 1 ex., v tůňce na podmáčené louce; 5949B9: 11.X.1992, více ex., v přechodně zatopené prohlubni na lesní cestě ve smíšeném lese.
Skupina E
23. *Hydroporus tristis* (Paykull, 1798) – 5848D5: 26.IV.2003, 1 ex., v zarostlém přítoku rybníčka na prameni Klíčavy, 26.VII.2003, 5 ex., v tůňce v mokřadních porostech na prameni Klíčavy.
Skupina E
24. *Hydroporus umbrosus* (Gyllenhal, 1808) – 5848D5: 30.III.2003, 2 ex., v zarostlém přítoku rybníčka na prameni Klíčavy, 26.IV.2003, 2 ex., v zarostlém přítoku rybníčka na prameni Klíčavy.
Skupina E
25. *Hygrotus* [= *Coelambus*] *impressopunctatus* (Schaller, 1783) – 5849C18: VIII.1985, 3 ex., na světlo; 5849D21: 29.VII.2002, 1 ex., na světlo; 5949A4: 7.VIII.2004, 1 ex., na světlo; 5949A10: 1.V.2003, více ex., v přechodné tůňce v nivě potoka.
Skupina E
26. *Hygrotus inaequalis* (Fabricius, 1776) – 5848D5: 26.IV.2003, 1 ex., v zarostlém přítoku rybníčka na prameni Klíčavy; 5849C18: 23.VIII.1992, 2 ex., v tůňce v podmáčené olšíně, 25.V.2002, 5 ex., v nezastíněné tůňce s okřehkem v nivě potoka.
Skupina E
27. *Hygrotus* [= *Coelambus*] *nigrolineatus* (Steven, 1808) – 5849C24: 30.VII.1990, 2 ex., na světlo.
Skupina E, kategorie VU
28. *Hygrotus versicolor* (Schaller, 1783) – 5949A10: 1.V.2003, více ex., v tůňce na podmáčené pastvině.
Skupina E
29. *Hyphydrus ovatus* (Linnaeus, 1761) – 5848D5: 29.III.2003, 2 ex., v zarostlém přítoku rybníčka na prameni Klíčavy; 5849C1: 29.VIII.1992, více ex., při břehu rybníka, 3.VIII.2003, 4 ex., při břehu rybníka; 5849C7: 14.IX.1992, 4 ex., při břehu rybníka; 5849C12: 7.IX.1992, 6 ex., při břehu rybníka; 5849C18: 5.IX.1992, 1 ex., v tůňce v podmáčené olšíně; 5949A10: 1.V.2003, více ex., v přechodné tůňce a při břehu rybníka v nivě potoka.
Skupina E
30. *Ilybius ater* (De Geer, 1774) – 5849C25: 7.VIII.2008, 1 ex., ve staré bučině na světlo; 5849D21: 18.VI.2002, 2 ex., na světlo, 29.VII.2002, 2 ex., na světlo; 5949A4: 3.VIII.2003, 1 ex., na světlo; 5949B12: 24.VII.2002, 1 ex., na světlo.
Skupina E
31. *Ilybius chalconotus* (Panzer, 1796) – 5848D5: 26.VI.2005, v přechodné tůňce na lesní cestě podél PR; 5849C24: 10.VIII.1993, 1 ex., v přechodné tůňce na pastvině; 5949B9: 11.X.1992, 1 ex., v přechodně zatopené prohlubni na lesní cestě ve smíšeném lese.
Skupina E
32. *Ilybius crassus* C. G. Thomson, 1854 – 5848D5: 26.IV.2003, 2 ex., v zarostlém přítoku rybníčka na prameni Klíčavy.
Skupina R, kategorie VU
33. *Ilybius fenestratus* (Fabricius, 1781) – 5848D16: 11.IX.1992, 1 ex., při břehu rybníka; 5848D24: 11.VIII.1993, 3 ex., v trvale zatopené písčovině; 5849C18: IV.1981, 3 ex., v tůňce v podmáčené olšíně, 26.VIII.1992, 2 ex., v tůňce v podmáčené olšíně, 2.IX.1992, 4 ex., v tůňce v podmáčené olšíně.
Skupina E
34. *Ilybius fuliginosus* (Fabricius, 1792) – 5849C18: 26.VIII.1992, 3 ex., v tůňce v podmáčené olšíně, 2.IX.1992, 2 ex., v tůňce v podmáčené olšíně, 22.VIII.1993, 1 ex., v tůňce v podmáčené olšíně, 6.IX.2008, 1 ex., mezi vodní vegetací na pomale tekoucím úseku Klíčovského potoka; 5849C19: 20.VII.2003, 1 ex., 17.VIII.2003, 1 ex., 14.VI.2005, 1 ex., vše ve světelném lapači; 5849C24: 30.VII.1990, 1 ex., 10.VII.1991, 2 ex., vše na světlo; 5849C25: 26.VII.2008, na světlo; 5849D21:

- 24.VII.2001, 3 ex., 18.VI.2002, 4 ex., 8.VII.2002, 1 ex., 29.VII.2002, 6 ex., 21.VI.2006, 1 ex., vše na světlo; **5949A4**: 18.VI.2002, 2 ex., na světlo; **5949A10**: 1.V.2003, více ex., v přechodné tůňce v nivě potoka; **6048D20**: 17.VIII.2006, ve světelném lapači.
Skupina E
35. *Ilybius guttiger* (Gyllenhal, 1808) – **5848D5**: 26.IV.2003, 1 ex., v zarostlém přítoku rybníčka na prameni Klíčavy; **5849C18**: 23.VIII.1992, 2 ex., v tůňce v podmáčené olšině; **5849C19**: 11.VI.2003, 1 ex., ve světelném lapači.
Skupina E
36. *Ilybius quadriguttatus* [= *obscurus* (Marsham, 1802)] (Boisduval & Lacordaire, 1835) – **5848D24**: 11.VIII.1993, 2 ex., v trvale zatopené písčinně; **5949A4**: 18.VI.2002, 2 ex., na světlo.
Skupina E
37. *Laccophilus hyalinus* (De Geer, 1774) – **5849C13**: 7.XI.1992, více ex., při břehu nově zatopeného rybníka po třech letech; **5949B12**: 10.VII.2001, více ex., při břehu přehrady, 22.VIII.2007, více ex., při břehu přehrady.
Skupina E
38. *Laccophilus minutus* (Linnaeus, 1758) – **5849C7**: 14.IX.1992, 6 ex., při břehu rybníka, 1.VIII.1999, 1 ex., v periodické tůňce v lese; **5849C24**: VII.1990, 1 ex., na světlo, 3.VII.1994, 1 ex., na světlo; **5949A4**: 23.VII.2004, 1 ex., na světlo; **5949B12**: 10.VII.2001, 3 ex., na světlo.
Skupina E
39. *Platambus maculatus* (Linnaeus, 1758) – **5849C7**: 2.IX.1992, 3 ex., při břehu rybníka; **5849C18**: IX.1992, 4 ex., promíváním šterkového dna potoka, 6.IX.2008, 3 ex., při břehu na pomale tekoucím úseku Klíčovského potoka; **5849C22**: 26.VIII.1992, více ex., při břehu rybníka; **5949A4**: 5.VI.2005, 2 ex., čeráním kamenitopísčitých břehů potoka.
Skupina E
40. *Rhantus exsoletus* (Forster, 1771) – **5849D21**: 8.VII.2002, 4 ex., na světlo, 29.VII.2002, 1 ex., na světlo; **5949A10**: 1.V.2003, 2 ex., v tůňce na podmáčené louce.
Skupina E
41. *Rhantus frontalis* Marsham, 1802 – **5849D21**: 29.VII.2002, 1 ex., na světlo.
Skupina E
42. *Rhantus frontalis* [= *notatus* (Fabricius, 1781)] (Marsham, 1802) – **5949A4**: 7.VIII.2004, 1 ex., na světlo.
Skupina E
43. *Rhantus suturalis* [= *pulverosus* (Stephens, 1828)] Mac Lay, 1825 – **5848D5**: 30.III.2003, 2 ex., v zarostlém přítoku rybníčka na prameni Klíčavy, 26.IV.2003, 1 ex., v zarostlém přítoku rybníčka na prameni Klíčavy; **5849C13**: 7.XI.1992, 4 ex., při břehu nově zatopeného rybníka po třech letech; **5849C19**: 10.VIII.2003, 1 ex., ve světelném lapači; **5849D21**: 29.VII.2002, 1 ex., na světlo; **5949A10**: 1.V.2003, 1 ex., v tůňce na podmáčené louce.
Skupina E

ELATERIDAE

1. *Actenicerus siaelandicus* (O. F. Müller, 1764) – **5848D5**: 14.VI.1992, 3 ex., smykem mokřadních porostů v PR, 9.V.1993, 17 ex., smykem mokřadních porostů v PR, 11.VI.1994, 16 ex., smykem mokřadních porostů v PR; **5849C7**: 16.V.1993, 3 ex., smykem v nivě potoka; **5849C12**; **5849C13**: 4.V.1996, 2 ex., smykem v nivě potoka; **5849C17**: 7.VII.1997, 1 ex., smykem v nivě potoka; **5849C18**: 25.V.2002, 4 ex., smykem v nivě potoka; **5849C24**: VI.1975, více ex., smykem travnatých porostů, 23.V.1986, 12 ex., smykem travnatých porostů, 12.VI.1987, 3 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 24.V.1988, 3 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 7.VI.1988, 2 ex., poklepem dubu, 20.V.1989, 2 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 30.V.1992, 5 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 26.VI.1992, 6 ex., smykem travnatých porostů, 5.VII.1993, 1 ex., smykem travnatých porostů; **5849C25**; **5949A4**: 12.V.1993, 2 ex., poklepem kvetoucího hlohu; **6048D6**: 18.V.1989, 3 ex., smykem lučních travnatých porostů; **6049A2**: 28.V.1996, 1 ex., smykem v nivě potoka.
2. *Adrastus axillaris* Erichson, 1841 – **5949A4**: 18.VI.1995, 1 ex., poklepem lípy na úpatí teplomilné stráně a nivy potoka, 23.VI.1996, 2 ex., poklepem lípy na úpatí teplomilné stráně a nivy potoka, 3.VI.2001, 1 ex., smykem na teplomilné stráni, 25.VII.2004, 1 ex., poklepem lípy na teplomilné stráni, 1.VII.2008, poklepem kvetoucí lípy; **5949B7**: 10.VII.2001, 8 ex., poklepem olše v nivě potoka; **5949B11**: 4.VII.2004, 2 ex., smykem teplomilných travnatých porostů, 25.VII.2004, 6.VII.2005, smykem teplomilného trávníku; **5949B12**: 6.VII.2002, 16 ex., poklepem olše v nivě potoka a babyky a habru na přilehlé stráni, 10.VII.2002, 18 ex., poklepem olše v nivě potoka, 21.VI.2008, smykem teplomilného trávníku.

3. *Adrastus montanus* (Scopoli, 1763) – **5949A4**: 1.VII.2008, poklepem kvetoucí lípy; **5949B12**: 10.VII.2002, 1 ex., poklepem olše v nivě potoka, 6.VII.2005, 1 ex., poklepem olše v nivě potoka. Kategorie EN
4. *Adrastus pallens* (Fabricius, 1792) – **5849C1**: 2.VIII.1995, 1 ex., smykem na lesní cestě ve smíšeném lese.
5. *Agriotes acuminatus* (Stephens, 1830) – **5849C7**: 5.VI.1991, 2 ex., poklepem kvetoucího hlohu; **5849C12**: 16.V.1993, 1 ex., smykem v nivě potoka, 23.VI.2001, 2 ex., smykem v bučině; **5849C13**; **5849C17**: 26.IV.1998, 2 ex., smykem v nivě potoka; **5849C24**: 16.VII.1988, 1 ex., poklepem dubu, 6.VI.1989, 2 ex., poklepem dubu, 27.VI.1992, 6 ex., poklepem dubu, 5.VII.1993, 3 ex., poklepem dubu, 13.VI.1998, 1 ex., poklepem dubu, 19.V.2002, 17 ex., poklepem kvetoucího hlohu; **5849C25**: 1.V.1988, 1 ex., poklepem buku, 24.V.1988, 2 ex., poklepem kvetoucího hlohu; **5949A10**: 1.V. 2003 smykem podrostu v kamenité bučině v PR; **5949A17**: 8.VI.1991, 2 ex., poklepem kvetoucího hlohu; **5949A23**: 8.VI.1991, 4 ex., poklepem kvetoucího hlohu; **5949B4**: 24.VII.1988, 1 ex., na světlo; **5949B7**: 25.V.2008, poklepem kvetoucího hlohu; **5949C23**: 24.VI.1990, více ex., poklepem kvetoucí udatny; **6048B4**: 21.VI.1987, 1 ex., poklepem buku, 25.IV.1999, 2 ex., poklepem habru; **6048B8**: 17.V.1989, více ex., poklepem dubu, 13.V.1990, 24.VI.1990, 7.V.2000, 2 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 27.V.2001, 1 ex., poklepem dubu; **6048D6**: 18.V.1989, 6 ex., poklepem dubu; **6049A6**: 4.V.1990.
6. *Agriotes lineatus* (Linnaeus, 1767) – **5849C18**: 5.VII.1994, 1 ex., smykem v nivě potoka; **5849C24**: 14.VII.1992, 1 ex., poklepem kvetoucí lípy, 22.VIII.1996, 2 ex., smykem travnatých porostů, 17.VI.2001, 1 ex., v prosevu staré trávy; **5849C25**: VII.1975, 1 ex., smykem travnatých porostů, VI.1976, 1 ex., smykem travnatých porostů, 24.V.1988, 2 ex., smykem travnatých porostů; **5949A4**: 14.VII.1985, 1 ex., smykem travnatých porostů na teplomilné stráni, 18.VI.1995, 3 ex., smykem travnatých porostů v nivě potoka; **6048B8**: 7.V.1995, 3 ex., smykem travnatých porostů v nivě řeky; **6049A2**: 28.V.1995, 1 ex., smykem podmáčených travnatých porostů.
7. *Agriotes obscurus* (Linnaeus, 1758) – **5848D5**: 16.V.1993, 2 ex., smykem na lesní cestě ve smíšeném lese podél PR; **5849C1**: 2.V.1999, 1 ex., smykem na lesní cestě, 12.IV.2009, smykem na lesní cestě ve smíšeném lese; **5849C6**: 6.VI.1992, 2 ex., smykem na lesní cestě ve smíšeném lese; **5849C7**: 16.V.1993, 3 ex., smykem v nivě potoka, 23.III.1996, 1 ex., pod kamenem na louce v nivě potoka; **5849C11**: 24.VII.1995, 1 ex., smykem na lesní cestě; **5849C12**: 24.IV.1994, 1 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce; **5849C13**: 17.VIII.1996, 1 ex., smykem na lesní cestě, 23.IV.2005, 9 ex., v prosevu starého sena u seníku; **5849C19**: 3.VI.1995, 3 ex., smykem podmáčených porostů v nivě potoka; **5849C21**: 24.IV.1992, 2 ex., pod kamenem na polní cestě; **5849C24**: 25.VI.1988, 1 ex., smykem travnatých porostů, 8.V.1989, 1 ex., smykem travnatých porostů, 26.V.1989, 2 ex., smykem travnatých porostů, 20.VI.1989, 1 ex., smykem travnatých porostů, 5.VII.1993, 4 ex., smykem travnatých porostů, 23.VIII.1996, 2 ex., smykem travnatých porostů, 20.V.2001, 1 ex., pod dřevem na pastvině; **5849C25**: IV.1975, 1 ex., pod kamenem na teplomilné stráni; **5949A4**: IV.1982, 2 ex., pod kameny na teplomilné stráni, 9.V.1993, 2 ex., smykem v nivě potoka; **5949A17**: 8.VI.1991, 2 ex., smykem v nivě potoka; **5949B3**: 30.VI.1987, 1 ex., smykem travnatých porostů v nivě řeky, 20.VI.1992, 4 ex., smykem v nivě řeky, 7.V.1995, 8 ex., smykem v nivě řeky, 3.V.1997, 2 ex., smykem v nivě řeky; **5949B11**: 6.VII.2004, smykem vlhkomilných porostů na břehu přehrady; **5949B22**: 21.V.1992, 1 ex., smykem travnatých porostů v nivě potoka; **6048B3**, **6048B8**: 17.V.1989, 1 ex., smykem v doubravě, 18.V.1996, 1 ex., smykem v doubravě.
8. *Agriotes pilosellus* (Schönherr, 1817) – **5849C17**: 26.IV.1998, 1 ex., smykem v nivě potoka; **5849C18**: 5.VII.1987, 1 ex., smykem v nivě potoka; **5849C19**: 3.VI.1995, 2 ex., smykem podmáčených travnatých porostů v nivě potoka; **5849C24**: 9.V.1987, 1 ex., smykem travnatých porostů, 20.V.1989, 3 ex., poklepem kvetoucího hlohu; **5849C25**: 30.V.1987, 1 ex., poklepem habru, 21.V.1988, 2 ex., poklepem kvetoucího hlohu; **5949A4**: VI.1982, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 9.V.1986, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 30.V.1992, 2 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 18.VI.1995, 1 ex., smykem v nivě potoka, 23.V.1999, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu; **5949A17**: 8.VI.1991, 2 ex., smykem ve svahové habřině; **5949B12**; **5949C18**: 5.V.2003, 1 ex., na světlo (I. Novák lgt.); **6048B3**; **6048B8**: V.1982, 2 ex., smykem v doubravě, VII.1980, 20 ex., poklepem kvetoucího okolíku, 27.VI.1987, 1 ex., poklepem dubu, 28.V.1988, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 17.V.1989, 3 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 15.V.1992, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 28.V.1995, 2 ex., poklepem dubu; **6048B9**: 13.V.1986, 3 ex., poklepem kvetoucího hlohu; **6048D6**: 8.V.1988, 1 ex., poklepem dubu, 18.V.1989, 2 ex., poklepem kvetoucího hlohu.
9. *Agriotes sputator* (Linnaeus, 1758) – **5849C1**: 9.VI.1996, 1 ex., smykem břehových porostů rybníka; **5849C7**: 24.VI.1995, 2 ex., smykem na lesní cestě ve smíšeném lese; **5849C24**: V.1978, 1 ex., smykem travnatých porostů; **5949A1**: 1.V.1992, 1 ex., pod kamenem na polní cestě; **5949A4**: 31.III.1990, 2 ex., pod kamenem na teplomilné stráni, 21.V.1995, 6 ex., smykem v nivě potoka, 18.VI.1995, 2 ex.,

- smykem v nivě potoka, 28.IV.2001, 1 ex., pod kamenem na teplomilné stráni; **5949A17**: 8.VI.1991, 1 ex., smykem ve svahové habřině, 20.VI.1995, 3 ex., smykem v nivě potoka; **5949A22**: 20.VI.1987, 1 ex., pod kameny na teplomilné stráni; **5949B3**: 30.VI.1987, 2 ex., smykem v nivě řeky.
10. *Agriotes ustulatus* (Schaller, 1783) – **5848D9**: 20.VII.1993, 1 ex., smykem na lesní cestě; **5848D14**: 17.VII.1994, 1 ex., smykem na lesní cestě; **5849C24**: 29.VII.1991, 1 ex., poklepem dubu, 14.VII.1992, více ex., poklepem kvetoucí lípy, 5.VII.1993, 2 ex., smykem travnatých porostů, 27.VII.1995, 2 ex., smykem travnatých porostů, 6.VII.1996, 4 ex., poklepem kvetoucí lípy, 15.VII.1998, 2 ex., poklepem kvetoucí lípy, 2.VII.2000, 4 ex., poklepem kvetoucí lípy, 20.VII.2001, 2 ex., smykem travnatých porostů; **5849C25**: VII.1975, 12 ex., na kvetoucím okolíku v nivě potoka, 27.VII.1988, 2 ex., na květech bodláku v nivě potoka, 16.VII.1989, 1 ex., poklepem kvetoucí lípy; **5949A4**: 23.VII.1989, 3 ex., smykem na teplomilné stráni; **5949A23**: 26.VI.1990, 6 ex., na kvetoucím okolíku v nivě potoka; **5949B3**; **5949B11**: 6.VII.2004, smykem teplomilných travnatých porostů; **5949B12**: 10.VII.2001, 4 ex., smykem na teplomilné stráni, 6.VII.2002, 6 ex., smykem na teplomilné stráni; **6048B3**: 30.VII.1989, 4 ex., smykem travnatých porostů v nivě řeky, 12.VII.2003, 1 ex., smykem v nivě řeky.
11. *Agrypnus murinus* (Linnaeus, 1758) – **5848D14**: 17.VII.1994, 1 ex., smykem na lesní cestě ve smíšeném lese; **5849C24**: V.1976, 9 ex., poklepem kvetoucího hlohu, IV.1981, 3 ex., smykem travnatých porostů, 24.V.1988, 2 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 17.VI.1989, 2 ex., smykem travnatých porostů, 20.V.1989, 3 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 26.V.1989, 4 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 19.VII.1991, 1 ex., poklepem dubu, 26.VI.1992, 3 ex., poklepem dubu, 24.IV.1993, 2 ex., smykem travnatých porostů, 4.VI.1993, 1 ex., na světlo, 6.VII.1996, 2 ex., ve vinné pasti; **5849C25**: 9.VI.1987, 3 ex., poklepem kvetoucího hlohu; **5849D21**: 18.VI.2002, 1 ex., na světlo; **5949A4**: 12.V.1993, 7 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 23.VII.1994, 2 ex., smykem na teplomilné stráni; **5949A23**: 26.VI.1990, 2 ex., smykem v nivě potoka; **5949C13**: 14.VI.1987, 6 ex., poklepem dubu; **5949C14**: 14.VI.1987, více ex., poklepem habru; **5949B3**: 22.V.1989, 6 ex., poklepem kvetoucího hlohu; **5949B12**, **5949B22**: 21.V.1992, 3 ex., smykem v nivě potoka; **6048B3**: 15.V.1992, 6 ex., smykem v nivě řeky; **6048B8**: 27.VI.1987, 1 ex., poklepem dubu, 16.VI.1988, 2 ex., smykem v doubravě, 17.V.1989, 5 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 21.VI.1991, 3 ex., smykem v doubravě; **6048D20**: 22.VI.2006, 1 ex., 4.VII.2008, 1 ex., vše ve světelném lapači.
12. *Ampedus balteatus* (Linnaeus, 1758) – **5848D5**: 2.V.1993, 1 ex., v letu na lesní cestě ve smíšeném lese podél PR, 9.V.1993, 1 ex., smykem na lesní cestě podél PR, 9.VI.1994, 5 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce ve smíšeném lese; **5849C1**: 20.VI.1994, 12 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce, 16.V.1997, 3 ex., pod dřevem položeným na čerstvé smrkové pařezy, 4.V.2008, 5 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce, 12.IV.2009, pod kůrou padlé borovice, 13.IV.2009, více ex., ve feromonovém lapači na kůrovce, 10.V.2009, více ex., ve feromonovém lapači na kůrovce, 28.VI.2009, 4 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce; **5849C2**: 7.V.2005, 6 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce, 28.V.2006, 4 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce, 17.VI.2006, 7 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce, 3.V.2009, více ex., ve feromonovém lapači na kůrovce; **5849C6**: 4.VI.1989, 1 ex., poklepem buku; **5849C7**: 24.V.1991, 2 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce, 4.VI.1991, 1 ex., pod kůrou na čerstvém smrkovém pařezu, 8.VI.1991, 1 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce, 8.VI.1991, 2 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 20.VI.1991, 1 ex., pod dřevem položeným na čerstvé smrkové pařezy, 2.VII.1991, 1 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce, 6.VII.1991, 1 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce; **5849C13**: 17.V.1998, 2 ex., poklepem smrku; **5849C12**: 24.IV.1994, 2 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce; **5849C18**: 16.VI.1990, 2 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce; **5849C24**: VI.1978, 13 ex., při naletování na stojící odumřelý solitérní dub, IV.1982, 6 ex., pod kůrou položenou na trouchnivější borové pařezy, 20.VII.1986, 2 ex., na starém borovém pařezu, 18.IV.1987, 1 ex., pod kůrou padlého dubu, 26.IV.1987, 11 ex., pod kůrou položenou na trouchnivější borové pařezy, 9.V.1987, 8 ex., pod kůrou položenou na trouchnivější borové pařezy, 10.IV.1988, více ex., v prosevu borového a dubového trouchu, 1.V.1988, více ex., v prosevu borového trouchu, 16.IV.1989, 2 ex., pod kůrou odumřelého stojícího dubu, 29.IV.1989, 6 ex., pod kůrou odumřelého stojícího dubu, 20.V.1989, 2 ex., poklepem dubu, 26.V.1989, 1 ex., poklepem břízy, 24.IV.1992, 1 ex., pod kůrou padlé borovice, 24.IV.1992, 2 ex., pod kůrou padlého dubu, 27.VI.1992, 2 ex., poklepem dubu, 14.VII.1992, 3 ex., poklepem borovice, 22.VIII.1996, 1 ex., poklepem borovice, 2.VII.2000, 1 ♀, poklepem kvetoucí lípy, 3.VI.2001, 3 ex., poklepem borovice, 26.VI.2002, 1 ex., pod dřevem položeným k patě solitérního dubu; **5849C25**: 5.V.1985, 2 ex., pod kůrou padlé borovice, 27.IV.1986, 3 ex., pod kůrou padlého dubu, VI.1986, 2 ex., pod kůrou stojícího suchého dubu, 21.V.1988, 4 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 3.VI.1988, 3 ex., poklepem dubu, 9.VI.1988, 1 ex., v prosevu dutiny dubu; **5849D21**: 1.VI.2002, 2 ex., poklepem borovice, 8.V.2008, pod dřevem položeným do dutiny dubu; **5948B20**: 20.VI.1987, 1 ex., poklepem buku; **5949B6**; **5949A4**: 8.V.2008, 2 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce; **5949A8**: 5.VII.1995, 3 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce; **6048B4**: 27.VI.1987, 1 ex., smykem na lesní cestě, 17.V.1997, 2 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce; **6048B8**: 23.V.1987, 1 ex., poklepem

- kvetoucího hlohu, 27.VI.1987, 1 ex., poklepem dubu, 26.VI.1988, 1 ex., poklepem dubu, 21.V.1989, 3 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 6.V.1990, 2 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 24.V.1993, 2 ex., poklepem dubu, 23.IV.1994, 3 ex., pod kůrou padlého dubu; **6048B9**: 13.V.1986, 2 ex., poklepem kvetoucího hlohu; **6048D2**: 8.V.1988, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu.
13. *Ampedus brunnicornis* [= *fontisbellaquei* Iablokov–Khnzorzjan, 1937] Germar, 1844 – **5849C24**: 9.V.1986, 1 ex., pod kůrou položenou na padlý trouchnivějící dub, 4.VI.1993, 1 ex., v prosevu dutiny dubu, 8.V.1994, 1 ex., pod kůrou položenou k patě dutého dubu, 23.V.1999, 2 ex., poklepem dubu, 13.V.2000, 1 ex., pod kůrou padlého dubu, 27.V.2000, 1 ex., v prosevu dutiny dubu, 20.V.2001, 1 ex., pod dřevem položeným k patě solitérního dubu.
Kategorie VU
14. *Ampedus cardinalis* (Schiödte, 1865) – **5849C24**: 20.V.1980, 1 ex., pod kůrou položenou na padlý dub, VI.1984, 1 ex., pod kůrou položenou na padlý dub, 5.V.1985, 1 ex., pod kůrou padlého trouchnivějícího dubu, 2.VI.1985, 1 ex., poklepem kvetoucího dubu, 17.V.1986, pod dřevem položeným na trouchnivějící dub, 9.V.1987, 1 ex., v prosevu dutiny dubu, 24.V.1988, 2 ex., poklepem dubu, 10.VI.1988, 1 ex., poklepem dubu, 16.IV.1989, 2 ex., pod kůrou padlého dubu, 3.VII.1994, 2 ex., poklepem dubu, 9.VI.2002, 1 ex., poklepem dubu, 17.VII.2002, 1 ex., pod dřevem položeným na trouchnivějící dub, 7.VI.2003, 1 ex., poklepem dubu; **5849D21**: 8.V.2008, 1 ex., pod dřevem položeným do dutiny dubu; **6048B8**: 17.V.1989, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu.
Kategorie VU
15. *Ampedus cinnabarinus* (Eschscholtz, 1829) – **5849C17**: 26.IV.1998, 1 ex., v letu v nivě potoka; **5849C24**: V.1974, 2 ex., pod kůrou položenou na padlou trouchnivějící břízu, V.1978, 1 ex., pod kůrou položenou na padlou trouchnivějící břízu, IV.1982, 1 ex., pod kůrou položenou na padlou trouchnivějící břízu, V.1982, 3 ex., pod kůrou položenou na padlou trouchnivějící břízu, VII.1984, 1 ex., na padlém trouchnivějícím buku, VIII.1984, 2 ex., na padlém trouchnivějícím buku, 21.IV.1985, 2 ex., pod kůrou padlého buku, 5.V.1985, 3 ex., pod kůrou padlé trouchnivějící břízy, 9.V.1986, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 18.V.1986, 2 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 20.IV.1987, 1 ex., pod kůrou padlé trouchnivějící břízy, 16.V.1987, 1 ex., pod kůrou padlé lípy, 21.V.1988, 2 ex., poklepem habru, 24.V.1988, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 16.IV.1989, 5 ex., pod kůrou padlého dubu, 16.IV.1989, 2 ex., v prosevu bukového trouchu, 29.IV.1989, 1 ex., pod kůrou padlého dubu, 26.V.1989, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 11.V.1991, 1 ex., pod kůrou padlého dubu, 19.VII.1991, 1 ♀, poklepem lípy, 24.IV.1993, 1 ex., pod kůrou padlého dubu, 23.IV.1994, 5 ex., pod kůrou padlého buku, 9.IV.2000, 1 ex., pod kůrou padlého dubu, 27.X.2001, 1 ex., pod kůrou padlého dubu; **5849C25**: 21.IV.1990, 2 ex., pod kůrou padlého dubu; **5949A4**: 12.V.1993, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu; **5949A10**: 20.V.2003, 1 ex., pod kůrou padlého dubu; **5949B3**: 22.V.1989, 1 ex., poklepem habru.
Kategorie EN
16. *Ampedus elongatulus* [= *glycereus* (Herbst, 1784)] (Fabricius, 1787) – **5849C1**: 31.V.1998, 1 ex., poklepem smrku; **5849C18**: 25.V.2002, 1 ex., poklepem lípy; **5849C24**: VII.1974, 1 ex., poklepem borovice, VI.1978, 1 ex., poklepem kvetoucího jeřábu, V.1982, 6 ex., poklepem kvetoucího hlohu, VI.1984, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 16.V.1986, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 1.V.1988, 2 ex., v prosevu borového trouchu, 24.V.1988, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 10.VI.1988, 1 ex., poklepem lípy, 16.IV.1989, 1 ex., pod kůrou padlého dubu, 20.V.1989, 6 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 6.VI.1989, 2 ex., pod kůrou padlého dubu, 14.VII.1992, 1 ♀, poklepem lípy, 6.V.1995, 1 ex., pod kůrou padlého dubu, 6.V.1995, 1 ex., poklepem borovice, 3.VI.2001, 1 ex., poklepem dubu, 9.VI.2001, 2 ex., poklepem borovice, 19.V.2002, 2 ex., poklepem kvetoucího hlohu; **5849C25**: 1.V.1987, 1 ex., pod kůrou padlého dubu, 9.VI.1987, 5 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 21.V.1995, 3 ex., poklepem smrku; **5949A4**: 18.V.1986, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 23.V.1998, 4 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 1.VII.2008, poklepem kvetoucí lípy; **6048B3**: 15.V.1992, 1 ex., poklepem vrby v nivě řeky; **6048B8**: V.1982, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu, V.1983, 2 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 27.VI.1987, 1 ex., poklepem habru, 18.V.1988, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 6.V.1990, 2 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 15.V.1992, 2 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 7.V.2000, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu.
Kategorie NT
17. *Ampedus erythrogonus* (P. W. J. Müller, 1821) – **5849C7**: 5.VI.1991, 1 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce; **5849D19**: II.1983, 3 ex., pod kůrou u paty stojící jedle.
18. *Ampedus melanurus* Mulsant & Guillebeau, 1855 – **6048B13**: 16.III.1985, (Sv. Bílý lgt).
Kategorie CR
19. *Ampedus nigerrimus* (Lacordaire, 1835) – **5849C24**: V.1982, 1 ex., pod kůrou položenou na trouchnivějící dub, 9.V.1986, 1 ex., pod kůrou položenou na trouchnivějící dub, 18.V.1986, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 24.V.1988, 2 ex., poklepem dubu, 4.VI.1988, 2 ex., poklepem lípy, 8.V.1989, 1 ex., v prosevu dutiny dubu, 20.V.1989, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 4.VI.1993, 1 ex.,

- pod dřevem položeným do dutiny dubu, 5.VII.1993, 1 ex., v prosevu dutiny dubu; **5949B2**: 17.V.1986, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu.
20. *Ampedus nigrinus* (Herbst, 1784) – **5849C1**: 28.V.2006, 1 ex., smykem na lesní cestě ve smíšeném lese, 3.V.2009, 1 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce; **5849C7**: 22.VI.1991, 1 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce, 2.V.1999, 1 ex., poklepem borovice; **5849C24**: 3.VII.1998, 1 ♀, poklepem kvetoucí lípy.
21. *Ampedus nigroflavus* (Goeze, 1777) – **5848D4**: 17.IV.1994, 5 ex., v padlé trouchnivějící bříze; **5849C2**: 17.VI.2006, 1 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce; **5849C7**: 22.III.1986, 1 ex., v padlém trouchnivějícím buku; **5849C13**: 18.XI.1989, 1 ex., v padlém trouchnivějícím dubu, 24.IV.1994, 1 ex., pod kůrou padlé lípy; **5849C25**: 12.VI.1987, 2 ex., poklepem kvetoucího hlohu; **5849D11**: VI.1978, 1 ex., v padlém trouchnivějícím buku, IV.1980, 5 ex., v padlé trouchnivějící bříze; **5949A4**: 9.V.1986, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 5.VII.1993, 1 ex., poklepem lípy; **5949B11**: 15.IV.2007, poklepem kvetoucí trmky; **6048B8**: V.1983, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu.
- Kategorie NT
22. *Ampedus pomorum* [= *briggatae* Bouwer, 1980; *robustus* Bouwer, 1980; *triangulum* (Dohrn, 1925)] (Herbst, 1784) – **5848D4**: 17.IV.1994, 3 ex., v padlé trouchnivějící bříze; **5848D5**: 14.IX.2003, 1 ex., v trouchu padlé borovice v PR; **5849C1**: 24.IX.1994, 1 ex., v padlé trouchnivějící olši, 31.V.1998, 1 ex., poklepem smrku, 20.V.2001, 1 ex., smykem ve smíšeném lese, 19.IV.2003, 2 ex., v prosevu dutiny topolu; **5849C2**: 17.VI.2006, 2 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce, 8.VII.2006, 1 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce; **5849C6**: 24.IV.1994, 1 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce; **5849C7**: 24.V.1991, 1 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce, 25.VI.1993, 1 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce, 25.VII.1999, 1 ♀, poklepem břízy; **5849C13**: 18.XI.1989, 3 ex., v padlém trouchnivějícím dubu, 22.VII.2001, 3 ex., poklepem lípy; **5849C18**: III.1975, 1 ex., v padlém trouchnivějícím habru, 5.II.1995, 1 ex., v padlém trouchnivějícím topolu; **5849C19**: 22.II.1990, 1 ex., ve starém borovém pařezu; **5849C24**: VI.1975, 2 ex., pod dřevem položeným na padlou trouchnivějící bříze, III.1976, 2 ex., v padlém trouchnivějícím dubu, III.1976, 1 ex., v padlé trouchnivějící bříze, VI.1978, 4 ex., v padlém trouchnivějícím buku, 6.VI.1980, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu, V.1982, 3 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 5.V.1985, 2 ex., poklepem dubu, V.1985, 3 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 27.IV.1986, 2 ex., pod kůrou padlého trouchnivějícího buku, 1 ex., pod kůrou padlého trouchnivějícího dubu, 27.IV.1986, 1 ex., v padlém trouchnivějícím dubu, 4.V.1986, 1 ex., pod kůrou padlé trouchnivějící břízy, 18.V.1986, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 20.VII.1986, 1 ex., pod dřevem položeným na padlý trouchnivějící dub; 21.V.1988, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 10.VI.1988, 1 ♀, poklepem lípy, 25.VI.1988, 1 ♂, poklepem dubu, 16.IV.1989, 5 ex., v padlém trouchnivějícím dubu, 29.IV.1989, 5 ex., v padlém trouchnivějícím dubu, 20.V.1989, 3 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 17.VI.1989, 1 ex., poklepem dubu, 20.VI.1989, 1 ex., poklepem dubu, 17.VII.1989, 1 ♀, v padlém trouchnivějícím buku, 24.II.1990, 3 ex., v padlém trouchnivějícím dubu, 21.IV.1990, 1 ex., v padlém trouchnivějícím dubu, 26.V.1989, 2 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 28.VII.1990, 1 ♀, pod kůrou padlého dubu, 19.VII.1991, 1 ♀, poklepem lípy, 27.VI.1992, 2 ex., poklepem lípy, 2.V.1993, 2 ex., v padlé trouchnivějící bříze, 23.IV.1994, 2 ex., v padlém trouchnivějícím dubu, 30.IV.1995, 2 ex., v padlém trouchnivějícím dubu, 17.VIII.1996, 1 ♀, pod dřevem položeným na dubový pařez, 12.VII.1997, 1 ♀, poklepem dubu, 15.VII.1998, 1 ♀, poklepem borovice, 13.V.2000, 1 ex., poklepem dubu, 17.VI.2001, 3 ex., poklepem borovice, 27.X.2001, 1 ex., v padlém trouchnivějícím dubu, 19.V.2002, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu; **5849C25**: 27.IV.1986, 1 ex., v padlém trouchnivějícím buku, 16.V.1986, 1 ex., pod kůrou padlé trouchnivějící břízy, 26.IV.1987, 1 ex., pod kůrou borovice, 1.V.1987, 1 ex., pod kůrou položenou na borové pařezy, 30.V.1987, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 9.VI.1987, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 12.VI.1987, 1 ex., poklepem kvetoucí třešně, 20.V.1990, 2 ex., poklepem kvetoucího hlohu; **5849D21**: 8.V.2008, pod dřevem položeným do dutiny dubu; **5949A4**: 30.V.1992, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 12.V.1993, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 23.V.1999, 2 ex., poklepem kvetoucího hlohu; **5949A13**: 8.VI.1991, 2 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce; **5949B3**; **5949B8**; **5949B12**: 22.X.1989, 1 ex., v padlé trouchnivějící bříze; **6048B3**: 1.V.2001, 2 ex., v prosevu dutiny vrby; **6048B8**: 2.V.1987, 2 ex., v padlém trouchnivějícím dubu, 22.VI.1987, 1 ex., poklepem dubu, 27.VI.1987, 2 ex., poklepem habru, 27.VI.1987, 3 ex., poklepem dubu, 4.IV.1988, 1 ex., pod kůrou padlého trouchnivějícího dubu, 19.III.1989, 2 ex., v padlém trouchnivějícím dubu, 17.V.1989, 3 ex., poklepem dubu, 4.II.1990, 2 ex., v padlém trouchnivějícím dubu, 1.VI.1991, 4 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 24.IV.1993, 3 ex., v padlém trouchnivějícím habru, 19.VI.1993, 1 ♀, v padlém trouchnivějícím javoru, 25.VI.1995, 2 ex., poklepem dubu; **6048B9**: 13.V.1986, 1 ex., poklepem habru, 13.V.1986, 1 ex., v padlém trouchnivějícím habru; **6048D6**: 18.V.1989, 2 ex., poklepem kvetoucího hlohu.
23. *Ampedus praeustus* (Fabricius, 1792) – **5849C24**: V.1980, více ex., pod dřevem položeným na padlý trouchnivějící dub, IV.1982, více ex., pod dřevem položeným na padlý trouchnivějící dub, V.1984, 17

ex., pod dřevem položeným na padlý trouchnivějící dub, 21.IV.1985, 6 ex., pod dřevem položeným na padlý trouchnivějící dub, 5.V.1985, 6 ex., pod dřevem položeným na padlý trouchnivějící dub, 27.IV.1986, 3 ex., pod dřevem položeným na padlý trouchnivějící dub, 23.V.1986, 3 ex., pod dřevem položeným na padlý trouchnivějící dub, 8.VI.1986, 1 ex., pod dřevem položeným na padlý trouchnivějící dub, 20.VII.1986, 1 ex., pod dřevem položeným na padlý trouchnivějící dub, 1.V.1987, 6 ex., pod dřevem položeným na padlý trouchnivějící dub, 10.IV.1988, 2 ex., pod kůrou položenou na borové pařezy, 1.V.1988, 2 ex., pod dřevem položeným na padlou trouchnivějící borovici, 1.V.1988, 5 ex., pod dřevem položeným na padlý trouchnivějící dub, 26.V.1988, 1 ex., pod dřevem položeným na padlý trouchnivějící dub, 2.VI.1988, 1 ex., pod dřevem položeným na padlý trouchnivějící dub, 16.IV.1989, 17 ex., pod dřevem položeným na padlý trouchnivějící dub, 16.IV.1989, 1 ex., pod dřevem položeným na padlou trouchnivějící borovici, 29.IV.1989, 8 ex., pod dřevem položeným na padlý trouchnivějící dub, 8.V.1989, 4 ex., pod dřevem položeným na padlý trouchnivějící dub, 26.V.1989, 5 ex., pod dřevem položeným na padlý trouchnivějící dub, 6.VI.1989, 1 ex., poklepem dubu, 17.VI.1989, 1 ♀, poklepem dubu, 21.IV.1990, 4 ex., pod dřevem položeným na padlý trouchnivějící dub, 27.VIII.1990, 1 ♀, pod dřevem položeným na padlý trouchnivějící dub 19.VII.1991, 1 ♀, pod dřevem položeným na padlý trouchnivějící dub, 9.VIII.1991, 1 ♀, poklepem dubu, 30.V.1992, 2 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 24.IV.1993, 6 ex., pod dřevem položeným na padlý trouchnivějící dub, 4.VI.1993, 1 ♀, poklepem lípy, 23.IV.1994, 6 ex., pod dřevem položeným na padlý trouchnivějící dub, 6.V.1994, 13 ex., pod dřevem položeným na padlý trouchnivějící dub, 3.VII.1994, 1 ex., pod dřevem položeným na padlý trouchnivějící dub, 4.VIII.1996, 1 ♀, pod dřevem položeným na padlý trouchnivějící dub, 3.VII.1998, 1 ♀, poklepem kvetoucí lípy, 23.V.1999, 1 ex., poklepem hlohu, 9.IV.2000, 1 ex., pod dřevem položeným na padlý trouchnivějící dub, 15.IV.2000, 1 ex., pod dřevem položeným na padlý trouchnivějící dub, 13.V.2000, 2 ex., pod dřevem položeným na padlý trouchnivějící dub, 17.VI.2001, 2 ex., pod dřevem položeným na padlý trouchnivějící dub, 21.IV.2002, 2 ex., pod dřevem položeným na padlý trouchnivějící dub, 19.V.2002, 1 ♀, pod dřevem položeným na padlý trouchnivějící dub, 2.VII.2002, 1 ex., pod dřevem položeným k patě solitérního dubu, 8.V.2009, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu; **5849C25**: 14.VII.1985, 1 ♀, poklepem dubu, 9.V.1987, 3 ex., pod dřevem položeným na padlý trouchnivějící dub; **5849D21**: 11.V.2002, 1 ex., pod dřevem položeným na padlý trouchnivějící dub, 8.V.2008, pod dřevem položeným do dutiny dubu, 17.V.2008, pod dřevem položeným na padlý dub; **5949A4**: 8.V.1989, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 31.III.1990, 1 ex., pod kameny na teplomilné stráni; **6048B8**: 2.V.1987, 3 ex., pod dřevem položeným na padlý trouchnivějící dub, 7.VI.1987, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 6.V.1990, 2 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 7.V.1995, 1 ex., poklepem dubu.

Kategorie VU

24. *Ampedus rufipennis* (Stephens, 1830) – **5849C24**: VI.1978, 1 ex., pod dřevem položeným na padlý trouchnivějící buk, VI.1980, 2 ex., pod dřevem položeným na padlý trouchnivějící buk, IV.1982, 6 ex., pod dřevem položeným na padlý trouchnivějící buk, V.1982, 5 ex., pod dřevem položeným na padlý trouchnivějící buk, 5.V.1985, 1 ex., pod dřevem položeným na padlý trouchnivějící buk, 9.V.1986, 2 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 16.V.1986, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 23.V.1986, 2 ex., poklepem buku, 1.VI.1986, 1 ex., pod dřevem položeným na padlý trouchnivějící buk, 20.VII.1986, 1 ex., pod dřevem položeným na padlý trouchnivějící dub, 20.IV.1987, 2 ex., pod dřevem položeným na padlý trouchnivějící buk, 1.V.1987, pod dřevem položeným na padlý trouchnivějící habr, 21.V.1988, 3 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 16.IV.1989, 3 ex., pod dřevem položeným na padlý trouchnivějící habr, 7.V.1989, 2 ex., pod dřevem položeným na padlý trouchnivějící habr, 20.V.1989, 3 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 30.V.1992, 2 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 13.V.2000, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu; **5849C25**: 20.V.1990, 2 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 16.III.1991, 3 ex., v padlém trouchnivějícím buku, 25.V.1991, 1 ex., pod dřevem položeným na padlý trouchnivějící dub; **5949A4**: 6.II.2000, 2 ex., v padlém trouchnivějícím jírovci, 8.V.1989, 4 ex., poklepem kvetoucího hlohu; **5949B3**: 22.V.1989, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu; **5949B8**: 4.VII.1987, 1 ♀, poklepem buku; **6048B8**: VI.1984, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 17.V.1989, 2 ♀♀, poklepem kvetoucího hlohu, 21.V.1989, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 6.V.1990, 2 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 20.VI.1992, 2 ex., poklepem dubu, 25.VI.1995, 2 ex., poklepem dubu.

Kategorie VU

25. *Ampedus sanguineus* (Linnaeus, 1758) – **5849C6**: 5.VI.1989, 1 ex., pod kůrou položenou na čerstvé modřínové pařezy; **5849C7**: 2.VII.1991, 1 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce; **5849C24**: VI.1980, 4 ex., pod kůrou položenou na čerstvé borové pařezy, VI.1980, 1 ex., pod kůrou položenou na čerstvé smrkové pařezy, VII.1980, 1 ex., pod kůrou položenou na čerstvé borové pařezy, 27.IV.1986, 2 ex., v trouchnivějícím borovém pařezu, 20.IV.1987, 9 ex., ve starém borovém pařezu, 1.V.1987, 5 ex., pod kůrou položenou na staré borové pařezy, 9.V.1987, 6 ex., pod kůrou položenou na staré borové pařezy, 24.V.1988, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 16.IV.1989, 3 ex., pod kůrou položenou na padlý

- touchnivějící dub, 16.IV.1989, 1 ex., pod kůrou položenou na staré borové pařezy, 29.IV.1989, 1 ex., pod kůrou položenou na padlý touchnivějící dub, 20.V.1989, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 26.VI.1992, 1 ex., poklepem lípy, 17.VI.2001, 1 ex., pod kůrou položenou na touchnivějící borový pařez; **5948D5**: 17.VI.1990, 2 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce, 22.VII.1990, 1 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce; **5949A20**; **6048B9**: 13.V.1986, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu; **6049A6**: 4.V.1990, 2 ex., poklepem kvetoucího hlohu.
26. *Ampedus sanguinolentus* (Schrank, 1776) – **5848D5**: 14.VI.1992, 1 ex., smykem na lesní cestě ve smíšeném lese podél PR; **5849C7**: 9.V.1991, 1 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce; **5849C24**: V.1980, 2 ex., pod dřevem položeným na padlý touchnivějící buk, IV.1981, 3 ex., pod dřevem položeným na padlý touchnivějící buk, V.1982, 3 ex., pod dřevem položeným na padlou touchnivějící borovici, 5.V.1985, 2 ex., pod kůrou padlého dubu, 27.IV.1986, 2 ex., ve starém borovém pařezu, 9.V.1987, 1 ex., pod kůrou položenou na touchnivějící břízu, 21.V.1988, 1 ex., poklepem lípy, 16.IV.1989, 7 ex., pod dřevem položeným na padlý touchnivějící dub, 16.IV.1989, 2 ex., v padlém buku, 29.IV.1989, 1 ex., v padlém dubu, 7.V.1989, 3 ex., pod dřevem položeným na padlý touchnivějící dub, 17.VI.1989, 2 ex., pod dřevem položeným na padlý touchnivějící dub, 30.IV.1995, 2 ex., pod dřevem položeným na padlý touchnivějící dub, 15.IV.2000, 1 ex., pod dřevem položeným na padlý touchnivějící dub; **5849C25**: 23.IV.1994, 3 ex., pod dřevem položeným na padlý touchnivějící dub; **5949A4**: 8.VI.1986, 1 ex., v padlém touchnivějícím buku, 12.V.1993, 1 ex., na metrech osikového dříví, 3.VI.2001, 1 ex., smykem na teplomilné stráni; 30.IV.2006, ve feromonovém lapači na kůrovce, 6.V.2007, ve feromonovém lapači na kůrovce; **6048B4**: 17.V.1997, 1 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce.
- Kategorie NT
27. *Ampedus sinuatus* (Germar, 1844) – **5849C24**: VI.1982, 1 ex., poklepem borovice; **5948B20**: 20.VI.1987, 1 ex., poklepem buku; **5949A17**: 5.VII.1995, 1 ex., poklepem habru; **5949C13**: 14.VI.1987, 1 ex., poklepem habru; **6048B8**: V.1982, 2 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 17.V.1989, 4 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 6.V.1990, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 27.V.2001, 1 ex., poklepem dubu.
- Kategorie VU
28. *Anostirus castaneus* (Linnaeus, 1758) – **5848D5**: 16.V.1993, 1 ♂, ve feromonovém lapači na kůrovce ve smíšeném lese; **5849C1**: 10.V.2009, 1 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce; **5849C7**: 9.V.1991, 1 ex., ♂ ve feromonovém lapači na kůrovce, 29.IV.2001, 1 ♂, poklepem břízy; **5849C12**: 8.V.1992, 1 ♂, 1 ♀, ve feromonovém lapači na kůrovce; **5849C18**: 16.VI.1990, 1 ♂, ve feromonovém lapači na kůrovce; **5849C24**: 8.V.1995, 1 ex., poklepem dubu, 11.VI.1995, 1 ♂, poklepem lípy; **5949A10**; **5949A17**: 8.VI.1991, 1 ♀, poklepem habru; **6048B4**: V.1981, 1 ex., poklepem habru.
29. *Anostirus gracilicollis* (Stierlin, 1896) – **5949B11**: 15.IV.2007, 1 ex., smykem na údolní cestě na úpatí teplomilné doubravy.
- Kategorie NT
30. *Anostirus purpureus* (Poda, 1761) – **5848D5**: 23.V.2002, 2 ♀♀, smykem na lesní cestě ve smíšeném lese podél PR; **5849C1**: 3.V.2009, 1 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce, 10.V.2009, 2 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce; **5849C12**: 8.V.1992, 1 ex., smykem v bučině; **5849C24**: VI.1980, 1 ex., smykem travnatých porostů, 20.V.1989, 2 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 17.VI.2001, 1 ex., poklepem dubu, 23.VI.2001, 1 ex., poklepem dubu; **5849C25**: 9.V.1986, 1 ex., poklepem kvetoucí jabloně, 12.VI.1987, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu; **5948B20**: 20.VI.1987, 1 ex., poklepem lípy ve smíšeném lese; **5949A4**: 12.V.1993, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 23.V.1999, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu; **5949A10**: 25.IV.2009, 3 ex., poklepem kvetoucí trnky; **5949A17**: 20.VI.1995, 2 ex., smykem v nivě potoka; **5949B2**: 30.IV.1989, 1 ex., poklepem kvetoucí hrušně; **5949B11**: 30.V.2004, 1 ex., poklepem dubu, 3.VI.2006, pod kamenem v teplomilné doubravě; **5949B12**; **5949C18**: 5.V.2003, 1 ♂, na světlo (I. Novák lgt.); **6048B4**: VII.1980, 3 ex., smykem podrostu, V.1981, 1 ex., poklepem lípy, V.1982, 1 ex., poklepem lípy; **6048B8**: 21.V.1989, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu; **6048B9**: 21.V.1989, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu; **6048D2**: 8.V.1988, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu.
31. *Athous bicolor* (Goeze, 1777) – **5849C18**: VII.1977, 3 ex., smykem v nivě potoka na vyvýšené ploše při okraji lesa, VI.1978, 12 ex., smykem v nivě potoka na vyvýšené ploše při okraji lesa; **5949A4**: 25.VII.2004, 1 ex., smykem v nivě potoka.
32. *Athous haemorrhoidalis* (Fabricius, 1801) – **5848D5**: 30.IV.2005, smykem v podmáčené olšině v PR; **5849C1**: 20.VI.1994, 1 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce; **5849C7**: 5.VI.1991, 2 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 20.VI.1991, 1 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce; **5849C17**: 26.IV.1998, 2 ex., smykem v nivě potoka; **5849C18**: 6.V.1987, 1 ex., poklepem lípy, 5.VII.1987, 1 ex., smykem v nivě potoka, 4.VII.1996, 2 ex., smykem v nivě potoka; **5849C24**: VI.1970, 27 ex., poklepem buku a dubu, V.1974, 37 ex., poklepem buku a dubu, VI.1975, 42 ex., poklepem dubu a buku, 16.V.1986, více ex., poklepem buku, dubu a borovice, 7.VI.1988, více ex., poklepem borovice, dubu a lípy, 26.VI.1988, více

- ex., poklepem borovice, dubu a lípy, 25.VII.1988, 3 ex., poklepem borovice, 26.V.1989, více ex., poklepem dubu, borovice a kvetoucího hlohu, 6.VI.1989, 2 ex., poklepem břízy, 30.V.1992, 4 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 27.VI.1992, více ex., poklepem dubu, buku, břízy a lípy, 16.V.1997, 2 ex., na světlo, 28.VII.2005, 3 ex., na světlo, 11.VII.2006, na světlo; **5849C25**: 30.V.1987, více ex., poklepem buku, habru, lípy a borovice, 21.V.1995, více ex., poklepem smrku; **5849D21**: 24.VII.2001, 1 ex., na světlo; **5948D5**: 17.VI.1990, více ex., poklepem dřevin ve smíšeném lese; **5949A4**: 8.V.1989, 3 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 12.V.1992, více ex., poklepem lípy a kvetoucího hlohu; **5949A10**: 1.V.2009, poklepem dubu, habru a lípy; **5949A17**: 8.VI.1991, více ex., poklepem habru; **5949A22**: 21.V.1992, 4 ex., poklepem křovinatých porostů na teplomilné stráni; **5949A23**: 8.VI.1991, 6 ex., poklepem kvetoucího hlohu; **5949B2**; **5949B3**: 22.V.1989, více ex., poklepem dubu a habru, 30.VII.1989, 6 ex., poklepem habru; **5949B7**: 10.V.1987, 1 ex., poklepem buku, 17.V.1987, více ex., poklepem habru a dubu; **5949B8**: 23.V.1987, více ex., poklepem habru; **5949C18**: 17.VI.2002, 2 ex., na světlo (I. Novák lgt.); **6048B3**: 15.V.1992, 5 ex., poklepem břehových porostů řeky, 20.VI.1992; **6048B8**: V.1982, 16 ex., poklepem habru, 2.V.1987, 2 ex., poklepem habru, 22.V.1987, více ex., poklepem habru a dubu, 7.VI.1987, více ex., poklepem kvetoucího hlohu, 10.VII.1987, více ex., poklepem dubu, habru a lípy, 18.V.1988, více ex., poklepem habru a dubu, 3.VI.1988, 6 ex., poklepem dubu, 17.V.1989, 4 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 11.VI.1989, více ex., poklepem dubu a habru, 6.V.1990, 7 ex., poklepem habru a dubu, 24.VI.1990, 20.VI.1992, více ex., poklepem lípy; **6048B9**: 13.V.1986, více ex., poklepem habru a dubu, 22.V.1987, více ex., poklepem habru a dubu; **6048D2**: 8.V.1988, 3 ex., poklepem modřínu, 8.V.1988, více ex., poklepem dubu a habru; **6048D6**: 8.V.1988, více ex., poklepem dubu, 18.V.1989, více ex., poklepem dubu a kvetoucího hlohu.
33. *Athous subfuscus* (O. F. Müller, 1767) – **5848D5**: 22.VII.1990, 2 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce ve smíšeném lese, 14.VI.1992, 5 ex., smykem ve smíšeném lese, 2.V.1993, smykem na lesní cestě podél PR, 9.V.1993, 8 ex., smykem mokřadních porostů v PR, 9.VI.1994, 6 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce ve smíšeném lese, 30.IV.2005, smykem v podmáčené olšíně v PR; **5849C1**: 20.VI.1994, 1 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce, 22.V.1995, 1 ex., smykem ve smíšeném lese, 31.V.1998, 4 ex., poklepem smrku, 2.V.1999, více ex., poklepem smrku, 3.V.2009, 2 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce, 28.VI.2009, 1 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce; **5849C6**: 19.VI.1987, více ex., poklepem buku, 4.VI.1989, více ex., poklepem buku, 5.VII.1996, smykem na lesní cestě; **5849C7**: 19.V.1988, více ex., poklepem buku, 5.VI.1991, více ex., poklepem kvetoucího hlohu a smykem v bučině, 20.VI.1991, 1 ♂, 3 ♀, ve feromonovém lapači na kůrovce, 17.VII.1991, 1 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce, 3.VI.1999, více ex., poklepem smrku; **5849C11**: 16.V.1993; **5849C12**: 23.V.1987, více ex., poklepem buku, 24.VII.1995, smykem na lesní cestě; **5849C13**; **5849C17**: 26.IV.1998, 4 ex., smykem v nivě potoka; **5849C18**: 4.VII.1996, smykem v nivě potoka; **5849C19**: 18.VI.2004, 2 ex., ve světelném lapači; **5849C23**; **5849C24**: V.1974, více ex., poklepem buku a borovice, VI.1976, více ex., poklepem borovice, buku a dubu, 14.VII.1985, 2 ex., poklepem borovice, 9.V.1986, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 21.V.1988, více ex., poklepem borovice, lípy, dubu, buku a břízy, 10.VI.1988, více ex., poklepem borovice, 26.VI.1988, více ex., poklepem dubu, 30.VI.1988, více ex., poklepem dubu, 7.V.1989, více ex., poklepem buku a dubu, 20.V.1989, 6 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 26.V.1989, 17.VI.1989, více ex., poklepem dubu, 6.VI.1989, 1.VII.1989, 16.VII.1989, 20.VI.1989, 20.V.1990, poklepem kvetoucího hlohu, 27.VI.1990, 3 ex., na světlo, 30.V.1992, poklepem kvetoucího hlohu, 14.VII.1992, více ex., poklepem borovice a dubu, 4.VI.1993, 7 ex., na světlo, 5.VII.1993, více ex., poklepem borovice a dubu, 16.V.1997, 6 ex., na světlo, 21.VI.1998, 6 ex., na světlo, 17.V.2002, 5 ex., na světlo, 4.VI.2002, 11 ex., na světlo, 26.VI.2002, 2 ex., na světlo, 28.VII.2005, více ex., na světlo, 2.VII.2008, na světlo; **5849C25**: VI.1985, více ex., poklepem kvetoucího hlohu, 23.V.1986, více ex., poklepem buku, 21.V.1995, 12 ex., poklepem smrku, 30.VII.2008, na světlo; **5849D21**: 1.VI.2002, 6 ex., poklepem borovice, 18.VI.2002, 3 ex., na světlo, 8.VII.2002, 3 ex., na světlo, 29.IV.2004, 4 ex., na světlo, 9.VI.2004, 6 ex., na světlo; **5948B4**: 15.V.1992, poklepem kvetoucího jeřábu; **5948B20**: 20.VI.1987, více ex., poklepem lípy; **5948D5**; **5949A4**: 8.V.1989, 3 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 12.V.1993, více ex., poklepem kvetoucího hlohu; **5949A10**: 1.V.2003 smykem podrostu v kamenité bučině v PR, 1.V.2009, poklepem dubu, habru a lípy; **5949A17**: 8.VI.1991, poklepem habru; **5949A24**: 18.V.1988, 6 ex., poklepem dubu; **5949B2**: 3.V.1987, 1 ex., poklepem suchého buku; **5949B3**: 30.VI.1987, více ex., smykem v bučině, 22.V.1989; **5949B7**; **5949B8**: 10.V.1987, 6 ex., poklepem buku a kvetoucí třesně, 17.V.1987, více ex., poklepem habru a dubu; **5949B7**; **5949B12**: 20.V.1988, více ex., poklepem dubu, 10.VII.2001, poklepem habru; **5949B22**: 21.V.1992, smykem v nivě řeky; **5949C8**: 26.V.2002, 3 ex., ve světelném lapači; **5949C13**: 14.VI.1987, více ex., poklepem dubu; **5949C18**: 17.VI.2002, 4 ex., na světlo (I. Novák lgt.); **6048B4**: 17.V.1997, 2 ex., smykem na lesní cestě ve smíšeném lese; **6048B8**: 2.V.1987, 1 ex., poklepem hlohu, 23.V.1987, více ex., poklepem dubu a habru, 27.VI.1987, více ex., poklepem dubu a habru, 16.VI.1988, 2 ex., poklepem dubu, 17.V.1989, více ex., poklepem kvetoucího hlohu,

- 11.VI.1989, 6.V.1990, 18.V.1990, 2 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 24.VI.1990, 20.VI.1992, poklepem lípy; **6048B9**: 13.V.1986, více ex., poklepem kvetoucího hlohu, 23.V.1987, více ex., poklepem buku a habru; **6048D2**: 8.V.1988, více ex., poklepem dubu a habru; **6048D6**: 18.V.1989, 6 ex., poklepem kvetoucího hlohu; **6048D20**: 26.VI.2006, 27.V.2008, 2 ex., 26.VI.2008, 1 ex., vše ve světelném lapači.
34. *Athous vittatus* (Fabricius, 1792) – **5849C6**: 19.V.1988, více ex., poklepem buku; **5849C7**: 9.VI.1991, 1 ♀, poklepem kvetoucího hlohu; **5849C13**: 22.VII.2001, 4 ex., poklepem lípy; **5849C24**: VI.1970, V.1974, VI.1976, VI.1978, 21.V.1988, více ex., poklepem dubu, lípy, borovice a břízy, 10.VI.1988, více ex., poklepem dubu, buku a borovice, 26.VI.1988, více ex., poklepem dubu, buku a borovice, 16.IV.1989, 2 ex., při kopulaci v trávě, 7.V.1989, více ex., poklepem buku a dubu, 26.V.1989, poklepem kvetoucího hlohu, 6.VI.1989, poklepem borovice, 1.VII.1989, 19.VII.1991, 1 ♀, poklepem dubu, 30.V.1992, poklepem kvetoucího hlohu, 14.VII.1992, poklepem dubu, 24.IV.1993, 1 ex., v letu; **5849C25**: 16.VII.1988, 4 ex., poklepem dubu, 21.V.1995, 19 ex., poklepem smrku, 21.VI.1998, 2 ex., na světlo; **5849D21**: 18.VI.2002, 1 ex., na světlo; **5949A4**: 16.V.1986, více ex., poklepem kvetoucího hlohu, buku a borovice, 1.V.1987, 1 ex., pod kůrou padlého buku, 9.VI.1987, více ex., poklepem kvetoucího hlohu, 8.V.1989, poklepem kvetoucího hlohu, 12.V.1993, více ex., poklepem kvetoucího hlohu; **5949A10**; **5949A22**: 20.VI.1987, 1 ex., poklepem svídy; **5949A24**: 18.V.1988, více ex., poklepem kvetoucího jeřábu; **5949B2**: 17.V.1986, více ex., poklepem kvetoucího hlohu a buku **5949B3**: 30.VI.1987; **5949B12**; **5949B22**: 21.V.1992, smykem v nivě potoka; **5949C13**: 14.VI.1987, více ex., poklepem habru; **5949C18**: 17.VI.2002, 2 ex., na světlo (I. Novák lgt.); **6048B8**: 7.VI.1987, více ex., poklepem kvetoucího hlohu, 27.VI.1987, více ex., poklepem dubu a habru, 18.V.1988, více ex., poklepem dubu a habru, 17.V.1989, více ex., poklepem dubu a habru, 18.V.1990, 21.VI. 1 ♀, poklepem dubu, 24.V.1992, více ex., poklepem kvetoucího hlohu, 11.VII.2002, 1 ex., na světlo; **6048D1**; **6048D6**: 8.V.1988, více ex., poklepem kvetoucího hlohu.
35. *Athous zebei* Bach, 1854 – **5848D4**: 27.V.1990, poklepem buku; **5848D5**: 14.VI.1992, 2 ex., smykem mokřadních porostů v PR, 9.V.1993, 3 ex., smykem mokřadních porostů v PR; **5849C6**: 19.VI.1987, 1 ex., poklepem buku, 5.VII.1996, 1 ex., smykem na lesní cestě; **5849C7**: 5.VI.1991, 4 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 22.VI.1991, 2 ♂♂, ve feromonovém lapači na kůrovce, 13.VI.1993, 1 ♀, smykem v bučině, 3.VI.1999, 2 ex., poklepem smrku; **5849C12**: 27.V.1994, 2 ex., smykem na lesní cestě ve smíšeném lese, **5849C19**: 25.V.2004, 1 ex., ve světelném lapači; **5849C24**: VI.1978, 5 ex., poklepem borovice, 24.V.1988, více ex., poklepem kvetoucího hlohu, dubu a borovice, 10.VI.1988, 1 ♀, poklepem dubu, 26.V.1989, 6.VI.1989, 1.VII.1989, 3 ex., poklepem borovice, 30.V.1992, 7 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 4.VI.1993, 1 ex., na světlo, 11.VI.1995, 6 ♂♂, 2 ♀♀, poklepem borovice, 21.VI.1998, 2 ex., na světlo, 21.VI.1998, 1 ♀, poklepem borovice, 17.V.2002, 3 ex., na světlo, 4.VI.2002, 2 ♀♀, na světlo, 22.V.2003, 1 ♂, na světlo; **5849C25**: 9.VI.1987, 1 ♀, poklepem kvetoucího hlohu, 12.VI.1987, 2 ex., poklepem kvetoucího hlohu; **5849D21**: 18.VI.2002, 1 ♀, na světlo, 9.VI.2004, 1 ♀, na světlo; **5948B20**: 20.VI.1987, 2 ♂♂, poklepem buku; **5949A4**; **5949A17**: 8.VI.1991, 2 ex., poklepem borovice; **5949B12**: 21.V.1988, 2 ♂♂, poklepem kvetoucího hlohu; **5949C13**: 14.VI.1987, více ex., poklepem habru; **6048B4**: 21.VI.1987, 4 ♂♂, poklepem buku a habru; **6048B8**: 23.V.1987, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 7.VI.1987, 1 ex., poklepem suchých bukových větví, 27.VI.1987, 7 ♂♂, poklepem dubu a habru, 28.V.1988, 2 ex., poklepem dubu, 3.VI.1988, 1 ♀, poklepem dubu, 17.V.1989, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 21.VI.1991, 1 ♀, poklepem dubu; **6048B9**: 23.V.1987, 4 ex., poklepem buku a habru; **6048D6**: 8.V.1988, více ex., poklepem kvetoucího hlohu a dubu, 18.V.1989, 2 ex., poklepem kvetoucího hlohu; **6048D20**: 22.VI.2006, 1 ex., 20.V.2007, 13 ex., 29.V.2008, 1 ex., 31.V.2008, 1 ex., vše ve světelném lapači; **6049A6**: 4.V.1990.
- Kategorie NT
36. *Brachygonus megerlei* (Lacordaire, 1835) – **5849C24**: 12.VII.1997, 1 ♀, poklepem dubu, 1.VI.1997, 1 ex., poklepem borovice, 11.VII.2006, 1 ♂, na světlo, 20.VI.2007, na světlo, 2.VII.2008, 1 ex., na světlo; **5949C18**: 5.V.2003, 1 ♂, na světlo (I. Novák lgt.); **6048B8**: 11.VII.2002, 1 ex., na světlo; **6048D20**: 17.VIII.2006, 1 ♀, ve světelném lapači.
- Kategorie VU
37. *Calambus bipustulatus* (Linnaeus, 1767) – **5849C24**: 4.VI.1993, 4 ex., poklepem lípy, 23.V.1999, 1 ex., poklepem dubu; **5949A17**: 21.VI.1997, 1 ex., poklepem habru; **5949A24**: 19.IV.1986, 1 ex., (pouze krovky) pod kůrou dubu; **6048B8**: 19.VI.1993, 1 ex., poklepem habru.
- Kategorie NT
38. *Cardiophorus erichsoni* Buysson, 1901 – **5849C24**: V.1980, 1 ex., poklepem borovice, 24.V.1988, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 30.V.1992, 2 ex., poklepem kvetoucího hlohu; **5849C25**: 9.VI.1987, 8 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 20.V.1990, 6 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 21.V.1995, 2 ex., poklepem smrku; **5949A4**: 9.V.1986, 1 ex., poklepem smrku, 24.II.1990, 1 ex., pod kůrou stojícího javoru, 12.V.1993, 8 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 10.IV.1994, 1 ex., pod kamenem na teplomílně

- stráni, 23.V.1999, 2 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 1.IV.2001, 1 ex., pod kamenem na teplomilné stráni, 6.V.2007, ve feromonovém lapači na kůrovce; **6048B8**: VI.1980, 2 ex., poklepem dubu, 7.VI.1987, 1 ex., poklepem habru, 27.VI.1987, 1 ex., poklepem habru, 17.V.1989, 14 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 6.V.1990, 2 ex., poklepem dubu, 15.V.1992, 4 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 24.V.1992, 2 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 1.V.2002, 6 ex., poklepem dubu; **6048B9**: 13.V.1986, 2 ex., poklepem kvetoucího hlohu.
39. *Cardiophorus gramineus* (Scopoli, 1763) – **5849C24**: V.1982, 2 ex., pod dřevem položeným k patě solitérního dubu, 20.V.1989, 2 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 20.V.1990, 3 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 2.VII.2000, 1 ex., poklepem kvetoucí lípy; **5949A4**: 9.VI.1987, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 12.VI.1987, 3 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 26.V.1989, 7 ex., poklepem kvetoucího hlohu; **5949B12**: 8.VI.2002, 1 ex., poklepem dubu; **6048B3**: 20.VI.1992, 1 ex., poklepem dubu; **6048B8**: VI.1980, 1 ex., poklepem dubu, 17.V.1989, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 21.V.1989, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 18.V.1990, 2 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 7.V.2000, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu; **6048B9**: 13.V.1986, 1 ex., pod kůrou u paty dubu.
- Kategorie VU
40. *Cardiophorus nigerrimus* Erichson, 1840 – **5848D5**: 1.VII.2004, 1 ex., poklepem borovice ve smíšeném lese; **5848D24**: 21.VI.1996, 1 ex., poklepem olše ve smíšeném lese; **5849C13**: 17.V.1998, 2 ex., poklepem smrku; **5849C24**: VI.1976, 1 ex., poklepem habru, VI.1978, 6 ex., poklepem borovice, VI.1980, 4 ex., poklepem smrku, V.1982, 3 ex., poklepem borovice, 1.V.1988, 1 ex., poklepem borovice, 21.V.1988, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 23.IV.1989, 1 ex., pod dřevem položeným k patě solitérního dubu, 20.V.1989, 2 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 20.VI.1989, 1 ex., poklepem dubu, 21.IV.1990, 1 ex., pod dřevem u paty solitérního dubu, 8.V.1994, 2 ex., pod kůrou položenou do dutiny dubu, 15.VII.1998, 1 ♀, poklepem borovice, 11.VIII.2001, 1 ex., pod dřevem položeným k patě solitérního dubu, 21.IV.2002, 1 ex., pod dřevem položeným k patě solitérního dubu, 1.VI.2002, 1 ex., pod dřevem položeným k patě solitérního dubu; **5849C25**: 9.VI.1987, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 20.V.1990, 3 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 11.V.1991, 2 ex., pod dřevem u paty solitérního dubu, 21.V.1995, 12 ex., poklepem smrku; **5949A4**: 16.V.1986, 2 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 30.V.1992, 4 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 12.V.1993, 12 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 12.VIII.1995, 1 ex., poklepem lípy, 23.V.1999, 3 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 3.VI.2001, 2 ex., smykem na teplomilné stráni, 6.V.2007, ve feromonovém lapači na kůrovce; **5949C13**: 14.VI.1973, 3 ex., poklepem habru; **6048B8**: 27.VI.1987, 4 ex., poklepem dubu a habru, 28.V.1988, 2 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 17.V.1989, 3 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 11.VI.1989, 2 ex., poklepem dubu, 6.V.1990, 2 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 15.V.1992, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 24.V.1992, 3 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 1.V.2002, 2 ex., poklepem dubu; **6048B9**: 13.V.1986, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu.
41. *Cardiophorus ruficollis* (Linnaeus, 1758) – **5848D5**: 17.IV.1994, 1 ex., pod kamenem ve smíšeném lese, 10.VI.1994, 1 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce ve smíšeném lese, 20.VI.1994, 3 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce ve smíšeném lese; **5849C1**: 4.V.2008, 2 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce, 12.IV.2009, pod kůrou padlé borovice, 3.V.2009, 4 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce, 10.V.2009, 3 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce, 28.VI.2009, 1 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce; **5849C2**: 7.V.2005, 3 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce, 28.V.2006, 5 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce; **5849C7**: 8.VI.1991, 2 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce, 8.VI.1991, 2 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 17.VII.1991, 1 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce; **5849C12**: 6.V.1994, 1 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce; **5849C13**: 17.V.1998, 1 ex., poklepem smrku; **5849C17**: 10.VII.1994, 1 ex., smykem ve smíšeném lese; **5849C24**: VI.1980, 7 ex., poklepem borovice, V.1982, 8 ex., pod kůrou položenou na trouchnivějící borové pařezy, 15.VIII.1986, 2 ex., poklepem borovice, 24.IV.1987, 1 ex., pod kůrou položenou k patě solitérního dubu, 1.V.1987, 1 ex., pod kůrou padlé borovice, 1.V.1988, 6 ex., v prosevu borového trouchu, 21.V.1988, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 30.V.1992, 4 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 12.V.1993, 1 ex., poklepem dubu, 22.VIII.1996, 1 ex., poklepem borovice, 15.IV.2000, 1 ex., pod kůrou padlého dubu, 22.VII.2000, 1 ex., poklepem dubu, 1.IV.2001, 1 ex., pod dřevem položeným k patě solitérního dubu, 9.VI.2001, 2 ex., poklepem borovice; **5849C25**: 21.V.1995, 6 ex., poklepem smrku; **5948D5**: 17.VI.1990, 2 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce, 22.VII.1990, 3 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce; **5949A4**: 23.V.1999, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 6.V.2007, ve feromonovém lapači na kůrovce; **5949A10**: 8.V.2004, 1 ex., v prosevu trouchnivějícího dubového pařezu; **5949B8**: 17.V.1989, 2 ex., poklepem kvetoucího hlohu; 6.V.1990, 1 ex., poklepem dubu; **6048B8**: 10.V.1987, 1 ex., poklepem habru, 15.V.1992, 2 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 24.V.1992, 3 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 1.V.2002, 1 ex., poklepem dubu; **6048B9**: 13.V.1986, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu.
42. *Cidnopus pilosus* (Leske, 1785) – **5849C24**: VI.1973, 7 ex., poklepem kvetoucího hlohu, VII.1975, 3 ex., poklepem borovice, 9.VI.1987, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 24.V.1988, 4 ex., poklepem

- kvetoucího hlohu, 20.V.1989, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 6.VII.1996, 1 ex., ve vinné pasti; **5849C25**: 20.V.1990, 5 ex., poklepem kvetoucího hlohu; **5949A4**: 12.V.1993, 7 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 23.V.1999, 4 ex., poklepem kvetoucího hlohu; **6048B8**: 27.VI.1987, 1 ex., poklepem dubu, 17.V.1989, 2 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 6.V.1990, 2 ex., poklepem dubu.
43. *Crepidophorus mutilatus* (Rosenhauer, 1847) – **5849C24**: VII.1982, 1 ♀, na kmeni solitérního dubu, 25.VI.1988, 1 ♂, poklepem kvetoucí lípy, 27.VI.1992, 1 ♂, poklepem dubu, 23.VI.1999, 1 ♀, poklepem dubu, 7.V.2000, 1 ♀, pod dřevem položeným k patě solitérního dubu; **6048B8**: V.1982, 1 ♂, poklepem dubu.
- Kategorie CR
44. *Ctenicera cuprea* (Fabricius, 1781) – **5848D5**: 9.V.1993, 1 ♂, smykem na lesní cestě ve smíšeném lese podél PR, 23.V.2003, 3 ♂♂, smykem na lesní cestě v PR.
Poznámka: podhorský až horský druh.
45. *Ctenicera pectinicornis* (Linnaeus, 1758) – **5848D5**: 23.V.2003, 7 ex., smykem na lesní cestě ve smíšeném lese podél PR; **5849C1**: 4.V.2002, 1 ex., smykem na lesní cestě ve smíšeném lese; **5849C7**: 8.VI.1991, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 8.VI.1991, 2 ex., smykem v nivě potoka, 2.VII.1991, 1 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce; **5849C13**; **5849C24**: VI.1975, 12 ex., smykem travnatých porostů, V.1976, 4 ex., poklepem kvetoucího hlohu, VI.1978, 6 ex., smykem travnatých porostů, 9.VI.1987, více ex., poklepem kvetoucího hlohu a smykem travnatých porostů, 21.V.1988, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 24.V.1988, více ex., smykem travnatých porostů, 18.VI.1988, 1 ♀, smykem travnatých porostů, 26.V.1989, 2 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 6.VI.1989, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 26.VI.1992, 1 ♀, smykem travnatých porostů, 30.V.1992, 2 ex., poklepem kvetoucího hlohu; **5849C25**; **5949A4**: 30.V.1992, 3 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 18.VI.1995, 1 ♀, smykem na teplomilné stráni; **5949A17**: 8.VI.1991, více ex., smykem v nivě potoka; **5949B3**: 22.V.1989, 2 ex., poklepem kvetoucího hlohu; **6048B3**: 15.V.1992, více ex., smykem v nivě řeky; **6048B8**: 24.V.1992, 2 ex., poklepem kvetoucího hlohu; **6048D6**: 18.V.1989, 3 ex., smykem travnatých porostů.
46. *Dalopius marginatus* (Linnaeus, 1758) – **5848D5**: 14.VI.1992, 2 ex., smykem na lesní cestě podél PR, 9.V.1993, 3 ex., smykem mokřadních porostů v PR, 9.V.1993, 2 ex., smykem na lesní cestě podél PR; **5848D25**: 15.V.1992, 4 ex., poklepem kvetoucího hlohu; **5849C1**: 2.V.1999, 2 ex., poklepem smrku; **5849C6**: 19.VI.1987, více ex., poklepem buku, 19.V.1988, více ex., poklepem buku; **5849C7**: 5.VI.1991, 2 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce, 5.VI.1991, 3 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 2.V.1999, 4 ex., poklepem borovice, 4.V.2002, 4 ex., smykem na lesní cestě; **5849C12**: 23.V.1987, více ex., poklepem buku; **5849C13**: 10.V.1992, 4 ex., poklepem dubu, 17.V.1998, 2 ex., poklepem smrku; **5849C18**: 6.V.1987, 2 ex., poklepem lípy, 4.VII.1996, 2 ex., smykem v nivě potoka; **5849C19**: 8.VI.2003, 5 ex., 15.VI.2003, 5 ex., 18.VI.2003, 1 ex., 4.V.2004, 1 ex., 25.V.2004, 3 ex., 4.VI.2004, 3 ex., 11.VI.2004, 4 ex., 15.VI.2004, 3 ex., 25.VI.2004, 2 ex., vše ve světelném lapači; **5849C24**: V.1974, 2 ex., poklepem borovice, VI.1976, 3 ex., poklepem borovice, VI.1978, 1 ex., poklepem borovice, VI.1980, 4 ex., poklepem borovice, 18.IV.1987, 1 ex., pod kamenem na okraji pastviny, 9.V.1987, 2 ex., poklepem buku, 21.V.1988, více ex., poklepem dubu, lípy, břízy, buku, borovice a kvetoucího hlohu, 10.VI.1988, více ex., poklepem borovice, 16.VII.1988, 3 ex., poklepem dubu, 23.IV.1989, 1 ex., pod dřevem položeným k patě solitérního dubu, 29.IV.1989, 1 ex., v prosevu bukového trouchu, 8.V.1989, více ex., poklepem lípy, buku a dubu, 20.V.1989, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 6.VI.1989, více ex., poklepem borovice, buku a dubu, 27.VI.1990, 2 ex., na světlo, 8.VII.1991, 7 ex., na světlo, 10.VII.1991, 8 ♂♂, 3 ♀♀, na světlo, 27.VI.1992, více ex., poklepem lípy a buku, 30.VI.1992, 3 ex., na světlo, 4.VI.1993, 6 ex., na světlo, 5.VII.1993, 4 ex., na světlo, 3.VI.1994, 5 ex., na světlo, 6.VII.1994, 4 ex., na světlo, 16.V.1997, 1 ex., na světlo, 21.VI.1998, 2 ex., na světlo, 17.V.2002, 10 ex., na světlo, 4.VI.2002, 14 ex., na světlo, 26.VI.2002, 6 ex., na světlo, 28.VII.2005, více ex., na světlo, 21.VI.2006, 4 ex., na světlo, 11.VII.2006, na světlo; **5849C25**: 14.VII.1985, 1 ex., poklepem borovice, 12.VI.1987, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 20.V.1990, 4 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 21.V.1995, 10 ex., poklepem smrku, 30.VII.2008, 1 ex., na světlo; **5849D21**: 24.VII.2001, 2 ex., na světlo, 18.VI.2002, 3 ex., na světlo, 9.VI.2004, 2 ex., na světlo; **5948B20**: 20.VI.1987, 3 ex., poklepem lípy; **5949A4**: 9.V.1989, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 12.V.1993, více ex., poklepem kvetoucího hlohu; **5949A10**: 1.V.2009, poklepem dubu, habru a lípy; **5949A17**: 8.VI.1991, více ex., poklepem habru, 21.VI.1997, 3 ex., poklepem habru; **5949A22**: 20.VI.1987, 1 ex., poklepem svídy; **5949A24**: 18.V.1988, 4 ex., poklepem dubu; **5949B3**: 30.VI.1987, více ex., smykem v bučině, 22.V.1989, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu; **5949B4**: 24.VII.1988, 1 ex., na světlo; **5949B7**; **5949B8**: 4.VII.1987, více ex., poklepem habru a dubu; **5949B12**: 4.VI.1987, více ex., poklepem habru, 20.V.1988, více ex., poklepem dubu a habru; **5949C8**: 23.VI.2002, 1 ex., ve světelném lapači; **5949C13**: 14.VI.1987, 2 ex., poklepem habru; **5949C18**: 5.V.2003, 3 ex., na světlo (I. Novák lgt.); **5949C23**: 24.V.1993, více ex., smykem ve smíšeném lese; **6048B3**: 15.V.1992, 3 ex., poklepem kvetoucího hlohu; **6048B4**:

- 21.VI.1987, 5 ex., poklepem dubu, 27.VI.1987, 1 ex., poklepem dubu; **6048B8**: 22.V.1987, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 7.VI.1987, více ex., poklepem kvetoucího hlohu, 27.VI.1987, více ex., poklepem dubu a habru, 18.V.1988, 6 ex., poklepem dubu, 3.VI.1988, 2 ex., poklepem dubu, 16.VI.1988, 4 ex., poklepem dubu, 11.VI.1989, více ex., poklepem dubu a habru, 17.V.1989, 2 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 18.V.1990, 2 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 11.VII.2002, 2 ex., na světlo; **6048D2**: 8.V.1988, 3 ex., poklepem dubu; **6048D6**: 8.V.1988, více ex., poklepem dubu a habru, 18.V.1989, více ex., poklepem dubu; **6048D20**: 15.VI.2006, 26.VI.2006, 17.V.2007, 1 ex., 20.V.2007, 1 ex., 5.VI.2007, 2 ex., 14.VI.2007, 2 ex., 18.VI.2007, 1 ex., 14.VII.2007, 1 ex., 31.V.2008, 7 ex., 8.VI.2008, 1 ex., 2.VII.2008, 1 ex., 4.VII.2008, 1 ex., vše ve světelném lapači.
47. *Denticollis linearis* (Linnaeus, 1758) – **5848D5**: 14.VI.1992, 1 ex., smykem mokřadních porostů v PR; **5849C1**: 19.V.2001, 1 ex., smykem ve smíšeném lese; **5849C7**: 5.VI.1991, 1 ex., smykem na lesní cestě ve smíšeném lese, 3.VI.1999, 1 ex., smykem ve smíšeném lese; **5849C13**: 12.V.1995, 1 ex., ex pupe v topolovém trouchu; **5849C18**: V.1988, 1 ex., ex pupe v lípovém trouchu, 25.V.2002, 2 ex., smykem v nivě potoka; **5849C19**: 8.VI.2003, 8 ex., 11.VI.2004, 1 ex., 25.VI.2004, 1 ex., vše ve světelném lapači; **5849C24**: VII.1978, 2 ex., poklepem dubu, 23.V.1986, 1 ex., poklepem habru, 24.V.1988, 7 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 10.VI.1988, 3 ex., poklepem lípy, 26.V.1989, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 6.VI.1989, 1 ex., poklepem dubu, 30.V.1992, 3 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 3.VI.1994, 1 ex., na světlo, 9.VI.2001, 1 ex., poklepem lípy, 17.VI.2001, 1 ex., poklepem habru, 4.VI.2002, 2 ex., na světlo, 21.VI.2006, 1 ex., na světlo; **5949A10**: 17.V.2002, 2 ♀♀, na světlo; **5949A17**: 20.VI.1995, 1 ex., smykem v nivě potoka, 21.VI.1997, 2 ex., smykem ve svahové habřině; **5949A23**: 8.VI.1991, 2 ex., poklepem kvetoucího hlohu v nivě potoka; **5949A24**: 18.V.1988, 2 ex., poklepem kvetoucího hlohu; **5949B3**: 22.V.1989, 2 ex., poklepem habru; **5949C8**: 26.V.2002, 1 ex., ve světelném lapači; **6048B8**: VII.1980, 1 ex., poklepem dubu, 28.V.1988, 1 ex., poklepem habru, 27.V.2001, 1 ex., poklepem dubu; **6048B9**: 24.V.1986, 1 ex., poklepem buku; **6048D20**: 15.VI.2006, 22.VI.2006, 26.VI.2006, 20.V.2007, 4 ex., 24.V.2007, 3 ex., 31.V.2008, 5 ex., 8.VI.2008, 1 ex., vše ve světelném lapači.
48. *Denticollis rubens* Piller & Mitterpacher, 1783 – **5848D5**: 11.VI.1994, 1 ex., smykem mokřadních porostů v PR; **5849C24**: 24.V.1988, 3 ex., poklepem habru, 10.VI.1988, 1 ♀, poklepem lípy, 8.V.1989, 1 ex., poklepem buku, 26.V.1989, 2 ex., poklepem habru, 1.VI.1997, 1 ♀, poklepem habru, 8.V.2009, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu; **5849C25**: 20.V.1990, 1 ex., poklepem habru; **5949A4**: V.1981, 7 ex., poklepem habru; **5949B2**: 17.V.1986, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu; **5949B3**: 22.V.1989, 1 ex., poklepem habru; **5949B8**: 23.V.1987, 2 ex., poklepem lípy; **5949B12**: 21.V.1988, 1 ex., poklepem habru.
- Kategorie VU
49. *Dicronychus cinereus* (Herbst, 1784) – **5849C24**: VI.1978, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 24.V.1984, 2 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 26.V.1989, 3 ex., poklepem kvetoucího hlohu; **5849C25**: VI.1984, 32 ex., poklepem lípy, 20.V.1990, 8 ex., poklepem kvetoucího hlohu; **5949A4**: 20.V.1989, 2 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 12.V.1993, 3 ex., poklepem lípy, 5.VII.1993, 5 ex., poklepem lípy, 23.V.1999, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 18.VI.1995, 23 ex., poklepem lípy, 27.VII.1995, 11 ex., poklepem lípy, 1.VII.2008, poklepem kvetoucí lípy; **5949B12**: 17.V.2002, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu; **6048B3**; **6048B8**: 1.VII.1980, 127 ex., poklepem dubu, 7.VI.1987, 2 ex., poklepem habru, 27.VI.1987, 1 ex., poklepem dubu, 18.V.1988, 7 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 16.VI.1988, 1 ex., poklepem dubu, 17.V.1989, 6 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 20.VI.1992, 4 ex., poklepem dubu, 27.V.2001, 2 ex., poklepem dubu.
50. *Elater ferrugineus ferrugineus* Linnaeus, 1758 – **5849C24**: 25.VII.1988, 1 ex., ve vinné pasti, 6.VII.1996, 1 ex., ve vinné pasti.
- Kategorie CR
51. *Hemicrepidius niger* (Linnaeus, 1758) – **5848D5**: 1.VII.2004, 1 ex., smykem na lesní cestě ve smíšeném lese podél PR; **5849C7**: 18.VII.1991, 1 ex., smykem břehových porostů rybníka, 13.VI.1993, 1 ex., smykem v nivě potoka; **5849C13**: 23.VI.2001, 2 ex., na kvetoucím okolíku v nivě potoka; **5849C18**: VI.1976, 2 ex., smykem v nivě potoka, VII.1976, 2 ex., na kvetoucím okolíku v nivě potoka, VII.1977, 2 ex., na kvetoucím okolíku v nivě potoka, VI.1978, 3 ex., na kvetoucím okolíku v nivě potoka, 4.VII.1996, 2 ex., na kvetoucím okolíku v nivě potoka; **5849C24**: 1.VI.2002, 1 ♂, 2 ♀♀, pod kameny na bývalém poličku v lese; **5949A4**: 18.VI.1994, 3 ex., smykem v nivě potoka; **5949A17**: 20.VI.1995, 2 ex., na kvetoucím okolíku v nivě potoka; **5949B11**: 6.VII.2004, smykem vlhkomilných porostů na břehu přehrady; **5949B12**: 20.VII.2008, smykem v nivě Lánského potoka; **6048B3**: 20.VI.1992, 3 ex., smykem v nivě řeky, 19.VI.1993, 1 ex., smykem v nivě řeky, 2.VII.1995, 2 ex., smykem v nivě řeky; **6048B8**: VII.1980, 1 ex., na kvetoucím okolíku v nivě řeky.

52. *Hypnoidus riparius* (Fabricius, 1792) – 5849C24: V.1978, 12 ex., v náplavu potoka; 5948D24: VII.1980, 1 ex., na štěrkopísčitém břehu řeky; 6048B13: IV.1975, 1 ex., na štěrkopísčitém břehu potoka.
Kategorie EN
53. *Hypoganus inunctus* (Panzer, 1794) – 5949A17: 8.VI.1991, 1 ex., poklepem suchých habrových větví, 21.VI.1997, 1 ex., poklepem suchých habrových větví; 5949B2: 17.V.1986, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu; 6048B4: 24.V.1986, 2 ex., poklepem suchých bukových větví; 6048B8: 28.V.1988, 1 ex., poklepem suchých dubových větví, 3.VI.1988, 1 ex., poklepem suchých dubových větví, 17.V.1989, 2 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 6.V.1990, 3 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 6.V.1995, 2 ex., pod kamenem a dřevem v doubravě, 18.V.1996, 2 ex., poklepem suchých dubových větví; 6048B9: 13.V.1986, 3 ex., poklepem suchých habrových větví, 24.V.1986, 1 ex., poklepem suchých dubových větví, 6.V.1995, 1 ex., pod kamenem v doubravě.
Kategorie EN
54. *Idolus picipennis* (Bach, 1852) – 5849C24: VI.1964, 4 ex., poklepem *Cynoglossum* sp., 21.V.1988, více ex., poklepem kvetoucího hlohu a dubu, 26.V.1989, více ex., poklepem dubu a kvetoucího hlohu; 5849C25: 9.V.1986, 21 ex., poklepem dubu, 9.VI.1987, více ex., poklepem kvetoucího hlohu; 5949A4: V.1978, 15 ex., poklepem kvetoucího hlohu, V.1980, 16 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 8.V.1989, více ex., poklepem kvetoucího hlohu, 12.V.1993, více ex., poklepem kvetoucího hlohu, 18.VI.1995, 6 ex., poklepem lípy; 5949B7: 10.VII.2001, 1 ex., poklepem habru v nivě potoka, 25.V.2008, poklepem kvetoucího hlohu; 5949B8: 22.V.1987, více ex., poklepem dubu, habru a buku; 5949B12: 21.VI.2008, poklepem habru v teplomilné dubohabřině; 6048B3: 3.V.1997, 1 ex., poklepem babyky; 6048B4: 27.VI.1987, 2 ex., poklepem dubu; 6048B8: 2.V.1987, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 23.V.1987, více ex., poklepem dubu a habru, 7.VI.1987, více ex., poklepem kvetoucího hlohu, 27.VI.1987, více ex., poklepem dubu, buku a habru, 18.V.1988, více ex., poklepem kvetoucího hlohu a dubu, 26.VI.1988, 2 ex., poklepem dubu, 17.V.1989, více ex., poklepem kvetoucího hlohu, 11.VI.1989, více ex., poklepem dubu a habru, 18.V.1990, více ex., poklepem kvetoucího hlohu, 24.VI.1990, více ex., poklepem dubu a habru, 21.VI.1991, více ex., poklepem dubu a habru, 1.V.2002, více ex., poklepem dubu; 6048B9: 13.V.1986, 12 ex., poklepem kvetoucího hlohu, buku a habru; 6048D6: 18.V.1989, více ex., poklepem kvetoucího hlohu.
Kategorie CR
55. *Ischnodes sanquinicollis* (Panzer, 1793) – 5849C24: 27.VI.1992, 1 ♀, poklepem dubu, 4.VI.1993, 1 ♂, 1 ♀, poklepem lípy; 5849C25: 17.VI.1984, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 12.VI.1987, 1 ♂, poklepem kvetoucího hlohu; 5949A4: 2.VI.1985, 1 ♀, poklepem kvetoucího hlohu, 12.V.1993, 1 ♀, poklepem kvetoucího hlohu; 6048B8: V.1982, 1 ex., poklepem dubu, 18.V.1990, 1 ♂, poklepem kvetoucího hlohu.
Kategorie CR
56. *Lacon querceus* (Herbst, 1784) – 5849C24: V.1981, 1 ♂, poklepem dubu, 9.V.1986, 2 ♀♀, pod kůrou položenou na padlý dub, 16.IV.1989, 1 ex., pod dřevem položeným k patě solitérního dubu, 9.VII.2000, 1 ex., pod dřevem položeným k patě solitérního dubu, 23.VI.2001, 1 ex., poklepem dubu; 5949A10: 8.V.2004, 1 ex., v prosevu trouchnivějícího dubového pařezu.
Kategorie EN
57. *Limonicus violaceus* (P. W. J. Müller, 1821) – 5849C24: V.1982, 1 ex., pod dřevem položeným do severně exponované dutiny solitérního dubu, 24.V.1988, 1 ex., poklepem dubu, 11.VI.1995, 1 ex., poklepem lípy; 6048B8: 16.VI.1988, 1 ex., 6.V.1990, 1 ex., vše poklepem dubu na okraji doubravy a teplomilné stráně.
Kategorie CR
58. *Limoniulus minutus* (Linnaeus, 1758) – 5849C24: V.1974, poklepem kvetoucího hlohu, VI.1975, V.1976, poklepem kvetoucího hlohu; 5949A4: 1.VII.2008, více ex., poklepem kvetoucí lípy; 5949A10: 1.V.2009, poklepem dubu, habru a lípy.
Poznámka: od druhu *Limoniulus minutus* (Linnaeus, 1758) byl v roce 2007 vyčleněn nový druh *Limoniulus poneli* Leseigneur & Mertlík, 2007. Na základě revize dostupného sbírkového materiálu byly pro *L. minutus* vyčleněny čtyři záznamy. Pro druh *L. poneli* byl vyčleněn jeden záznam. Ostatní nálezy zaznamenané před rokem 2007 jsou společné pro *L. minutus* a *L. poneli*. Jedná se o tyto nálezy: 5849C1: 4.V.2002, 3 ex., smykem na lesní cestě ve smíšeném lese; 5849C7: 4.V.2002, 4 ex., smykem v bučině; 5849C18: 4.VII.1996, 5 ex., smykem v nivě potoka; 5849C24: 14.VII.1985, 6 ex., poklepem borovice, 30.VIII.1987, 1 ex., poklepem borovice, 16.VII.1988, 7 ex., poklepem dubu, 27.VII.1988, 2 ex., poklepem dubu, 23.IV.1989, 1 ex., pod dřevem položeným k patě solitérního dubu, 29.IV.1989, 1 ex., pod dřevem položeným k patě solitérního dubu, 17.VI.1989, více ex., poklepem dubu a lípy, 23.VII.1989, 2 ex., poklepem dubu, 29.VII.1991, 3 ex., poklepem dubu, 9.VIII.1991, 2 ex., poklepem dubu, 27.VI.1992, více ex., poklepem dubu, 14.VII.1992, 4 ex., poklepem dubu, 27.VII.1995, 6 ex., poklepem dubu, 22.VII.2000, více ex., poklepem buku, dubu a borovice; 5849C25: 1.V.1988, 1 ex.,

- poklepem borovice, 21.V.1988, více ex., poklepem dubu, buku, lípy, borovice a kvetoucího hlohu, 7.VI.1988, více ex., poklepem dubu, lípy, buku a borovice, 25.VI.1988, více ex., poklepem dubu a lípy, 21.V.1995, 17 ex., poklepem smrku; **5948B20**: 20.VI.1987, 1 ex., poklepem lípy; **5949A4**: 8.V.1989, více ex., poklepem kvetoucího hlohu, 30.V.1992, více ex., poklepem kvetoucího hlohu, 12.V.1993, 8 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 27.VII.1995, 6 ex., poklepem lípy; **5949A10**; **5949A17**: 8.VI.1991, více ex., poklepem habru; **5949A22**: 20.VI.1987, 1 ex., poklepem svídy, 21.V.1992, více ex., poklepem dřevin na teplomilné stráni; **5949A24**: 18.V.1988, 2 ex., poklepem kvetoucího jeřábu; **5949B3**: 22.V.1989, 6 ex., poklepem habru; **5949B6**; **5949B7**: 4.VII.1987, více ex., poklepem habru a dubu; **5949B8**: 10.V.1987, 1 ex., poklepem buku; **5949B11**: 6.VII.2004, smykem teplomilných travnatých porostů; **5949B12**: 10.VII.2001, více ex., poklepem dubu a habru; **5949C13**: 14.VI.1987, více ex., poklepem dubu; **6048B3**: 15.V.1992, více ex., poklepem křovin a kvetoucího hlohu v nivě řeky; **6048B8**: 2.V.1987, 1 ex., poklepem habru, 27.VI.1987, 1 ex., poklepem dubu, 10.VII.1987, více ex., poklepem dubu a habru, 18.V.1988, více ex., poklepem habru a dubu, 16.VI.1988, 3 ex., poklepem dubu, 17.V.1989, více ex., poklepem dubu, habru a kvetoucího hlohu, 11.VI.1989, více ex., poklepem dubu a habru, 6.V.1990, 5 ex., poklepem habru, 18.V.1990, více ex., poklepem dubu, habru a kvetoucího hlohu, 24.VI.1990, více ex., poklepem dubu a habru, 16.VII.1991, 7 ex., poklepem dubu, 24.V.1992, více ex., poklepem kvetoucího hlohu a dubu, 20.VI.1992, více ex., poklepem dubu a habru; **6048B9**: 13.V.1986, 1 ex., poklepem dubu, 23.V.1987, 1 ex., poklepem habru; **6048D2**: 8.V.1988, 1 ex., poklepem modřínu, 8.V.1988, 1 ex., poklepem dubu.
59. *Limenius poneli* Leseigneur & Mertlik, 2007 – **5849C24**: VII.1974, 1 ex., poklepem dubu.
60. *Megapenthes lugens* (W. Redtenbacher, 1842) – **5849C24**: 24.V.1988, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 30.V.1992, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu; **5849C25**: 20.V.1990, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu; **5949A4**: VI.1984, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu; **6048B8**: V.1983, 2 ex., poklepem kvetoucího hlohu, VI.1984, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 17.V.1989, 8 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 6.V.1990, 12 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 15.V.1992, 3 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 15.V.1999, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu.
- Kategorie CR
61. *Melanotus castanipes* (Paykull, 1800) – **5848D5**: 31.V.2004, 4 ex., na světlo v PR; **5849C1**: 28.VI.2009, 1 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce; **5849C2**: 8.VII.2006, 3 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce; **5849C7**: 3.VI.1999, 1 ex., poklepem smrku, 20.VI.1991, 1 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce; **5849C12**: 27.V.1994, 1 ex., smykem na lesní cestě; **5849C13**: 10.V.1992, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu; **5849C19**: 8.VI.2003, 1 ex., 11.VI.2004, 1 ex., 15.VI.2004, 2 ex., 25.VI.2004, 2 ex., vše ve světelném lapači; **5849C24**: IV.1980, 2 ex., poklepem dubu, 9.V.1987, 1 ex., pod kůrou padlého buku, 21.V.1988, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 26.V.1989, 2 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 6.VI.1989, 2 ex., poklepem dubu, 27.VI.1990, 1 ex., na světlo, 8.VII.1991, 1 ex., na světlo, 30.VI.1992, 2 ex., na světlo, 24.IV.1993, 1 ex., v prosevu dubového trouchu, 12.V.1993, 1 ex., v prosevu dubového trouchu, 4.VI.1993, 1 ♂, na světlo, 30.VI.1994, 2 ex., na světlo, 6.VII.1994, 2 ex., na světlo, 30.IV.1995, 1 ex., pod kůrou padlého dubu, 16.V.1997, 4 ex., na světlo, 21.VI.1998, 1 ex., na světlo, 23.V.1999, 2 ex., pod kůrou padlého dubu, 17.V.2002, 5 ex., na světlo, 4.VI.2002, 4 ex., na světlo, 28.VII.2005, 3 ex., na světlo, 21.VI.2006, 4 ex., na světlo, 11.VII.2006, na světlo, 2.VII.2008, na světlo, 28.VII.2008, na světlo; **5849C25**: 8.VI.1986, 1 ex., poklepem suchých bukových větví, 30.VII.2008, na světlo; **5849D21**: 1.VI.2002, 1 ex., poklepem borovice, 18.VI.2002, 2 ex., na světlo, 9.VI.2004, 2 ex., na světlo; **5949A4**: VI.1984, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 1.VII.2008, poklepem kvetoucí lípy; **5949A10**: 6.V.2003, 3 ex., na světlo; **5949A13**: 8.VI.1991, 1 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce; **5949B2**: 17.V.1986, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu; **5949B3**: 19.IV.1987, 2 ex., pod kůrou padlého buku; **5949B4**: 24.VII.1988, 2 ex., na světlo; **6048B8**: V.1974, 1 ex., poklepem dubu, V.1982, 1 ex., poklepem dubu, 17.V.1989, 2 ex., poklepem dubu, 11.VII.2002, 2 ex., na světlo, 30.VII.2002, 2 ex., na světlo; **6048D20**: 15.VI.2006, 22.VI.2006, 26.VI.2006, 20.VII.2006, 24.VII.2006, 27.VII.2006, 8.V.2007, 1 ex., 20.V.2007, 7 ex., 14.VII.2007, 1 ex., 27.V.2008, 2 ex., 29.V.2008, 1 ex., 31.V.2008, 5 ex., 17.VI.2008, 1 ex., 4.VII.2008, 1 ex., vše ve světelném lapači.
62. *Melanotus crassicornis* (Erichson, 1841) – **5849C24**: VI.1978, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 24.V.1988, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 20.V.1989, 2 ex., poklepem kvetoucího hlohu; **5849C25**: 12.VI.1987, 3 ex., poklepem lípy; **5949A4**: 30.V.1992, 2 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 5.VII.1993, 1 ex., poklepem lípy, 23.V.1999, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu; **5949A10**: 10.V.2003, 2 ex., poklepem dubu; **5949A24**: 18.V.1988, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu; **5949C18**: 5.V.2003, 1 ♂, na světlo (I. Novák lgt.); **6048B4**; **6048B8**: VI.1980, 4 ex., poklepem dubu, V.1982, 13 ex., poklepem dubu, 27.VI.1987, 1 ex., poklepem dubu, 18.V.1988, 6 ex., poklepem habru, 16.VI.1988, 1 ex., poklepem dubu, 11.VI.1989, 1 ex., poklepem dubu, 6.V.1990, 2 ex., poklepem dubu, 24.V.1992, 3 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 27.V.2001, 2 ex., poklepem dubu; **6048D6**: 18.V.1989, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu.

Kategorie VU

63. *Melanotus punctolineatus* (Pelerin, 1829) – **5949A4**: VI.1978, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu v horní partii teplomilné stráně, VI.1984, 3 ex., poklepem kvetoucího hlohu v horní partii teplomilné stráně, 12.VI.1987, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu v horní partii teplomilné stráně, 12.V.1993, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu v horní partii teplomilné stráně, 23.V.1999, 2 ex., poklepem kvetoucího hlohu v horní partii teplomilné stráně.
64. *Melanotus villosus* [= *rufipes* (Herbst, 1784)] (Fourcroy, 1785) – **5848D5**: 22.VII.1990, 1 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce ve smíšeném lese, 20.VI.1994, 4 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce ve smíšeném lese; **5849C1**: 20.VI.1994, 2 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce, 31.V.1998, 1 ex., poklepem smrku; **5849C6**: 22.III.1986, 1 ex., v prosevu bukového trouchu, 10.V.2009, 1 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce; **5849C7**: 28.VI.1991, 3 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce, 11.VII.2004, 4 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce; **5849C18**: 3.VI.1986, 1 ex., v prosevu dutiny buku; **5849C19**: 8.VI.2003, 3 ex., 15.VI.2003, 1 ex., 20.VII.2003, 1 ♀, 4.VI.2004, 2 ex., 10.VII.2004, vše ve světelném lapači; **5849C24**: VII.1973, 2 ex., poklepem borovice, III.1975, 1 ex., v padlém trouchnivějícím smrku, II.1977, 1 ex., v padlém trouchnivějícím smrku, VI.1978, 3 ex., pod kůrou položenou na staré borové pařezy, VII.1980, 2 ex., poklepem borovice, 30.VII.1988, 1 ♂, poklepem lípy, 24.V.1988, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 27.VI.1990, 2 ex., na světlo, 10.VII.1991, 1 ♀, na světlo, 3.VI.1994, 1 ex., na světlo, 21.VI.1998, 1 ex., na světlo, 11.VIII.2001, 1 ex., na světlo, 4.VI.2002, 1 ex., na světlo; **5849C25**: 18.V.1986, 2 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 12.VI.1987, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu; **5849D21**: 18.VI.2002, 1 ex., na světlo, 9.VI.2004, 1 ex., na světlo; **5948B20**: 20.VI.1987, 1 ex., poklepem lípy; **5949B3**: 19.IV.1987, 1 ex., pod kůrou padlého buku; **5949B4**: 7.VII.1989, 1 ex., na světlo; **5949B12**: 22.X.1989, 1 ex., v prosevu březového trouchu; **5949C18**: 17.VI.2002, 1 ex., na světlo (I. Novák lgt.); **6048B4**; **6048B8**: 28.VI.1991, 1 ex., poklepem dubu, 11.VII.2002, 1 ex., na světlo; **6048B9**: 24.V.1986, 1 ex., poklepem buku; **6048D2**: 8.V.1988, 3 ex., pod dřevem položeným na čerstvý smrkový pařez; **6048D20**: 26.VI.2008, 1 ex., ve světelném lapači.
65. *Nothodes parvulus* (Panzer, 1799) – **5848D24**: 21.VI.1996, 2 ex., poklepem dubu; **5849C24**: 17.VIII.1996, 6 ex., poklepem borovice; **5949A17**: 8.VI.1991, 4 ex., poklepem habru, 20.VI.1995, 4 ex., smykem v nivě potoka, 27.VII.1996, 5 ex., poklepem habru, 21.VI.1997, 2 ex., poklepem habru; **5949B7**; **5949B8**: 17.V.1987, 1 ex., poklepem habru, 22.V.1987, 1 ex., poklepem habru; **5949B12**: 25.V.2008, poklepem dubu, 21.VI.2008, poklepem habru v teplomilné dubohabřině; **5949C18**: 5.V.2003, 1 ex., na světlo (I. Novák lgt.); **6048B8**: VI.1980, 7 ex., poklepem dubu a habru, 23.V.1987, 2 ex., poklepem dubu, 22.VI.1987, 2 ex., poklepem habru, 18.V.1988, 6 ex., poklepem habru a dubu, 16.VI.1988, 6 ex., poklepem habru, 19.VII.1989, 2 ex., poklepem habru, 24.VI.1990, 3 ex., poklepem habru, 21.VI.1991, 5 ex., poklepem habru, 20.VI.1992, 2 ex., poklepem dubu, 27.V.2001, 4 ex., poklepem dubu; **6048B9**: 13.V.1986, 12 ex., poklepem kvetoucího hlohu; **6048D6**: 18.V.1989, 2 ex., poklepem dubu.
66. *Paraphotistus impressus* (Fabricius, 1792) – **5849C1**: 2.V.1999, 1 ♀, poklepem smrku; **5849C2**: 7.V.2005, 1 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce; **5849C7**: 2.V.1999, 1 ex., poklepem borovice; **5849C24**: VII.1977, 1 ex., poklepem borovice, VI.1978, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu, VI.1984, 1 ex., poklepem borovice, 10.VI.1988, 1 ex., poklepem dubu.

Kategorie VU

67. *Paraphotistus nigricornis* (Panzer, 1799) – **5849C24**: VII.1972, 1 ex., poklepem dubu, 24.V.1988, 3 ex., poklepem dubu, 26.VI.1988, 4 ex., poklepem dubu, 16.VII.1988, 1 ex., poklepem dubu, 20.V.1989, 1 ex., poklepem dubu, 6.VI.1989, 2 ex., poklepem lípy, 17.VI.1989, 1 ex., poklepem dubu, 16.VII.1989, 1 ex., poklepem dubu, 20.V.1990, 3 ex., poklepem dubu, 19.VII.1991, 1 ex., poklepem dubu, 29.VII.1991, 1 ex., poklepem dubu, 11.VI.1995, 1 ex., poklepem lípy, 21.VI.1998, 1 ex., poklepem dubu, 17.VI.2001, 1 ex., poklepem dubu.
68. *Pheletes aeneoniger* (De Geer, 1774) – **5848D4**: 19.V.1991, 3 ex., poklepem smrku; **5848D5**: 14.VI.1992, 3 ex., smykem ve smíšeném lese; **5849C1**: 4.V.2002, 2 ex., smykem na lesní cestě; **5849C6**: 5.VII.1996, 4 ex., smykem na lesní cestě; **5849C7**: 2.V.1999, 3 ex., poklepem borovice, 3.VI.1999, více ex., poklepem smrku, 4.V.2002, 4 ex., smykem na lesní cestě; **5849C12**: 23.VI.2001, 6 ex., smykem v bučině; **5849C24**: VI.1968, 15 ex., poklepem kvetoucího hlohu, dubu a borovice, V.1974, 22 ex., poklepem dubu a borovice, VII.1977, 6 ex., poklepem dubu, V.1982, 16 ex., poklepem kvetoucího hlohu, dubu, lípy a borovice, 21.V.1988, více ex., poklepem dubu, lípy a buku, 30.VI.1988, 2 ex., poklepem dubu; **5849C25**: 20.VI.1985, 2 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 30.V.1987, 1 ex., poklepem habru, 9.VI.1987, 6 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 8.V.1989, 6 ex., poklepem kvetoucí jabloně, 20.V.1989, více ex., poklepem kvetoucího hlohu; **5949A4**: 12.V.1993, více ex., poklepem kvetoucího hlohu, 5.VII.1993, 7 ex., smykem na teplomilné stráni; **5949A10**: 1.V.2009, poklepem lípy; **5949A17**: 8.VI.1991, více ex., poklepem habru, 21.VI.1997, 5 ex., poklepem habru; **5949A23**:

- 8.VI.1991, 2 ex., smykem v nivě potoka; **5949B2**: 30.IV.1989, 7 ex., poklepem kvetoucí hrušně; **5949B3**; **5949B7**; **5949B8**: 22.V.1987, 2 ex., poklepem dubu; **5949B11**: 6.VII.2004, smykem teplomilných travnatých porostů; **5949B12**; **6048B4**: 21.VI.1987, 2 ex., poklepem dubu; **6048B8**: 26.IV.1986, 1 ex., poklepem dubu, 23.V.1987, 1 ex., poklepem dubu, 7.VI.1987, více ex., poklepem kvetoucího hlohu, 18.V.1988, více ex., poklepem dubu, habru a kvetoucího hlohu, 26.VI.1988, 12 ex., poklepem dubu a habru, 17.V.1989, více ex., poklepem kvetoucího hlohu, dubu a habru, 18.V.1990, více ex., poklepem kvetoucího hlohu, dubu a habru, 24.V.1992, více ex., poklepem kvetoucího hlohu, dubu a habru, 27.V.2001, více ex., poklepem dubu a kvetoucího hlohu; **6048D6**: 18.V.1989, 8 ex., poklepem kvetoucího hlohu.
69. *Pheletes quercus* (Olivier, 1790) – **5849C24**: 14.VII.1992, 1 ex., poklepem dubu; **5949B3**: 22.V.1989, 3 ex., poklepem habru; **6048B4**: 27.VI.1987, 3 ex., poklepem dubu; **6048B8**: VII.1977, 1 ex., poklepem habru, VII.1980, 2 ex., poklepem habru, 27.VI.1987, více ex., poklepem dubu a habru, 18.V.1988, 7 ex., poklepem dubu, 16.VI.1988, 1 ex., poklepem habru, 11.VI.1989, 4 ex., poklepem dubu a habru, 18.V.1990, 1 ex., poklepem dubu, 28.VI.1991, 3 ex., poklepem dubu, 16.VII.1991, 1 ex., poklepem habru, 11.VI.1992, 2 ex., poklepem habru, 25.VI.1995, 1 ex., poklepem dubu, 27.V.2001, 2 ex., poklepem dubu.
Kategorie VU
70. *Podeonis acuticornis* (Germar, 1824) – **5849C24**: VI.1980, 1 ♀, poklepem kvetoucího hlohu, 17.VI.1989, 1 ♂, pod kůrou položenou k patě solitérního trouchnivějícího dubu, 6.VII.1996, 1 ♂, poklepem kvetoucí lípy, 10.VII.2005, 1 ♀, na trávě u paty solitérního dubu, 28.VII.2005, 1 ♂, na světlo.
Kategorie CR
71. *Porthmidius austriacus* (Schrank, 1781) – **6048B4**: 27.VI.1987, 1 ex., poklepem dubu; **6048B8**: VII.1982, 22 ex., poklepem habru, V.1982, 16 ex., poklepem habru, 7.VI.1987, 18 ex., poklepem kvetoucího hlohu a habru, 27.VI.1987, více ex., poklepem lípy, habru a dubu, 10.VII.1987, 4 ex., poklepem habru a dubu, 28.V.1988, 6 ex., poklepem habru a dubu, 16.VI.1988, 4 ex., poklepem lípy, habru a dubu, 26.VI.1988, 1 ex., poklepem habru a dubu, 17.V.1989, více ex., poklepem habru a dubu, 9.V.1990, 3 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 18.V.1990, více ex., poklepem dubu, habru, lípy a kvetoucího hlohu, 21.VI.1991, 3 ex., poklepem lípy a habru, 11.VI.1992, 6 ex., poklepem habru a dubu, 28.V.1995, 17 ex., poklepem lípy, 25.VI.1995, více ex., poklepem habru, dubu a lípy, 27.V.2001, 3 ex., poklepem dubu, 6.VII.2001, 1 ex., poklepem habru; **6048B9**: 13.V.1986, 2 ex., poklepem habru, 24.V.1986, 1 ex., poklepem habru.
Kategorie EN
72. *Procaerus tibialis* (Lacordaire, 1835) – **5849C24**: VI.1980, 2 ex., poklepem kvetoucího hlohu, V.1982, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu, VI.1982, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 24.V.1988, 1 ♂, poklepem kvetoucího hlohu, 25.VI.1988, 1 ♀, pod kůrou položenou do dutiny dubu, 29.IV.1989, 2 ex., v padlém trouchnivějícím buku, 20.V.1989, 2 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 1.VI.1997, 1 ex., poklepem dubu, 18.V.2003, 1 ex., v prosevu dutiny dubu; **5849C25**: 9.VI.1987, 3 ex., v prosevu dutiny dubu, 20.V.1990, 2 ex., poklepem kvetoucího hlohu; **5949A4**: 26.V.1989, 3 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 12.V.1993, 2 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 23.V.1999, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu; **5949A10**: 1.V.2009, 1 ♂, v prosevu dutiny dubu; **6048B8**: V.1982, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu, VI.1984, 8 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 27.VI.1987, 1 ex., poklepem dubu, 17.V.1989, 12 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 21.V.1989, 6 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 13.V.1990, 14 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 24.V.1992, 6 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 28.V.1995, 2 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 7.V.2000, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu.
73. *Prosternon tessellatum* (Linnaeus, 1758) – **5849C6**: 5.VII.1996, 4 ex., smykem na lesní cestě ve smíšeném lese; **5849C7**: 3.VI.1999, více ex., poklepem smrku; **5849C18**: 5.VII.1987, 1 ex., smykem v nivě potoka; **5849C24**: VI.1975, 67 ex., poklepem dubu, borovice, buku a kvetoucího hlohu, 14.VII.1985, 7 ex., poklepem borovice a dubu, 8.VI.1986, 2 ex., poklepem dubu, 1.V.1987, 1 ex., pod kůrou položenou k patě solitérní borovice, 21.V.1988, více ex., poklepem borovice, dubu, buku, habru, břízy a kvetoucího hlohu, 17.VI.1988, více ex., poklepem dubu, buku, borovice a habru, 30.VI.1988, 3 ex., poklepem dubu, 25.VII.1988, 6 ex., poklepem dubu, 26.V.1989, více ex., poklepem dubu, borovice, a kvetoucího hlohu, 17.VI.1989, 4 ex., poklepem dubu, 27.VI.1990, 1 ex., na světlo, 29.VII.1991, 2 ex., poklepem dubu, 9.VIII.1991, 2 ex., poklepem dubu, 26.VI.1992, 4 ex., poklepem borovice, 14.VII.1992, 3 ex., poklepem dubu, 3.VI.1994, 1 ex., na světlo, 22.VII.2000, více ex., poklepem dubu, 28.VII.2005, 4 ex., na světlo, 11.VII.2006, na světlo; **5849C25**: 9.VI.1987, více ex., poklepem kvetoucího hlohu, 5.VII.1993, 4 ex., poklepem dubu; **5949A4**: 8.V.1989, 6 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 12.V.1993, více ex., poklepem kvetoucího hlohu, 12.VIII.1995, 2 ex., poklepem lípy, 6.VII.1996, 2 ex., ve vinné pasti, 22.VIII.1996, 1 ex., ve vinné pasti; **5949A22**: 20.VI.1987, 1 ex., poklepem svídy, 21.V.1992, více ex., poklepem dřevin na teplomilné stráni; **5949A24**: 18.V.1988, 2 ex., poklepem dubu; **5949B3**: 30.VI.1987, více ex., smykem travnatých porostů, 22.V.1989, 4 ex.,

poklepem kvetoucího hlohu; **5949B12**: 10.VII.2001, 4 ex., poklepem dubu; **5949C14**: 14.VI.1987, více ex., poklepem habru; **6048B4**: 17.V.1997, 3 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce; **6048B8**: VII.1977, 18 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 23.V.1987, více ex., poklepem kvetoucího hlohu, 10.VII.1987, více ex., poklepem dubu a habru, 18.V.1988, více ex., poklepem dubu a habru, 24.VI.1990, 7 ex., poklepem dubu a habru.

74. *Pseudanostirus globicollis* (Germar, 1843) – **5949A4**: 18.VI.1995, 1 ex., poklepem kvetoucí jabloně na teplomilné stráni; **6048B8**: IV.1974, 1 ex., pod kůrou starého bukového pařezu, VI.1980, 2 ex., poklepem kvetoucího hlohu, VII.1980, 1 ex., poklepem dubu, V.1982, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu; **6048B9**: 13.V.1986, 3 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 18.V.1988, 1 ex., v prosevu dubového trouchu, 28.V.1988, 1 ex., poklepem dubu, 17.V.1989, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 21.V.1989, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 6.V.1990, 7 ex., smykem ve vrcholové partii doubravy, 21.VI.1991, 3 ex., smykem ve vrcholové partii doubravy, 15.V.1992, 3 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 20.VI.1992, 1 ex., smykem ve vrcholové partii doubravy, 6.V.1995, 4 ex., pod kameny ve vrcholové partii doubravy, 28.V.1995, 4 ex., smykem ve vrcholové partii doubravy, 18.V.1996, 3 ex., ve vrcholové partii doubravy.

Kategorie EN

75. *Quasimus minutissimus* (Germar, 1817) – **5849C7**: 21.VIII.1994, 2 ex., smykem v nivě potoka; **5849C24**: 14.VII.1985, 18 ex., poklepem dubu, 12.VI.1987, 7 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 24.V.1988, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu; **5849C25**: 9.VI.1987, 2 ex., poklepem kvetoucího hlohu; **5949A4**: 12.V.1993, více ex., poklepem kvetoucího hlohu, 5.VII.1993, 12 ex., poklepem lípy, 23.VII.1994, 1 ex., smykem na teplomilné stráni, 20.VIII.1994, 2 ex., smykem na teplomilné stráni, 27.VII.1995, více ex., poklepem lípy, 18.VI.1994, 3 ex., smykem na teplomilné stráni, 27.VII.1995, více ex., poklepem lípy, 12.VIII.1995, 6 ex., poklepem lípy, 17.IX.1995, 6 ex., poklepem lípy, 5.IX.1999, 8 ex., smykem na teplomilné stráni; **5949B7**: 22.V.1987, 3 ex., poklepem dubu; **5949B8**: 4.VII.1987, 1 ex., poklepem habru; **5949B11**: 30.V.2004, 3 ex., poklepem dubu; **5949B12**: 21.VII.2002, více ex., poklepem dubu v teplomilné doubravě, 10.VII.2001, více ex., poklepem dubu, 8.VI.2002, více ex., poklepem trnky, 21.VI.2008, poklepem habru v teplomilné dubohabřině; **6048B4**: 27.VI.1987, více ex., poklepem dubu; **6048B8**: VIII.1984, 72 ex., poklepem dubu, 2.V.1987, 1 ex., poklepem dubu, 23.V.1987, 2 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 6.VII.1985, 43 ex., poklepem dubu, 27.VI.1987, více ex., poklepem dubu, 28.V.1988, 4 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 16.VI.1988, 1 ex., poklepem dubu, 26.VI.1988, více ex., poklepem habru, 7.VIII.1988, 3 ex., poklepem habru, 17.V.1989, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 19.VII.1989, více ex., poklepem dubu, 16.VII.1991, více ex., poklepem dubu a habru, 20.VI.1992, 14 ex., poklepem dubu, 7.V.1995, 1 ex., poklepem dubu, 19.VIII.1995, více ex., poklepem dubu a habru, 30.VIII.1997, 2 ex., poklepem dubu, 1.V.2001, 1 ex., poklepem dubu, 27.V.2001, 1 ex., poklepem dubu.

Kategorie VU

76. *Reitterelater dubius* Platia & Cate, 1990 – **5849C24**: 8.VII.1991, 5 ♀♀, na světlo, 9.VII.1991, 1 ♀, na světlo, 30.VI.1992, 2 ♀♀, mezi 23.15 – 23.30 hod na světlo, 4.VI.1993, 1 ♂, ve 23.00 hod na světlo, 4.VI.2002, 1 ex., ve 24.00 na světlo, 21.VI.2006, 7 ♂♂, na světlo, 27.VII.2006, 2 ex., na světlo, 7.VI.2007, 1 ♂, v 0.30 hodin na světlo; **5849C25**: 21.VI.1998, 2 ex., mezi 23.00 – 24.00 hod na světlo; **5849D21**: 18.VI.2002, 1 ex., na světlo.

Kategorie CR

77. *Selatosomus aeneus* (Linnaeus, 1758) – **5848D4**: 21.V.1991, 2 ex., poklepem smrku; **5849C1**: 2.V.1999, 1 ♀, poklepem smrku; **5849C6**: 19.VI.1987, 1 ex., poklepem buku; **5849C7**: 24.V.1991, 3 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce; **5849C12**: 8.V.1992, 5 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce, 24.IV.1994, 1 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce; **5849C24**: V.1976, 13 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 10.IV.1988, 1 ex., poklepem borovice, 8.V.1989, 2 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 20.V.1989, 4 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 6.VI.1989, 2 ex., poklepem dubu, 11.V.1991, 1 ex., pod dřevem položeným k patě solitérního dubu, 30.V.1992, 4 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 27.VI.1992, 2 ex., poklepem dubu, 24.IV.1993, 3 ex., poklepem borovice, 24.IV.1993, 2 ex., pod dřevem u paty solitérního dubu, 4.VI.1993, 1 ♀, poklepem lípy; **5849C25**: 24.IV.1987, 1 ex., pod kůrou položenou k patě solitérního dubu, 20.V.1990, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 21.V.1995, 4 ex., poklepem smrku; **5948B20**: 20.VI.1987, 1 ex., poklepem lípy; **5948D5**: 22.VII.1990, 1 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce; **5949A4**: 8.V.1989, 4 ex., poklepem kvetoucího hlohu; **5949B3**: 27.V.1989, 2 ex., poklepem kvetoucího hlohu; **5949C13**: 14.VI.1987, 1 ex., poklepem dubu; **6048B8**: 18.V.1988, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 26.VI.1988, 1 ♀, poklepem dubu, 17.V.1989, 6 ex., poklepem kvetoucího hlohu; **6048D1**; **6048D6**: 7.V.1988, 3 ex., poklepem kvetoucího hlohu.

78. *Selatosomus latus* [= *gravidus* (Germar, 1843)] (Fabricius, 1801) – **6048B3**: 14.VI.2003, 1 ex., smykem v nivě řeky; **6048B8**: V.1982, 2 ex., smykem na teplomilné stráni, 24.V.1992, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu.

Kategorie VU

79. *Sericus brunneus* (Linnaeus, 1758) – 5848D5: 9.VI.1994, 1 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce ve smíšeném lese, 30.IV.2005, smykem na lesní cestě podél PR; 5849C7: 2.V.1999, 1 ex., poklepem borovice, 3.VI.1999, 1 ex., poklepem smrku; 5849C24: VI.1978, 1 ex., poklepem buku, VI.1980, 4 ex., poklepem kvetoucího hlohu, V.1982, 2 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 2.VI.1985, 2 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 16.V.1986, 4 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 18.V.1986, 2 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 24.V.1988, 2 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 20.V.1989, 3 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 26.V.1989, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 6.VI.1989, 1 ex., poklepem dubu, 11.VI.1995, 12 ex., poklepem borovice, 13.VI.1998, 8 ex., poklepem borovice, 3.VI.2001, 1 ex., poklepem borovice, 17.VI.2001, 6 ex., poklepem borovice, 27.VI.2004, více ex., poklepem borovice; 5849C25: 30.V.1992, 3 ex., poklepem kvetoucího hlohu; 6048B8: 15.V.1992, 2 ex., poklepem dubu.
80. *Stenagostus rhombeus* [= *villosus* (Fourcroy, 1785)] (Olivier, 1790) – 5849C24: 1.VII.1989, 1 ex., poklepem lípy, 10.VII.1991, 1 ♂, na světlo, 20.VII.1996, 1 ex., poklepem dubu, 28.VII.2005, 2 ex., na světlo, 11.VII.2006, 2 ♂, na světlo, 27.VII.2006, 1 ex., na světlo, 16.VII.2007, 3 ex., na světlo, 2.VII.2008, 1 ex., na světlo, 28.VII.2008, 1 ex., na světlo; 5849C25: 30.VII.2008, 1 ex., na světlo; 5849D21: 24.VII.2001, 1 ex., na světlo, 8.VII.2002, 4 ex., na světlo, 29.VII.2002, 4 ex., na světlo, 25.VII.2004, 1 ex., na světlo, 12.VIII.2004, 1 ex., na světlo; 5949A10: 15.VII.2003, 2 ex., na světlo; 6048B8: 6.VII.2001, 1 ♀, na světlo, 11.VII.2002, 27 ex., na světlo, 30.VII.2002, 2 ex., na světlo; 6048D20: 14.VII.2006, 20.VII.2006, 24.VII.2006, 14.VII.2007, 1 ex., 19.VII.2007, 1 ex., 3.VIII.2007, 27.VII.2008, 2 ex., vše ve světelném lapači.

Kategorie EN

81. *Stenagostus rufus* (De Geer, 1774) – 5849C24: 28.VII.2008, 2 ex., na světlo; 5849D21: 8.VII.2002, 1 ex., na světlo; 5949A4: 1.VII.2008, 1 ex., na světlo.

Kategorie NT

82. *Synaptus filiformis* (Fabricius, 1781) – 5849C24: V.1975, 1 ex., smykem travnatých porostů; 5949A4: 18.VI.1994, 1 ex., smykem v nivě potoka; 6048B3: 15.V.1992, více ex., poklepem keřových vrbových porostů v nivě řeky, 20.VI.1992, 4 ex., poklepem keřových vrbových porostů v nivě řeky, 19.VI.1993, 1 ex., poklepem keřových vrbových porostů v nivě řeky, 7.V.1995, 1 ex., poklepem keřových vrbových porostů v nivě řeky.
83. *Zorochros dermestoides* [= *minimus* (Lacordaire, 1835)] (Herbst 1806) – 5948D24: V.1981, 1 ex., na šterkopisčitém břehu řeky, 6.VII.1985, 3 ex., na šterkopisčitém břehu řeky; 6048B13: IV.1975, 2 ex., na šterkopisčitém břehu řeky.

Faunisticky zajímavý nález nezařazený do kategorie:

Ampedus erythrogonus (P. W. J. Müller, 1821)

Ctenicera cuprea (Fabricius, 1781)

Procraerus tibialis (Lacordaire, 1835)

ELMIDAE

1. *Elmis aenea* (P. W. J. Müller, 1806) – 5849C24.
Skupina A
2. *Limnius volckmari* (Panzer, 1793) – 5849C24.
Skupina A

ENDOMYCHIDAE

1. *Dapsa denticollis* (Germar, 1817) – 5849C13: 4.XII.2004, 1 ex., v prosevu starého sena, 23.IV.2005, 9 ex., v prosevu starého sena u seníku, 5.XI.2005, 2 ex., v prosevu starého sena, 8.IV.2006, 1 ex., v prosevu starého sena u seníku; 5849C18: 29.IX.2002, 1 ex., v prosevu starého sena; 5849C23: 26.XI.2006, 1 ex., v prosevu starého sena u krmelce; 5849C24: 1.VII.1989, 6 ex., v prosevu v podmáčené prohlubni v travnatém porostu, 16.VII.1989, 15 ex., v prosevu v podmáčené prohlubni v travnatém porostu, 25.VII.1989, 9 ex., v prosevu v podmáčené prohlubni v travnatém porostu, 21.IV.1990, 2 ex., v prosevu v podmáčené prohlubni v travnatém porostu, 20.V.1990, 3 ex., v prosevu v podmáčené prohlubni v travnatém porostu, 28.VII.1990, 2 ex., v prosevu v podmáčené prohlubni v travnatém porostu, 8.VIII.1991, 1 ex., imaturní poklepem borovice, 4.VI.1993, 1 ex., smykem podmáčeného travnatého porostu, 17.IX.1995, 1 ex., smykem podmáčeného travnatého porostu, 23.VIII.1996, 2 ex., smykem podmáčeného travnatého porostu, 29.IX.1996, 1 ex., smykem podmáčeného travnatého porostu, 23.V.1999, 1 ex., smykem travnatého porostu, 9.VI.2002, 1 ex., smykem travnatého porostu, 17.VII.2002, 1 ex., v prosevu starého sena, 26.IX.2004, 1 ex., v prosevu

plodnic trsovitých lupenitých hub, 29.VII.2007, pod dřevem v bučině; **5949C3**: 7.V.1978, 1 ex., v prosevu mechu na okraji lese; **5949B11**: 29.VIII.2004, 1 ex., smykem vlhkomilných porostů na břehu přehrady, 26.I.2008, 1 ex., v prosevu staré trávy na břehu přehrady; **6048B4**: 17.V.1997, 1 ex., pod dřevem na lesní cestě ve smíšeném lese.

Kategorie VU

2. *Endomychus coccineus* (Linnaeus, 1758) – **5848D13**: 25.X.1992, 1 ex., pod kůrou padlého buku; **5849C1**: 1.VIII.1995, 1 ex., smykem na lesní cestě ve smíšeném lese; **5849C17**: 18.VI.2005, 4 ex., poklepem staré plodnice *Pleurotes* sp., 25.IX.2005, 2 ex., pod dřevem položeným na zasychající kvasící mízu; **5849C18**: 23.VIII.1992, 1 ex., na starém pařezu v nivě potoka; **5849C24**: 15.VIII.1986, 1 ex., smykem travnatých porostů; **5949B7**: 17.V.1987, 1 ex., poklepem habru; **6048B10**: 16.VII.1991, 1 ex., na plísni pokrytém dřevu ve smíšeném lese.

Kategorie VU

3. *Lycoperdina bovistae* (Fabricius, 1792) – **6048B14**: V.1974, 1 ex., pod kůrou padlého stromu v suťovém lese.

Kategorie EN

4. *Lycoperdina succinata* (Linnaeus, 1767) – **5849C24**: VI.1973, 2 ex., v pýchavce, 2.II.2002, 1 ex., pod kamenem na teplomilné stráni.
5. *Mycetaea subterranea* [= *hirta* (Marsham, 1802)] (Fabricius, 1801) – **5849C18**: I.1972, 9 ex., v prosevu mraveniště *Formica rufa*; **5949A10**: 1.V.2003, 1 ex., v prosevu dutiny habru; **6048B8**: 17.VIII.2002, 1 ex., v prosevu dutiny dubu; **6048B9**: 10.I.1998, 6 ex., v prosevu mraveniště *Formica* sp..
6. *Mycetina cruciata* (Schaller, 1783) – **5848D5**: 14.VI.1992, 2 ex., smykem na lesní cestě ve smíšeném lese podél PR, 14.VI.1992, 1 ex., smykem mokřadních porostů v PR; **5849C1**: 16.V.1997, 1 ex., pod dřevem položeným na smrkový pařez; **5849C6**: 6.VI.1992, 1 ex., smykem ve smíšeném lese; **5849C7**: 22.VI.1991, 1 ex., poklepem plodnice *Ganoderma applanatum*, 13.VII.1997, 1 ex., smykem na lesní cestě ve smíšeném lese; **5849C11**: 22.VIII.1996, 1 ex., smykem na lesní cestě ve smíšeném lese; **5849C13**: 22.VII.2001, 2 ex., ve staré plodnici *Polyporus squamosus*, 8.V.2003, 1 ex., v prosevu dutiny lípy, 23.IX.2007, poklepem staré plodnice hřibovité houby; **5849C24**: VI.1973, 1 ex., poklepem plodnice *Piptoporus betulinus*, VII.1980, 2 ex., poklepem plodnice *Piptoporus betulinus*, V.1982, 2 ex., poklepem plodnice *Piptoporus betulinus*, VI.1985, 2 ex., poklepem plodnice *Fomes fomentarius*, 23.V.1986, 6 ex., poklepem plodnice *Fomes fomentarius*, VI.1986, 17 ex., poklepem plodnice *Fomes fomentarius*, 20.VII.1986, 2 ex., poklepem plodnice *Fomes fomentarius*, 13.VIII.1986, 4 ex., poklepem plodnice *Fomes fomentarius*, 10.VI.1988, 1 ex., poklepem suchého dubu, 26.V.1989, 1 ex., poklepem plodnice *Laetiporus sulphureus*, 20.VI.1989, 3 ex., poklepem plodnice *Polyporus squamosus*, 3.VI.1997, 4 ex., v prosevu starých plodnic lupenitých hub, 7.VI.2007, poklepem plodnice *Fomes fomentarius*, 10.VI.2007, poklepem plodnice *Fomes fomentarius*, 26.VIII.2009, 2 ex., v prosevu staré plodnice *Laetiporus sulphureus*; **5849C25**: 19.VII.2009, 2 ex., poklepem zralé plodnice *Hericiium clathroides*; **5949A4**: 27.VII.1995, 1 ex., smykem v nivě potoka; **5949A10**: 18.V.2003, 16 ex., v prosevu suché plodnice lupenité houby; **5949A17**: 20.VI.1995, 1 ex., smykem v nivě potoka, 27.VII.1996, 2 ex., smykem ve svahové habřině, 21.VI.1997, 3 ex., smykem ve svahové habřině; **5949B2**: 23.IX.1995, 1 ex., smykem v bučině; **5949B8**: 22.V.1987, 1 ex., poklepem plodnice *Polyporus squamosus*; **5949B12**: 4.VI.1987, 2 ex., poklepem plodnice *Fomes fomentarius*; **6048B3**: 2.VII.1995, 1 ex., smykem v nivě řeky; **6048B4**: 21.VI.1987, 2 ex., poklepem plodnice *Laetiporus sulphureus*; **6048B8**: 27.VI.1987, 1 ex., smykem v doubravě, 16.VI.1988, 1 ex., smykem v doubravě, 26.VI.1988, 5 ex., poklepem plodnice *Laetiporus sulphureus*, 28.VI.1991, 2 ex., v prosevu rozpadlé plodnice *Laetiporus sulphureus*, 11.VII.2002, 1 ex., na světlo; **6048B9**: 23.V.1987, 2 ex., poklepem plodnice *Pleurotes* sp..
7. *Symbiotes gibberosus* (Lucas, 1849) – **5849C24**: 1.V.1993, 12 ex., na nezralém aethaliu červené hlenky, 26.IV.2007, v noci na padlém dubu, 20.VI.2007, 2 ex., v noci na padlém dubu; **5849C25**: 7.V.1989, 1 ex., v prosevu dubového trouchu u paty dubu; **5849D21**: 8.V.2008, 1 ex., pod kůrou padlého dubu; **6048B8**: 25.VI.1995, 1 ex., smykem v doubravě, 19.VIII.1995, 1 ex., smykem v doubravě.

EROTYLIDAE

1. *Dacne bipustulata* (Thunberg, 1781) – **5848D13**: 3.V.1986, 4 ex., pod kůrou padlého buku; **5849C1**: 31.V.1998, 1 ex., poklepem plodnice *Fomitopsis pinicola*; **5849C6**: 22.V.2005, ve feromonovém lapači na kůrovce; **5849C7**: 22.VI.1991, 8 ex., poklepem plodnice *Pleurotes* sp., 17.VII.1991, 2 ex., poklepem plodnice *Trametes* sp.; **5849C18**: 1.V.2005, 2 ex., poklepem plodnice *Trametes confragosa* v nivě potoka; **5849C24**: VI.1975, 3 ex., poklepem plodnice *Pleurotes* sp., 13.VI.2004, více ex., poklepem

- suché plodnice *Pleurotes* sp., 9.V.1986, 2 ex., poklepem plodnice *Pleurotes* sp., 10.VI.1988, 1 ex., poklepem plodnice *Laetiporus sulphureus*, 22.VII.1988, 3 ex., ve staré plodnici *Laetiporus sulphureus*, 22.VII.1988, 2 ex., poklepem plodnice *Polyporus squamosus*, 7.V.1989, 1 ex., poklepem plodnice *Fomes fomentarius*, 1.VIII.1998, 1 ex., poklepem plodnice *Fomes fomentarius*, 20.VII.2005, v prosevu staré plodnice *Laetiporus sulphureus*, 28.IV.2007, poklepem plodnice *Fomes fomentarius*; **5849C25**: 6.VI.1987, 1 ex., poklepem plodnice *Trametes hirsuta*, 21.V.1988, 2 ex., poklepem plodnice *Fomes fomentarius*; **5949A17**: 8.VI.1991, 1 ex., poklepem suchého habru, 27.VII.1996, 2 ex., smykem ve svahové habřině; **5949B2**: 17.V.1986, 1 ex., poklepem plodnice *Pleurotes* sp., 22.V.1989, 2 ex., pod dřevem položeným na jeden rok staré borové pařezy; **5949B3**: 3.V.1987, 1 ex., poklepem plodnice *Pleurotes* sp.; **5949B6**; **5949B7**; **5949B8**: 10.V.1987, 4 ex., poklepem suchého habru, 17.V.1987, 1 ex., poklepem plodnice *Polyporus squamosus*; **5949B12**: 4.VI.1987, 2 ex., poklepem plodnice *Fomes fomentarius*, 20.V.1988, 1 ex., poklepem plodnice *Fomes fomentarius*, 8.VI.2002, 2 ex., poklepem suchého habru; **6048B3**: 25.IV.1999, 3 ex., poklepem plodnice *Trametes confragosa*; **6048B4**: 24.V.1986, 8 ex., pod kůrou padlého buku, 16.VII.1991, 3 ex., pod kůrou padlého dubu; **6048B8**: 2.V.1987, 2 ex., poklepem plodnice *Trametes* sp., 23.V.1987, 1 ex., poklepem suchého dubu, 20.VI.1992, více ex., v prosevu starých plodnic *Hypholoma* sp., 6.V.1995, 1 ex., smykem v doubravě, 5.VIII.1995, 1 ex., imaturní smykem v doubravě; **6048B9**: 23.V.1987, 2 ex., poklepem plodnice *Pleurotes* sp.; **6048B14**: 19.VII.1986, 1 ex., poklepem plodnice *Fomes fomentarius*; **6048D6**: 18.V.1989, 2 ex., pod kůrou padlého dubu; **6049A2**: 15.V.1992, 4 ex., pod kůrou padlého dubu; **6049A7**: 11.VI.1989, 5 ex., v prosevu suchých plodnic *Pleurotes* sp.
2. *Dacne rufifrons* (Fabricius, 1775) – **5849D21**: 17.V.2008, 4 ex., v prosevu staré plodnice *Laetiporus sulphureus*; **5949B8**: 22.V.1987, 8 ex., poklepem plodnice *Polyporus squamosus*, 4.VI.1987, 3 ex., poklepem plodnice *Polyporus squamosus*; **5949B12**: 21.V.1988, 1 ex., poklepem plodnice *Fomes fomentarius*.
 3. *Triplax aenea* (Schaller, 1783) – **5849C6**: 9.VI.1988, 1 ex., poklepem plodnice *Lentinellus cochleatus*; **5849C7**: 22.VI.1991, 7 ex., poklepem plodnice *Pleurotes* sp.; **5849C13**: 16.X.1990, více ex., poklepem plodnice *Pleurotes* sp.; **5849C24**: VIII.1976, 27 ex., poklepem plodnice *Pleurotes* sp., 29.V.2004, více ex., v prosevu starých plodnic *Pleurotes* sp., 13.VI.2004, více ex., poklepem suché plodnice *Pleurotes* sp., 1.VI.1986, více ex., poklepem plodnice *Pleurotes* sp., 13.VIII.1986, více ex., poklepem plodnice *Pleurotes* sp., 29.IV.1989, více ex., poklepem plodnice *Pleurotes* sp., 8.V.1989, více ex., poklepem plodnice *Pleurotes* sp., 17.VI.1989, více ex., poklepem zaschlých plodnic *Pleurotes* sp., 30.V.1992, 3 ex., poklepem plodnice *Fomes fomentarius*, 3.VI.2007, poklepem plodnice *Pleurotes* sp.; **5849C25**: 8.V.1989, více ex., poklepem plodnice *Pleurotes* sp.; **5949A4**: 12.V.1993, 1 ex., poklepem čerstvé plodnice *Pleurotes* sp.; **5949A18**: 26.VI.1990, více ex., poklepem zaschlé plodnice *Pleurotes* sp.; **5949A24**: 18.V.1988, 2 ex., poklepem suchého habru; **5949B2**: 17.V.1986, více ex., poklepem plodnice *Pleurotes* sp.; **5949B3**: 4.IV.1987, 7 ex., pod kůrou padlého buku, 3.V.1987, více ex., poklepem plodnice *Pleurotes* sp., 22.V.1989, více ex., poklepem plodnice *Pleurotes* sp.; **5949B6**; **5949B8**: 10.V.1987, 2 ex., poklepem plodnice *Pleurotes* sp.; **5949C23**: 20.VI.1992, více ex., poklepem staré plodnice *Pleurotes* sp.; **6048B8**: 20.VI.1992, více ex., v prosevu starých plodnic *Hypholoma* sp.; **6048B9**: 23.V.1987, více ex., poklepem plodnice *Pleurotes* sp.; **6048B14**: 19.VII.1986, více ex., poklepem plodnice *Pleurotes* sp.; **6048D12**: 17.X.1992, více ex., poklepem staré plodnice *Pleurotes* sp.; **6049A2**: 15.V.1992, 2 ex., poklepem suchého dubu; **6049A7**: 11.VI.1989, více ex., poklepem zaschlé plodnice *Pleurotes* sp.
 4. *Triplax lepida* (Faldermann, 1835) – **5849C24**: 9.V.1987, 1 ex., poklepem plodnice *Polyporus* sp., 6.VI.1987, 4 ex., poklepem plodnice *Polyporus* sp., 26.VIII.2009, 1 ex., poklepem plodnice *Polyporus* sp.; **5849C25**: 27.VI.2009, 1 ex., poklepem plodnice *Polyporus* sp.; **5949A4**: 12.VI.1987, 16 ex., poklepem plodnice *Polyporus* sp., 23.VI.1996, 2 ex., poklepem plodnice *Polyporus* sp., 13.VI.1998, 1 ex., poklepem plodnice *Polyporus* sp.; **5949B11**: 30.V.2004, 3 ex., poklepem plodnice *Polyporus* sp.; **6048B4**: 24.V.1986, 1 ex., poklepem plodnice *Polyporus* sp.; **6048B8**: 6.VII.1985, 1 ex., smykem v doubravě, 21.VI.1991, 1 ex., poklepem plodnice *Polyporus arcularius*, 19.VI.1993, 6 ex., poklepem plodnice *Polyporus brumalis*, 18.V.1996, 2 ex., smykem v doubravě.
Kategorie VU
 5. *Triplax rufipes* (Fabricius, 1775) – **5849C6**: 9.VI.1988, 2 ex., poklepem plodnice *Lentinellus cochleatus*, 28.V.1989, 2 ex., poklepem plodnice *Pleurotes* sp.; **5849C7**: 22.VI.1991, více ex., poklepem plodnice *Pleurotes* sp.; **5849C13**: 16.X.1990, 8 ex., poklepem plodnice *Pleurotes* sp.; **5849C24**: VI.1975, 12 ex., poklepem plodnice *Pleurotes* sp., 9.V.1986, více ex., poklepem plodnice *Pleurotes* sp., 23.V.1986, 3 ex., poklepem plodnice *Piptoporus betulinus*, 20.VII.1986, 4 ex., poklepem zaschlé plodnice *Pleurotes* sp., 13.VIII.1986, 2 ex., poklepem plodnice *Pleurotes* sp., 10.VI.1988, 3 ex., poklepem plodnice *Polyporus brumalis*, 29.IV.1989, 3 ex., poklepem plodnice *Pleurotes* sp., 20.VI.1989, 4 ex., poklepem plodnice *Polyporus squamosus*, 1.VII.2001, 3 ex., ve staré plodnici hříbu,

- 29.V.2004, více ex., v prosevu starých plodnic *Pleurotes* sp., 3.VI.2007, poklepem plodnice *Pleurotes* sp.; **5849C25**: 30.V.1987, 3 ex., poklepem plodnice *Fomes fomentarius*; **5948D5**: 22.VII.1990, 1 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce; **5949A17**: 27.VII.1996, 1 ex., smykem ve svahové habřině; **5949B2**: 17.V.1986, 2 ex., poklepem plodnice *Pleurotes* sp.; **5949B3**: 30.VI.1987, více ex., poklepem plodnice *Pleurotes* sp., 22.V.1989, více ex., poklepem zaschlé plodnice *Pleurotes* sp.; **5949B8**: 12.V.1987, 1 ex., poklepem buku; **5949B22**: 21.V.1992, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu; **5949C23**: 20.VI.1992, 6 ex., poklepem staré plodnice *Pleurotes* sp.; **6048B8**: 17.V.1989, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 15.V.1992, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 20.VI.1992, 4 ex., v prosevu starých plodnic *Hypholoma* sp.; **6048B9**: 13.V.1986, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 23.V.1987, 3 ex., poklepem plodnice *Pleurotes* sp.; **6049A7**: 11.VI.1989, 7 ex., poklepem zaschlé plodnice *Pleurotes* sp..
6. *Triplax russica* (Linnaeus, 1758) – **5849C7**: 22.VI.1991, 1 ex., poklepem plodnice *Polyporus squamosus*; **5849C12**: 17.VII.1994, 1 ex., smykem v bučině; **5849C24**: VI.1975, 5 ex., poklepem plodnice *Pleurotes* sp., 23.V.1988, 7 ex., poklepem plodnice *Pleurotes* sp., 6.VII.1996, 72 ex., při rojení z pod kůry stojící proschlé břízy, 6.VII.1996, 1 ex., ve vinné pasti, 21.IX.1997, 1 ex., v prosevu staré plodnice *Laetiporus sulphureus*, 13.VI.2004, více ex., poklepem suché plodnice *Pleurotes* sp., 28.IV.2007, poklepem plodnice *Fomes fomentarius*, 10.VI.2007, poklepem plodnice *Fomes fomentarius*; **5849C25**: 30.V.1987, 3 ex., poklepem plodnice *Fomes fomentarius*, 6.VI.1987, 1 ex., poklepem plodnice *Polyporus brumalis*, 21.V.1988, více ex., poklepem plodnice *Pleurotes* sp., 29.IV.1989, 6 ex., poklepem plodnice *Pleurotes* sp.; **5949A10**: 18.V.2003, 1 ex., v prosevu dutiny dubu; **5949B2**: 17.V.1986, 4 ex., poklepem plodnice *Pleurotes* sp., 22.V.1989, 6 ex., poklepem zaschlé plodnice *Pleurotes* sp.; **5949B3**: 3.V.1987, 1 ex., poklepem plodnice *Fomes fomentarius*, 23.IX.1995, 1 ex., smykem v bučině; **5949B8**: 22.V.1987, 1 ex., poklepem plodnice *Pleurotes* sp.; **6048B8**: 20.VI.1992, 2 ex., v prosevu starých plodnic *Hypholoma* sp., 18.V.1996, 1 ex., smykem v doubravě, 27.V.2001, 2 ex., smykem v doubravě; **6048B9**: 23.V.1987, 1 ex., poklepem plodnice *Pleurotes* sp..
7. *Tritoma bipustulata* Fabricius, 1775 – **5848D4**: 19.V.1991, 1 ex., na plísni pokrytém dřevu; **5849C1**: 31.V.1998, 1 ex., smykem na lesní cestě; **5849C7**: 24.V.1991, 1 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce, 22.V.1993, 2 ex., poklepem plodnice *Polyporus brumalis*, 3.VI.1999, 1 ex., poklepem plodnice *Polyporus* sp.; **5849C16**: 26.V.1991, 4 ex., poklepem plodnice *Trametes versicolor*; **5849C17**: 19.VII.2008, pod dřevem položeným na starý bukový pařez; **5849C24**: 5.IV.1974, 6 ex., poklepem plodnice *Pleurotes* sp., 8.V.1989, 1 ex., na plísni pokrytém pařezu, 17.VI.1989, 2 ex., poklepem plodnice *Polyporus ciliatus*, 23.V.1999, 7 ex., poklepem plodnice *Polyporus* sp.; **5849C25**: VIII.1984, 2 ex., poklepem plodnice *Trametes versicolor*, 1.VI.1986, 1 ex., poklepem plodnice *Polyporus brumalis*, 30.V.1987, 8 ex., poklepem plodnice *Polyporus brumalis*; **5948D5**: 22.VIII.1992, 3 ex., poklepem plodnice *Trametes gibbosa*; **5949A17**: 8.VI.1991, 2 ex., poklepem suchého habru; **5949B2**: 17.V.1986, 1 ex., poklepem plodnice *Pleurotes* sp.; **5949B8**: 17.V.1987, 2 ex., poklepem habru; **5949B12**: 21.V.1988, 2 ex., poklepem suchého habru; **6048B3**: 25.IV.1999, 1 ex., poklepem plodnice *Trametes confragosa*; **6048B8**: 22.VI.1987, 1 ex., poklepem plodnice *Pleurotes* sp., 19.VI.1993, 3 ex., poklepem plodnice *Polyporus* sp., 11.VII.2003, 1 ex., v prosevu listů v teplomilné doubravě; **6048B14**: 19.VII.1986, 4 ex., poklepem plodnice *Fomes fomentarius*.

Faunisticky zajímavý nález nezařazený do kategorie:

Dacne rufifrons (Fabricius, 1775)

EUCINETIDAE

1. *Eucinetus haemorrhoidalis* (Germar, 1818) – **5849C24**: 28.VII.2005, 1 ex., na světlo; **5949A4**: 21.VI.1997, 1 ex., smykem na teplomilné stěně, 12.VII.1997, 1 ex., smykem na teplomilné stěně; **5949B12**: 27.IV.2003, 1 ex., v prosevu na teplomilné stěně.

EUCNEMIDAE

1. *Eucnemis capucina* Ahrens, 1812 – **5849C24**: VI.1982, 1 ex., v prosevu dutiny lípy, 1.VII.2001, 1 ex., poklepem lípy; **6048B8**: 27.VI.1987, 1 ex., poklepem dubu na okraji teplomilné doubravy, 28.V.1988, 3 ex., poklepem dubu na okraji teplomilné doubravy, 21.V.1989, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu.
Kategorie EN
2. *Hylis* [= *Hypocoelus*] *cariniceps* (Reitter, 1902) – **6048B8**: 11.IX.1993, 1 ex., v teplomilné doubravě nalepený na feromonovém plechovém lapači pro eradikaci bekyně velkohlavé (*Lymantria dispar* L.).
Kategorie CR

3. *Hylis* [= *Hypocoelus*] *foveicollis* (C. G. Thomson, 1874) – 5849C6: 14.VIII.1985, 1 ex., na metrech bukového dřeva; 6048B8: 11.IX.1993, 1 ex., v teplomilné doubravě nalepený na feromonovém plechovém lapači pro eradikaci bekyně velkohlavé (*Lymantria dispar* L.).
Kategorie EN
4. *Isorhipis marmottani* (Bonvouloir, 1871) – 5949B3: 1.VII.1987, 1 ex., poklepem habru; 6048B8: 27.VI.1999, 1 ♀, poklepem suchého habru.
Kategorie CR
5. *Isorhipis melasoides* (Laporte de Castelnau, 1835) – 5949B3: XII.1987, 3 ex., mrtvá imaga v suché bukové větvi; 6048D1: V.1989, 1 ex., mrtvý v suché bukové větvi.
Kategorie EN
6. *Melasis buprestoides* (Linnaeus, 1761) – 5849C6: 18.VI.2005, 6 ex., pod dřevem položeným na starý bukový pařez; 5849C7: 17.VII.1991, 1 ex., mrtvý na padlém buku; 5849C24: 30.V.1992, 4 ex., na bukových kládách; 5949A4: 12.V.1993, 9 ex., na metru osikového a olšového dřeva; 5949B12: 17.V.2002, 1 ♂, 2 ♀♀, na metru bukového dřeva; 6048B4: 21.V.1989, 5 ex., na metrech bukového dřeva; 6048B9: 24.V.1986, 1 ♂, 1 ♀, poklepem suché bukové větve; 6048B10: 28.V.1995, 15 ex., též kopulující na suchých březových kládách; 6049A2: 15.V.1992, 7 ex., na bukových kládách.
7. *Microrhagus* [= *Dirhagus*] *pygmaeus* (Fabricius, 1792) – 5949B12: 10.VII.2001, 1 ex., poklepem habru v teplomilné dubohabřině.
Kategorie EN

GEOTRUPIDAE

1. *Anoplotrupes* [= *Geotrupes*] *stercorosus* (Hartmann, 1791) – 5848D14; 5849C1; 5849C6: 8.IX.1995; 5849C7; 5849C11; 5849C12; 5849C18: 24.VIII.1995; 5849C19; 5849C24: 15.VI.1996; 5849C25: 3.VII.1994.
2. *Odontaeus armiger* (Scopoli, 1772) – 5849C24: 21.VII.2004, 2 ♂♂, 1 ♀, na světlo, 28.VII.2005, 1 ♂, 1 ♀, na světlo, 7.VI.2007, na světlo, 10.VI.2007, na světlo, 16.VII.2007, na světlo; 5849C25: 26.VII.2008, na světlo, 30.VII.2008, 1 ex., na světlo; 5849D21: 24.VII.2001, 10 ♂, na světlo, 18.VI.2002, 1 ♂, na světlo; 5949A4: 3.VIII.2003, 1 ♀, na světlo.
Kategorie EN
3. *Trypocoris* [= *Geotrupes*] *vernalis* (Linnaeus, 1758) – 5849C1; 5849C6; 5849C7; 5849C11; 5849C12; 5849C18; 5849C19; 5849C24; 5849C25.

GYRINIDAE

1. *Gyrinus substriatus* Stephens, 1828 – 5849C1; 5849C12; 5849C19: 20.VII.2003, 1 ex., ve světelném lapači.
Skupina E

HALIPLIDAE

1. *Haliplus flavicollis* Sturm, 1834 – 5848D5: 29.VIII.1992, 3 ex., v tůňce s rašeliníkem v centru PR; 5848D16: 11.IX.1992, 2 ex., při břehu rybníka; 5849C1: 3.VIII.2003, více ex., při břehu rybníka.
Skupina E
2. *Haliplus fluviatilis* Aubé, 1836 – 5848D16: 11.IX.1992, 1 ex., při břehu rybníka.
Skupina E
3. *Haliplus heydeni* Wehncke, 1875 – 5848D5: 29.VIII.1992, 1 ex., v tůňce s rašeliníkem v centru PR, 26.VII.2003, v tůňce s rašeliníkem v centru PR; 5849C7: 14.IX.1992, 1 ex., při břehu rybníka; 5849C13; 5849C18: 22.VIII.1992, 2 ex., v tůňce v podmáčené olšíně, 25.V.2002, v tůňce v podmáčené olšíně; 5949A10: 1.V.2003, bahnitá tůňka v nivě potoka.
Skupina E
4. *Haliplus immaculatus* Gerhardt, 1877 – 5849C18: 26.VIII.1992, 2 ex., v tůňce v podmáčené olšíně.
Skupina E
5. *Haliplus laminatus* (Schaller, 1783) – 5849C13; 5849C18: IV.1981, 1 ex., při břehu rybníka, 23.VIII.1992, 3 ex., v tůňce v podmáčené olšíně; 5849C24: 30.VII.1990, 1 ex., na světlo.
Skupina E
6. *Haliplus lineatocollis* (Marsham, 1802) – 5949B4: 18.IV.1993, 2 ex., při břehu přehrady.
Skupina E
7. *Haliplus ruficollis* (De Geer, 1774) – 5848D5: 29.VIII.1992, 2 ex., v tůňce s rašeliníkem v centru PR; 5849C1: 3.VIII.2003, při břehu rybníka Horní Kracle.

Skupina E

HELOPHORIDAE

1. *Helophorus aquaticus* (Linnaeus, 1758) – **5849C11**: 11.VI.1994, více ex., v periodické tůňce v nivě potoka; **5849C19**: 15.VI.2003, 4 ex., ve světelném lapači; **5849C24**: 3.VI.2002, 2 ex., v periodické tůňce na pastvině; **5849D21**: 18.VI.2002, více ex., na světlo; **5949A10**: 1.V.2003, více ex., v přechodné tůňce v nivě potoka; **6048B3**: 29.VI.1997, 1 ex., smykem v nivě řeky.
Skupina E
2. *Helophorus arvernensis* Mulsant, 1846 – **6048B3**: 3.V.1997, 1 ex., pod dřevem na bahnitěm břehu řeky.
Skupina A, kategorie NT
3. *Helophorus brevipalpis* Bedel, 1881 – **5849C18**: 4.VII.1996, 1 ex., smykem v nivě potoka; **5849C24**: 3.VII.1994, 2 ex., na světlo, 27.IV.1994, 1 ex., v periodické tůňce na pastvině, 17.V.2002, více ex., na světlo, 26.VI.2002, více ex., na světlo; **5849D21**: 18.VI.2002, více ex., na světlo, 8.VII.2002, více ex., na světlo; **5949A4**: 18.VI.2002, 3 ex., na světlo; **5949B12**; **6048B3**: 3.V.1997, 1 ex., pod dřevem na bahnitěm břehu řeky.
Skupina E
4. *Helophorus flavipes* Fabricius, 1792 – **5849C24**: 3.VI.2001, 1 ex., v periodické tůňce na pastvině.
Skupina E
5. *Helophorus granularis* (Linnaeus, 1761) – **5849C24**: 3.VII.1994, 1 ex., na světlo; **5949A10**: 1.V.2003, více ex., v přechodné tůňce v nivě potoka.
Skupina E
6. *Helophorus griseus* Herbst, 1793 – **5848D5**: 26.IV.2003, 1 ex., v zarostlém přítoku rybníčka na prameni Klíčavy; **5849C18**: 25.V.2002, 2 ex., v nezastíněné tůňce s okřehkem v nivě potoka.
Skupina E
7. *Helophorus minutus* Fabricius, 1775 – **5848D5**: 26.IV.2003, 1 ex., v zarostlém přítoku rybníčka na prameni Klíčavy.
Skupina E
8. *Helophorus nanus* Sturm, 1836 – **5849C18**: 25.V.2002, 4 ex., v nezastíněné tůňce s okřehkem v nivě potoka.
Skupina A

HETEROCERIDAE

1. *Heterocerus fenestratus* (Thunberg, 1784) – **5849C1**: 12.IV.2009, na bahnitěm břehu rybníka Horní Kralce; **5849C19**: 10.VIII.2003, 3 ex., ve světelném lapači; **5849C24**; **5849C25**: 7.VIII.2008, na světlo; **5849D21**: 8.VII.2002, 2 ex., na světlo; **5949A4**: 1.VII.2008, na světlo; **5949A10**: 20.VI.2005, v bahnitěm mokřadním porostu; **5949B7**: 25.III.2007, v prosevu staré trávy a listů na břehu Lánského potoka; **5949B12**; **6048B3**; **6048D20**: 26.VI.2006, 17.VII.2006, 27.VII.2006, 17.VIII.2006, 8.VI.2007, 2 ex., 12.VIII.2007, vše ve světelném lapači.
Skupina E

HISTERIDAE

1. *Abraeus perpusillus* [= *globosus* (Hoffmann, 1803)] (Marsham, 1802) – **5848D5**: 26.IV.2003, 1 ex., v prosevu dutiny topolu; **5849C6**: 17.VIII.1986, 1 ex., pod kůrou padlého buku; **5849C7**: 22.VI.1991, 2 ex., poklepem plodnice *Fomes fomentarius*, 22.V.2004, 1 ex., pod dřevem položeným trouchnivějící bukový pařez; **5849C12**: 23.V.1987, 3 ex., pod kůrou padlého buku, 11.IV.1998, 6 ex., ve staré plodnici *Polyporus squamosus*; **5849C13**: 8.V.2003, 6 ex., v prosevu lípového trouchu, 19.X.2003, 5 ex., v prosevu starého sena; **5849C17**: 7.VII.1997, 1 ex., pod kůrou padlého buku, 3.X.2004, poklepem plodnice *Trametes* sp., 29.VI.2008, pod dřevem položeným na starý bukový pařez; **5849C19**: 29.IX.2002, 1 ex., v prosevu starého sena; **5849C24**: VIII.1976, 1 ex., pod kůrou padlého buku, XII.1979, 1 ex., pod kůrou padlého buku, 27.IV.1986, 3 ex., pod kůrou padlého buku, 18.V.1986, 4 ex., pod kůrou padlého buku, 14.II.1988, 6 ex., v prosevu mraveniště *Formica polyctena*, 29.IV.1989, 8 ex., pod kůrou padlého dubu, 26.V.1989, 6 ex., pod kůrou padlého buku, 16.VII.1989, 2 ex., pod kůrou padlého buku, 24.II.1990, 3 ex., v prosevu mraveniště *Formica polyctena*, 9.IX.1990, 2 ex., ve staré plodnici *Polyporus squamosus*, 17.VI.1993, 1 ex., v prosevu dutiny buku, 2.IV.2000, 1 ex., pod dřevem položeným k patě solitérního dubu, 7.IX.2003, 7 ex., v prosevu dutiny dubu, 7.IX.2003, 1 ex., v prosevu starého sena; **5849C25**: 20.IV.1987, 2 ex., pod kůrou padlého buku; **5849D21**: 8.V.2008,

- v prosevu staré suché plodnice *Laetiporus sulphureus*; **5949A10**: 6.V.2003, 4 ex., v prosevu dutiny lípy; **5949B7**: 17.V.1987, 7 ex., poklepem plodnice *Polyporus squamosus*; **5949B8**; **5949B11**: 4.VII.2004, 3 ex., pod kůrou padlého dubu, 30.V.2004, 3 ex., v prosevu habrového trouchu; **6048B3**: 1.V.2001, 3 ex., v prosevu dutiny vrby; **6048B8**: 19.VI.1993, 2 ex., na nezralém aethaliu hlenek, 21.V.2003, 2 ex., v prosevu dutiny dubu.
2. *Acritus minutus* (Herbst, 1791) – **5849C24**: 7.V.1973, 2 ex., pod kůrou padlého buku, 10.IV.1978, 3 ex., pod kůrou padlého dubu, 20.V.1980, 4 ex., pod kůrou padlého buku, 12.IV.1981, 2 ex., pod kůrou padlého buku, 27.IV.1986, 5 ex., pod kůrou padlého dubu, 20.VII.1986, 3 ex., pod dřevem položeným na borový pařez, 17.VIII.1986, 1 ex., pod kůrou padlého buku, 12.IV.1987, 6 ex., pod kůrou padlého buku, 6.VI.1989, 3 ex., pod kůrou padlého buku, 1.V.1993, 6 ex., pod kůrou padlého dubu, 21.VI.1998, 2 ex., poklepem suchého buku, 23.V.1999, 1 ex., pod kůrou padlého buku, 20.V.2001, 1 ex., v prosevu dutiny dubu, 27.VII.2002, 1 ex., pod kůrou padlého dubu, 8.V.2009, pod kůrou padlého buku; **5849C25**: 21.V.1988, 6 ex., pod kůrou padlého buku, 16.IV.1989, 4 ex., pod kůrou padlého buku; **5849D21**: 11.V.2002, 4 ex., pod kůrou padlého dubu; **5949A10**: 20.V.2003, 6 ex., pod kůrou padlého dubu, 8.V.2004, 2 ex., pod kůrou dubu, 25.IV.2009, pod kůrou padlé olše; **5949B2**: 22.V.1989, 3 ex., pod kůrou bukového pařezu; **5949B7**: 28.X.1989, 2 ex., pod kůrou padlého javoru; **5949B11**: 4.VII.2004, 1 ex., v prosevu dutiny dubu, 4.VII.2004, 4 ex., pod kůrou padlého dubu, 29.VIII.2004, 3 ex., pod kůrou padlého jasanu; **5949B12**: 16.IV.1988, 4 ex., pod kůrou padlého buku, 16.VIII.2007, pod kůrou padlého javoru.
 3. *Atholus* [= *Peranus*] *bimaculatus* (Linnaeus, 1758) – **5849C17**: 10.VI.2007, ve feromonovém lapači na kůrovce; **5849C24**: 12.VII.1997, 1 ex., ve staré plodnici *Laetiporus sulphureus*; **5949A10**: 16.IV.2009, 1 ex., v prosevu tlejícího sena.
 4. *Atholus* [= *Peranus*] *duodecimstriatus* (Schränk, 1781) – **5849C24**: VII.1967 1 ex., na kadaveru, 15.VII.1973, 2 ex., na kadaveru, 16.V.1986, 1 ex., na kadaveru, 20.VII.2001, 2 ex., na vyzrálém aethaliu hlenek, 13.VI.2004, 2 ex., v prosevu rozpadlé plodnice *Laetiporus sulphureus*; **5949A10**: 1.V.2003, 1 ex., v jelením trusu, 16.IV.2009, více ex., v prosevu tlejícího sena, 25.IV.2009, více ex., v prosevu tlejícího sena; **6048B3**: 12.VII.2003, 2 ex., v prosevu sena v nivě řeky; **6048D20**: 20.VII.2008, 1 ex., ve světelném lapači.
 5. *Carcinops pumilio* (Erichson, 1834) – **5849C24**: 16.VII.1988, 1 ex., v prosevu staré plodnice *Laetiporus sulphureus*, 21.IX.1997, 1 ex., v prosevu staré plodnice *Laetiporus sulphureus*, 13.VI.2004, 1 ex., v prosevu staré plodnice *Laetiporus sulphureus*; **5949B3**: 30.VI.1987, 1 ex., poklepem plodnice *Fomes fomentarius*; **6048B8**: 28.V.1995, 1 ex., smykem v doubravě.
 6. *Dendrophylus punctatus* (Herbst, 1792) – **5849C24**: 20.V.1980, 1 ex., v prosevu dutiny dubu, V.1982, 3 ex., v prosevu dutiny dubu, 5.VI.1982, 1 ex., v prosevu dutiny dubu, VI.1984, 1 ex., v prosevu dutiny dubu, 9.V.1987, 1 ex., v prosevu dutiny dubu, 29.IV.1989, 1 ex., pod kůrou padlého dubu, 31.III.1990, 1 ex., pod kůrou padlého dubu, 27.IV.1996, 18 ex., v prosevu opuštěného včelého hnízda v dutině dubu po jeho rozlomení, 2.VII.2000, 1 ex., v prosevu dutiny dubu, 20.V.2001, 4 ex., v prosevu dutiny dubu, 13.VI.2004, 4 ex., v prosevu rozpadlé plodnice *Laetiporus sulphureus*, 6.VII.2004, 2 ex., v prosevu rozpadlé plodnice *Laetiporus sulphureus*, 20.VII.2005, v prosevu dutiny dubu obsazeného mravencem *Dendrolasius fuliginosus*; **5849C25**: 7.IX.2003, 1 ex., v prosevu dutiny buku; **5949A10**: 20.V.2003, 21 ex., v prosevu osluněné dutiny dubu; **5949B11**: 3.VI.2006, 2 ex., v prosevu u paty dubu; **6048B8**: 11.VII.2003, 1 ex., v prosevu dutiny dubu v teplomilné doubravě.
 7. *Dendrophylus pygmaeus* (Linnaeus, 1758) – **5848D5**: 18.XII.2004, 2 ex., v prosevu mraveniště *Formica rufa* v PR, 4.XII.2005, 2 ex., v prosevu mraveniště *Formica* sp. v PR; **5849C1**: 4.XI.2006, v prosevu mraveniště *Formica* sp. ve smíšeném lese; **5849C12**: 18.XI.2007, v prosevu mraveniště *Formica rufa*; **5849C18**: XII.1979, 3 ex., v prosevu mraveniště *Formica rufa*, II.1982, 7 ex., v prosevu mraveniště *Formica rufa*, 21.II.1987, 1 ex., v prosevu mraveniště *Formica rufa*, 17.II.1988, 4 ex., v prosevu mraveniště *Formica rufa*, 7.I.1989, 1 ex., v prosevu mraveniště *Formica rufa*; **5849C24**: 4.II.1989, 11 ex., v prosevu mraveniště *Formica* sp., 23.V.1999, v prosevu mraveniště *Formica* sp., 17.XI.2000, 2 ex., v prosevu mraveniště *Formica* sp.; **5849C25**: 14.II.1988, 7 ex., v prosevu mraveniště *Formica* sp., 10.IV.1988, 2 ex., v prosevu mraveniště *Formica* sp.
 8. *Gnathoncus buyssoni* Auzat, 1917 – **5849C24**: 30.V.1981, 1 ex., v prosevu staré plodnice *Laetiporus sulphureus*, 10.VII.1982, 2 ex., v prosevu staré plodnice *Laetiporus sulphureus*, 16.VII.1988, 1 ex., v prosevu staré plodnice *Laetiporus sulphureus*, 16.VII.1989, 2 ex., v prosevu staré plodnice *Laetiporus sulphureus*, 3.VII.1994, 2 ex., v prosevu staré plodnice *Laetiporus sulphureus*, 12.VII.1997, 1 ex., v prosevu staré plodnice *Laetiporus sulphureus*.
 9. *Gnathoncus communis* [= *schmidti* Reitter, 1894] (Marseul, 1862) – **5849C17**: 11.XI.2006, 1 ex., poklepem staré plodnice *Pholiota aurivella*.
 10. *Gnathoncus nannetensis* (Marseul, 1862) – **5848D5**: 30.VI.2004, 1 ex., v prosevu staré trávy v PR; **5849C24**: 10.VII.1982, 2 ex., v prosevu staré plodnice *Laetiporus sulphureus*, 16.VII.1988, 3 ex., v

- prosevu staré plodnice *Laetiporus sulphureus*, 3.VII.1994, 1 ex., v prosevu staré plodnice *Laetiporus sulphureus*, 20.VIII.1997, 1 ex., v prosevu staré plodnice *Laetiporus sulphureus*, 12.VII.1997, 1 ex., v prosevu staré plodnice *Laetiporus sulphureus*, 20.VII.2005, 1 ex., v prosevu staré plodnice *Laetiporus sulphureus*, 2.VIII.2005, v 1 ex., v prosevu staré plodnice *Meripilus giganteus*.
11. *Gnathoncus rotundatus* [= *nanus* (L. G. Scriba, 1790)] (Kugelann, 1792) – 5849C24: 7.V.1973, 1 ex., v prosevu staré plodnice *Laetiporus sulphureus*.
 12. *Hetaerius ferrugineus* (Olivier, 1789) – 5949A4: V.1975, 6 ex., v mraveništi u *Lasius* sp.; 5949B11: 3.VI.2006, 1 ex., v mraveništi u *Dendrolasius fuliginosus*; 5949B12: 21.V.2003, 6 ex., v mraveništi u *Lasius* sp.; 6048B8: 26.IV.1986, 3 ex., v mraveništi u *Lasius* sp., 18.V.1990, 4 ex., v mraveništi u *Lasius* sp., 6.V.1995, 3 ex., v mraveništi u *Lasius* sp..
 13. *Hister bissexstriatus* Fabricius, 1801 – 5949A4: 17.VI.1973, 3 ex., pod kameny na suché údolní louce, 10.IV.1978, 2 ex., pod kameny na suché údolní louce, IV.1984, 1 ex., pod kameny na suché údolní louce.
 14. *Hister impressus* [= *cadaverinus* Hoffmann, 1803] Fabricius, 1798 – 5849C2: 8.VII.2006, 1 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce; 5849C18: VII.1974, 12 ex., na kadaveru; 5849C24: 25.VII.1980, 1 ex., na kadaveru, 30.VI.1985, 1 ex., na kadaveru; 5849D21: 18.VI.2008, tlející plodnice *Laetiporus sulphureus*.
 15. *Hister unicolor* Linnaeus, 1758 – 5848D5: 29.VI.2004, 4 ex., v prosevu staré trávy v PR; 5849C1: 12.VI.2005, na kvasící bukové míze ve smíšeném lese; 5849C7: 21.VIII.1994, 1 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce; 5849C24: 15.VII.1973, 2 ex., v prosevu staré plodnice *Laetiporus sulphureus*, 12.VII.1980, 1 ex., v prosevu staré plodnice *Laetiporus sulphureus*, 23.VII.1994, 2 ex., v prosevu staré plodnice *Laetiporus sulphureus*; 5948D5: 16.IX.1990, 1 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce; 6048D20: 20.VII.2008, 1 ex., ve světelném lapači.
 16. *Margarinotus* [= *Paralister*] *carbonarius* (Hoffmann, 1803) – 5849C24: VII.1967, 1 ex., na kadaveru, 9.V.1986, 1 ex., na kadaveru, 23.V.1986, 1 ex., v prosevu bukového trouchu, 16.VII.1989, 3 ex., ve staré plodnici *Laetiporus sulphureus*, 28.VII.1990, 2 ex., ve staré plodnici *Laetiporus sulphureus*, 23.VII.1994, 3 ex., ve staré plodnici *Laetiporus sulphureus*, 17.V.1997, 1 ex., ve staré plodnici *Laetiporus sulphureus*, 20.VII.2005, v prosevu staré plodnice *Laetiporus sulphureus*; 6048B3: 12.VII.2003, 2 ex., v prosevu sena v nivě řeky; 6048B8: 24.VI.1990, 2 ex., v plodnici *Laetiporus sulphureus*, 17.V.1997, 1 ex., smykem v doubravě.
 17. *Margarinotus* [= *Grammostethus*] *marginatus* (Erichson, 1834) – 5849C24: 23.IV.1994, 1 ex., v letu; 5949A4: 12.V.1993, 1 ex., na metru olšového dřeva.
 18. *Margarinotus* [= *Hister*] *merdarius* (Hoffmann, 1803) – 5849C24: 16.VII.1988, 1 ex., ve staré plodnici *Laetiporus sulphureus*; 5849C25: 20.V.1990, 1 ex., ve staré plodnici *Laetiporus sulphureus*, 16.VI.1990, 1 ex., ve staré plodnici *Laetiporus sulphureus*; 5949A4: 20.V.1989, 4 ex., v prosevu dutiny javoru; 5949B11: 15.IV.2007, smykem v teplomilné doubravě; 5949B12: 26.VIII.2007, poklepem staré plodnice *Polyporus squamosus*.
Kategorie VU
 19. *Margarinotus* [= *Paralister*] *obscurus* (Kugelann, 1792) – 5849C7: 21.VIII.1994, 1 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce; 5849C24: VII.1967, 1 ex., na kadaveru, 15.VII.1973, 2 ex., v prosevu staré plodnice *Laetiporus sulphureus*.
 20. *Margarinotus* [= *Paralister*] *purpurascens* (Herbst, 1792) – 5848D13: 3.V.1986, 1 ex., v letu; 5949A4: 30.IV.2006, 1 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce; 5949B12: 22.VIII.2007, 1 ex., pod dřevem v kukelní komůrce v nivě Lánského potoka.
 21. *Margarinotus* [= *Hister*] *striola succicola* C. G. Thomson, 1862 – 5848D5: 29.VI.2004, 2 ex., v prosevu staré trávy v PR; 5849C2: 8.VII.2006, 6 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce; 5849C6: 9.VI.1988, 4 ex., poklepem staré plodnice *Lentinellus cochleatus*; 5849C7: 17.VII.1991, 1 ex., v prosevu zasychající plodnice *Polyporus squamosus*; 5849C12: 17.VIII.1996, 17 ex., ve staré plodnici *Polyporus squamosus*, 18.VI.2005, poklepem staré plodnice *Polyporus squamosus*; 5849C13: 22.VII.2001, 2 ex., ve staré plodnici *Polyporus squamosus*; 5849C18: VII.1974, 2 ex., na kadaveru; 5849C24: VIII.1976, 1 ex., v prosevu staré plodnice *Laetiporus sulphureus* 10.IV.1978, 2 ex., na kadaveru, 16.V.1986, 6 ex., na kadaveru, 16.VII.1988, 3 ex., poklepem staré plodnice *Laetiporus sulphureus*, 27.VII.1988, 2 ex., poklepem staré plodnice *Laetiporus sulphureus*, 1.VII.1989, 4 ex., poklepem staré plodnice *Laetiporus sulphureus*, 16.VII.1989, 2 ex., poklepem staré plodnice *Laetiporus sulphureus*, 12.VII.1997, 12 ex., v prosevu staré plodnice *Laetiporus sulphureus*, 13.VI.2004, 2 ex., v prosevu rozpadlé plodnice *Laetiporus sulphureus*, 13.VI.2004, 1 ex., poklepem suché plodnice *Pleurotes* sp., 20.VII.2005, v prosevu staré plodnice *Laetiporus sulphureus*; 5949B7: 17.V.1987, 1 ex., na kvasící míze, 4.VI.1987, 3 ex., poklepem plodnice *Polyporus squamosus*; 5949C23: 20.VI.1992, 3 ex., v prosevu staré plodnice *Pleurotes* sp.; 6048B4: 30.VI.1987, 1 ex., poklepem staré plodnice *Pleurotes* sp.; 6048B8: 28.VI.1991, 1 ex., poklepem staré plodnice *Laetiporus sulphureus*.

22. *Margarinotus* [= *Paralister*] *ventralis* (Marseul, 1854) – 5848D5: 11.VI.1994, 1 ex., smykem mokřadních porostů v PR; 5849C24: VII.1967, 1 ex., pod kůrou padlého buku, 19.V.2002, 1 ex., v prosevu dutiny dubu.
23. *Myrmetes paykulli* [= *piceus* (Paykull, 1811)] Kanaar, 1979 – 5849C18: XII.1979, 6 ex., v prosevu mraveniště *Formica rufa*.
24. *Paromalus flavicornis* (Herbst, 1792) – 5849C7: 17.VII.1991, 2 ex., poklepem plodnice *Ganoderma applanatum*; 5849C16: 26.V.1991, 2 ex., pod kůrou padlého buku; 5849C17: 29.VI.2008, pod dřevem položeným na starý bukový pařez; 5849C24: VII.1967, 1 ex., pod kůrou padlého buku, IX.1970, 1 ex., pod kůrou padlého buku, V.1974, 2 ex., pod kůrou padlého buku, 10.VIII.1982, 1 ex., pod kůrou padlého buku, 27.IV.1986, 3 ex., pod kůrou padlého buku, 9.V.1986, 1 ex., pod kůrou padlého buku, 22.VI.1986, 1 ex., poklepem plodnice *Piptoporus betulinus*, 20.IV.1987, 1 ex., v prosevu mraveniště *Formica polyctena*, 6.VI.1987, 3 ex., v prosevu bukového trouchu, 20.V.1988, 1 ex., v prosevu dubového trouchu, 21.V.1988, 1 ex., poklepem plodnice *Fomes fomentarius*, 16.IV.1989, 3 ex., pod kůrou padlého buku, 21.IV.1990, 1 ex., pod dřevem položeným k patě dubu, 13.VI.2004, 2 ex., v prosevu rozpadlé plodnice *Laetiporus sulphureus*, 13.VI.2004, 1 ex., poklepem suché plodnice *Pleurotes* sp., 20.VII.2005, v prosevu staré plodnice *Laetiporus sulphureus*, 28.IX.2005, v prosevu u paty solitérního dubu obsazeného mravencem *Dendrolasius fuliginosus*, 28.IV.2007, poklepem plodnice *Fomes fomentarius*; 5849C25: 9.IX.1990, 4 ex., v prosevu bukového trouchu; 5849D21: 11.V.2002, 1 ex., pod kůrou padlého dubu; 5949A10: 8.V.2004, 1 ex., v prosevu trouchnivějšího dubového pařezu, 14.V.2006, v prosevu listů v teplomilné doubravě; 5949B2: 2 ex., na rok starém bukovém pařezu; 5949B7: 9.V.1989, 1 ex., poklepem plodnice *Ganoderma applanatum*; 5949B11: 3.VI.2006, 2 ex., pod kůrou padlého dubu, 15.IV.2007, pod kůrou padlého dubu; 5949B12: 5 ex., poklepem plodnice *Fomes fomentarius*; 6048B4: VIII.1979, 1 ex., pod kůrou padlého buku; 6048B8: 4.II.1990, 3 ex., pod kůrou padlého habru, 19.VII.1989, 5 ex., pod kůrou padlého dubu, 6.V.1990, 4 ex., pod kůrou padlého buku, 20.VI.1992, 4 ex., v prosevu starých plodnic *Hypholoma* sp.; 6048B9: 13.V.1986, 2 ex., pod kůrou padlého habru; 6048B19: 11.IX.2 ex., pod kůrou padlého buku; 6048D6: 18.V.1989, 2 ex., pod kůrou padlého dubu; 6049A7: 11.VI.1989, 3 ex., v prosevu zaschlých plodnic *Pleurotes* sp.
25. *Paromalus parallelepipedus* (Herbst, 1792) – 5848D24: 25.III.1990, 1 ex., pod kůrou padlé borovice; 5849C7: 5.VI.1991, 1 ex., pod dřevem položeným na čerstvé smrkové pařezy, 20.VI.1991, 1 ex., pod dřevem položeným na čerstvé smrkové pařezy; 5849C24: 21.IV.1985, 3 ex., pod kůrou padlé borovice, 26.V.1989, 3 ex., pod kůrou položenou na čerstvé smrkové pařezy, 6.IX.1991, 4 ex., pod dřevem s plísní položeným na borové pařezy.
26. *Platysoma compressum* (Herbst, 1783) – 5848D13: 3.V.1986, 4 ex., pod kůrou padlého buku; 5848D14: 21.IX.1991, 3 ex., pod kůrou padlého buku; 5849C6: 23.V.1987, 7 ex., pod kůrou padlého buku; 5849C7: 20.VII.1986, 2 ex., pod kůrou padlého buku; 5849C14: 19.VIII.1990, 5 ex., pod kůrou padlého buku; 5849C16: 26.V.1991, 3 ex., pod kůrou padlého buku; 5849C24: VII.1967, 2 ex., pod kůrou padlého buku, X.1970, 1 ex., pod kůrou padlého buku, 7.V.1973, 2 ex., pod kůrou padlého buku, 21.IV.1985, 3 ex., pod kůrou padlého buku, 9.V.1986, 2 ex., pod kůrou padlého buku, 10.IV.1988, 3 ex., pod kůrou padlého buku, 20.VI.1989, 6 ex., pod kůrou padlého dubu, 13.VI.2004, 1 ex., poklepem suché plodnice *Pleurotes* sp., 8.V.2009, pod kůrou padlého buku; 5849C25: 9.V.1987, 2 ex., pod kůrou padlého buku, 21.V.1988, 2 ex., pod kůrou padlého buku, 19.IX.1990, 4 ex., pod kůrou padlého buku; 5849D21: 11.V.2002, 1 ex., pod kůrou padlého dubu; 5949A4: 4.IV.1992, 3 ex., pod kůrou padlé osiky; 5949A10: 1.V.2009, pod kůrou padlého dubu; 5949A20: 26.VIII.1989, 1 ex., pod kůrou padlé borovice; 5949B2: 22.V.1989, 3 ex., pod dřevem položeným na rok staré bukové pařezy; 5949B6; 5949B7: 9.V.1989, 4 ex., pod kůrou padlého buku; 5949B8: 10.V.1987, 1 ex., pod kůrou padlého buku; 5949B12: 16.IV.1988, 4 ex., pod kůrou padlého buku; 6048B4: 29.VII.1978, 6 ex., pod kůrou padlého buku, 16.VII.1991, 4 ex., pod kůrou padlého dubu; 6048B8: 22.V.1987, 1 ex., pod kůrou padlého dubu, 5.VIII.1995, 1 ex., smykem v doubravě, 6.V.1990, 4 ex., pod kůrou padlého buku; 6048B9: 13.V.1986, 1 ex., pod kůrou padlého habru, 22.V.1987, 2 ex., pod kůrou padlého dubu; 6048B13: 4.V.1974, 7 ex., pod kůrou padlého buku; 6049A7: 19.VII.1989, 2 ex., pod kůrou padlé borovice.
27. *Platysoma* [= *Cylister*] *ferrugineum* [= *angustatus* (Hoffmann, 1803)] (Thunberg, 1794) – 5849C1: 16.V.1997, 1 ex., pod dřevem položeným na čerstvé smrkové pařezy; 5849C7: 5.VI.1991, 8 ex., pod dřevem položeným na čerstvé smrkové pařezy; 5849C24: 20.V.1980, 1 ex., pod dřevem položeným na čerstvé borové pařezy, 6.VI.1980, 4 ex., pod kůrou padlé borovice, 8.V.1989, 1 ex., pod kůrou padlého smrku, 26.V.1989, 2 ex., pod kůrou padlého smrku, 17.VI.1989, 3 ex., pod kůrou padlého smrku; 6048B4: 8.VII.1980, 2 ex., pod kůrou padlého dubu.
28. *Platysoma* [= *Cylister*] *lineare* (Erichson, 1834) – 5849C24: 13.V.1985, 2 ex., pod kůrou padlé borovice, 26.V.1989, 1 ex., pod kůrou padlého smrku, 17.VI.1989, 3 ex., pod kůrou padlého smrku, 11.VI.1995, 1 ex., pod kůrou padlé borovice, 1.VII.2001, 1 ex., pod kůrou padlé borovice.

29. *Platysoma* [= *Eurylistera*] *minor* (Rossi, 1792) – 5848D5: 10.VI.1994, 2 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce ve smíšeném lese; 5849C6: 23.V.1987, 2 ex., pod kůrou padlého buku; 5849C7: 20.VI.1991, 1 ex., pod dřevem položeným na čerstvé smrkové pařezy; 5849C24: VII.1967, 3 ex., pod kůrou padlého buku, IX.1970, 2 ex., pod kůrou padlého buku, 7.V.1973, 13 ex., pod kůrou padlého buku, 21.IV.1985, 2 ex., pod kůrou padlého buku, 23.V.1986, 2 ex., poklepem plodnice *Fomes fomentarius*, 22.VI.1986, 3 ex., poklepem plodnice *Piptoporus betulinus*, 20.V.1989, 6 ex., pod kůrou padlého buku, 19.IX.1990, 4 ex., pod kůrou padlého buku, 23.V.1999, 4 ex., pod kůrou padlého buku, 8.V.2009, pod kůrou padlého buku; 5849C25: 21.V.1988, 2 ex., pod kůrou padlého buku, 16.IV.1989, 6 ex., pod kůrou padlého buku; 5949B2: 22.V.1989, 2 ex., pod dřevem položeným na rok staré bukové pařezy; 5949B8: 29.VIII.1987, 1 ex., pod kůrou padlého buku.
30. *Plegaderus caesus* (Herbst, 1792) – 5849C7: 19.V.1991, 4 ex., pod dřevem položeným na čerstvé smrkové pařezy, 20.VI.1991, 1 ex., pod dřevem položeným na čerstvé smrkové pařezy; 5849C17: 9.VII.2005, 1 ex., na kvasící míze; 5849C24: V.1980, 1 ex., pod kůrou padlého buku, 16.V.1987, 2 ex., pod kůrou padlé lípy, 20.VI.1989, 2 ex., pod kůrou padlého dubu, 11.V.2002, 1 ex., pod dřevem položeným na mraveniště *Formica* sp., 28.IV.2007, v prosevu dubového trouchu; 5949A10: 20.V.2003, 4 ex., pod kůrou padlého dubu; 5949B8, 5949B11: 1.VII.2004, 6 ex., pod kůrou padlého dubu, 30.V.2004, 2 ex., v prosevu habrového trouchu, 15.IV.2007, pod kůrou padlého dubu; 6048B8: 24.IV.1988, 1 ex., poklepem plodnice *Trametes* sp., 24.VI.1990, 3 ex., poklepem plodnice *Laetiporus sulphureus*.
31. *Plegaderus dissectus* Erichson, 1839 – 5849C13: 8.V.2003, 3 ex., v prosevu lípového trouchu; 5849C24: 20.V.1980, 2 ex., pod kůrou padlého buku, 12.V.1981, 3 ex., pod kůrou padlého buku, 20.VII.1986, 1 ex., pod kůrou padlého buku, 20.IV.1987, 1 ex., pod kůrou padlého buku, 1.V.1993, 4 ex., pod kůrou padlého dubu, 28.IV.2007, v prosevu dubového trouchu; 5849C25: 9.IX.1990, 2 ex., v prosevu bukového trouchu; 5949A10: 18.V.2003, 2 ex., v prosevu dutiny dubu; 5949C23: 20.VI.1992, 3 ex., poklepem plísní pokrytého dřeva na zemi; 6048B4: VIII.1979, 1 ex., pod kůrou padlého habru, 24.V.1986, 2 ex., pod kůrou padlého buku; 6048B8: 9.V.1990, 2 ex., pod kůrou padlého buku.
- Kategorie VU
32. *Plegaderus saucius* Erichson, 1834 – 5849C24: 21.IV.1985, 47 ex., pod kůrou padlé borovice společně se 160 ex., *Corticium* [= *Hypophloeus*] *longulus* a 24 ex., *Plegaderus vulneratus*; 6049A7: 19.VII.1989, 2 ex., pod kůrou padlé borovice.
Poznámka: druh neuváděný pro území Bohemia v porovnání s Check-listem (Jelínek 1993).
33. *Plegaderus vulneratus* (Panzer, 1792) – 5848D24: 25.III.1990, 17 ex., pod kůrou padlé borovice; 5849C6: 6.VI.1992, 2 ex., pod dřevem položeným na čerstvé smrkové pařezy; 5849C7: 5.VI.1991, 2 ex., pod dřevem položeným na čerstvé smrkové pařezy, 20.VI.1991, 6 ex., pod dřevem položeným na čerstvé smrkové pařezy; 5849C24: 21.IV.1985, 24 ex., pod kůrou padlé borovice, IX.1972, 3 ex., pod kůrou padlé borovice, 26.V.1989, 3 ex., pod dřevem položeným na čerstvé smrkové pařezy, 17.VI.1989, 4 ex., pod dřevem položeným na čerstvé smrkové pařezy, 3.VIII.1997, 1 ex., pod kůrou padlé borovice; 5949A20: 26.VIII.1989, 3 ex., pod kůrou padlé borovice; 6049A7: 19.VII.1989, 3 ex., pod kůrou padlé borovice.
34. *Saprinus planiusculus* [= *cuspidatus* Ihssen, 1949] Motschulsky, 1849 – 5849C2: 8.VII.2006, 7 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce; 5849C18: VII.1974, 2 ex., na kadaveru; 5849C23: 25.VII.1980, 26 ex., na kadaveru.
35. *Saprinus semistriatus* (L. G. Scriba, 1790) – 5849C7: 21.VIII.1994, 1 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce; 5849C18: VII.1974, 4 ex., na kadaveru; 5849C24: 30.VI.1985, 1 ex., na kadaveru; 6048B3: 29.VI.1997, 1 ex., pod kamenem na bahnitěm břehu řeky.

Faunisticky zajímavý nález nezařazený do kategorie:

Gnathoncus buyssonii Auzat, 1917

Gnathoncus communis [= *schmidti* Reitter, 1894] (Marseul, 1862)

Gnathoncus nannetensis (Marseul, 1862)

Gnathoncus rotundatus [= *nanus* (L. G. Scriba, 1790)] (Kugelann, 1792)

Hister bissexstriatus Fabricius, 1801

Plegaderus saucius Erichson, 1834

HOMALISIDAE

1. *Omalysus fontisbellaquei* (Geoffroy, 1762) – 5849C18: 4.VII.1996, 2 ex., smykem v nivě potoka; 5849C25: 13.VI.1998, 1 ex., poklepem suchého habru; 5949A17: 5.VII.1995, 1 ex., smykem ve svahové habřině, 21.VI.1997, 2 ex., smykem ve svahové habřině; 5949B12: 25.V.2008, smykem

v dubohabřině; **6048B3**: 29.VI.1997, 1 ex., smykem v nivě řeky; **6048B8**: 25.VI.1995, 1 ex., smykem v suťovém lese, 26.VI.1997, 1 ex., smykem v doubravě.

HYDRAENIDAE

1. *Hydraena britteni* Joy, 1907 – **5849C19**: 7.IV.1996, 7 ex., v bahnitě tůňce v podmáčené olšině.
Skupina A
2. *Hydraena excisa* Kiesenwetter, 1894 – **5849C24**: 9.VII.2000, 2 ex., v periodické tůňce na pastvině.
Skupina A
3. *Hydraena gracilis gracilis* Germar, 1824 – **5849C24**: 9.VII.2000, 1 ex., v periodické tůňce na pastvině; **5949A4**: 5.VI.2005, prohrabáváním kamenitopísčitých břehů potoka Klíčava.
Skupina E
4. *Hydraena melas* Dalla Torre, 1877 – **5848D5**: 26.VII.2003, v zatopeném vývratu v PR, 14.IX.2003, v prosevu mokřadních porostů v PR; **5849C1**: 2.VIII.1995, 1 ex., smykem břehových porostů rybníka; **5849C24**: 26.VIII.1993, 3 ex., v periodické tůňce na pastvině, 9.VII.2000, 2 ex., v periodické tůňce na pastvině; **5949A4**: 5.VI.2005, prohrabáváním kamenitopísčitých břehů potoka Klíčava.
Skupina E
5. *Hydraena riparia* Kugellan, 1794 – **5849C18**: 12.IV.2004, v prosevu starého sena u krmelce, 23.IV.2005, smykem v nivě potoka Klíčava; **5949B11**: 14.V.2006, v prosevu tlejícího listí v úžlabině doubravy.
Skupina E
6. *Limnebius crinifer* (Rey, 1885) – **5849C24**: 21.V.1995, 1 ex., v periodické tůňce na pastvině.
Skupina A
7. *Limnebius papposus* Mulsant, 1844 – **5849C1**: 2.VIII.1995, 1 ex., smykem břehových porostů rybníka.
Skupina A
8. *Limnebius truncatellus* (Thunberg, 1794) – **5848D5**: 26.VII.2003, v zatopeném vývratu v PR; **5849C19**: 7.IV.1996, 1 ex., v bahnitě tůňce v podmáčené olšině; **5949A4**: 11.VIII.2000, 1 ex., v prosevu zarostlého kamenitého břehu přítoku Klíčavy, 5.VI.2005, prohrabáváním kamenitopísčitých břehů potoka Klíčava; **5949B12**: 31.III.2007, v prosevu starého listí na břehu přítoku Lánského potoka; **6048D20**: 31.VII.2006, ve světelném lapači.
Skupina E

HYDROCHIDAE

1. *Hydrochus crenatus* [= *carinatus* Germar, 1824] (Fabricius, 1792) – **5849D21**: 18.VI.2002, 1 ex., smykem zarostlého bahnitěho břehu rybníka, 18.VI.2002, 1 ex., na světlo.
Skupina E

HYDROPHILIDAE

1. *Anacaena globulus* (Paykull, 1798) – **5848D5**: 26.IV.2003, více ex., v prosevu detritu v mokřadních porostech v PR, 19.VII.2003, více ex., v prosevu detritu v mokřadních porostech v PR, 26.VII.2003, více ex., v zatopeném vývratu v PR, 14.IX.2003, více ex., v prosevu detritu mokřadních porostů v PR, 9.IV.2005, více ex., v příležitostní tůňce ve smíšeném lese, 1.V.2005, v prosevu mokřadních porostů v PR, 31.VII.2005, v prosevu travnatých porostů v PR, 24.IX.2006, v prosevu mechu na okraji podmáčené olšiny v PR; **5849C1**: 3.VIII.2003, 3 ex., na zarostlém bahnitěho břehu rybníka, 15.V.2005, v prosevu podmáčených travnatých okrajů rybníka; **5849C17**: 24.VIII.2008, prohrabáváním břehů potůčku Na Loužku; **5849C18**: 6.IX.2008, 3 ex., mezi vodní vegetací na pomale tekoucím úseku Klíčovského potoka; **5949A4**: 25.VII.2004, 1 ex., v prosevu mokřadního detritu v nivě potoka, 5.VI.2005, čeřením kamenitopísčitých břehů potoka; **5949A10**: 20.VI.2005, v bahnitě mokřadním porostu; **5949B7**: 25.III.2007, v prosevu staré trávy a listí na břehu Lánského potoka; **5949B11**: 16.IV.2005, v prosevu podmáčeného listí v dolní části koryta příležitostního přítoku přehrady ve svahové doubravě; **5949B12**: 26.VIII.2007, v prosevu listí na prameništi přítoku Lánského potoka u přehrady.
Skupina E
2. *Anacaena limbata* (Fabricius, 1792) – **5949B12**: 19.IV.2004, 1 ex., v prosevu detritu na břehu přehrady.
Skupina E

3. *Anacaena lutescens* (Stephens, 1829) – 5848D5: 30.III.2003, více ex., v zarostlém přítoku rybníčka na prameni Klíčavy, 26.IV.2003, více ex., v prosevu detritu v mokřadních porostech v PR, 26.VII.2003, více ex., v zatopeném vývratu v PR, 14.IX.2003, více ex., v prosevu detritu mokřadních porostů v PR, 24.IX.2006, v prosevu mechu na okraji podmáčené olšiny v PR; 5849C1: 24.VI. 2004 více ex., prošlapáváním podmáčených porostů na okraji rybníka, 15.V.2005, v prosevu podmáčených travnatých okrajů rybníka; 5849C7; 5849C18: 12.IV.2004, 1 ex., smykem podmáčené olšiny v nivě potoka, 18.III.2007, v prosevu staré trávy a listů v podmáčené olšině v nivě potoka; 5849C19; 5849C24: 17.VII.2002, 6 ex., v prosevu starého sena, 7.IX.2003, 1 ex., v prosevu starého sena; 5849D21: 8.VII.2003, 1 ex., na zarostlém bahnitěm břehu rybníka, 27.VII.2005, zaplavené břehové porosty rybníka; 5949A4: 7.VIII.2004, 1 ex., na světlo; 5949A10: 20.VI.2005, na kamenitopísčitém břehu potoka; 20.VI.2005, v bahnitěm mokřadním porostu; 5949B12: 16.VIII.2007, v prosevu listů v úžlabině přítoku Lánského potoka u přehrady.
Skupina E
4. *Cercyon analis* (Paykull, 1798) – 5848D5: 31.VIII.2004, 6 ex., v prosevu staré trávy v PR, 19.IX.2004, 4 ex., v prosevu staré trávy v PR; 5849C13: 19.X.2003, 1 ex., v prosevu starého sena; 5849C18: 29.III.2003, 4 ex., v prosevu starého sena; 5849C19: 6.VII.2003, 1 ex., ve světelném lapači; 5849C24: 3.VI.1994, 2 ex., v dančím trusu, 16.V.1997, 1 ex., na světlo, 9.VI.2002, 3 ex., v dančím trusu; 5849D21: 29.VII.2002, 1 ex., na světlo; 5949A4: 3.VIII.2003, 4 ex., na světlo; 5949B12: 24.VII.2001, 1 ex., na světlo; 5949C8: 25.VIII.2002, 3 ex., ve světelném lapači; 6048B3: 19.IV.1997, 1 ex., na bahnitěm břehu řeky.
Skupina E
5. *Cercyon bifenestratus* Küster, 1851 – 5849C24; 5849C25: 30.VII.2008, 1 ex., na světlo; 5849D21: 1.VI.2002, 2 ex., na zarostlém bahnitěm břehu rybníka, 8.VII.2002, 1 ex., na světlo; 5949A4: 28.VI.2003, 2 ex., na světlo, 3.VIII.2003, 1 ex., na světlo; 5949B12: 24.VII.2001, 6 ex., na světlo; 6048B3.
Skupina A
6. *Cercyon convexiusculus* Stephens, 1829 – 5848D5: 19.VII.2003, 1 ex., v prosevu staré trávy v PR, 30.IV.2005, v prosevu mokřadních porostů v PR; 5849C1: 24.VI.2004, 6 ex., prošlapáváním mokřadních porostů na okraji rybníka, 15.V.2005, v prosevu podmáčených travnatých okrajů rybníka a v prosevu v podmáčené olšině na přítoku, 12.VI.2005, v prosevu mokřadních porostů rybníka, 5849C18: 18.III.2007, v prosevu staré trávy a listů v podmáčené olšině v nivě potoka.
Skupina E
7. *Cercyon haemorrhoidalis* (Fabricius, 1775) – 5849C7: 4.V.2002, 1 ex., v koňském trusu; 5849C19: 17.VIII.2003, 2 ex., ve světelném lapači; 5849C24: 2.II.2002, více ex., v prosevu starého sena, 17.V.2002, 2 ex., na světlo; 5849C25: 26.VII.2008, na světlo; 5849D21: 18.VI.2002, 6 ex., na světlo; 5949A10: 16.V.2004, více ex., v jelením trusu; 5949B8: 19.III.1994, 1 ex., v jelením trusu; 6048B3: 12.VII.2003, 4 ex., v prosevu sena v nivě řeky; 6048D20: 12.VIII.2007, ve světelném lapači.
Skupina E
8. *Cercyon impressus* (Sturm, 1807) – 5849C17: 26.IV.1998, 1 ex., smykem v nivě potoka; 5849C24: 6.VII.1996, 1 ex., v dančím trusu, 29.IX.1996, 7 ex., v dančím trusu, 3.VIII.1997, 4 ex., v dančím trusu, 1.X.2000, 3 ex., v dančím trusu, 7.IX.2003, 2 ex., v dančím trusu; 5949C8: 18.VIII.2002, 2 ex., ve světelném lapači; 5949A10: 1.V.2003, 1 ex., v trusu vysoké zvěře, 16.V.2004, více ex., v jelením trusu.
Skupina E
9. *Cercyon laminatus* Sharp, 1873 – 5849C19: 15.VI.2003, 1 ex., 13.VIII.2003, 1 ex., 17.VIII.2003, 1 ex., vše ve světelném lapači; 5849C24: 3.VII.1994, 3 ex., 21.VI.1998, 1 ex., 4.VI.2002, 3 ex., 28.VII.2005, více ex., 21.VI.2006, 1 ex., 11.VII.2006, 2 ex., 2.VII.2008, 1 ex., 28.VII.2008, 1 ex., vše na světlo, 17.VII.2002, 2 ex., v prosevu starého sena; 5849C25: 3.IX.2004, 3 ex., na světlo; 5849D21: 18.VI.2002, 4 ex., 8.VII.2002, 12 ex., 29.VII.2002, 12 ex., vše na světlo; 5949A4: 3.VIII.2003, 2 ex., na světlo; 5949C8: 16.VI.2002, 1 ex., 7.VII.2002, 6 ex., 18.VIII.2002, 2 ex., 25.VIII.2002, 2 ex., vše ve světelném lapači; 5949C18: 17.VI.2002, 1 ex., 5.V.2003, 1 ex., vše na světlo (I. Novák lgt.); 6048D20: 17.VIII.2006, 14.VII.2007, 1 ex., 20.VII.2008, 1 ex., 1.VIII.2008, 1 ex., 6.IX.2008, 1 ex., vše ve světelném lapači.
Skupina E
10. *Cercyon lateralis* (Marshall, 1802) – 5849C1: 12.VI.2005, na kvasící bukové míze ve smíšeném lese; 5849C7: 1.V.2005, v trusu vysoké zvěře v nivě potoka; 5849C12: 17.VIII.1996, 4 ex., na staré plodnici *Polyporus squamosus*; 5849C17: 25.IX.2005, v prosevu staré plodnice *Meripilus giganteus*; 5849C19: 11.VI.2003, 1 ex., 15.VI.2003, 1 ex., 10.VIII.2003, 1 ex., 13.VIII.2003, 1 ex., 17.VIII.2003, 2 ex., vše ve světelném lapači; 5849C24: 21.VI.1998, 2 ex., na světlo; 5849D21: 18.VI.2002, 5 ex., na světlo, 20.VII.2005, v trusu vysoké zvěře; 5949B7: 10.VII.2001, 6 ex., v trusu vysoké zvěře; 5949C8: 7.VII.2002, 1 ex., 28.VII.2002, 5 ex., 14.VIII.2002, 2 ex., 25.VIII.2002, 1 ex., vše ve světelném lapači;

- 6048B3**: 12.VII.2003, 2 ex., v prosevu sena v nivě řeky; **6048D20**: 12.VI.2007, 2 ex., 14.VII.2007, 1 ex., vše ve světelném lapači.
Skupina E
11. *Cercyon marinus* C. G. Thomson, 1853 – **5848D5**: 26.IV.2003, 1 ex., smykem mokřadních porostů v PR; **5849C18**: 27.VIII.2005, v prosevu staré trávy v nivě potoka; **5849C24**: 3.VII.1994, 3 ex., na světlo; **5849D21**: 1.VI.2002, 2 ex., na zarostlém bahnitým břehu rybníka, 8.VII.2002, 1 ex., na světlo, 29.VII.2002, 2 ex., na světlo; **5949B12**: 24.VII.2001, 21 ex., na světlo.
Skupina E
12. *Cercyon nigriceps* (Marsham, 1802) – **5849C24**: 6.VII.1996, 1 ex., v dančím trusu, 7.IX.2003, 3 ex., v dančím trusu; **5949C8**: 14.VIII.2002, 1 ex., 18.VIII.2002, 1 ex., 25.VIII.2002, 1 ex., vše ve světelném lapači.
Skupina E, kategorie VU
13. *Cercyon obsoletus* (Gyllenhal, 1808) – **5949A10**: 1.V.2003, 1 ex., v trusu vysoké zvěře.
Skupina E
14. *Cercyon pygmaeus* (Illiger, 1801) – **5849C7**: 1.V.2005, v trusu vysoké zvěře v nivě potoka; **5849C24**: 6.VII.1997, 2 ex., v dančím trusu, 12.VII.1997, 4 ex., v dančím trusu; **5949A10**: 20.VI.2005, v trusu vysoké zvěře.
Skupina E
15. *Cercyon quisquilius* (Linnaeus, 1761) – **5849C18**: 15.IX.2007, v prosevu staré trávy v nivě potoka; **5849C24**: 3.VII.1994, 1 ex., na světlo, 23.VIII.1996, 1 ex., v dančím trusu, 12.VII.1997, 3 ex., v dančím trusu, 4.VI.2002, 1 ex., na světlo, 26.VI.2002, 2 ex., na světlo, 13.VII.2002, 4 ex., na světlo; **5849D21**: 18.VI.2002, 6 ex., na světlo, 8.VII.2002, 1 ex., na světlo; **5949A4**: 23.VII.2004, více ex., na světlo; **5949B12**: 20.VII.2001, 14 ex., na světlo; **5949C8**: 26.V.2002, 3 ex., ve světelném lapači; **6048D20**: 27.VII.2006, 12.VI.2007, 1 ex., vše ve světelném lapači.
Skupina E
16. *Cercyon terminatus* (Marsham, 1802) – **5949B12**: 27.IV.2003, 1 ex smykem na teplomilné stráni; **6048B3**: 12.VII.2003, 1 ex., v prosevu starého sena v nivě řeky.
Skupina E
17. *Cercyon tristis* (Illiger, 1801) – **5849D21**: 1.VI.2002, 2 ex., v prosevu starého sena; **5949A4**: 18.VI.2002, 1 ex., na světlo; **5949A10**: 1.V.2003, 2 ex., v trusu vysoké zvěře, 20.VI.2005, prošlapáváním bahnitého mokřadního porostu.
Skupina A
18. *Cercyon unipunctatus* (Linnaeus, 1758) – **5849C18**: 4.VII.1996, 1 ex., smykem v nivě potoka; **5849C19**: 11.V.2003, 1 ex., ve světelném lapači, 11.VI.2003, 1 ex., ve světelném lapači, 17.VIII.2003, 2 ex., ve světelném lapači, 10.VII.2004, 1 ex., ve světelném lapači, 14.VI.2005, více ex., ve světelném lapači; **5849C24**: 3.VI.1994, 3 ex., v dančím trusu, 3.VII.1994, 2 ex., na světlo, 16.V.1996, 13 ex., na světlo, 20.VIII.1997, 1 ex., ve staré plodnici *Laetiporus sulphureus*; **5849D21**: 18.VI.2002, 6 ex., na světlo, 8.VII.2002, 6 ex., na světlo, 29.VII.2002, 5 ex., na světlo; **5949A4**: 18.VI.2002, 3 ex., na světlo, 23.VII.2004, více ex., na světlo; **5949B12**: 24.VII.2001, 3 ex., na světlo; **5949C8**: 7.VII.2002, 7 ex., 28.VII.2002, 1 ex., 18.VIII.2002, 1 ex., 25.VIII.2002, 2 ex., vše ve světelném lapači; **6048D20**: 8.V.2007, 1 ex., 18.VI.2007, 1 ex., vše ve světelném lapači.
Skupina E
19. *Cercyon ustulatus* (Preyssler, 1790) – **5849C12**: 28.VII.2001, 2 ex., ve staré plodnici *Polyporus squamosus*; **5849C24**: 17.VII.2002, 5 ex., v prosevu starého sena; **5849D21**: 8.VII.2003, 1 ex., na zarostlém bahnitým břehu rybníka; **5949A4**: 25.VII.2004, 1 ex., imaturní v prosevu mokřadního detritu v nivě potoka; **5949A10**: 20.VI.2005, na kamenitopísčitém břehu potoka; **5949B11**: 15.IV.2007, na kamenitopísčitém břehu přehrady.
Skupina E
20. *Chaetarthria* sp. (Herbst, 1797) – **5949A10**: 16.V.2004, 1 ex., smykem mokřadních porostů; **5949B11**: 6.VII.2004, více ex., prošlapáváním vlhkomilných porostů na břehu přehrady; **5949B12**: 10.VII.2001, více ex., na písčítokamenitém břehu přehrady.
21. *Coelostoma orbiculare* (Fabricius, 1775) – **5848D5**: 24.IX.2006, v prosevu mechu na okraji podmáčené olšiny v PR, 9.X.2006, v prosevu rašeliníku v centru PR; **5849C1**: 2.V.1999, více ex., smykem břehových porostů rybníka, 15.V.2005, v prosevu podmáčených travnatých okrajů rybníka, 15.IV.2006, v prosevu v podmáčené olšině na přítoku rybníka Horní Kralce; **5849C7**: 2.V.1999, 3 ex., smykem břehových porostů rybníka, 3.VI.1999, 1 ex., smykem břehových porostů rybníka, 29.IV.2001, 1 ex., smykem břehových porostů rybníka; **5849C13**; **5849D21**: 1.VI.2002, 3 ex., na zarostlém bahnitým břehu rybníka, 18.VI.2002, 2 ex., smykem zarostlého bahnitého břehu, 8.VII.2003, 1 ex., na zarostlém bahnitým břehu rybníka; **5949A4**: 11.VIII.2000, 6 ex., na zarostlém kamenitým břehu přítoku Klíčavy; **5949A10**: 1.V.2003, 3 ex., v přechodné tůňce na pastvině, 16.V.2004, 1 ex., smykem

mokřadních porostů, 20.VI.2005, v bahnitém mokřadním porostu; **5949B11**: 15.IV.2007, na kamenitopísčitém břehu přehrady; **5949B12**: 10.VII.2001, 1 ex., na bahnitém břehu přehrady, 21.VII.2002, 2 ex., na bahnitém břehu přehrady, 20.VII.2008, více ex., prošlapáváním mokřadního porostu při břehu přehrady na přítoku Lánského potoka, 16.VIII.2009, prošlapáváním kamenitopísčitého břehu přehrady.

Skupina E

22. *Cryptopleurum crenatum* (Panzer, 1794) – **5849C24**: 3.VI.1994, 1 ex., na světlo.
Skupina A, kategorie VU
23. *Cryptopleurum minutum* (Fabricius, 1775) – **5848D5**: 19.IX.2004, 2 ex., v prosevu staré trávy v PR; **5849C19**: 13.VIII.2003, 1 ex., ve světelném lapači; **5849C24**: 20.VIII.1997, 12 ex., v prosevu staré plodnice *Laetiporus sulphureus*, 1.VI.2002, více ex., v prosevu starého sena, 17.VII.2002, více ex., v prosevu starého sena, 7.IX.2003, více ex., v prosevu starého sena; **5849D21**: 8.VII.2002, 2 ex., na světlo; **5949A10**: 20.VI.2005, v trusu vysoké zvěře, 16.IV.2009, 6 ex., v prosevu tlejícího sena, 25.IV.2009, v prosevu tlejícího sena; **5949B12**: 27.IV.2003, 3 ex., v trusu vysoké zvěře; **5949C8**: 7.VII.2002, 1 ex., 25.VIII.2003, 4 ex., vše ve světelném lapači; **6048B3**: 12.VII.2003, více ex., v prosevu sena v nivě řeky.
Skupina E
24. *Cryptopleurum subtile* (Sharp, 1884) – **5949C8**: 25.VIII.2002, 1 ex., ve světelném lapači; **6048B3**: 12.VII.2003, 1 ex., v prosevu starého sena v nivě řeky.
Skupina E
25. *Cymbiodyta marginella* (Fabricius, 1792) – **5849C24**: 3.VII.1994, 1 ex., na světlo; **5849C25**: 26.VII.2008, 1 ex., na světlo; **5949B12**: 24.VII.2001, 1 ex., na světlo.
Skupina E
26. *Enochrus affinis* (Thunberg, 1794) – **5949A4**: 1.VII.2008, 1 ex., na světlo.
Skupina A
27. *Enochrus bicolor* (Fabricius, 1792) – **5849C24**: 3.VII.1994, 2 ex., na světlo, 16.V.1997, 1 ex., na světlo; **5849D21**: 29.VII.2002, 2 ex., na světlo, 8.VII.2002, 1 ex., na světlo; **5949A4**: 18.VI.2002, 2 ex., na světlo, 7.VIII.2004, 2 ex., na světlo, 1.VII.2008, na světlo; **5949B12**: 24.VII.2001, 6 ex., na světlo.
Skupina A
28. *Enochrus coarctatus* (Gredler, 1863) – **5848D5**: 26.IV.2003, 1 ex., v zarostlém přítoku rybníčka na prameni Klíčavy; **5949B12**: 24.VII.2002, více ex., na světlo.
Skupina E
29. *Enochrus melanocephalus* (Olivier, 1792) – **5849C24**: 3.VII.1994, 2 ex., na světlo, 21.VI.1998, 1 ex., na světlo; **5849D21**: 29.VII.2002, 7 ex., na světlo; **5949A4**: 18.VI.2002, 1 ex., na světlo, 7.VIII.2004, 3 ex., na světlo; **5949A10**: 6.V.2003, 3 ex., na světlo; **5949B12**: 24.VII.2002, 4 ex., na světlo; **6048D20**: 17.VII.2006, ve světelném lapači.
Skupina A
30. *Enochrus quadripunctatus* (Herbst, 1797) – **5849C24**: 7.VI.2003, 1 ex., na světlo, 28.VII.2005, na světlo, 28.VII.2008, 1 ex., na světlo; **5849C25**: 30.VII.2008, 1 ex., na světlo; **5849D21**: 8.VII.2002, 1 ex., na světlo; **5949A4**: 1.VII.2008, na světlo; **5949B12**: 24.VII.2001, 1 ex., na světlo.
Skupina E
31. *Enochrus testaceus* (Fabricius, 1801) – **5849C7**; **5849C25**: 30.VII.2008, 1 ex., na světlo; **5849D21**: 18.VI.2002, 1 ex., na světlo, 29.VII.2002, 1 ex., na světlo; **5949A4**: 3.VIII.2003, 2 ex., na světlo.
Skupina E
32. *Helochares obscurus* Müller, 1776 – **5848D5**: 26.IV.2003, 3 ex., v zarostlém přítoku rybníčka na prameni Klíčavy; **5848D16**; **5849C18**: 25.V.2002, 3 ex., v tůňce v nivě potoka; **5849D21**: 18.VI.2002, 1 ex., na světlo, 29.VII.2002, 1 ex., na světlo, 27.VII.2005, zaplavené břehové porosty rybníka; **5949A4**: 3.VIII.2003, 1 ex., na světlo; **6048D20**: 20.VII.2006, 24.VII.2006, vše ve světelném lapači.
Skupina E
33. *Hydrobius fuscipes* (Linnaeus, 1758) – **5848D5**: 29.III.2003, 2 ex., prošlapáváním zarostlého podmáčeného břehu potoka v PR, 26.IV.2003, 4 ex., prošlapáváním zarostlého podmáčeného břehu potoka v PR, **5848D5**: 24.IX.2005, smykem mokřadních porostů v PR; **5849C1**: 2.V.1999, 1 ex., smykem břehových porostů rybníka; **5849C24**: 3.VII.1994, 1 ex., na světlo, 27.IV.1996, 12 ex., v periodické tůňce na pastvině, 13.VII.2002, 1 ex., na světlo, 28.VII.2005, na světlo, 27.VII.2006, na světlo; **5849C25**: 26.VII.2008, na světlo, 7.VIII.2008, na světlo; **5849D21**: 18.VI.2002, 4 ex., na světlo, 8.VII.2002, 9 ex., na světlo, 29.VII.2002, 2 ex., na světlo; **5949A4**: 18.VI.2002, 2 ex., na světlo, 1.VII.2008, na světlo; **5949A10**.
Skupina E
34. *Hydrochara caraboides* (Linnaeus, 1758) – **5949A10**: 1.V.2003, 4 ex., v periodické tůňce na pastvině v nivě potoka.

- Skupina E
35. *Hydrochara flavipes* (Steven, 1808) – 5949A10: 1.V.2003, 1 ex., v periodické tůňce na pastvině v nivě potoka.
- Skupina A
36. *Laccobius bipunctatus* (Fabricius, 1775) – 5949A10: 20.VI.2005, prošlapáváním bahnitého mokřadního porostu.
- Skupina A
37. *Laccobius minutus* (Linnaeus, 1758) – 5849C12: 28.VII.2001, 3 ex., prošlapáváním mokřadního porostu při břehu rybníka; 5849D21: 27.VII.2005, prošlapáváním mokřadního porostu při břehu rybníka; 5949A10: 1.V.2003, 3 ex., v periodické tůňce v nivě potoka, 1.V.2003, více ex., prošlapáváním mokřadního porostu při břehu zadržovací nádrže, 20.VI.2005, prošlapáváním bahnitého mokřadního porostu; 5949B4: 1.IX.1996, 3 ex., při břehu rybníka; 5949B12: 21.VII.2002, 2 ex., prošlapáváním mokřadního porostu při břehu přehrady na přítoku Lánského potoka, 30.III.2008, v prosevu náplavu na břehu přehrady, 20.VII.2008, více ex., prošlapáváním mokřadního porostu při břehu přehrady na přítoku Lánského potoka.
- Skupina E
38. *Laccobius striatulus* (Fabricius, 1801) – 5949A4: 5.VI.2005, 1 ex., čením kamenitopísčitých břehů potoka.
- Skupina E
39. *Megasternum concinnum* [= *obscurum* (Marsham, 1802)] (Marsham, 1802) – 5848D5: 14.IX.2003, 2 ex., v prosevu detritu mokřadních porostů v PR, 27.IX.2003, 2 ex., v prosevu staré trávy v PR, 11.IV.2004, 3 ex., v prosevu starých plev u krmelce, 1.V.2005, v prosevu mokřadních porostů v PR, 24.IX.2006, v prosevu mechu na okraji podmáčené olšiny v PR; 5849C6: 5.X.1996, 1 ex., smykem na lesní cestě, 30.VIII.1999, více než 100 ex., v prosevu staré trávy; 5849C11: 6.IX.1995, 1 ex., smykem na lesní cestě, 22.VIII.1996, 2 ex., smykem na lesní cestě; 5849C12: 17.VIII.1996, 2 ex., v prosevu staré plodnice *Polyporus squamosus*; 5849C13: 22.VII.2001, 4 ex., v prosevu staré plodnice *Polyporus squamosus*; 5849C17: 26.IV.1998, 6 ex., smykem v nivě potoka, 25.IX.2005, v prosevu staré plodnice *Meripilus giganteus*, 3.IX.2006, v prosevu starého sena; 5849C18: 29.III.2003, 3 ex., v prosevu starého sena; 5849C19: 22.VII.2000, 1 ex., smykem v podmáčené olšině, 29.IX.2002, 4 ex., v prosevu starého sena; 5849C24: 20.VII.1995, 1 ex., smykem travnatých porostů, 3.VIII.1997, 2 ex., v trusu vysoké zvěře, 21.IX.1997, 1 ex., ve staré plodnici *Laetiporus sulphureus*, 17.VI.2001, 6 ex., v prosevu staré trávy na pastvině, 17.VII.2002, více ex., v prosevu starého sena, 7.IX.2003, více ex., v prosevu starého sena, 12.VII.2009, pod dřevem na pastvině; 5849D21: 8.V.2008, v prosevu staré tlející plodnice *Laetiporus sulphureus*, 17.V.2008, v prosevu staré plodnice *Laetiporus sulphureus*; 5949A10: 16.IV.2009, 3 ex., v prosevu tlejícího sena, 25.IV.2009, v prosevu tlejícího sena; 5949B7: 26.VIII.2007, v prosevu listů na úpatí suťového lesa; 5949B12: 26.VIII.2007, v prosevu listů na prameništi přítoku Lánského potoka u přehrady; 6048B3: 29.VI.1997, 1 ex., na bahnitém břehu řeky, 25.IV.1999, 1 ex., smykem v nivě řeky; 6048D20: 26.VI.2006, ve světelném lapači.
- Skupina E
40. *Sphaeridium bipustulatum* Fabricius, 1781 – 5849C24: 12.VII.1997, 1 ex., v dančím trusu, 31.VIII.1997, 7 ex., v dančím trusu, 7.IX.2003, 1 ex., v dančím trusu, 10.VII.2005, v trusu vysoké zvěře; 5849D21: 20.VII.2005, v trusu vysoké zvěře; 5949A10: 20.VI.2005, v trusu vysoké zvěře, 2.VII.2005, v trusu vysoké zvěře; 6048B3: 28.IX.1997, 1 ex., smykem v nivě řeky.
- Skupina E
41. *Sphaeridium lunatum* Fabricius, 1792 – 5849C24: 10.VII.2005, v trusu vysoké zvěře; 5849D21: 20.VII.2005, v trusu vysoké zvěře; 5949A10: 2.VII.2005, v trusu vysoké zvěře; 6048B3: 1.V.2002, 2 ex., v trusu vysoké zvěře v nivě řeky.
- Skupina A
42. *Sphaeridium marginatum* Fabricius, 1787 – 5949A10: 1.V.2003, 1 ex., v trusu vysoké zvěře, 16.IV.2009, 1 ex., v prosevu tlejícího sena; 5949B12: 27.IV.2003, 1 ex., v trusu vysoké zvěře; 6048B3: 1.V.2002, 4 ex., v trusu vysoké zvěře v nivě řeky.
- Skupina E
43. *Sphaeridium scarabaeoides* (Linnaeus, 1758) – 5849C24: 10.VII.2005, v trusu vysoké zvěře; 5849D21: 20.VII.2005, v trusu vysoké zvěře; 5949A10: 2.VII.2005, v trusu vysoké zvěře.
- Skupina E

KATERETIDAE

1. *Brachyterolus linariae* (Stephens, 1830) – 5849C12: 17.VII.1994, 1 ex., smykem na lesní cestě; 5849C18: 20.VII.1996, 1 ex., smykem v nivě potoka; 5949B12: 10.VII.2001, 1 ex., smykem na

- teplomilné stráni, 18.VIII.2001, 1 ex., smykem na teplomilné stráni, 1.VI.2002, 1 ex., smykem na teplomilné stráni, 21.VII.2002, 1 ex., smykem na teplomilné stráni; **6048B8**: 22.VI.1987, 1 ex., smykem v doubravě, 23.VII.1987, 1 ex., smykem v doubravě, 17.V.1989, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu.
2. **Brachyterolus vestitus Kiesenwetter, 1850 – 5949B12**: 12.V.2002, 1 ex., smykem na teplomilné stráni.
Poznámka: druh neuváděný pro území Bohemia v porovnání s Check–listem (Jelínek 1993).
3. **Brachyterus glaber Stephens, 1832 – 5849C13**: 18.VII.1999, 1 ex., smykem v nivě potoka; **5949A4**: 17.VIII.1986, 1 ex., poklepem kvetoucího bodláku na úpatí teplomilné stráni.
4. **Brachyterus urticae (Fabricius, 1792) – 5848D5**: 14.VI.1992, 16.VII.1996; **5849C1**: 32.V.1998; **5849C6**: 5.VII.1996; **5849C7**: 24.VI.1995, 3.X.1996; **5849C11**: 5.VII.1996, 22.VIII.1996; **5849C12**: 24.VII.1995; **5849C13**; **5849C14**: 19.VIII.1990; **5849C17**: 26.IV.1998; **5849C18**: 20.VII.1986, poklepem kvetoucí lípy, 13.VIII.1986, 5.VII.1987, 18.VIII.1990, 17.VIII.1994, 3.IX.1995, 27.VIII.1995; **5849C19**: 17.IX.1995; **5849C23**: 17.VIII.1994; **5849C24**: 23.V.1986, poklepem kvetoucího hlohu, 22.VI.1986, poklepem plodnice *Fomes fomentarius*, 20.VII.1986, 26.V.1989, 1.VII.1989, 27.VI.1992, 20.VII.1995; **5849C25**: 6.VI.1987, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu; **5949A4**: 12.VIII.1995; **5949A10**: 16.V.2004; **5949A17**: 8.VI.1991, 20.VI.1995, 5.VII.1995, 21.VI.1997; **5949A23**: 26.VI.1990; **5949A24**: 1.VI.1991; **5949B3**; **5949B7**: 21.VII.2003; **5949B12**, **6048B3**: 1.VII.1987, 20.VI.1992, 24.V.1999; **6048B4**: 24.V.1986, poklepem kvetoucího hlohu; **6048B8**: 27.VI.1987, 11.VI.1989, 24.VI.1990, 21.VI.1991.
Poznámka: mimo uvedené způsoby sběru se vždy jednalo o smyk podrostu, často prostoupeného kopřivami, často ve větším množství ex.
5. **Heterhelus scutellaris (Heer, 1841) – 5848D5**: 2.V.1993, více ex., poklepem kvetoucího *Sambucus racemosus*; **5849C7**: 7.V.1989, více ex., poklepem kvetoucího *Sambucus racemosus*, 4.V.1996, více ex., poklepem ještě nerozkvetlého *Sambucus racemosus*; **5849C12**: 8.V.1992, více ex., poklepem kvetoucího *Sambucus racemosus*; **5849C13**; **5849C18**: 29.IV.1995, více ex., smykem kvetoucích ostřic v nivě potoka **5849C19**: 21.V.1995, smykem kvetoucích ostřic v nivě potoka; **5849C24**: 21.V.1988, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 8.V.1989, více ex., poklepem kvetoucího *Sambucus racemosus*; **5849C25**; **5949A4**: 21.V.1995, smykem kvetoucích ostřic v nivě potoka; **6048B8**: 10.VII.1987, 2 ex., smykem v doubravě, 6.V.1990, více ex., poklepem kvetoucího *Sambucus racemosus*.
6. **Kateretes pedicularius (Linnaeus, 1758) – 5849C1**: 13.VII.2001, 2 ex., smykem na lesní cestě; **5849C13**: 23.VI.2001, 1 ex., smykem v nivě potoka; **5849D21**: 18.VI.2002, 3 ex., smykem břehových porostů rybníka.
7. **Kateretes pusillus (Thunberg, 1794) – 5848D5**: 9.V.1993, 26.VII.1996; **5849C1**: 22.V.1995, 2.V.1999; **5849C7**: 16.V.1993, 2.V.1999, 29.IV.2001, 4.V.2002; **5849C12**: 16.V.1993; **5849C13**: 16.V.1993, 4.V.1996, 17.V.1998, 18.IV.1999; **5849C17**: 26.IV.1998, **5849C18**: 26.V.1986; **5849C19**: 21.V.1995; **5849C24**: 16.VII.1989, poklepem kvetoucí lípy, 12.V.1993, 3.VII.1994, 1.VI.1997, 10.VII.2003, více ex., poklepem kvetoucí lípy, 21.V.1995; **5949A4**: 20.V.1990, 21.V.1995; **5949A10**: 15.V.2004; **5949B4**: 7.VII.1989, 2 ex., na světlo; **5949B22**: 21.V.1992.
Poznámka: mimo uvedené způsoby sběru se vždy jednalo o smyk mokřadních porostů prostoupených ostřic v nivě potoka a na břehu rybníků, často ve větším množství ex.
8. **Kateretes rufilabris (Latreille, 1807) – 5849C13**: 23.VI.2001, 2 ex., smykem v nivě potoka; **5849D21**: 18.VI.2002, 1 ex., smykem břehových porostů rybníka.

Faunisticky zajímavý nález nezařazený do kategorie:
Brachyterolus vestitus Kiesenwetter, 1850

LAMPYRIDAE

1. **Lamprohiza splendidula (Linnaeus, 1767) – 5849C24**: 3.VII.1994, 4 ex., na světlo, 26.VI.2002, 3 ex., na světlo, 21.VII.2004, 1 ex., na světlo; **5949A4**: 1.VII.2008, na světlo.
2. **Lampyrus noctiluca (Linnaeus, 1767) – 5849C24**: 3.VII.1994, 2 ex., na světlo, 26.VI.2002, 2 ex., na světlo; **5949A10**: 20.V.2003, 3 ex., na světlo.

LATRIDIIDAE

1. **Aridius nodifer (Westwood, 1839) – 5848D5**: 14.VI.1992, 6 ex., na plísni pokrytém metru březového dřeva na lesní cestě podél PR, 29.VI.2004, více ex., v prosevu staré trávy v PR, 21.VIII.2004, 3 ex., v prosevu staré trávy v PR; **5849C6**: 5.VI.1989, 3 ex., pod dřevem položeným na modřínové pařezy, 6.VI.1992, 3 ex., na čerstvě přeraženém smrku mezi prasklinami dřeva; **5849C7**: 22.VI.1991, 1 ex.,

- poklepem plodnice *Fomes fomentarius*, 17.VII.1991, 6 ex., poklepem plodnice *Ganoderma applanatum*, 17.VII.1991, 1 ex., poklepem plodnice *Fomes fomentarius*; **5849C12**: 14.IX.1992, více ex., v prosevu suché trávy na pasece; **5849C13**: 14.X.1990, 2 ex., poklepem plodnice *Polyporus badius*, 22.VII.2001, 6 ex., na vyzrálém aethaliu hlenek, 28.IV.2002, 1 ex., smykem v nivě potoka, 19.10.2003 6 ex., v prosevu sena, 23.IV.2005, v prosevu starého sena u seníku; **5849C14**: 19.VIII.1990, 2 ex., pod kůrou padlého buku; **5849C17**: 29.VIII.1998, 6 ex., smykem v nivě potoka, 29.VI.2008, pod dřevem položeným na starý bukový pařez; **5849C18**: 3.IX.1995, 2 ex., smykem na polní cestě; **5849C19**: 7.IV.1995, 1 ex., pod dřevem položeným na čerstvé borové pařezy; **5849C20**: 6.IV.1991, 3 ex., poklepem plodnice *Fomes fomentarius*; **5849C24**: 17.VIII.1986, 1 ex., poklepem kvetoucího bodláku, 16.VII.1988, 1 ex., poklepem suchého dubu, 9.IX.1990, 5 ex., poklepem staré plodnice *Polyporus squamosus*, 16.III.1991, 2 ex., poklepem plodnice *Fomes fomentarius*, 29.VII.1991, 3 ex., na plísni pokrytém metru bukového dřeva, 25.X.1997, 10 ex., ve staré plodnici *Laetiporus sulphureus*, 21.VI.1998, 2 ex., poklepem plodnice *Fomes fomentarius*, 11.VIII.2000, 1 ex., v prosevu sena, 17.VI.2001, 3 ex., v prosevu staré trávy, 28.IV.2007, v prosevu dubového trouchu; **5849C25**: 8.VIII.1991, 3 ex., poklepem suché borovice, 6.IX.1991, více ex., v prosevu starého sena; **5849D21**: 8.V.2008, v prosevu staré suché plodnice *Laetiporus sulphureus*; **5949B2**: 18.VIII.1989, 2 ex., na metru bukového dřeva; **5949B3**: 30.VII.1989, 4 ex., na metru bukového dřeva; **5949C23**: 20.VI.1990, 8 ex., na metru dřeva pokrytého plísní; **6048B8**: 21.VI.1991, 1 ex., poklepem suchého dubu, 11.VI.1992, 1 ex., smykem v kamenité bučině; **6048B10**: 16.VII.1991, více ex., na plísni pokrytém metru březového dřeva, 2.VII.1995, 2 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce; **6049A2**: 15.V.1992, 3 ex., pod kůrou padlého buku.
2. *Cartodere constricta* (Gyllenhal, 1827) – **5849C6**: 6.VI.1992, 2 ex., na čerstvě přeraženém smrku mezi prasklinami dřeva; **5849C7**: 19.V.1991, 3 ex., pod dřevem položeným na čerstvé smrkové pařezy; **5849C24**: 29.VII.1991, 1 ex., na plísni pokrytém metru bukového dřeva, 21.IX.1997, 1 ex., na staré plodnici *Laetiporus squamosus*; **6048B10**: 16.VII.1991, 2 ex., na plísni pokrytém metru březového dřeva.
 3. *Corticaria crenicollis* Mannerheim, 1844 – **5849C24**: 21.IV.1991, 1 ex., pod dřevem položeným k patě solitérního dubu, 17.VI.2001, 1 ex., v prosevu staré trávy.
 4. *Corticaria elongata* (Gyllenhal, 1827) – **5849D21**: 1.VI.2002, 1 ex., v prosevu staré trávy.
 5. *Corticaria fagi* Wollaston, 1854 – **5849C24**: 30.VII.1990, 1 ♂, na světlo.
 6. *Corticaria impressa* (Olivier, 1790) – **5848D5**: 29.VI.2004, více ex., v prosevu staré trávy v PR, 8.VIII.2004, více ex., v prosevu staré trávy v PR, 9.I.2005, více ex., v prosevu staré trávy v centru PR; **5849C6**: 30.VIII.1999, 2 ex., v prosevu staré trávy; **5849C7**: 29.IV.2001, 1 ex., smykem břehových porostů rybníka; **5849C12**: 14.IX.1992, 4 ex., v prosevu suché trávy na pasece; **5849C13**: 23.IV.2005, v prosevu starého sena, 8.IV.2006, více ex., v prosevu starého sena u seníku; **5849C17**: 3.IX.2006, v prosevu starého sena; **5849C24**: 7.V.1989, 1 ex., poklepem plodnice *Fomes fomentarius*, 6.VI.1989, 1 ex., poklepem plodnice *Fomes fomentarius*, 7.VI.1999, 3 ex., v prosevu starého sena, 17.VI.2000, 2 ex., v prosevu starého sena, 9.VII.2000, 1 ex., v prosevu starého sena, 5.VIII.2000, 1 ex., v prosevu starého sena, 28.IV.2001, 1 ex., v prosevu mraveniště *Formica* sp., 17.VI.2001, 6 ex., v prosevu staré trávy, 1.VII.2001, 4 ex., v prosevu staré trávy, 15.IV.2000, 2 ex., pod dřevem položeným k patě solitérního dubu, 6.VIII.2000, 1 ex., smykem travnatých porostů, 9.VI.2002, 3 ex., v prosevu starého sena, 7.IX.2003, 3 ex., v prosevu starého sena; **6048B3**: 14.VI.2003, 1 ex., v prosevu starého sena v nivě řeky.
 7. *Corticaria lapponica* (Zetterstedt, 1838) – **5849C20**: 6.IV.1991, 1 ex., poklepem plodnice *Fomes fomentarius*; **5849C24**: 9.V.1986, 1 ex., poklepem plodnice *Fomes fomentarius*, 17.V.1986, 1 ex., poklepem plodnice *Fomes fomentarius*, 1.VI.1986, 1 ex., poklepem plodnice *Fomes fomentarius*, 5.VI.1986, poklepem plodnice *Fomes fomentarius*, 22.VI.1986, 1 ex., poklepem plodnice *Fomes fomentarius*, 20.VII.1986, 3 ex., poklepem plodnice *Fomes fomentarius*, 20.IV.1987, 1 ex., v prosevu mraveniště *Formica* sp., 21.V.1988, 1 ex., poklepem plodnice *Fomes fomentarius*, 30.V.1992, 1 ex., poklepem plodnice *Fomes fomentarius*, 28.IV.2007, poklepem plodnice *Fomes fomentarius*; **5849C25**: 20.V.1989, 1 ex., poklepem plodnice *Fomes fomentarius*, 16.III.1991, 1 ex., poklepem plodnice *Fomes fomentarius*, 29.VII.1991, 1 ex., poklepem plodnice *Fomes fomentarius*; **5949B3**: 16.IV.1988, 1 ex., na plísni pokrytém metru bukového dřeva, 18.VIII.1989, 2 ex., na plísni pokrytém metru bukového dřeva.
 8. *Corticaria longicollis* (Zetterstedt, 1838) – **5848D5**: 14.VI.1992, 1 ex., smykem mokřadních porostů v PR, 12.XI.1998, 2 ex., v prosevu mraveniště *Formica rufa* v PR, 8.XII.2004, 1 ex., imaturní v prosevu mraveniště *Formica rufa* v PR; **5848D5**: 7.I.1989, 1 ex., v prosevu mraveniště *Formica rufa*; **5849C1**: 3.VIII.2008, pod kůrou padlé lípy; **5849C12**: 18.XI.2007, 26 ex., v prosevu mraveniště *Formica rufa*; **5849C13**: 22.VII.2001, 1 ex., smykem na lesní cestě, 8.V.2003, 1 ex., v prosevu lípového trouchu; **5849C17**: 3.IX.2006, v prosevu starého sena; **5849C18**: 17.II.1988, 2 ex., v prosevu mraveniště *Formica rufa*, 13.XII.1997, 2 ex., v prosevu mraveniště *Formica rufa*; **5849C24**:

- 15.VIII.1986, 1 ex., smykem travnatých porostů, 17.IV.1988, 1 ex., v prosevu mraveniště *Formica rufa*, 21.IV.1991, 1 ex., pod kůrou položenou k patě solitérního dubu, 27.IV.1996, 3 ex., v prosevu opuštěného včelého hnízda v dutině dubu po jeho rozlomení, 20.IV.1997, 2 ex., v prosevu mraveniště *Formica rufa*, 19.III.1999, 2 ex., pod kůrou položenou na starý dubový pařez, 26.VI.1999, 3 ex., poklepem zasychajících bukových větví, 11.V.2002, 1 ex., v prosevu starého sena, 18.V.2003, 1 ex., v prosevu starého sena, 19.I.2003, 1 ex., v prosevu mraveniště *Formica* sp., 26.XII.2004, 1 ex., v prosevu mraveniště *Formica* sp.; **5849C25**: 20.IV.1987, 2 ex., v prosevu mraveniště *Formica* sp., 14.II.1988, 3 ex., v prosevu mraveniště *Formica rufa*; **5849D18**: 15.I.1989, 2 ex., . v prosevu mraveniště *Formica rufa*; **6048B13**: 20.I.1998, 4 ex., v prosevu mraveniště *Formica rufa*.
9. *Corticaria longicornis* (Herbst, 1793) – **5848D5**: 4.VIII.1991, 1 ex., smykem mokřadních porostů v PR, 15.VIII.1995, 1 ex., smykem mokřadních porostů v PR, 1.V.2005, v prosevu mokřadních porostů v PR; **5849C1**: 4.V.2002, 1 ex., smykem orobince; **5849C13**: 27.III.1999, 1 ex., smykem mokřadních porostů v nivě potoka; **5849C18**: **5849C24**: 10.VI.1988, 1 ex., smykem travnatých porostů, 23.VIII.1996, 1 ex., smykem travnatých porostů, 9.VI.2002, 4 ex., v prosevu starého sena; **5949A17**: 20.VI.1995, 2 ex., smykem v nivě potoka; **5949B12**: 25.III.2007, v prosevu listí na břehu přítoku Lánského potoka u přehrady; **6048B13**.
10. *Corticaria obscura* C. Brisout de Barneville, 1863 – **5949A4**: 17.VIII.1986, 2 ex., smykem na teplomilné stráni, 11.VII.2000, 2 ex., smykem na teplomilné stráni, 24.VIII.2000, 3 ex., smykem na teplomilné stráni.
11. *Corticaria pineti* (Gyllenhal, 1827) – **5849C7**: 2.V.1999, 1 ex., na plísni pokrytém metru bukového dřeva; **5849C17**: 3.IX.2006, v prosevu starého sena; **5849C24**: 14.VII.1992, 2 ex., na plísni pokrytém metru smrkového dřeva; **6048B10**: 16.VII.1991, 1 ex., na plísni pokrytém metru březového dřeva.
12. *Corticaria polypori* J. Sahlberg, 1900 – **5949A9**; **5949B7**: 15.I.1989, 1 ex., pod kůrou stojící borovice; **5949B12**: 13.III.1988, 1 ex., pod kůrou stojící borovice.
13. *Corticaria pubescens* (Gyllenhal, 1827) – **5949A4**: 12.V.1993, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu.
14. *Corticaria rubripes* [= *linearis* (Paykull, 1798)] Mannerheim, 1844 – **5849C23**: 3.V.1992, 1 ex., na plísni pokrytém metru borového dřeva; **5849C24**: 18.III.2001, 1 ex., pod dřevem položeným k patě solitérního dubu, 21.IX.2002, 3 ex., v prosevu starého sena; **5949B2**: 18.VIII.1989, 1 ex., poklepem plodnice *Polyporus squamosus*; **5949B12**: 18.VIII.2001, 2 ex., smykem na teplomilné stráni.
15. *Corticaria serrata* (Paykull, 1798) – **5849C13**: 23.IV.2005, v prosevu starého sena, 8.IV.2006, více ex., v prosevu starého sena u seníku; **5849C18**: 16.III.2008, v prosevu staré trávy a listí v podmáčené olšíně v nivě potoka; **5849C24**: 23.XI.1997, 2 ex., v prosevu mraveniště *Formica* sp.; **5949B11**: 21.V.2005, 3 ex., poklepem plodnice *Phellinus* sp. v teplomilné doubravě, 6.VII.2005, pod kůrou padlého jasanu, 1.VII.2006, pod kůrou padlého dubu; **6048B3**: 1.V.2001, 1 ex., smykem v nivě řeky.
16. *Corticaria umbilicata* (Beck, 1817) – **5848D14**; **5849C7**: 19.V.2001, 1 ex., smykem na lesní cestě ve smíšeném lese; **5849C12**: 14.IX.1992, 1 ex., v prosevu suché trávy na pasece; **5849C13**: 22.VII.2001, 1 ex., smykem na lesní cestě ve smíšeném lese, 28.IV.2002, smykem v nivě potoka; **5849C18**: 16.III.2008, v prosevu staré trávy a listí v podmáčené olšíně v nivě potoka; **5849C24**: 24.VII.1991, 1 ex., pod kůrou padlé borovice, 4.VIII.1996, 1 ex., smykem travnatých porostů, 23.VIII.1996, 1 ex., smykem travnatých porostů; **5949B12**: 10.VII.2001, smykem na teplomilné stráni; **6048B8**: 11.VI.1992, 2 ex., smykem na okraji doubravy a teplomilné stráně.
17. *Corticarina fuscula* (Gyllenhal, 1827) – **5848D5**: 24.IX.2005, smykem mokřadních porostů v PR, 22.X.2006, 1 ex., smykem mokřadních porostů v centru PR; **5849C6**: 30.VIII.1999, více ex., v prosevu staré trávy; **5849C7**: 29.IV.2001, 3 ex., smykem břehových porostů rybníka; **5849C13**: 17.V.1998, 3 ex., poklepem smrku, 27.III.1999, 1 ex., smykem mokřadních porostů v nivě potoka, 23.IV.2005, v prosevu starého sena u seníku, 8.IV.2006, v prosevu starého sena u seníku; **5849C14**: 19.VIII.1990, 1 ex., smykem v bučině; **5849C17**: 26.IV.1998, 2 ex., smykem v nivě potoka; **5849C18**: 12.IV.2004, více ex., smykem podmáčené olšiny v nivě potoka; **5849C24**: 1.VIII.1998, 2 ex., poklepem borovice, 7.VI.1999, 1 ex., v prosevu suchého sena, 11.VIII.2000, 2 ex., v prosevu listí na okraji bučiny, 18.III.2001, 1 ex., pod dřevem položeným k patě solitérního dubu, 16.IV.2000, 1 ex., pod kůrou položenou k patě solitérního dubu, 6.VIII.2000, 2 ex., smykem travnatých porostů; **5849D21**: 1.VI.2002, 6 ex., smykem břehových porostů rybníka; **5949A1**: 1.V.1992, 3 ex., v prosevu suché trávy na polní cestě; **5949A4**: 5.IX.1999, 2 ex., smykem v nivě potoka; **5949B12**: 18.VIII.2001, 4 ex., smykem na teplomilné stráni, 16.VIII.2007, poklepem suchých habrových větví; **6048B3**; **6048B8**: 21.VI.1991, 1 ex., smykem v doubravě.
18. *Corticarina latipennis* (J. Sahlberg, 1871) – **5848D5**: 4.VIII.1991, 1 ex., smykem mokřadních porostů v PR, 14.VI.1992, 1 ex., smykem mokřadních porostů v PR; **5849C13**: 22.VII.2001, 1 ex., smykem na lesní cestě; **5849C25**: 7.VIII.2008, 1 ex., na světlo.
19. *Corticarina obfusca* A. Strand, 1937 – **5849C1**: 12.VI.2005, poklepem zasychajících borových větví ve smíšeném lese; **5849C24**: 6.VIII.2000, 1 ex., smykem travnatých porostů.

20. *Corticarina similata* (Gyllenhal, 1827) – **5849C1**: 2.V.1999, 3 ex., smykem břehových porostů rybníka; **5849C7**: 4.V.1996, více ex., poklepem kvetoucí jívy, 2.V.1999, 1 ex., poklepem borovice; **5849C17**: 29.VIII.1998, 3 ex., smykem v nivě potoka; **5849C19**; **5849C24**: 7.V.1989, 1 ex., poklepem plodnice *Fomes fomentarius*, 3.VIII.1997, 2 ex., smykem travnatých porostů, 1.VIII.1998, 2 ex., poklepem borovice, 6.V.2000, 4 ex., poklepem kvetoucího hlohu.
21. *Corticaria gibbosa* (Herbst, 1793) – **5848D5**: 14.IX.2003, 2 ex., v prosevu detritu mokřadních porostů v PR, 9.I.2005, 2 ex., v prosevu staré trávy v centru PR, 24.IX.2005, smykem mokřadních porostů v PR, 22.X.2006, 1 ex., smykem mokřadních porostů v centru PR; **5849C1**: 2.V.1999, 6 ex., smykem břehových porostů rybníka; **5849C6**; **5849C7**: 29.IV.2001, více ex., poklepem břízy; **5849C13**: 28.IV.2002, více ex., smykem v nivě potoka, 17.V.1998, 6 ex., poklepem smrku, 23.IV.2005, v prosevu starého sena u seníku, 8.IV.2006, v prosevu starého sena u seníku; **5849C17**: 25.IX.2005, v prosevu zaschlé plodnice *Hericianum erinaceum*; **5849C18**: 12.IV.2004, 1 ex., v prosevu sena u krmelce, 12.IV.2004, více ex., smykem podmáčené olšiny v nivě potoka; **5849C19**: 17.VIII.2003, 5 ex., ve světelném lapači; **5849C24**: 1.V.1987, 112 ex., poklepem kvetoucí střemchy, 4.VIII.1996, 3 ex., smykem travnatých porostů, 21.VI.1998, více ex., poklepem suchého buku, 1.VIII.1998, 5 ex., poklepem borovice, 6.V.2000, více ex., poklepem kvetoucího hlohu, 4.VI.2002, 1 ex., na světlo, 17.V.2002, 4 ex., na světlo; **5849C25**: 1.X.2000, více ex., poklepem bukových větví se zasychajícími bukvicemi, 7.VIII.2008, více ex., na světlo; **5849D21**: 1.VI.2002, 6 ex., v prosevu staré trávy, 18.VI.2002, smykem travnatých porostů, 18.VI.2002, 4 ex., na světlo, 18.VI.2008, poklepem dubu; **5949A4**: 5.IX.1999, více ex., smykem v nivě potoka, 25.VII.2004, více ex., poklepem suchým olistěných bukových větví; **5949A10**: 1.V.2003, více ex., poklepem kvetoucí trnky, 1.V.2003 smykem podrostu v kamenité bučině v PR, 1.VIII.2003, 14 ex., na světlo; **5949A17**: 8.VI.1991, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu; **5949A23**; **5949B2**: 18.VIII.1989, 2 ex., na metru bukového dřeva; **5949B3**; **5949B7**; **5949B11**: 3.VI.2006, 1 ex., v prosevu suchého dubového trouchu; **5949B12**: 21.V.1988, 2 ex., poklepem plodnice *Fomes fomentarius*; **6048B3**: 25.IV.1999, 3 ex., smykem v nivě řeky; **6048B4**: 25.IV.1999, více ex., poklepem kvetoucí trnky; **6048B8**: 2.V.1987, 2 ex., poklepem plodnice *Fomes fomentarius*.
22. *Dienerella elongata* (Curtis, 1830) – **5849C13**: 4.V.1996, 2 ex.; **5849C18**: 1.II.1997, 1 ex., v prosevu mraveniště *Formica rufa*; **5849C24**: XII.1979, 3 ex., v prosevu mraveniště *Formica* sp..
23. *Dienerella separanda* (Reitter, 1887) – **5949B2**: 30.VII.1989, 1 ex., na metru bukového dřeva; **6048B8**: 7.VIII.1988, 3 ex., poklepem plodnice *Laetiporus sulphureus*, 6.V.1990, 4 ex., poklepem plodnice *Laetiporus sulphureus*.
24. *Enicmus brevicornis* (Mannerheim, 1844) – **5949B2**: 30.VII.1989, 2 ex., na metru bukového dřeva; **5949B12**: 8.VI.2002, 4 ex., poklepem suchého habru; **6048B4**: 16.VII.1991, více ex., poklepem suchých dubových větví; **6048B8**: 6.V.1990, 1 ex., poklepem plodnice *Fomes fomentarius*, 18.V.1990, 1 ex., poklepem plodnice *Fomes fomentarius*, 28.VI.1991, 2 ex., smykem v teplomilné doubravě, 17.VII.1991, 4 ex., poklepem suchých dubových větví, 15.V.1992, 3 ex., poklepem suchých dubových větví, 11.VI.1992, 1 ex., smykem v doubravě, 27.VI.1999, 18 ex., poklepem suchých dubových větví; **6048B14**: 19.VII.1986, 3 ex., poklepem suchých dubových větví; **6049A2**: 15.V.1992, 1 ex., metru bukového dřeva.
25. *Enicmus fungicola* C. G. Thomson, 1868 – **5848D5**: 9.V.1993, 3 ex., na vyzrálém aethaliu hlenek ve smíšeném lese, 1.V.2005, smykem mokřadních porostů v PR; **5849C24**: 16.VII.1989, 1 ex., smykem travnatých porostů, 27.VI.1992, 1 ex., smykem travnatých porostů, 21.VI.1998, 2 ex., poklepem plodnice *Fomes fomentarius*, 11.VIII.2000, 2 ex., na vyzrálém aethaliu hlenek; **5949A4**: 24.II.1990, 1 ex., pod kůrou stojícího javoru; **5949B7**: 17.V.1987, 1 ex., poklepem suchého habru; **5949B11**: 21.V.2005, v prosevu listů v teplomilné doubravě; **6048B8**: 24.IV.1993, 1 ex., poklepem plodnice *Fomes fomentarius*.
26. *Enicmus histrio* Joy & Tomlin, 1910 – **5849C6**: 4.VI.1989, 1 ex., pod dřevem položeným na čerstvé bukové pařezy; **5849C19**: 22.VII.2000, 1 ex., smykem v podmáčené olšině; **5849C24**: 17.IX.1995, 2 ex., v prosevu suchého sena, 4.VIII.1996, 1 ex., smykem travnatých porostů, 1.VIII.1998, 1 ex., poklepem zasychající lípy, 17.VI.2000, 1 ex., v prosevu listů na okraji bučiny, 13.VI.2004, více ex., v prosevu sena; **5849D21**: 1.VI.2002, 6 ex., v prosevu staré trávy; **5949A23**: 7.VI.1991, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu; **6049A7**: 19.VII.1989, 1 ex., pod dřevem položeným na čerstvé smrkové pařezy.
27. *Enicmus rugosus* (Herbst, 1793) – **5848D4**: 28.VI.1991, 3 ex., na plísni pokrytém metru březového dřeva; **5848D5**: 14.VI.1992, 4 ex., na plísni pokrytém metru březového dřeva na lesní cestě podél PR; **5849C6**: 5.VII.1996, 1 ex., smykem na lesní cestě; **5849C7**: 22.VI.1991, 2 ex., poklepem plodnice *Fomes fomentarius*, 17.VII.1991, 14 ex., na vyzrálém aethaliu hlenek; **5849C13**: 22.VII.2001, 6 ex., na vyzrálém aethaliu hlenek, 8.V.2003, 1 ex., v prosevu lípového trouchu; **5849C24**: 20.VII.1986, 1 ex., poklepem plodnice *Fomes fomentarius*, 30.V.1992, 2 ex., poklepem plodnice *Fomes fomentarius*, 30.V.1992, 3 ex., na vyzrálém aethaliu hlenek, 3.VIII.1997, 1 ex., poklepem plodnice *Fomes*

- fomentarius*, 21.VI.1998, 1 ex., poklepem plodnice *Fomes fomentarius*, 6.VIII.2000, 1 ex., smykem travnatých porostů; **5849C25**: 16.IV.1989, 1 ex., poklepem plodnice *Fomes fomentarius*, 19.V.1990, 4 ex., na nezralém aethaliu žlutých hlenek; **5949A4**: 23.VII.1989, 2 ex., poklepem kvetoucího bodláku; **5949A10**: 18.V.2003, 1 ex., v prosevu dutiny dubu, 1.VI.2003, 1 ex., v prosevu dutiny dubu; **5949A17**: 8.VI.1991, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu; **5949B7**: 17.V.1987, 1 ex., poklepem habru; **5949B11**: 15.IV.2007, pod kůrou padlého dubu; **5949B12**: 21.VI.2008, na vyzrálém aethaliu hlenek v teplomilné dubohabřině; **6048B8**: 24.IV.1993, 3 ex., poklepem plodnice *Fomes fomentarius*, 19.VI.1993, 2 ex., poklepem plodnice *Fomes fomentarius*; **6049A2**: 15.V.1992, 2 ex., na metru bukového dřeva; **6049A7**: 11.VI.1989, 1 ex., pod kůrou padlého dubu.
28. *Enicmus transversus* (Olivier, 1790) – **5848D5**: 14.VI.1992, 1 ex., na plísni pokrytém metru březového dřeva na lesní cestě podél PR, 14.VI.1992, 1 ex., smykem mokřadních porostů v PR, 8.VIII.2004, více ex., v prosevu staré trávy v PR; **5849C1**: 31.V.1998, 2 ex., smykem na lesní cestě; **5849C7**: 2.V.1999, 1 ex., poklepem borovice; **5849C12**: 23.VI.2001, 1 ex., smykem na lesní cestě; **5849C13**: 17.V.1998, 2 ex., smykem na lesní cestě; **5849C17**: 26.IV.1998, 3 ex., smykem v nivě potoka; **5849C24**: 6.IX.1991, 1 ex., v prosevu sena, 14.VII.1992, 1 ex., poklepem borovice, 11.VIII.2000, 3 ex., v prosevu sena, 17.VI.2001, 1 ex., v prosevu starého sena, 10.VII.2003, 6 ex., v prosevu starého sena, 31.VIII.2003, 2 ex., v prosevu suchého sena u krmelce, 13.VI.2004, 2 ex., v prosevu staré plodnice *Laetiporus sulphureus*, 13.VI.2004, více ex., v prosevu starého sena; **5849C25**: 9.V.1987, 2 ex., v prosevu mraveniště *Formica* sp.; **5949A1**: 1.V.1992, 1 ex., v prosevu suché trávy na polní cestě; **5949A4**: 12.VII.1997, 1 ex., smykem na teplomilné stráni; **6048B3**: 15.V.1992, 1 ex., smykem v nivě řeky, 14.VI.2003, 2 ex., v prosevu starého sena, 12.VII.2003, 13 ex., v prosevu sena v nivě řeky; **6048B8**: 1.VI.1991, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 21.VI.1991, 2 ex., poklepem suchého dubu, 15.V.1992, 1 ex., poklepem suchého dubu.
29. *Latridius anthracinus* (Mannerheim, 1844) – **5848D5**: 14.VI.1992, 2 ex., na plísni pokrytém metru březového dřeva na lesní cestě podél PR; **5849C18**: 12.IV.2004, 2 ex., v prosevu sena u krmelce; **5849C24**: 25.VII.1988, 2 ex., poklepem plodnice *Polyporus squamosus*, 30.VII.1988, 1 ex., poklepem plodnice *Polyporus squamosus*, 14.VIII.1988, 1 ex., poklepem plodnice *Polyporus squamosus*, 30.IV.1995, 1 ex., poklepem plodnice *Ganoderma resinaceum*, 17.IX.1995, 2 ex., smykem travnatých porostů, 31.VIII.2003, 2 ex., v prosevu suchého sena u krmelce; **5949B2**: 18.VIII.1989, 2 ex., poklepem plodnice *Polyporus squamosus*; **5949B11**: 21.V.2005, 2 ex., poklepem staré plodnice *Phellinus* sp.; **6048B3**: 1.V.2001, 16 ex., též imaturní v prosevu dutiny vrby; **6048B8**: 6.V.1990, 2 ex., poklepem staré plodnice *Laetiporus sulphureus*, 1.VI.1991, 1 ex., poklepem plodnice *Laetiporus sulphureus*; **6048B10**: 2.VII.1995, 1 ex., smykem na lesní cestě.
30. *Latridius hirtus* (Gyllenhal, 1827) – **5849C13**: 22.VII.2001, 2 ex., na vyzrálém aethaliu hlenek; **5849C24**: 23.VII.1989, 1 ex., poklepem plodnice *Polyporus squamosus*, 30.V.1992, 4 ex., na nevyzrálém aethaliu žlutých hlenek, 31.VIII.2003, 1 ex., v prosevu starého sena u krmelce; **5849C25**: 19.V.1990, více ex., na nevyzrálém aethaliu žlutých hlenek; **5949B11**: 15.IV.2007, pod kůrou padlého dubu; **6048B8**: 22.VI.1987, 1 ex., smykem v doubravě, 19.VI.1993, 2 ex., poklepem plodnice stromové houby.
31. *Latridius minutus* (Linnaeus, 1767) – **5849C13**: 14.X.1990, 1 ex., poklepem plodnice *Polyporus badius*, 19.X.2003, 4 ex., v prosevu sena, 23.IV.2005, v prosevu starého sena u seníku, 8.IV.2006, více ex., v prosevu starého sena u seníku; **5849C18**: 12.IV.2004, 2 ex., v prosevu sena u krmelce; **5849C20**: 6.IV.1991, 1 ex., poklepem plodnice *Ganoderma applanatum*; **5849C23**: 3.V.1992, 3 ex., na plísni pokrytém lípovém pařezu, XI.1992, 4 ex., poklepem plodnice *Inonotus micans*; **5849C24**: 16.III.1991, 1 ex., poklepem plodnice *Fomes fomentarius*, 17.IX.1995, 1 ex., smykem travnatých porostů, 27.IV.1996, 6 ex., v prosevu opuštěného včelího hnízda v dutině dubu po jeho rozlomení, 27.XII.1997, 1 ex., pod kůrou padlého dubu, 1.VIII.1998, 2 ex., poklepem zasychajícího dubového listí, 1.X.2000, 1 ex., poklepem bukových větví se zasychajícími bukvicemi, 5.XI.2000, 8 ex., v prosevu suché plodnice *Fistulina hepatica*, 17.XI.2000, 6 ex., v prosevu staré plodnice *Laetiporus sulphureus*, 20.V.2001, 12 ex., v prosevu staré plodnice *Laetiporus sulphureus*, 3.VI.2001, 4 ex., v prosevu staré plodnice *Laetiporus sulphureus*, 17.VI.2001, 1 ex., v prosevu staré trávy, 20.IV.2003, 1 ex., v prosevu starého sena, 10.VII.2003, 2 ex., v prosevu starého sena, 31.VIII.2003, 7 ex., v prosevu starého sena, 26.IV.2007, v noci na padlém dubu, 28.IV.2007, v prosevu dubového trouchu; **5849C25**: 9.IX.1990, 1 ex., poklepem plodnice *Polyporus squamosus*; **5849D21**: 8.V.2008, v prosevu staré suché plodnice *Laetiporus sulphureus*; **5949A1**: 1.V.1995, 3 ex., v prosevu suché trávy na polní cestě; **5949A4**: 23.VI.1996, 1 ex., smykem na teplomilné stráni; **5949B2**: 30.VII.1989, 4 ex., na metru bukového dřeva; **5949B3**: 30.VII.1989, 1 ex., na plísni pokrytém metru habrového dřeva; **5949B7**: 24.IV.1988, 1 ex., v prosevu bukového trouchu; **5949B11**: 21.V.2005, 7 ex., poklepem staré plodnice *Phellinus* sp.; **6048B3**: 1.V.2001, 10 ex., též imaturní v prosevu dutiny vrby; **6048B8**: 7.VIII.1988, 1 ex., poklepem plodnice *Laetiporus sulphureus*; **6048B10**: 16.VII.1991, 3 ex., na plísni pokrytém metru březového dřeva.

32. *Melanophthalma distinguenda* (Comolli, 1837) – 5849C24: 1.VIII.1998, 1 ex., poklepem zasychajícího lípového listí; 5949A4: 27.VII.1999, 1 ex., smykem na teplomilné stráni.
33. *Melanophthalma maura* Motschulsky, 1866 – 5849C24: 9.VII.2000, 2 ex., poklepem kvetoucí lípy, 24.VII.1991, 1 ex., poklepem suché borovice, 9.VIII.1991, 1 ex., poklepem suché borovice; 5849C25: 17.VIII.1986, 2 ex., poklepem kvetoucího bodláku na teplomilné stráni.
34. *Stephostethus alternans* (Mannerheim, 1844) – 5849C24: 4.VI.1993, 1 ex., poklepem suché borovice; 5949C23: 20.VI.1992, 4 ex., na plísni pokrytém metru bukového dřeva; 6048B8: 24.VI.1990, 1 ex., smykem v doubravě, 18.V.1996, 2 ex., smykem v kamenité bučině.
35. *Stephostethus angusticollis* (Gyllenhal, 1827) – 5848D5: 14.VI.1992, 4 ex., na plísni pokrytém metru březového dřeva na lesní cestě podél PR, 29.VI.2004, více ex., v prosevu staré trávy v PR; 5849C1: 2.VIII.1995, 2 ex., smykem na lesní cestě; 5849C13: 18.VII.1999, 1 ex., smykem v nivě potoka, 22.VII.2001, 4 ex., na vyzrálém aethaliu hlenek, 23.IV.2005, v prosevu starého sena u seníku; 5849C24: 1.VI.1986, 1 ex., poklepem plodnice *Fomes fomentarius*, 9.VIII.1991, 1 ex., poklepem suché borovice, 21.IV.1991, 1 ex., pod dřevem položeným k patě solitérního dubu, 30.VI.1992, 4 ex., poklepem suchého dubu, 8.I.1995, 1 ex., pod kůrou padlého dubu, 21.VI.1998, 1 ex., poklepem plodnice *Fomes fomentarius*, 6.VII.1996, 1 ex., poklepem dubu, 26.VII.1998, 1 ex., poklepem borovice, 1.VIII.1998, 7 ex., poklepem zasychajícího lípového listí, 1.VII.2001, 4 ex., v prosevu suchého sena; 5849C25: 18.VI.1988, 2 ex., poklepem plodnice *Trametes versicolor*, 25.VII.1988, 1 ex., poklepem plodnice *Fomes fomentarius*; 5849D12: 26.V.1991, 1 ex., smykem ve smíšeném lese; 6048B8: 27.VI.1999, 1 ex., poklepem suchého dubu.
36. *Stephostethus lardarius* (De Geer, 1775) – 5849C1; 5849C7: 22.VI.1991, 2 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce; 5849C18: 20.VII.1986, 2 ex., poklepem kvetoucí lípy; 5849C24; 5849D21: 28.VI.2003, 1 ex., smykem břehových porostů rybníka; 5949A17: 8.VI.1991, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu; 6048B3: 15.V.1992, 1 ex., smykem v nivě řeky.
37. *Stephostethus pandellei* (C. Brisout de Barneville, 1863) – 5849C24; 5849C25: 27.VII.1991, 2 ex., poklepem kvetoucího bodláku, 30.VI.1992, 1 ex., poklepem suchého dubu, 21.VI.1998, 1 ex., poklepem suchého buku; 5949A23: 8.VI.1991, 2 ex., poklepem kvetoucího hlohu.
38. *Stephostethus rugicollis* (Olivier, 1790) – 5848D5: 14.VI.1992, 1 ex., smykem mokřadních porostů v PR, 17.VI.1992, 1 ex., smykem na lesní cestě podél PR; 5849C24: 24.VII.1991, 1 ex., poklepem suché borovice, 27.VI.1998, 1 ex., poklepem borovice, 17.VI.2001, 1 ex., v prosevu staré trávy; 5949A23: 7.VI.1991, 2 ex., poklepem kvetoucího hlohu; 6048B8: 1.VI.1991, 1 ex., poklepem plodnice *Laetiporus sulphureus*, 21.V.2003, 1 ex., v prosevu dutiny dubu; 6048D20: 17.VII.2007, 1 ex., ve světelném lapači.

LEIODIDAE

1. *Agathidium atrum* (Paykull, 1798) – 5849C6: 18.VI.2005, 1 ex., na kvasící bukové míze; 5849C24: 9.VI.2002, 4 ex., v prosevu starého sena na pastvině; 5949A10: 16.IV.2009, 6 ex., v prosevu tlejícího sena, 25.IV.2009, v prosevu tlejícího sena; 5949B11: 26.I.2008, 1 ex., v prosevu starého listí na úpatí doubravy; 5949B12: 26.VIII.2007, v prosevu listí na prameništi přítoku Lánského potoka u přehrady.
2. *Agathidium badium* Erichson, 1845 – 5848D5: 4.VIII.1991, 1 ex., smykem mokřadních porostů v PR; 5849C6: 23.V.1987, 2 ex., poklepem plodnice *Fomes fomentarius*; 5849C24: 16.VII.1989, 1 ex., poklepem spadáných větví na zemi.
3. *Agathidium confusum* C. Brisout de Barneville, 1863 – 5849C11: 22.VIII.1996, 1 ex., smykem na lesní cestě; 5849C24: 7.V.1989, 2 ex., poklepem plodnice *Fomes fomentarius*, 8.V.1994, 1 ex., poklepem plodnice *Fomes fomentarius*, 21.V.1995, 1 ex., poklepem plodnice *Fomes fomentarius*, 15.VI.1996, 2 ex., smykem travnatých porostů; 5849C25: 31.V.1987, 1 ex., poklepem plodnice *Fomes fomentarius*, 27.VII.1988, 2 ex., poklepem plodnice *Fomes fomentarius*; 5949B12: 4.VI.1987, 1 ex., poklepem plodnice *Fomes fomentarius*, 21.V.1988, 2 ex., poklepem plodnice *Fomes fomentarius*; 6048B8: 23.VII.1987, 1 ex., poklepem plodnice *Fomes fomentarius*, 18.V.1996, 2 ex., poklepem suchých větví na zemi.
4. *Agathidium mandibulare* Sturm, 1807 – 5849C14: 4.XI.1990, 1 ex., na nezralém aethaliu hlenek; 5849C16: 2.XI.1997, 7 ex., v prosevu starých plodnic stromových lupenitých hub; 5849C18: 31.X.1991, 5 ex., na nezralém aethaliu hlenek; 5849C19: 12.VI.1993, 2 ex., na nezralém aethaliu hlenek; 5849C24: 17.VI.1993, 9 ex., na vyzrálém aethaliu hlenek; 5849C25: 31.V.1987, 1 ex., poklepem plodnice *Fomes fomentarius*, 6.VI.1987, 1 ex., poklepem plodnice *Fomes fomentarius*; 5949B11: 29.VIII.2004, 3 ex., v prosevu habrového trouchu; 6048B8: 22.VI.1987, 1 ex., smykem v doubravě; 6048D12: 17.X.1992, 1 ex., na nezralém aethaliu hlenek.

5. *Agathidium marginatum* Sturm, 1807 – 5849C24: 25.IV.1996, 1 ex., pod kůrou položenou k patě solitérního dubu; 5949A4: 23.V.1999, 1 ex., smykem na teplomilné stráni; 6048B3: 7.V.1995, 1 ex., smykem břehových porostů řeky.
6. *Agathidium nigripenne* (Fabricius, 1792) – 5949A17: 8.VI.1991, 1 ex., poklepem suchého habru; 5949B8: 12.V.1987, 1 ex., poklepem suchých habrových větví; 5949B12: 16.IV.1988, 16 ex., pod kůrou padlého buku; 6048B8: 2.V.1987, 1 ex., smykem v doubravě, 10.VII.1987, 5 ex., suchých dubových větví.
7. *Agathidium rotundatum* (Gyllenhal, 1827) – 5848D5: 14.VI.1992, 3 ex., smykem mokřadních porostů v PR; 5849C7: 22.VI.1991, 1 ex., poklepem plodnice *Fomes fomentarius*, 22.VII.2007, smykem v nivě potoka; 5849C13: 28.IV.2002, 1 ex., smykem podrostu v lipové aleji, 22.V.2005, více ex., poklepem mladé plodnice *Polyporus squamosus*; 5849C24: 4.VI.1993, 1 ex., pod kůrou položenou na smrkový pařez, 12.VI.1993, 2 ex., na vyzrálém aethaliu hlenek, 17.VI.1993, 6 ex., na vyzrálém aethaliu hlenek, 19.III.1999, 1 ex., pod dřevem na pastvině, 1.X.2000, 1 ex., poklepem spadáných větví na zemi; 5949B11: 29.VIII.2004, 2 ex., v prosevu habrového trouchu; 6048B8: 24.VI.1990, 1 ex., smykem v doubravě.
8. *Agathidium seminulum* (Linnaeus, 1758) – 5848D5: 11.VI.1994, 2 ex., smykem na lesní cestě podél PR; 5849C1: 10.V.2009, 1 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce, 28.VI.2009, 2 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce; 5849C2: 17.VI.2006, 1 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce, 8.VII.2006, 1 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce; 5849C7: 20.VI.1991, 1 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce; 5849C13: 22.VII.2001, 1 ex., smykem na lesní cestě; 5849C18: 16.VI.1990, 1 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce; 5849C24: 16.VII.1989, 1 ex., pod dřevem položeným k patě solitérního dubu, 27.IV.1997, 1 ex., pod kůrou položenou k patě solitérního dubu, 31.VII.2003, 1 ex., v prosevu dutiny dubu, 7.IX.2003, 1 ex., v prosevu dutiny dubu, 13.VI.2004, 5 ex., na nezralém aethaliu červené hlenky; 5849C25: 6.VI.1987, 1 ex., poklepem plodnice *Fomes fomentarius*, 16.IV.1989, 1 ex., pod dřevem na plísni pokrytém pařezu, 8.V.1989, 1 ex., poklepem plodnice *Fomes fomentarius*; 5949A10: 1.VI.2003, 1 ex., v prosevu dutiny dubu; 5949B11: 1.VII.2006, pod kůrou padlého dubu; 6048D6: 18.V.1989, 1 ex., smykem v suťovém lese.
9. *Agathidium varians* (Beck, 1817) – 5849C1: 8.IX.1995, 1 ex., smykem na lesní cestě, 4.V.2008, 1 ex., pod kůrou padlé olše v podmáčené olšině na přítoku rybníka Horní Kracle; 5849C7: 4.V.1996, 3 ex., pod kůrou padlého buku; 5849C24: 25.VII.1988, 4 ex., poklepem suchých habrových větví, 23.V.1999, 1 ex., poklepem suchých větví na zemi; 5849C25: 17.VI.1993, 4 ex., na vyzrálém aethaliu hlenek; 5949A4: 6.IV.1996, 1 ex., pod dřevem na zemi na teplomilné stráni; 5949A12: 28.IX.1991, 14 ex., poklepem plísni pokrytých větví na zemi; 5949A18: 26.VI.1990, 1 ex., smykem ve smíšeném lese; 5949B2: 3.V.1987, 1 ex., pod kůrou padlého buku; 5949B3: 22.V.1989, 18 ex., poklepem suchých habrových větví na zemi; 5949B8: 4.VI.1987, 1 ex., poklepem plodnice *Fomes fomentarius*; 6048B8: 22.VI.1987, 1 ex., poklepem plodnice *Fomes fomentarius*, 10.VII.1987, 1 ex., smykem v doubravě, 24.VI.1990, 1 ex., smykem v doubravě, 16.XI.1991, 1 ex., smykem v doubravě, 18.V.1996, 3 ex., poklepem suchých dubových větví na zemi, 30.VIII.1997, 4 ex., poklepem suchých jasanových větví na zemi, 21.V.2003, 1 ex., v prosevu dutiny dubu.
10. *Amphicyllis globiformis* (C. R. Sahlberg, 1833) – 5848D5: 14.VI.1992, 1 ex., smykem na lesní cestě podél PR; 5849C17: 21.VIII.1994, 1 ex., smykem mokřadního porostu; 5849C24: 27.VI.1992, 1 ex., smykem travnatých porostů; 5849C25: 11.VI.1995, 3 ex., poklepem plodnice *Fomes fomentarius*; 5949A17: 8.VI.1991, 1 ex., smykem ve svahové habřině; 5949B2: 22.V.1989, 3 ex., pod dřevem položeným na rok staré bukové pařezy; 6048B3: 25.IV.1999, 1 ex., smykem v nivě řeky; 6048B4: 27.VI.1987, 1 ex., poklepem suchého dubu; 6048B8: 22.VI.1987, 4 ex., smykem v doubravě, 6.V.1990, 2 ex., smykem v doubravě, 21.VI.1991, 1 ex., smykem v doubravě, 11.VI.1992, 2 ex., smykem v kamenité bučině, 11.VI.1992, 1 ex., smykem v doubravě, 6.V.1995, 2 ex., smykem v kamenité bučině.
11. *Amphicyllis globus* (Fabricius, 1792) – 5849C1: 23.VI.2002, 1 ex., smykem břehových porostů rybníka; 5849C13: 8.IV.2006, 1 ex., v prosevu starého sena u seníku; 5849C24: 7.IX.2003, 1 ex., v prosevu dutiny dubu; 5849C25: 27.VII.1988, 1 ex., poklepem plodnice *Fomes fomentarius*; 6048B8: 22.VI.1987, 1 ex., smykem v doubravě, 11.VI.1992, 2 ex., poklepem suchých dubových větví na zemi, 18.V.1996, 17 ex., poklepem větví na zemi, 15.V.1999, 1 ex., smykem v suťovém lese.
12. *Anisotoma castanea* (Herbst, 1792) – 5848D24: 21.VI.1996, 1 ex., na zralém aethaliu hlenek; 5849C6: 19.VI.1987, 3 ex., na nezralém aethaliu červených hlenek; 5849C7: 5.VIII.1991, 3 ex., na nezralém aethaliu bílých hlenek, 25.VI.1993, 12 ex., na nezralém aethaliu bílých hlenek; 5849C17: 21.VIII.1994, 2 ex., na zralém aethaliu hlenek; 5849C19: 12.VI.1993, 6 ex., na nezralém aethaliu žlutých hlenek; 5849C24: 13.VI.2004, 1 ex., na nezralém aethaliu červené hlenky, 27.VII.1988, 1 ex., na vyzrálém aethaliu hlenek, 20.V.1989, 2 ex., poklepem plodnice *Fomes fomentarius*, 2.VII.2000, 22 ex., na zralém aethaliu hlenek, 20.V.2001, 1 ex., v prosevu dutiny dubu; 5849C25: 6.VI.1987, 1 ex., poklepem

- plodnice *Fomes fomentarius*; **5949B11**: 1.VII.2006, 2 ex., pod kůrou padlého dubu; **6048B4**; **6048B8**: 27.VI.1987, 7 ex., na nezralém aethaliu červených hlenek.
13. *Anisotoma glabra* (Fabricius, 1792) – **5849C7**: 20.VI.1991, 1 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce, 17.VII.1991, 1 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce; **5849C13**: 22.VII.2001, 2 ex., v prosevu vlhkého lípového trouchu; **5849C19**: 8.V.1994, 3 ex., na vyzrálém aethaliu hlenek; **5849C24**: 19.V.1990, 3 ex., na nezralém aethaliu žlutých hlenek, 30.V.1992, 4 ex., poklepem plodnice *Fomes fomentarius*, 17.VI.1993, 6 ex., v prosevu vlhkého bukového trouchu, 6.VII.1996, 1 ex., ve vinné pastí, 3.VIII.1997, 1 ex., poklepem plodnice *Fomes fomentarius*, 15.IV.2007, v noci na padlém dubu; **5849C25**: 16.V.1987, 4 ex., na nezralém aethaliu červených hlenek, 8.V.1989, 2 ex., poklepem plodnice *Fomes fomentarius*, 8.V.1995, 4 ex., poklepem plodnice *Fomes fomentarius*; **5949B3**: 1.VII.1987, 1 ex., smykem v bučině, 27.V.1989, 4 ex., poklepem trouchnivějšího dřeva na zemi; **6048B8**: 27.VI.1987, 1 ex., na nezralém aethaliu červených hlenek.
- Kategorie NT
14. *Anisotoma humeralis* (Fabricius, 1792) – **5848D5**: 22.VII.1990, 1 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce ve smíšeném lese, 4.VIII.1991, 6 ex., na vyzrálém aethaliu hlenek ve smíšeném lese, 14.VI.1992, 2 ex., smykem mokřadních porostů v PR, 9.V.1993, 32 ex., na vyzrálém aethaliu hlenek ve smíšeném lese; **5849C1**: 4.V.2008, 2 ex., pod kůrou padlé olše v podmáčené olšině na přítoku rybníka Horní Kracle; **5849C6**: 23.V.1987, 6 ex., poklepem plodnice *Fomes fomentarius*; **5849C7**: 19.V.1988, 1 ex., poklepem plodnice *Fomes fomentarius*, 22.VI.1991, 5 ex., poklepem plodnice *Fomes fomentarius*, 5.VIII.1991, 3 ex., na vyzrálém aethaliu hlenek; **5849C12**: 22.X.2005, 1 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce; **5849C13**: 16.X.1990, 2 ex., poklepem plodnic *Pleurotes* sp., 22.VII.2001, 4 ex., v prosevu lípového trouchu, 22.V.2005, více ex., poklepem mladé plodnice *Polyporus squamosus*, 12.VIII.2007, poklepem mladé plodnice *Polyporus squamosus*; **5849C17**: 26.IV.1998, 1 ex., na nezralém aethaliu hlenek; **5849C24**: 17.VII.1988, 2 ex., poklepem plodnice *Fomes fomentarius*, 7.VIII.1988, 1 ex., poklepem plodnice *Polyporus squamosus*, 8.V.1989, 3 ex., poklepem plodnice *Fomes fomentarius*, 26.VI.1989, 3 ex., poklepem plodnice *Polyporus squamosus*, 14.VII.1992, 3 ex., na plísni pokryté smrkové kládě, 2.VII.2000, 3 ex., na vyzrálém aethaliu hlenek, 15.IV.2007, v noci na padlém dubu, 28.IV.2007, poklepem plodnice *Fomes fomentarius*, 10.VI.2007, poklepem plodnice *Fomes fomentarius*, 12.VII.2009, pod dřevem na pastvině; **5849C25**: 30.VIII.1987, 4 ex., na nezralém aethaliu žlutých hlenek, 21.V.1988, 23 ex., na nezralém aethaliu bílých hlenek, 19.V.1990, 8 ex., na nezralém aethaliu žlutých hlenek, 8.V.1995, 4 ex., poklepem plodnice *Fomes fomentarius*; **5849D21**: 11.V.2002, 4 ex., na nevyzrálém aethaliu bílých hlenek, 8.V.2008, v prosevu listů pod dřevem na pastvině, 18.VI.2008, tlející plodnice *Laetiporus sulphureus*; **5949A12**: 28.IX.1991, 7 ex., na vyzrálém aethaliu hlenek; **5949A17**: 21.VI.1997, 1 ex., smykem ve svahové habřině; **5949A24**: 18.V.1988, 2 ex., poklepem suchých větví na zemi; **5949B3**: 30.VI.1987, 1 ex., smykem v bučině; **5949B7**: 4.VII.1987, 2 ex., na nezralém aethaliu bílých hlenek; **5949B8**: 12.V.1987, 2 ex., poklepem plodnice *Polyporus squamosus*; **5949B12**: 4.VI.1987, 3 ex., poklepem plodnice *Fomes fomentarius*, 20.V.1988, 1 ex., poklepem plodnice *Fomes fomentarius*, 21.VI.2008, pod dřevem na zemi v teplomilné dubohabřině; **5949C23**: 20.VI.1992, 4 ex., na vyzrálém aethaliu hlenek; **6048B4**: 21.VI.1987, 1 ex., v prosevu staré plodnice *Laetiporus sulphureus*; **6048B8**: 27.VI.1987, 16 ex., na nezralém aethaliu červených hlenek, 2.V.1987, 4 ex., poklepem plodnice *Fomes fomentarius*, 16.VI.1988, 1 ex., na vyzrálém aethaliu hlenek, 6.V.1990, 2 ex., poklepem plodnice *Fomes fomentarius*, 6.V.1990, 6 ex., na nezralém aethaliu hlenek, 6.V.1995, 1 ex., smykem v kamenité bučině; **6048D6**: 8.V.1988, 1 ex., smykem v suťovém lese; **6049A7**: 11.VI.1989, 3 ex., poklepem zaschlých plodnic *Pleurotes* sp..
15. *Anisotoma orbicularis* (Herbst, 1792) – **5849C7**: 2.VII.1991, 3 ex., pod kůrou padlého buku, 5.VIII.1991, 3 ex., na vyzrálém aethaliu hlenek, 22.VI.1991, 1 ex., poklepem plodnice *Fomes fomentarius*; **5849C13**: 23.VI.2001, 1 ex., smykem v nivě potoka, 22.VII.2001, 4 ex., v prosevu lípového trouchu; **5849C24**: 26.V.1989, 2 ex., pod dřevem položeným na čerstvé smrkové pařezy, 16.VII.1989, 1 ex., pod dřevem položeným k patě solitérního dubu, 17.VI.1993, 2 ex., na vyzrálém aethaliu hlenek; **5849C25**: 31.V.1987, 1 ex., poklepem plodnice *Fomes fomentarius*, 6.VI.1987, 4 ex., poklepem suchých bukových větví na zemi, 21.V.1988, 1 ex., na nezralém aethaliu bílých hlenek, 17.VI.1993, 4 ex., v prosevu vlhkého bukového trouchu; **5949A1**: 27.VI.1997, 1 ex., poklepem suchým habřových větví; **5949A17**: 5.VII.1995, 1 ex., smykem ve svahové habřině; **5949B11**: 29.VIII.2004, 1 ex., v prosevu dubového trouchu; **6048B8**: 22.VI.1987, 2 ex., na nezralém aethaliu červených hlenek, 16.VI.1988, 1 ex., na zralém aethaliu hlenek, 19.VI.1993, 4 ex., na vyzrálém aethaliu hlenek.
16. *Catops chrysomeloides* (Panzer, 1798) – **5849C24**: 1.X.2000, 1 ex., v prosevu starých plodnic lupenitých hub.
17. *Catops coracinus* Kellner, 1846 – **5849C13**: 28.X.2005, v prosevu staré plodnice *Polyporus squamosus*.

18. *Catops fuliginosus fuliginosus* Erichson, 1837 – 5849C13: 3.XI.2001, 2 ex., v prosevu starých plodnic *Polyporus squamosus*; 5849C24: 27.XII.1997, 1 ex., pod kůrou padlého dubu, 27.X.2001, 1 ex., v prosevu plodnice lupenité houby.
 19. *Catops grandicollis* Erichson, 1837 – 5849C24: 1.X.2000, 1 ex., v prosevu starých plodnic lupenitých hub.
 20. *Catops kirbyi kirbyi* (Spence, 1815) – 5849C24: 31.VIII.1997, 1 ex., smykem travnatých porostů.
 21. *Catops morio* (Fabricius, 1792) – 6048B8: 19.IV.1997, 1 ex., pod kamenem na bahnitém břehu řeky.
 22. *Catops neglectus* Kraatz, 1852 – 5949B8: III.1995, 1 ex., pod dřevem v kamenité bučině.
 23. *Catops picipes* (Fabricius, 1792) – 5848D5: 27.IX.2003, 1 ex., v prosevu staré trávy v PR; 5849C1: 23.X.2005, ve feromonovém lapači na kůrovce, 10.V.2009, 1 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce; 5849C12: 23.VI.1996, 14 ex., v prosevu staré plodnice *Polyporus squamosus*, 18.VI.2005, poklepem staré plodnice *Polyporus squamosus*; 5849C13: 22.X.2005, v prosevu staré trávy, 28.X.2005, v prosevu starého sena u seníku; 5849C24: 21.IX.1997, 1 ex., v prosevu staré plodnice *Laetiporus sulphureus*, 13.VI.2004, 1 ex., poklepem suché plodnice *Pleurotes* sp., 1.X.2000, 1 ex., v prosevu starých plodnic lupenitých hub, 17.XI.2000, 1 ex., v prosevu staré plodnice *Laetiporus sulphureus*; 5849D21: 17.V.2008, v prosevu staré plodnice *Laetiporus sulphureus*; 5949B11: 3.VI.2006, v prosevu detritu u paty dubu; 6048B8: 2.V.1999, 1 ex., smykem v suťovém lese, 21.V.2003, 2 ex., v prosevu listí v doubravě.
 24. *Catops tristis tristis* (Panzer, 1794) – 5849C24: 27.IV.1997, 1 ex., pod kůrou položenou k patě solitérního dubu.
 25. *Choleva cisteloides* (Frölich, 1799) – 5849C24: 21.IX.1997, 1 ex., smykem travnatých porostů.
 26. *Choleva glauca* Britten, 1918 – 5849C24: 29.IV.2001, 1 ex., smykem v nivě potoka.
 27. *Choleva spadicea* (Sturm, 1839) – 5849C18: 29.IX.2002, 1 ex., v prosevu starého sena v nivě potoka.
 28. *Colenis immunda* (Sturm, 1807) – 5849C1: 2.VIII.1995, 1 ex., smykem na lesní cestě; 5849C6: 5.VII.1996, 1 ex., smykem na lesní cestě; 5849C7: 13.VII.1997, 1 ex., smykem na lesní cestě; 5849C13: 17.VIII.1996, 1 ex., v prosevu staré plodnice *Polyporus squamosus*; 5849C13: 22.VII.2001, 1 ex., smykem na lesní cestě; 5949A17: 5.VII.1995, 3 ex., smykem ve svahové habřině; 5949B12: 10.VII.2001, 1 ex., smykem v teplomilné dubohabřině; 6048B8: 22.VI.1987, 7 ex., smykem na okraji doubravy a teplomilné stráně.
 29. *Colon latum* Kraatz, 1850 – 5849C25: 21.VI.1998, 1 ex., na světlo.
 30. *Colon serripes* (Sahlberg, 1822) – 5849C24: 21.VI.2006, 1 ex., na světlo.
 31. *Colon viennense* (Herbst, 1797) – 5849C24: 26.VI.2002, 1 ex., na světlo.
 32. *Dreposcia umbrina* (Erichson, 1837) – 5849C24: 5.VII.2000, 5 ex., v prosevu dutiny dubu, 20.V.2001, 7 ex., v prosevu dutiny buku, 1.IV.2002, 1 ex., v prosevu dutiny dubu, 17.VII.2002, 2 ex., v prosevu dutiny dubu; 5849D21: 17.V.2008, 4 ex., v prosevu staré plodnice *Laetiporus sulphureus*.
- Kategorie EN
33. *Leiodes dubia* (Kugelan, 1794) – 5849C24: 11.VII.2006, 1 ex., na světlo.
 34. *Leiodes obesa* (W.L.E. Schmidt, 1841) – 5849C19: 17.VIII.2003, 1 ex., 27.VII.2005, 1 ex., vše ve světelném lapači; 5849C24: 23.VI.2001.
 35. *Leiodes polita* [= *calacarta* (Erichson, 1845)] (Marshall, 1802) – 5849C1: 2.VIII.1995, 1 ex., smykem na lesní cestě; 5849C6: 5.VII.1996, 1 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce; 5849C19: 17.VIII.2003, 1 ex., ve světelném lapači; 5849C24: 4.VIII.1996, 2 ex., smykem travnatých porostů, 4.VIII.1996, 19.IX.1998, 1 ex.; 5948D5: 22.VII.1990, 1 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce; 5949C8: 7.VII.2002, 2 ex., ve světelném lapači; 6048B8: 22.VI.1987, 1 ex., smykem v doubravě.
 36. *Leiodes ferruginea* (Fabricius, 1787) – 5849C24: 28.VII.2006, 1 ex., na světlo.
 37. *Leptinus testaceus* J. Müller, 1817 – 5849C18: 3.XI.2001, 2 ex., v prosevu myššího hnízda; 5849C24: 27.X.2001, 1 ex., v prosevu myššího hnízda, 8.V.2009, 1 ex., pod dřevem na pastvině.
 38. *Nargus anisotomoides* (Spence, 1815) – 5849C19: 29.IX.2002, 1 ex., v prosevu starého sena v nivě potoka; 5949A10: 10.V.2003, 6 ex., v prosevu listí v doubravě, 15.V.2004, více ex., v prosevu listí v doubravě; 5949B11: 21.V.2005, v prosevu listí v teplomilné doubravě, 26.I.2008, v prosevu starého listí na úpatí teplomilné doubravy; 5949B12: 12.V.2002, 2 ex., smykem v doubravě, 7.V.2007, v prosevu listí na úpatí teplomilné doubravy; 6048B8: 6.V.1995, 1 ex., smykem v doubravě, 27.V.2001, 1 ex., smykem v doubravě, 21.V.2003, 4 ex., v prosevu listí v doubravě; 6048B9: 10.I.1998, 1 ex., pod kamenem v doubravě.
 39. *Nargus brunneus* (Sturm, 1839) – 5949A4: 28.IV.2001, 1 ex., pod kamenem na teplomilné stráni; 5949B12: 12.V.2002, 1 ex., v prosevu náplavu na teplomilné stráni; 6048B8: 11.VII.2003, 1 ex., v prosevu dutiny dubu..
 40. *Nargus wilkini* (Spence, 1815) – 5848D5: 11.II.2007, 2 ex., imaturní v prosevu staré trávy v podmáčené olšině v PR; 5949A10: 10.V.2003, 8 ex., v prosevu listí v doubravě; 6048B8: 30.VIII.1997, 1 ex., smykem v doubravě, 21.V.2003, 4 ex., v prosevu listí v doubravě.

41. *Ptomaphagus subvillosus* (Goeze, 1777) – 5849C13.
42. *Ptomaphagus varicornis* (Rosenhauer, 1847) – 5949A17: 27.VI.1997, 1 ex., smykem ve svahové habřině; 5949B11: 16.V.2004, 1 ex., v prosevu listů v doubravě na teplomilné stráni.
43. *Sciodreporides fumatus fumatus* (Spence, 1815) – 5949A4: 31.VIII.1997, 1 ex., smykem na teplomilné stráni.
44. *Sciodreporides watsoni watsoni* (Spence, 1815) – 5848D5: 29.VI.2004, 5 ex., v prosevu staré trávy v PR; 5849C1: 27.VII.2005, v prosevu starého sena na lesní cestě, 15.IV.2006, v prosevu v podmáčené olšině na přítoku rybníka Horní Kracle; 5849C2: 28.V.2006, 1 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce; 5849C13; 5849C18: 20.VII.1996, 1 ex., smykem na lesní cestě; 5849C19: 20.VII.2003, 1 ex., ve světelném lapači; 5849C24: 11.VI.1995, 1 ex., smykem travnatých porostů, 9.VII.2000, 6 ex., na kadeveru krčka; 5949A17: 27.VI.1997, 1 ex., smykem ve svahové habřině.

LISSOMIDAE

1. *Drapetes mordelloides* [= *biguttatus* (Piller & Mitterpacher, 1783)] (Host, 1789) – 5848D5: 6.VII.1993, 1 ex., smykem na lesní cestě ve smíšeném lese podél PR; 5849C24: VII.1970, 1 ex., pod kůrou padlého buku, VI.1975, 1 ex., pod kůrou položenou na starý borový pařez, VII.1980, 1 ex., pod kůrou padlého buku, VII.1984, 26 ex., na padlém trouchnivějícím buku, I.VII.1989, 1 ex., poklepem lípy.
Kategorie EN

LUCANIDAE

1. *Aesalus scarabaeoides* (Panzer, 1794) – 5849C19: 10.VII.2004, 1 ex., ve světelném lapači; 5849C24: 20.VI.1980, 1 ex., pod dřevem položeným do dutiny dubu, 7.VI.1986, 1 ex., pod dřevem položeným do dutiny dubu, 24.V.1988, 1 ex., v prosevu dutiny dubu, 27.VI.1990, 1 ex., na světlo, 29.VII.1991, 6 ex., na spodní straně padlého trouchnivějícího dubu, 21.VI.1998, 1 ex., na světlo, 3.VI.2001, 2 ex., pod kůrou padlého dubu, 17.VI.2001, 2 ex., pod kůrou padlého dubu, 7.VI.2007, na světlo; 5849D21: 18.VI.2002, 1 ex., na světlo; 5949A10: 8.V.2004, 2 ex., v prosevu trouchnivějícího dubového pařezu; 6048B8: 11.VII.2002, 1 ex., na světlo; 6048B13: 4.V.1976, 6 ex., v trouchnivějící habrové větvi na zemi v suťovém lese.
2. *Dorcus parallelipedus* (Linnaeus, 1758) – 5849C7: 22.V.2004, 1 ex., pod dřevem položeným na trouchnivějící bukový pařez; 5849C24: 21.V.1988, 2 ex., pod dřevem položeným k patě solitérního dubu, 29.IV.1988, 1 ex., pod kůrou padlého dubu, 22.VII.1988, 1 ex., pod dřevem v dutině dubu, 8.V.1989, 2 ex., v trouchnivějícím padlém dubu, 27.VII.1995, 1 ex., pod dřevem položeným k patě solitérního dubu, 21.VI.1998, 2 ex., na kvasící dubové míze, 15.VII.1998, 4 ex., na kvasící dubové míze, 1.VIII.1998, 1 ex., na kvasící dubové míze, 17.VI.2000, 1 ex., pod dřevem u paty dubu, 9.VII.2000, 1 ex., pod dřevem u paty solitérního dubu, 3.VI.2001, 2 ex., pod kůrou položenou na padlý trouchnivějící dub, 9.VI.2001, 6 ex., v padlé trouchnivějící bříze, 17.VI.2001, 4 ex., pod dřevem položeným k patě solitérního dubu, 28.VII.2002, 2 ex., pod dřevem u paty dubu, 21.IX.2002, 2 ex., pod dřevem u paty dubu, 16.VII.2007, na světlo; 5849D21: 8.VII.2003, 1 ex., u paty dubu, 29.VII.2002, 1 ex., na světlo; 5949A10: 17.XI.2003, 1 ex., pod dřevem u paty solitérního dubu; 5949B3: 30.VI.1987, 1 ex., v prosevu dubového trouchu; 6048B8: 21.V.1989, 1 ex., v dutině dubu.
3. *Lucanus cervus* (Linnaeus, 1758) – 5849C24: 26.VI.1988, 1 ♀, ve vinné pasti, 17.VI.1993, 1 ♀, volně na lesní cestě, 26.VI.1999, 1 ♂, 1 ♀, na kvasící dubové míze, 2.VII.2000, 1 ♂, pouze torza kusadel a krovek proklovnuté strakapoudem, 9.VII.2000, 2 ♀♀, na kmeni dubu, 29.VII.2002, 1 ♀, na kmeni dubu, 13.VII.2006, 2 ex., pouze torza štítu a krovek proklovnuté strakapoudem, 30.VI.2007, na kmeni dubu; 5949A10: 18.V.2003, 1 ♀, na světlo; 5949B4: 17.VII.1993, 1 ♂; 6048B8: 11.VII.2003, 2 ♂♂, pouze torza kusadel v prosevu dutiny v teplomilné doubravě.
Kategorie EN
4. *Platycerus* [= *Systemocerus*] *carabaeoides* (Linnaeus, 1758) – 5848D5: 4.V.1996, 2 ex., poklepem dubu ve smíšeném lese; 5849C7: 6.V.1971, V.VI.1991, 4.VI.1993, 1 ex., poklepem suchého buku; 5849C24: 12.V.1993, 1 ex., poklepem dubu, 20.V.2001, 1 ex., poklepem dubu; 5849C25: 1.V.1987, 2 ex., poklepem jírovce, 21.V.1988, 2 ex., poklepem dubu, 20.V.1989, 2 ex., poklepem dubu; 6048B8: 13.V.1990, 2 ex., poklepem dubu, 24.IV.1993, 2 ex., smykem v doubravě; 6048D6: 18.V.1989, 3 ex., poklepem dubu.
5. *Sinodendron cylindricum* (Linnaeus, 1758) – 5848D5; 5849C1: 25.X.1998, 1 ex., imaturní v padlé trouchnivějící olši; 5849C6: 18.VII.1992, 1 ex., v prosevu dutiny v bukovém pařezu; 5849C7: 22.VI.1991, 4 ex., v dutině buku, 4.VI.1993, 2 ex., v padlém trouchnivějícím buku; 5849C17: 29.VI.2008, na metru bukového dřeva; 5849C19: 2.VII.2000, 1 ex., v padlé trouchnivějící olši;

5849C24: 20.VI.1989, 2 ex., v bukovém trouchu; **5849C25:** 4.VII.1977, 4 ex., v bukovém trouchu; **5949B3:** 19.IV.1987, 5 ex., též imaturní v bukovém trouchu, 30.VI.1987, 3 ex., též imaturní v dubovém trouchu, 27.V.1989; **6048B8:** 11.VI.1989, 19.VII.1989, 21.IV.1993, 3 ex., v padlém trouchnivějším habru; **6048B13:** 4.V.1974; **6048D12:** 17.X.1992; **6048B19:** 19.X.1996, 1 ex., v padlém trouchnivějším habru.

LYCIDAE

1. *Dictyoptera aurora* (Herbst, 1784) – **5848D5:** 10.VI.1994, 1 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce ve smíšeném lese; **5849C7:** 24.VI.1995, 3 ex., smykem na lesní cestě; **5849C13:** 16.V.1993, 1 ex., smykem na lesní cestě; **5849C19:** 15.VI.1996, 1 ex., smykem na lesní cestě, 15.VI.2004, 1 ex., ve světelném lapači.
2. *Lygistopterus sanguineus* (Linnaeus, 1758) – **5848D14:** 17.VII.1994, 5 ex., smykem na lesní cestě; **5849C17:** 10.VII.1994, 6 ex., smykem na lesní cestě; **5849C18:** 5.VII.1994, více ex., smykem kvetoucího okolíku na lesní cestě; **5849C23;** **5849C24:** 4.VI.1993, 14 ex., poklepem lípy, 27.VII.1995, 2 ex., smykem travnatých porostů, 6.VII.1996, 8 ex., poklepem lípy, 7.VI.1999, 1 ex., smykem travnatých porostů; **5949A8:** 5.VII.1995; **5949B6:** 12.VII.2001, 6 ex., na metru bukového dřeva; **5949B12;** **6048B8:** 2.VII.1995, 4 ex., smykem v doubravě.
3. *Platycis minutus* (Fabricius, 1787) – **5849C6:** 5.X.1996, 1 ex., smykem na lesní cestě; **5849C11:** 1.IX.1996, 1 ex., smykem na lesní cestě, 22.VIII.1996, 2 ex., smykem na lesní cestě; **5849C18:** 3.IX.1995, 1 ex., smykem v nivě potoka.
4. *Pyropterus nigroruber* [= *affinis* (Paykull, 1799)] (De Geer, 1774) – **5848D5:** 16.VII.1996, 1 ex., smykem mokřadních porostů v PR, 5.VII.2003, 1 ex., smykem mokřadních porostů v PR; **5849C1:** 13.VII.2001, 1 ex., smykem na lesní cestě; **5849C7:** 18.VII.1993, 1 ex., smykem na lesní cestě; **5849C18:** 20.VII.1996, 1 ex., smykem v nivě potoka; **5849C24:** 23.VII.1994, 1 ex., smykem travnatých porostů, 6.VII.1996, 1 ex., smykem travnatých porostů, 20.VII.1996, 1 ex., smykem travnatých porostů, 27.VIII.1994, 2 ex., smykem travnatých porostů, 10.VII.1999, 1 ex., smykem travnatých porostů, 17.VII.2002, 1 ex., smykem travnatých porostů; **6048B8:** 26.VI.1997, 2 ex., smykem v doubravě.

LYMEXYLONIDAE

1. *Hylecoetus dermestoides* (Linnaeus, 1761) – **5848D5:** 16.V.1993, smykem na lesní cestě podél PR, 23.V.2003, 1 ex., v letu na lesní cestě ve smíšeném lese podél PR, 1.V.2005, smykem při kopulaci v podmáčené olšíně v PR; **5849C1:** 3.V.2009, 1 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce; **5848D13:** 3.V.1986, 13 ex., na bukovém pařezu; **5849C7:** 2.V.1999, 1 ex., smykem na lesní cestě; **5849C17:** 26.IV.1998, 2 ex., smykem v bučině; **5849C25:** 6.VI.1987, 1 ex., na bukovém pařezu, 1.V.1988, 1 ex., na bukové kládě; **5849D21:** 29.IV.2004, 1 ex., na světlo; **5949A10:** 25.IV.2009, na metru olšového dřeva; **5949B8:** 12.V.2002, 1 ex., na bukových kládách; **6048B4:** 21.V.1989, 4 ex., na metru bukového dřeva; **6048B8:** 10.V.1987, 3 ex., na bukovém pařezu, 24.IV.1993, 1 ex., smykem v doubravě; **6048B9:** 22.V.1987, 1 ex., na bukové kládě; **6048D20:** 5.V.2006, ve světelném lapači.
2. *Lymexylon navale* (Linnaeus, 1758) – **5849C24:** 18.VI.1994, 1 ex., smykem travnatých porostů, 7.VI.2007, v noci na padlém dubu při kladení vajčiek; **5849D21:** 18.VI.2002, 1 ex., na světlo.
Kategorie VU

MALACHIIDAE

1. *Anthocomus rufus* [= *coccineus* (Schaller, 1783)] (Herbst, 1786) – **5849C1:** 14.VIII.2007, smykem mokřadních porostů rybníka Horní Kracle; **5849C18:** VII.1991, 1 ex., smykem v nivě potoka; **6048B3:** 8.IX.2002, 1 ♂, smykem břehových porostů řeky.
2. *Antholinus* [= *Attalus*] *analisis* (Panzer, 1796) – **5848D5:** 16.VII.1996, 2 ex., smykem mokřadních porostů v PR; **5848D14:** 17.VII.1994, více ex., smykem na lesní cestě; **5849C1:** 13.VII.2001, 3 ex., smykem na lesní cestě; **5849C7:** 3.VI.1999, 2 ex., poklepem smrku; **5849C11:** 24.VII.1995, 4 ex., smykem na lesní cestě, 22.VIII.1996, 6 ex., smykem na lesní cestě; **5849C12:** 17.VII.1994, 5 ex., smykem na lesní cestě, 24.VII.1995, 6 ex., smykem na lesní cestě, 23.VI.2001, 1 ex., smykem v bučině; **5849C13:** 23.VI.2001, 1 ex., smykem v nivě potoka, 22.VII.2001, 2 ex., smykem v bučině; **5849C17:** 7.VII.1997, 2 ex., smykem v nivě potoka, 10.VI.2007, poklepem habru; **5849C18:** 4.VII.1996, 6 ex., smykem v nivě potoka; **5849C19:** 3.VII.1994, více ex., poklepem jasanu v nivě potoka; **5849C24:** 27.VI.1992, více ex., smykem travnatých porostů, 18.VII.1993, více ex., smykem travnatých porostů, 11.VI.1995, více ex., smykem na lesní cestě, 6.VII.1996, 3 ex., poklepem dubu, 20.VII.1996, 4 ex., poklepem dubu, 23.V.1999, 3 ex., poklepem dubu, 21.VI.1997, 4 ex., smykem travnatých porostů,

- 27.VI.1998, 3 ex., poklepem borovice, 2.VII.2000, 16 ex., poklepem smrku, 22.VII.2000, 4 ex., poklepem borovice, 17.VI.2001, 1 ex., poklepem dubu, 1.VII.2001, více ex., poklepem dubu a borovice, 27.VI.2004, 2 ex., poklepem borovice; **5949A4**: 5.VII.1994, 4 ex., smykem na teplomilné stráni, 18.VI.1994, 3 ex., smykem na teplomilné stráni, 27.VII.1995, 1 ex., smykem na teplomilné stráni, 5.VI.2005, 1 ex., smykem na teplomilné stráni; **5949A10**: 21.V.2003, 5 ex., smykem v doubravě; **5949A17**: 27.VII.1996, více ex., smykem ve svahové habřině; **5949B2**: 5.VIII.2001, 1 ex., smykem na teplomilné stráni; **5949B6**; **6048B8**: 11.VI.1992, více ex., smykem v doubravě.
3. *Axinotarsus marginalis* (Laporte de Castelnau, 1840) – **5848D9**: 20.VII.1993, 4 ex., smykem na lesní cestě; **5848D14**: 17.VII.1994, 2 ex., smykem na lesní cestě; **5849C6**: 5.VII.1996, 7 ex., smykem na lesní cestě; **5849C12**: 23.VI.2001, 2 ex., smykem v bučině; **5849C13**: 22.VII.2001, 3 ex., smykem v bučině; **5849C18**: 4.VII.1996, 3 ex., smykem v nivě potoka; **5849C24**: 27.VI.1992, více ex., smykem travnatých porostů, 4.VI.1993, 2 ex., na světlo, 6.VII.1996, více ex., smykem travnatých porostů, 4.VI.2002, 3 ex., na světlo; **5949A10**: 18.V.2003, 2 ex., na světlo; **5949A17**: 20.VI.1995, 6 ex., smykem v nivě potoka, 5.VII.1995, 5 ex., smykem ve svahové habřině, 21.VI.1997, 2 ex., smykem ve svahové habřině; **5949A22**: 20.VI.1995, 3 ex., smykem na teplomilné stráni; **5949B7**: 10.VII.2001, 2 ex., smykem v nivě potoka; **5949B11**: 6.VII.2004, smykem teplomilných travnatých porostů; **5949B12**: 6.VII.2002, 3 ex., smykem na teplomilné stráni; **6048B8**: 24.V.1993, více ex., smykem v doubravě, 19.VI.1993, více ex., smykem v doubravě.
4. *Axinotarsus pulicarius* (Fabricius, 1775) – **5849C24**: 2.VII.2000, 2 ex., smykem travnatých porostů; **5849D21**: 18.VI.2001, 1 ex., smykem travnatých porostů; **5949A17**: 20.VI.1995, 2 ex., smykem v nivě potoka, 5.VIII.1995, 3 ex., smykem ve svahové habřině; **5949B11**: 6.VII.2004, smykem teplomilných travnatých porostů; **5949B12**: 10.VII.2001, 2 ex., smykem na teplomilné stráni; **6048B3**: 20.VI.1992, 7 ex., smykem v nivě řeky, 19.VI.1993, 4 ex., smykem v nivě řeky; **6048B8**: 24.V.1993, 4 ex., smykem v doubravě, 23.VI.1995, 6 ex., smykem v doubravě.
5. *Axinotarsus ruficollis* (Olivier, 1790) – **5849C24**: 27.VI.1992, více ex., smykem travnatých porostů, 18.VII.1993, 17 ex., smykem travnatých porostů, 6.VII.1994, 2 ex., na světlo, 20.VII.1995, 3 ex., smykem travnatých porostů, 6.VII.1996, více ex., smykem travnatých porostů, 4.VIII.1996, 2 ex., smykem travnatých porostů, 22.VII.2000, 1 ex., smykem travnatých porostů.
6. *Celidus* [= *Anthocomus*] *fasciatus* (Linnaeus, 1758) – **5849C24**: 10.VII.1991, 1 ex., na světlo, 4.VI.1993, 1 ex., poklepem lípy.
7. *Cerapheles terminatus* (Ménétriés, 1832) – **5849C1**: 20.V.2001, 1 ex., smykem břehových porostů rybníka, 24.VI.2004 1 ♂, smykem podmáčených porostů na okraji rybníka.
Kategorie VU
8. *Charopus concolor* (Fabricius, 1801) – **5849C13**: 22.VII.2001, 1 ex., smykem v bučině; **5949A4**: 23.VI.1996, 4 ex., smykem na teplomilné stráni, 12.VII.1997, 3 ex., smykem na teplomilné stráni, 23.V.1999, 1 ex., smykem na teplomilné stráni; **5949A10**: 15.V.2004, více ex., smykem na teplomilné stráni; **5949B12**: 10.VII.2001, 3 ex., smykem na teplomilné stráni, 8.VI.2002, 3 ex., smykem na teplomilné stráni, 6.VII.2002, 2 ex., smykem na teplomilné stráni.
9. *Charopus graminicola* [= *flavipes* (Paykull, 1798)] (Dejean, 1833) – **5848D5**: 11.VI.1994, 3 ex., smykem mokřadních porostů v PR; **5848D14**: 17.VII.1994, 4 ex., smykem na lesní cestě; **5849C11**: 24.VII.1995, více ex., smykem na lesní cestě; **5849C12**: 17.VII.1994, 3 ex., smykem na lesní cestě; **5849C24**: 27.VI.1992, více ex., smykem travnatých porostů, 4.VI.1993, 4 ex., smykem travnatých porostů, 11.VI.1995, více ex., smykem travnatých porostů, 7.VII.1996, 6 ex., smykem travnatých porostů; **5949A4**: 23.VII.1994, 2 ex., smykem na teplomilné stráni, 18.VI.1994, 7 ex., smykem na teplomilné stráni, 6.VII.1994, více ex., smykem na teplomilné stráni, 12.VII.1997, 3 ex., smykem na teplomilné stráni, 23.V.1999, 8 ex., smykem na teplomilné stráni; **5949A17**: 21.VI.1997, 2 ex., smykem ve svahové habřině; **5949A22**: 20.VI.1995, více ex., smykem na teplomilné stráni; **5949B7**: 10.VII.2001, 1 ex., smykem v nivě potoka; **5949B12**: 10.VII.2001, více ex., smykem na teplomilné stráni; **6048B8**: 19.VI.1993, 3 ex., smykem v doubravě, 25.VI.1995, více ex., smykem na teplomilné stráni, 27.V.2001, 2 ex., smykem na teplomilné stráni.
10. *Clanoptilus* [= *Malachius*] *viridis* (Fabricius, 1787) – **5848D5**: 14.VI.1992, 2 ex., smykem mokřadních porostů v PR, 11.VI.1994, 12 ex., smykem mokřadních porostů v PR; **5849C1**; **5849C7**: 3.VI.1999, 2 ex., smykem na lesní cestě; **5849C12**; **5849C13**: 16.VI.1994, více ex., smykem travnatých lesních porostů; **5849C18**; **5849C23**; **5849C24**: 14.VII.1992, 5 ex., poklepem kvetoucí lípy; **5949A4**: 5.VII.1993, 2 ex., smykem na teplomilné stráni, 18.VI.1994, více ex., smykem v nivě potoka, 18.VI.1994, 6 ex., smykem na teplomilné stráni, 6.VII.1994, více ex., smykem na teplomilné stráni, 27.VII.1995, 2 ex., smykem na teplomilné stráni, 27.VII.1995, 1 ex., smykem v nivě potoka, 23.V.1999, více ex., poklepem kvetoucího hlohu, 1.VII.2008, smykem na teplomilné stráni; **5949A22**: 15.V.1992, 7 ex., smykem na teplomilné stráni, 20.VI.1995, více ex., smykem na teplomilné stráni;

- 5949B12**: 8.VI.2002, 6 ex., smykem na teplomilné stráni; **6048B3**: 20.VI.1992, více ex., smykem v nivě řeky, 19.VI.1993, 3 ex., smykem v nivě řeky.
11. **Hypebaeus flavipes (Fabricius, 1787)** – **5849C13**: 23.VI.2001, 4 ex., smykem v nivě potoka; **5849C19**: 1.VI.2004, 1 ex., ve světelném lapači; **5849C24**: 27.VI.1992, více ex., poklepem lípy a dubu, 12.V.1993, více ex., poklepem lípy, 11.VI.1995, 6 ex., smykem travnatých porostů, 6.VII.1996, 14 ex., poklepem dubu a lípy, 20.VII.1996, 7 ex., poklepem dubu a lípy, 21.VI.1998, 6 ex., poklepem dubu, 23.V.1999, 7 ex., poklepem dubu a lípy, 9.VI.2001, 13 ex., poklepem dubu a lípy, 6.VII.2004, 1 ex., poklepem borovice; **5849D21**: 17.V.2008, poklepem dubu; **5949A4**: 5.VII.1993, 2 ex., smykem na teplomilné stráni, 18.VI.1994, více ex., smykem na teplomilné stráni; **5949A10**: 15.V.2004, 2 ex., smykem travnatých porostů na úpatí teplomilné stráně, 1.V.2009, poklepem dubu; **5949B11**: 30.V.2004, poklepem kvetoucího hlohu; **6048B8**: 11.VI.1992, více ex., poklepem dubu, 24.V.1993, více ex., poklepem dubu a habru; **6048D20**: 5.VI.2007, 1 ex., 7.VI.2008, 1 ex., vše ve světelném lapači.
12. **Malachius bipustulatus (Linnaeus, 1758)** – **5848D5**: 9.V.1993, 12 ex., smykem mokřadních porostů v PR; **5848D9**: 20.VII.1993, 2 ex., smykem na lesní cestě; **5849C1**: 19.V.2001, 3 ex., smykem na lesní cestě; **5849C7**: 19.V.2001, 4 ex., smykem na lesní cestě; **5849C12**: 4.V.1996, 1 ex., smykem v nivě potoka; **5849C13**: 16.V.1993, více ex., smykem v nivě potoka, 16.VI.1994, více ex., smykem travnatých lesních porostů; **5849C18**: 5.VII.1994, 4 ex., smykem v nivě potoka; **5849C23**; **5849C24**: 14.VII.1992, 6 ex., poklepem kvetoucí lípy, 12.V.1993, více ex., poklepem kvetoucího hlohu a smykem travnatých porostů, 3.VI.1994, 2 ex., na světlo, 21.V.1995, 7 ex., poklepem borovice, 3.VI.2001, 2 ex., smykem travnatých porostů; **5849C25**: 3.VII.1998, 2 ex., poklepem kvetoucí lípy; **5849D21**: 18.VI.2002, více ex., smykem travnatých porostů; **5949A4**: 12.V.1993, více ex., smykem na teplomilné stráni, 18.VI.1994, více ex., smykem v nivě potoka, 18.VI.1994, 6 ex., smykem na teplomilné stráni, 23.V.1999, více ex., poklepem kvetoucího hlohu; **5949A10**: 15.V.2004, 3 ex., smykem v nivě potoka; **5949A17**: 20.VI.1995, více ex., smykem v nivě potoka; **5949A22**: 20.VI.1995, 8 ex., smykem na teplomilné stráni; **5949C23**: 24.V.1993, 3 ex., smykem na lesní cestě; **5949B12**: 8.VI.2002, 6 ex., smykem na teplomilné stráni; **6048B3**: 20.VI.1992, více ex., smykem v nivě řeky; **6048B8**: 20.VI.1992, více ex., smykem v doubravě, 25.VI.1995, více ex., smykem na teplomilné stráni, 2.V.1999, více ex., poklepem kvetoucího hlohu.
13. **Malachius rubidus Erichson, 1840** – **5849C24**: 29.IV.1989, 1 ex., poklepem borovice, 30.V.1992, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 1.VI.1997, 1 ex., poklepem smrku, 17.VI.2000, 1 ex., poklepem kvetoucího okolíku.
Kategorie VU
14. **Malachius scutellaris Erichson, 1840** – **6048B3**: 15.V.1992, 2 ex., poklepem vrbových porostů v nivě řeky.
Kategorie VU
15. **Troglops albicans (Linnaeus, 1767)** – **5849C1**: 23.VI.2002, 1 ex., smykem břehových porostů rybníka; **5849C24**: 20.VII.1995, 2 ex., smykem travnatých porostů, 1.VII.2001, 3 ex., poklepem borovice; **5949A4**: 18.VI.1994, 1 ex., smykem na teplomilné stráni, 3.VI.2001, 1 ex., smykem na teplomilné stráni; **6048B3**: 19.VI.1993, 1 ex., smykem v nivě řeky.

MELANDRYIDAE

1. **Abdera affinis (Paykull, 1799)** – **5849C19**: 2.VII.2000, 12 ex., poklepem plodnice *Inonotus radiatus*; **5849C24**: 10.VI.1988, 1 ex., poklepem plodnice *Inonotus dryadens*, 30.V.1992, 4 ex., poklepem suchých dubových větví, 5.VII.1993, 3 ex., poklepem plodnice *Inonotus* sp., 16.VI.2000, 2 ex., poklepem plodnice *Inonotus* sp.; **5949B11**: 4.VII.2004, 2 ex., poklepem *Phellinus* sp., 21.V.2005, více ex., poklepem staré plodnice *Phellinus* sp. a též imaturní ex., larvy a kukly ve staré plodnici *Phellinus* sp.; **5949B12**: V.1988, 11 ex., ex pupe v plodnici *Phellinus robustus*.
2. **Abdera flexuosa (Paykull, 1799)** – **5849C19**: 24.V.1988, 1 ex., poklepem habru v nivě potoka, 2.VII.2000, 6 ex., poklepem plodnice *Inonotus radiatus*, 20.V.2001, 1 ex., poklepem plodnice *Inonotus radiatus*, 3.VI.2001, 3 ex., poklepem plodnice *Inonotus radiatus*; **5849C24**: 7.VI.1999, 1 ex., poklepem borovice.
3. **Anisoxya fuscata (Illiger, 1798)** – **5849C13**: 22.VII.2001, 1 ex., poklepem suché lípy; **5849C24**: 30.VII.1988, 1 ex., poklepem suché lípy, 16.VII.1989, 1 ex., poklepem suché lípy, 28.VII.1990, 2 ex., poklepem suchého dubu, 26.VI.1992, 3 ex., poklepem suchého dubu; **5949A17**: 27.VII.1996, 5 ex., poklepem suchého habru; **6048B3**: 29.VI.1997, 1 ex., poklepem suchého habru; **6048B4**: 16.VII.1991, 8 ex., poklepem suchého dubu; **6048B8**: 26.VII.1988, 2 ex., poklepem suchých lípových větví, 24.VI.1990, 3 ex., poklepem suchého dubu, 16.VII.1991, 4 ex., poklepem suchého dubu, 20.VI.1992, 4 ex., poklepem suchého habru, 26.VI.1997, 1 ex., poklepem suchého habru, 5.VIII.1998, 3 ex., poklepem dubu, 11.VII.2003, 5 ex., poklepem suchého dubu.

Kategorie VU

Poznámka: nový druh pro území Bohemia.

4. *Conopalpus testaceus* (Olivier, 1790) – **5849C19**: 15.VI.2003, 1 ex., ve světelném lapači; **5849C24**: 5.VI.1982, 2 ex., poklepem habru, 10.VI.1988, 4 ex., poklepem dubu, 16.VII.1988, 1 ex., poklepem dubu, 1.VII.1989, 2 ex., poklepem dubu, 11.VII.1991, 1 ex., na světlo, 27.VI.1992, 3 ex., poklepem dubu, 30.VI.1992, 1 ex., na světlo, 27.VII.1995, 1 ex., poklepem dubu, 21.VI.1997, 1 ex., poklepem dubu, 21.VI.1998, 1 ex., poklepem kvetoucí lípy, 3.VII.1998, 2 ex., poklepem kvetoucí lípy, 17.VI.2001, 2 ex., poklepem dubu, 11.VII.2006, 1 ex., na světlo, 2.VII.2008, 1 ex., na světlo; **5949A10**: 15.VII.2003, 2 ex., na světlo; **5949A17**: 27.VII.1996, 2 ex., poklepem habru; **5949B6**: 12.VII.2001, 2 ex., poklepem habru; **5949B7**: 4.VII.1987, 6 ex., poklepem habru; **5949B12**: 10.VII.2001, 4 ex., poklepem dubu, 8.VI.2002, 2 ex., poklepem habru; **6048B8**: 8.VII.1980, 4 ex., poklepem habru, 10.VII.1987, 1 ex., poklepem dubu, 16.VI.1988, 4 ex., poklepem dubu a habru, 24.VI.1990, 2 ex., poklepem dubu, 20.VI.1992, 2 ex., poklepem dubu, 27.VI.1999, 1 ex., poklepem dubu, 11.VII.2002, 5 ex., na světlo; **6048D20**: 20.VII.2006, 26.VI.2008, 1 ex., vše ve světelném lapači.

Kategorie VU

5. *Eustrophus dermestoides* (Fabricius, 1792) – **5849C24**: 10.VII.1982, 12 ex., v prosevu starých plodnic *Laetiporus sulphureus*, 7.VI.1986, 2 ex., v návnadě z kynutého syrového těsta, 16.VI.1988, 3 ex., v prosevu starých plodnic *Laetiporus sulphureus*, 7.VI.1986, 1 ex., poklepem plodnice *Fomes* sp., 27.VII.1988, 4 ex v prosevu starých plodnic *Laetiporus sulphureus*, 17.VI.1989, 47 ex., v prosevu starých plodnic *Laetiporus sulphureus*, 16.VII.1989, více ex., v prosevu starých plodnic *Laetiporus sulphureus*, 3.VIII.1997, 1 ex., v prosevu starých plodnic *Laetiporus sulphureus*, 29.VIII.1998, 11 ex., v prosevu starých plodnic *Laetiporus sulphureus*, 1.VIII.2001, 2 ex., poklepem staré plodnice hřibovité houby; **5849C25**: 13.VII.2006, 2 ex., na kvasící dubové míze; **5849D21**: 31.VIII.2007, poklepem zrající plodnice *Laetiporus sulphureus*, 24.X.2007, imaturní ex., poklepem staré plodnice *Laetiporus sulphureus*, 8.V.2008, v prosevu staré suché plodnice *Laetiporus sulphureus*, 17.V.2008, v prosevu staré plodnice *Laetiporus sulphureus*.
6. *Hallomenus binotatus* (Quensel, 1790) – **5849C24**: 13.VIII.1986, 16 ex., poklepem plodnice *Sparassis crispa*, 14.VIII.1988, 1 ex., poklepem plodnice *Sparassis crispa*, 27.VI.1990, 1 ex., na světlo, 3.VIII.1997, 6 ex., poklepem plodnice *Sparassis crispa*, 31.VIII.2003, 2 ex., poklepem plodnice *Phaeolus schweinitzii*, 2.VIII.2009, 3 ex., poklepem plodnice *Sparassis crispa*; **5849C25**: 30.VIII.1987, 2 ex., poklepem plodnice *Sparassis crispa*, 6.VI.1988, 3 ex., poklepem plodnice *Polyporus squamosus*, 27.VIII.1988, 2 ex., poklepem plodnice *Sparassis crispa*; **5949B4**: 24.VII.1988, 1 ex., na světlo; **5949B11**: 29.VIII.2004, 2 ex., poklepem plodnice *Polyporus squamosus*; **6048B8**: 26.VI.1988, 3 ex., v prosevu staré plodnice *Laetiporus sulphureus*.
7. *Hypulus quercinus* (Quensel, 1790) – **6048B8**: 18.V.1996, 1 ex., smykem v teplomilné doubravě.
8. *Melandrya barbata* (Fabricius, 1792) – **5849C25**: 6.VI.1987, 1 ex., poklepem suchých bukových větví na zemi; **5949B12**: 21.V.1988, 1 ex., poklepem suchého habru.

Kategorie EN

9. *Melandrya dubia* (Schaller, 1783) – **5949A12**: 28.IX.1991, 1 ex., mrtvý v habrové doubravě.
- Kategorie EN
10. *Orchesia fasciata* (Illiger, 1798) – **5849C24**: 17.VII.2002, 1 ex., poklepem suchého dubu; **5849C25**: 30.V.1987, 1 ex., poklepem suchého buku; **5949C13**: 14.VI.1987, 1 ex., poklepem suchého habru.
11. *Orchesia micans* (Panzer, 1795) – **5849C6**: 19.V.1988, 1 ex., poklepem suchého buku; **5849C19**: 22.VII.2000, 1 ex., poklepem suché olše; **5849C23**: XII.1992, 43 ex., ex pupe z plodnice *Inonotus hispidus*; **5849C24**: 25.VI.1988, 1 ex., poklepem suchého dubu, 19.VII.1991, 1 ex., poklepem suchého dubu, 27.VI.1992, 2 ex., poklepem suchého dubu; **5849C25**: 19.V.1990, více ex., ex pupe z plodnice *Phellinus robustus*; **5949A17**: 8.VI.1991, 5 ex., poklepem suchého habru; **5949B8**: V.1988, 17 ex., ex pupe z plodnice *Phellinus robustus*; **5949C13**: 14.VI.1987, 1 ex., poklepem suchého habru; **5949B11**: 21.V.2005, 4 ex., poklepem staré plodnice *Phellinus* sp.; **6048B8**: VII.1977, 1 ex., poklepem suchého dubu, 11.VI.1989, více ex., ex pupe z plodnice *Phellinus robustus*, 11.VII.2002, 2 ex., na světlo.
12. *Orchesia minor* Walker, 1837 – **5849C24**: 18.VI.1988, 1 ex., poklepem suchého dubu, 14.VII.1992, 1 ex., poklepem suchého dubu, 1.VIII.1998, 1 ex., poklepem suchého buku, 1.VI.2002, 3 ex., poklepem suchého dubu; **5949A17**: 8.VI.1991, 3 ex., poklepem suchého habru; **5949B3**: 1.VII.1987, 1 ex., poklepem suchého habru; **5949B7**: 4.VII.1987, 6 ex., poklepem suchého; **5949B8**: 10.V.1987, 3 ex., poklepem suchého habru; **6048B3**: 29.VI.1997, 2 ex., poklepem suchého habru; **6048B4**: 21.VI.1987, 2 ex., poklepem suchého dubu, 16.VII.1991, 3 ex., poklepem suchého dubu; **6048B8**: 27.VI.1987, 1 ex., poklepem suchého dubu, 10.VII.1987, více ex., poklepem suchého habru a dubu, 16.VI.1988, 2 ex., poklepem suchého habru, 26.VI.1988, 2 ex., imaturní poklepem suchého dubu, 26.VII.1988, 1 ex., poklepem suché lípy, 7.VIII.1988, 2 ex., poklepem suchého dubu, 15.V.1989, 3 ex., poklepem suchého dubu, 11.VI.1989, 4 ex., poklepem suchého dubu, 19.VII.1989, 6 ex., poklepem suchého dubu,

- 24.VI.1990, 7 ex., poklepem suchého dubu, 22.VI.1991, 5 ex., poklepem suchého dubu; **6048B9**: 2.V.1987, 12 ex., poklepem suchého dubu a jasanu; **6048B14**: 19.VII.1986, 3 ex., poklepem suchého dubu; **6048D2**: 8.V.1988, 2 ex., poklepem suchého habru; **6048D6**: 8.V.1988, 3 ex., poklepem suchého habru, 18.V.1989, 3 ex., poklepem suchého habru.
13. *Orchesia undulata* Kraatz, 1853 – **5849C24**: III.1982, 1 ex., pod kůrou padlého buku, 11.VI.1995, 2 ex., smykem travnatých porostů; **5949A24**: 19.IV.1986, 3 ex., pod kůrou padlého dubu, 24.V.1988, 15 ex., poklepem suchého habru; **5949B7**: 4.VII.1987, 2 ex., poklepem suchého habru, 9.V.1989, 1 ex., poklepem suchého dubu; **5949B11**: 30.V.2004, 1 ex., poklepem suchým dubových větví; **5949B12**: 4.VI.1987, 1 ex., poklepem suchého habru; **5949C13**: 14.VI.1987, 1 ex., poklepem suchého habru; **6048B9**: 13.V.1986, 1 ex., pod kůrou padlého habru; **6048B8**: 27.VI.1987, 3 ex., poklepem suchého habru a dubu, 1.VI.1991, 1 ex., poklepem suchého dubu, 28.VI.1981, 2 ex., poklepem suchého dubu, 6.V.1995, 1 ex., poklepem suchého dubu; **6048D2**: 8.V.1988, 1 ex., poklepem suchého habru.
14. *Osphyra bipunctata* (Fabricius, 1775) – **5949A4**: 12.V.1992, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 23.V.1999, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu; **5949B2**: 3.V.1987, 1 ex., poklepem buku; **5949B3**, **5949B7**: 4.VII.1987, 1 ♀, poklepem habru; **5949B12**: 4.VI.1987, 3 ex., poklepem kvetoucího hlohu; **5949B22**: 21.V.1992, 3 ex., poklepem kvetoucího hlohu v nivě potoka; **6048B8**: 23.V.1987, 2 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 18.V.1988, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 17.V.1989, více ex., poklepem kvetoucího hlohu, 18.V.1990, více ex., poklepem kvetoucího hlohu, 15.V.1992, více ex., poklepem kvetoucího hlohu, 24.V.1992, více ex., poklepem kvetoucího hlohu, 6.V.1995, 1 ex., poklepem dubu, 18.V.1996, 1 ex., poklepem habru, 7.V.2000, více ex., poklepem kvetoucího hlohu, 1.V.2002, 1 ♀, poklepem dubu; **6048B9**: 24.V.1986, 7 ex., poklepem kvetoucího hlohu; **6048D6**: 18.V.1989, více ex., poklepem kvetoucího hlohu.

Kategorie VU

Poznámka: nový druh pro území Bohemia.

15. *Serropalpus barbatus* (Schaller, 1783) – **5949C18**: 17.VI.2002, 1 ex., na světlo (I. Novák lgt.).
Kategorie VU
16. *Phloiotrya rufipes* (Gyllenhal, 1810) – **5849C25**: 21.VI.1997, 1 ex., poklepem suchého habru; **5949B7**: 4.VII.1987, 9 ex., poklepem suchého habru; **6048B8**: 3.VI.1988, 2 ex., poklepem suchého habru, 24.VI.1990, 3 ex., poklepem suchého habru, 24.V.1993, 1 ex., poklepem suchého dubu, 19.VI.1993, 1 ex., poklepem suchého habru.
17. *Xylita laevigata* (Hellenius, 1786) – **5849C24**: 1.VI.1997, 1 ex., poklepem borovice.
Kategorie EN

Faunisticky zajímavý nález nezařazený do kategorie:

Hypulus quercinus (Quensel, 1790)

Orchesia fasciata (Illiger, 1798)

Orchesia undulata Kraatz, 1853

MONOTOMIDAE [= RHIZOPHAGIDAE]

1. *Monotoma angusticollis* Gyllenhal, 1827 – **5848D5**: 18.XII.2004, 2 ex., v prosevu mraveniště *Formica rufa* v PR, 9.I.2005, 2 ex., v prosevu mraveniště *Formica rufa* v PR, 4.XII.2005, 2 ex., v prosevu mraveniště *Formica* sp. v PR; **5849C18**: XII.1979, 16 ex., v prosevu mraveniště *Formica rufa*, 17.II.1988, 2 ex., v prosevu mraveniště *Formica rufa*; **5849C25**: 17.XI.2000, 1 ex., v prosevu mraveniště *Formica* sp..
2. *Monotoma bicolor* A. & G. B. Villa, 1835 – **5849C24**: 28.VII.2002, 4 ex., v prosevu starého sena, 25.VIII.2002, 4 ex., v prosevu starého sena, 21.IX.2002, 1 ex., v prosevu starého sena.
3. *Monotoma conicicollis* Aubé, 1837 – **5848D5**: 18.XII.2004, 1 ex., v prosevu mraveniště *Formica rufa* v PR, 9.I.2005, 5 ex., v prosevu mraveniště *Formica rufa* v PR, 4.XII.2005, 3 ex., v prosevu mraveniště *Formica* sp. v PR; **5849C18**: XII.1979, 4 ex., v prosevu mraveniště *Formica rufa*, 17.II.1988, 1 ex., v prosevu mraveniště *Formica rufa*; **5849C24**: 21.II.1987, 2 ex., v prosevu mraveniště *Formica* sp.; **5949A4**: 4.IV.1992, 1 ex., v prosevu mraveniště *Formica* sp., 23.XI.1997, 28 ex., v prosevu mraveniště *Formica* sp., 2.IV.2000, 6 ex., v prosevu mraveniště *Formica* sp..
4. *Monotoma picipes* Herbst, 1793 – **5849C6**: 20.VII.1986, 1 ex., pod kůrou padlého buku; **5849C19**: 18.VIII.2005, ve světelném lapači; **5849C23**: 8.VIII.1985, 2 ex., na světlo; **5849C24**: 30.VII.1990, 1 ex., na světlo, 4.VIII.1996, 1 ex., smykem travnatých porostů, 29.IX.1996, 1 ex., smykem travnatých porostů; **5849C25**: 7.VIII.2008, 1 ex., na světlo; **5949A4**: 23.VII.2004, 1 ex., na světlo; **5949B4**: 7.VII.1989, 4 ex., na světlo; **5949C8**: 18.VIII.2002, 1 ex., ve světelném lapači, 25.VIII.2002, 1 ex., v prosevu starého sena; **6048B3**: 12.VII.2003, 1 ex., v prosevu sena v nivě řeky; **6048D20**: 27.VII.2006, ve světelném lapači.

5. *Rhizophagus bipustulatus* (Fabricius, 1792) – **5848D9**: 20.IV.1986, 6 ex., pod kůrou padlého buku; **5848D13**: 3.V.1986, 4 ex., pod kůrou padlého buku, 25.X.1992, 6 ex., pod kůrou padlého buku; **5848D14**: 14.IX.1986, 5 ex., pod kůrou padlého buku; **5849C1**: 31.V.1998, 1 ex., poklepem plodnice *Fomitopsis pinicola*; **5849C6**: 20.VII.1986, 7 ex., pod kůrou padlého buku, 20.III.1988, 1 ex., pod kůrou padlého buku; **5849C7**: 23.V.1987, 5 ex., pod kůrou padlého buku, 9.V.1991, 2 ex., pod dřevem položeným na čerstvé smrkové pařezy, 22.VI.1991, 4 ex., pod dřevem položeným na čerstvé smrkové pařezy; **5849C12**: 4.VI.1989, 6 ex., pod kůrou padlého buku; **5849C13**: 29.III.1992, 2 ex., pod kůrou padlé lípy; **5849C16**: 26.V.1991, 8 ex., pod kůrou padlého buku; **5849C17**: 17.X.2004, 5 ex., ve staré plodnici *Pleurotes* sp., 19.VII.2008, pod dřevem položeným na starý bukový pařez; **5849C24**: X.1984, 7 ex., pod kůrou padlého buku, IV.1985, 4 ex., pod kůrou padlého buku, 1.VI.1986, 2 ex., poklepem plodnice *Piptoporus betulinus*, 8.VI.1986, 1 ex., v návnadě z kynutého syrového těsta, 20.VII.1986, 3 ex., poklepem plodnice *Fomes fomentarius*, 1.V.1988, 1 ex., poklepem plodnice *Fomes fomentarius*, 16.IV.1989, 2 ex., pod kůrou padlého buku, 23.IV.1989, 4 ex., poklepem plodnice *Fomes fomentarius*, 7.V.1989, 3 ex., poklepem plodnice *Fomes fomentarius*, 1.VII.1989, 5 ex., pod kůrou padlého dubu, 31.III.1990, 5 ex., pod kůrou padlého buku, 10.IV.1994, 6 ex., pod dřevem položeným na starý dubový pařez, 5.XI.2000, 6 ex., v prosevu plísni pokryté plodnice *Fistulina hepatica*, 17.XI.2000, 2 ex., v prosevu staré plodnice *Laetiporus sulphureus*, 15.IV.2007, 26.IV.2007, vše v noci na padlém dubu, 28.IV.2007, poklepem plodnice *Fomes fomentarius*; **5849C25**: 27.IV.1986, 2 ex., poklepem plodnice *Piptoporus betulinus*, 16.V.1987, 1 ex., pod kůrou padlé lípy, 16.III.1991, 4 ex., pod kůrou padlého buku; **5949A24**: 19.IV.1986, 6 ex., pod kůrou padlého dubu; **5949B2**: 22.V.1989, 3 ex., pod dřevem položeným na rok staré bukové pařezy, 30.VII.1989, 3 ex., pod kůrou padlé lípy; **5949B3**: 4.IV.1987, 6 ex., pod kůrou padlého buku, 8.XI.1992, 3 ex., poklepem plodnice *Pleurotes* sp.; **5949B7**: 28.X.1989, 6 ex., pod kůrou padlého javoru, 24.III.1990, 2 ex., při kopulaci pod kůrou padlého dubu; **5949B8**: 10.V.1987, 2 ex., pod kůrou padlé borovice, 17.V.1987, 1 ex., poklepem plodnice *Polyporus squamosus*; **5949B11**: 21.V.2005, 1 ex., poklepem staré plodnice *Phellinus* sp.; **5949B12**: 21.V.1988, 1 ex., poklepem plodnice *Fomes fomentarius*; **5949C23**: 20.VI.1992, 3 ex., na metru bukového dřeva pokrytého plísni; **6048B4**: 24.V.1986, 7 ex., pod kůrou padlého buku; **6048B8**: 3.VI.1988, 1 ex., pod kůrou padlého habru, 6.V.1990, 7 ex., pod kůrou padlého buku, 24.IV.1993, 1 ex., poklepem plodnice *Fomes fomentarius*; **6048B9**: 13.V.1986, 4 ex., pod kůrou padlého habru, 24.V.1987, 1 ex., pod kůrou padlého dubu, 4.II.1990, 3 ex., pod kůrou padlého habru; **6048D1**; **6048D6**: 8.V.1988, 2 ex., poklepem plodnice *Fomes fomentarius*, 18.V.1989, 3 ex., pod kůrou padlého dubu; **6048D12**: 17.X.1992, 3 ex., pod kůrou padlého buku.
6. *Rhizophagus brancsiki* Reitter, 1905 – **5849C12**: 17.VIII.1996, 1 ex., v prosevu staré plodnice *Polyporus squamosus*; **5849C24**: IV.1982, 5 ex., v prosevu bukového trouchu, IV.1984, 14 ex., v prosevu bukového trouchu, 20.VII.1986, 1 ex., poklepem plodnice *Fomes fomentarius*, 20.V.1988, 2 ex., poklepem plodnice *Fomes fomentarius*, 30.V.1992, 4 ex., poklepem plodnice *Fomes fomentarius*; **5849C25**: 30.V.1987, 1 ex., poklepem plodnice *Fomes fomentarius*, 9.IX.1990, 8 ex., v prosevu bukového trouchu, 29.VII.1991, 3 ex., poklepem plodnice *Fomes fomentarius*; **5949B2**: 3.V.1987, 3 ex., poklepem plodnice *Fomes fomentarius*, 22.V.1989, 2 ex., pod dřevem položeným na rok starý bukový pařez; **5949B3**: 30.VI.1987, 2 ex., poklepem plodnice *Fomes fomentarius*; **5949B7**: 24.IV.1988, 2 ex., v prosevu bukového trouchu; **5949B8**: 17.V.1987, 3 ex., poklepem plodnice *Fomes fomentarius*; **5949B12**: 21.V.1988, 18 ex., poklepem plodnice *Fomes fomentarius*.
- Kategorie VU
7. *Rhizophagus cribratus* Gyllenhal, 1827 – **5849C7**: 4.VI.1993, 1 ex., poklepem suchého buku; **5849C24**: 20.V.1989, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 26.VI.1999, 1 ex., v prosevu dutiny dubu, 10.VII.2005, 1 ex., v prosevu dutiny dubu obsazeného mravencem *Dendrolasius fuliginosus*; **5849D21**: 18.VI.2002, 1 ex., na světlo.
- Kategorie VU
8. *Rhizophagus depressus* (Fabricius, 1792) – **5848D13**: 1 ex., pod kůrou padlého buku; **5849C12**: 22.X.2005, 1 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce; **5849C24**: IV.1985, 3 ex., pod dřevem položeným na čerstvé borové pařezy, 21.IV.1990, 4 ex., pod dřevem položeným na čerstvé borové pařezy, 1.V.1993, 1 ex., pod kůrou padlé borovice; **5949B8**: 12.V.1987, 5 ex., pod dřevem položeným na čerstvé borové pařezy; **6049A6**: 4.V.1990, 2 ex., pod dřevem položeným na čerstvé borové pařezy.
9. *Rhizophagus dispar* (Paykull, 1800) – **5848D5**: 29.III.2004, 1 ex., pod kůrou padlé borovice v PR; **5849C1**: 10.V.2009, na čerstvém smrkovém pařezu ve smíšeném lese; **5849C6**: 4.VI.1989, 6 ex., pod kůrou padlého buku, 6.VI.1992, 4 ex., pod kůrou padlého buku, 6.VI.1992, 3 ex., v prasklině přelomeného smrku, 7.XI.1992, 2 ex., poklepem plodnice *Trametes gibbosa*; **5849C7**: 18.VIII.1986, 2 ex., pod kůrou padlého buku, 9.V.1991, 2 ex., pod dřevem položeným na čerstvý smrkový pařez, 26.VI.1991, 6 ex., v prosevu zetlelých plev u krmelce, 4.VIII.1991, 8 ex., pod dřevem položeným na letošní smrkové pařezy; **5849C13**: 1.V.1991, 7 ex., pod kůrou padlého buku, 29.III.1992, 2 ex., pod

- kůrou padlé lípy; **5849C17**: 19.VII.2008, pod dřevem položeným na starý bukový pařez; **5849C18**: 6.V.1987, 3 ex., pod kůrou padlé lípy, 2.IV.1988, 1 ex., pod kůrou padlého habru; **5849C24**: IV.1984, 2 ex., pod kůrou padlého buku, IV.1985, 3 ex., pod kůrou padlého buku, 7.VI.1986, 1 ex., v návnadě z kynutého syrového těsta, 20.VII.1986, 1 ex., poklepem plodnice *Fomes fomentarius*, 1.VII.1989, 6 ex., pod kůrou padlého dubu, 16.VII.1989, 2 ex., poklepem plodnice *Fomes fomentarius*, 9.IX.1990, 2 ex., v prosevu bukového trouchu, 16.III.1991, 4 ex., pod kůrou padlého buku, 30.V.1992, 2 ex., poklepem plodnice *Fomes fomentarius*, 10.IV.1994, 2 ex., pod dřevem položeným na čerstvý dubový pařez, 21.IX.1997, 1 ex., v prosevu staré plodnice *Laetiporus sulphureus*, 5.XI.2000, 2 ex., v prosevu plísni pokryté plodnice *Fistulina hepatica*; **5849C25**: 30.V.1987, 2 ex., poklepem plodnice *Fomes fomentarius*; **5949A4**: 18.VI.1995, 1 ex., smykem na teplomilné stráni; **5949A8**: 5.VII.1995, 1 ex., smykem na lesní pasece; **5949A17**: 8.VI.1991, 2 ex., pod kůrou padlého habru; **5949A18**: 13.IX.1987, 2 ex., pod kůrou padlého habru; **5949A24**: 19.IV.1986, 13 ex., pod kůrou padlého dubu; **5949B2**: 17.V.1986, 2 ex., pod kůrou padlého buku, 22.V.1989, 3 ex., pod dřevem položeným na rok starý bukový pařez; **5949B3**: 4.IV.1987, 3 ex., pod kůrou padlého buku; **5949B6**; **5949B8**: 12.V.1987, 5 ex., pod dřevem položeným na čerstvé borové pařezy, 17.V.1987, 1 ex., poklepem plodnice *Polyporus squamosus*, 24.IV.1988, 1 ex., pod dřevem položeným na čerstvý borový pařez; **5949B12**: 16.IV.1988, 2 ex., pod kůrou padlého buku; **6048B4**: VIII.1979, 3 ex., pod kůrou padlého buku, 21.VI.1987, 1 ex., poklepem plodnice *Laetiporus sulphureus*; **6048B8**: 2.V.1987, 1 ex., poklepem plodnice *Fomes fomentarius*, 7.VIII.1988, 1 ex., poklepem plodnice *Laetiporus sulphureus*, 4.II.1990, 3 ex., pod kůrou padlého habru; **6048B9**: 13.V.1986, 3 ex., pod kůrou padlého habru, 23.V.1987, 3 ex., poklepem plodnice *Pleurotes* sp.; **6048B19**: 19.X.1996, 3 ex., pod kůrou padlého habru; **6048D12**: 17.X.1992, 4 ex., poklepem plodnice *Ganoderma applanatum*; **6049A6**: 6.VII.2001, 2 ex., pod kůrou padlé olše.
10. *Rhizophagus ferrugineus* (Paykull, 1800) – **5848D5**: 14.VI.1992, 1 ex., smykem mokřadních porostů v PR; **5849C6**: 5.VI.1989, 6 ex., pod dřevem položeným na čerstvé modřínové pařezy; **5849C24**: 29.VII.1991, 1 ex., pod dřevem položeným na čerstvý borový pařez, 12.VI.1993, 7 ex., pod dřevem položeným na čerstvé borové pařezy, 6.VII.2004, 1 ex., pod dřevem položeným na borový pařez; **5849D17**: 1.VI.2003, 2 ex., na čerstvém borovém pařezu; **6049A7**: 11.VI.1989, 2 ex., pod dřevem položeným na čerstvé smrkové pařezy.
11. *Rhizophagus nitidulus* (Fabricius, 1798) – **5848D9**: 20.IV.1986, 1 ex., pod kůrou padlého buku; **5849C7**: 9.VI.1991, 1 ex., pod kůrou padlého buku; **5849C24**: 13.IV.1987, 1 ex., pod kůrou padlého buku, 24.V.1988, 1 ex., pod kůrou padlého buku, 20.VI.1989, 1 ex., pod kůrou padlého dubu, 1.VII.1989, 1 ex., pod kůrou padlého dubu; **5949B2**: 30.IV.1989, 1 ex., pod kůrou padlého buku, 22.V.1989, 2 ex., pod dřevem položeným na rok staré bukové pařezy; **5949B3**: 19.IV.1987, 1 ex., pod kůrou padlého buku; **5949B8**: 12.V.1987, 1 ex., pod kůrou padlého jasanu; **6049A7**: 11.VI.1989, 1 ex., v prosevu staré plodnice *Pleurotes* sp.
12. *Rhizophagus parallelocolis* Gyllenhal, 1827 – **5849C6**: 19.V.1988, 1 ex., poklepem plodnice *Fomes fomentarius*; **5849C24**: 13.VI.2004, 1 ex., pod dřevem položeným k patě solitérního dubu; **6048B8**: 22.VI.1987, 1 ex., smykem v doubravě.
13. *Rhizophagus parvulus* (Paykull, 1800) – **5848D5**: 14.VI.1992, 1 ex., na metru březového dřeva pokrytého plísni na lesní cestě podél PR; **5849C24**: 17.VIII.1986, 1 ex., pod kůrou padlého buku, 23.IV.1994, 1 ex., pod dřevem položeným na čerstvý dubový pařez; **5949A4**: 12.V.1993, 1 ex., na metru olšového dřeva; **5949A8**; 5.VII.1995, 1 ex., pod kůrou poražené břízy; **6048D6**: 18.V.1989, 1 ex., na kvasící dubové míze.
14. *Rhizophagus perforatus* Erichson, 1845 – **5849C6**: 4.VI.1989, 1 ex., pod kůrou padlého buku; **5849C7**: 9.VI.1991, 1 ex., pod kůrou padlého buku, 22.VI.1991, 2 ex., pod dřevem položeným na čerstvé smrkové pařezy; **5849C17**: 25.VI.2005, 1 ex., na kvasící bukové míze; **5849C24**: V.1984, 1 ex., pod kůrou padlého dubu; **5849C25**: 20.VI.1989, 1 ex., pod kůrou padlého buku, 5.XI.2000, 4 ex., v prosevu plísni pokryté plodnice *Fistulina hepatica*; **5949A4**: 20.VII.1986, 1 ex., smykem na teplomilné stráni; **5949A24**; **5949B2**: 22.V.1989, 1 ex., pod dřevem položeným na rok staré bukové pařezy; **5949B7**: 9.V.1989, 1 ex., poklepem plodnice *Ganoderma applanatum*.
15. *Rhizophagus picipes* (Olivier, 1790) – **5849C6**: 4.VI.1989, 1 ex., pod kůrou padlého buku.

MORDELLIDAE

1. *Hoshihananomia perlata* (Sulzer, 1776) – **5849C1**: 11.VII.2009, smykem na lesní cestě ve smíšeném lese; **5949A4**: 1.VII.2008, poklepem kvetoucí lípy; **6048B8**: 27.V.2001, 1 ex., smykem v teplomilné doubravě.
2. *Mordella aculeata* Linnaeus, 1758 – **6048B8**: 26.VI.1997, 2 ex., smykem na teplomilné stráni.
3. *Mordella brachyura* Mulsant, 1856 – **5849C1**: 10.VIII.2008, na kvetoucím okolíku na cestě podél PR; **5849C18**: 20.VII.1996, 2 ex., smykem na lesní cestě; **5849C24**: 12.VII.1997, 3 ex., smykem travnatých

- porostů, 6.VII.1996, 3 ex., smykem travnatých porostů, 12.VII.1997, 4 ex., smykem travnatých porostů, 26.VI.1999, 2 ex., smykem travnatých porostů, 2.VII.2000, 6 ex., poklepem kvetoucí lípy; **5849C25**: 21.VI.1998, 3 ex., smykem na teplomilné stráni; **5949B7**: 21.VII.2003, 1 ex., smykem v nivě Lánského potoka; **5949B11**: 29.VIII.2004, 1 ex., smykem na úpatí teplomilné doubravy; **5949B12**: 18.VIII.2001, 3 ex., smykem na teplomilné stráni, 10.VII.2002, 4 ex., smykem na teplomilné stráni, 21.VII.2002, 3 ex., smykem na teplomilné stráni, 20.VII.2008, smykem teplomilného trávníku; **6048B8**: 13.VI.1999, 4 ex., smykem v doubravě, 11.VII.2003, 4 ex., smykem na teplomilné stráni.
4. ***Mordella holomelaena* Apfelbeck, 1914** – **5849C18**: 25.V.2002, 1 ex., smykem v nivě potoka; **5849C24**: 6.VII.1996, 1 ex., smykem travnatých porostů; **5949A4**: 27.VII.1995, 2 ex., smykem na teplomilné stráni, 23.V.1999, 3 ex., smykem na teplomilné stráni; **5949B7**; **5949B11**: 4.VII.2004, smykem na úpatí teplomilné doubravy; **5949B12**: 10.VII.2001, 2 ex., smykem na teplomilné stráni, 18.VIII.2001, 3 ex., smykem na teplomilné stráni; **6048B3**; **6048B8**: 25.VI.1995, 1 ex., smykem na teplomilné stráni.
 5. ***Mordella leucaspis* Küster, 1849** – **6048B8**: 13.VI.1999, 1 ex., smykem na teplomilné stráni.
 6. ***Mordellistena acuticollis* Schilsky, 1895** – **5949B12**: 21.VI.2008, smykem teplomilného trávníku.
 7. ***Mordellistena austriaca* [= *micantoides* Ermisch, 1954] Schilsky, 1898** – **5949A4**: 12.VII.1998, 1 ex., smykem na teplomilné stráni.
 8. ***Mordellistena brevicauda* (Boheman, 1849)** – **5949A4**: 18.VI.1995, 4 ex., smykem na teplomilné stráni, 23.V.1999, 3 ex., smykem na teplomilné stráni; **5949A22**: 20.VI.1995, 2 ex., smykem ve svahové habřině; **5949B11**: 16.V.2004, smykem na úpatí teplomilné doubravy; **6048B8**: 7.V.1995, 3 ex., poklepem kvetoucího hlohu.
 9. ***Mordellistena humeralis* (Linnaeus, 1758)** – **5848D5**: 16.VII.1996, 1 ex., smykem mokřadních porostů v PR; **5849C1**: 10.VIII.2008, na kvetoucím okolíku na cestě podél PR; **5849C7**: 1.VIII.1999, 1 ex., poklepem břízy; **5849C24**: 20.VII.1996, 3 ex., poklepem kvetoucí lípy, 6.VII.1996, 1 ex., poklepem dubu, 12.VII.1997, 4 ex., poklepem kvetoucí lípy; **6048B8**: 5.VIII.1995, 2 ex., smykem v doubravě, 26.VI.1997, 1 ex., smykem v doubravě, 13.VI.1999, 2 ex., poklepem dubu, 11.VII.2002, 1 ex., na světlo.
 10. ***Mordellistena inexpectata* Ermisch, 1967** – **5849C18**: 17.VII.1996, 1 ex., smykem květnatých porostů ve smíšeném lese, 20.VII.1996, 7 ex., smykem květnatých porostů ve smíšeném lese.
 11. ***Mordellistena kraatzi* Emery, 1876** – **5949A4**: 13.VI.1998, 2 ex., smykem na teplomilné stráni; **5949B11**: 16.V.2004, smykem na úpatí teplomilné doubravy, 30.V.2004, smykem na úpatí teplomilné doubravy; **5949B12**: 10.VII.2002, 2 ex., smykem na teplomilné stráni; **6048B8**: 25.VI.1996, 1 ex., smykem v teplomilné doubravě.
 12. ***Mordellistena neuwaldeggiana* (Panzer, 1796)** – **5849C18**: 17.VII.1996, 5 ex., smykem květnatých porostů ve smíšeném lese; **5849C24**: 12.VII.1997, 3 ex., poklepem kvetoucí lípy; **5849C25**: 21.VI.1998, 2 ex., smykem travnatých porostů; **5949A17**: 27.VII.1996, 4 ex., smykem ve svahové habřině; **6048B8**: 25.VI.1995, 4 ex., smykem v teplomilné doubravě, 5.VIII.1995, 6 ex., smykem na teplomilné stráni.
 13. ***Mordellistena nigratarsis* Horák, 1996** – **5949B12**: 10.VII.2002, 2 ex., smykem na teplomilné stráni.
Kategorie EN
Poznámka: druh neuváděný pro území Bohemia v porovnání s Check-listem (Jelínek 1993).
 14. ***Mordellistena parvulla* (Gyllenhal, 1827)** – **5849C24**: 24.VIII.2000, 1 ex., smykem travnatých porostů; **5949A22**: 20.VI.1995, 1 ex., smykem v habrové doubravě; **5949B11**: 30.V.2004, smykem na úpatí teplomilné doubravy, 21.V.2005, smykem teplomilných trávníků na úpatí doubravy; **5949B12**: 21.VII.2002, smykem na teplomilné stráni, 21.VI.2008, smykem teplomilného trávníku, 20.VII.2008, smykem teplomilného trávníku.
 15. ***Mordellistena pumila* (Gyllenhal, 1810)** – **5849C18**: 17.VII.1996, 1 ex., smykem květnatých porostů ve smíšeném lese; **5949A4**: 18.VI.1995, 1 ex., smykem na teplomilné stráni; **5949A10**: 1.VI.2003, smykem v teplomilné doubravě; **5949B11**: 16.V.2004, smykem na úpatí teplomilné doubravy; **5949B12**: 10.VII.2002, 2 ex., smykem na teplomilné stráni; **6048B8**: 26.VI.1997, 1 ex., smykem na teplomilné stráni, 21.V.2003, smykem v teplomilné doubravě.
 16. ***Mordellistena purpureonigrans* Ermisch, 1963** – **5949A22**: 20.VI.1995, 1 ex., smykem v habrové doubravě.
 17. ***Mordellistena secreta* Horák, 1983** – **5849C18**: 17.VII.1996, 1 ex., smykem květnatých porostů ve smíšeném lese; **5949B11**: 29.VIII.2004, smykem na úpatí teplomilné doubravy; **5949B12**: 10.VII.2002, 1 ex., smykem na teplomilné stráni.
 18. ***Mordellistena variegata* (Fabricius, 1798)** – **5849C18**: 20.VII.1996, 2 ex., smykem na lesní cestě ve smíšeném lese; **5849C19**: 13.VIII.2003, 1 ex., ve světelném lapači; **5849C24**: 6.VII.1996, 2 ex., smykem travnatých porostů, 12.VII.1997, 3 ex., smykem travnatých porostů, 21.VI.1997, 1 ex., smykem travnatých porostů; **5849C25**: 21.VI.1998, 4 ex., smykem travnatých porostů; **5949A17**:

- 27.VII.1996, 3 ex., smykem ve svahové habřině; **5949B12**: 21.VII.2002, 2 ex., smykem v nivě potoka; **6048B8**: 5.VIII.1995, 2 ex., smykem v doubravě.
19. *Mordellochroa abdominalis* (Fabricius, 1775) – **5849C24**: 23.V.1999, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 19.V.2002, 4 ex., poklepem kvetoucího hlohu; **5949A10**: 25.IV.2009, 1 ex., poklepem kvetoucí trnky; **5949B11**: 30.V.2004, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu; **6048B8**: 7.V.1995, 1 ex., smykem v doubravě, 25.VI.1995, 1 ex., smykem v doubravě, 17.V.1997, 2 ex., poklepem kvetoucího hlohu.
20. *Tomoxia bucephala* [= *biguttata* (Gyllenhal, 1827)] Costa, 1854 – **5849C6**: 18.VI.2005, 1 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce na okraji bučiny; **5849C17**: 7.VII.1997, 1 ex., poklepem suchého buku; **5849C24**: 30.VII.1995, 1 ex., na bukovém pařezu, 21.VI.1998, 1 ex., poklepem suchého buku, 3.VI.2001, 1 ex., poklepem dubu, 9.VI.2001, 1 ex., poklepem dubu, 28.VII.2002, 1 ex., poklepem suchého buku, 27.VI.2004, 1 ex., poklepem suchého buku; **5849C25**; **5949A4**: 18.VI.1996, poklepem suchého buku na teplomilné stráni; **6048B8**: 11.VII.2003, 1 ex., na padlém buku.
21. *Variimorda basalis* (Costa, 1854) – **5849C1**: 3.VIII.2008, na kvetoucím okolíku na cestě podél PR
22. *Variimorda briantea* (Comolli, 1837) – **5949B12**: 10.VII.2002, 1 ex., smykem na teplomilné stráni.
23. *Variimorda villosa* (Schränk, 1781) – **5849C13**: 4.VIII.2007, na květech okolíku v nivě přítoku Klíčavy.

Faunisticky zajímavý nález nezařazený do kategorie:
Mordellistena nigratarsis Horák, 1996

MYCETOPHAGIDAE

1. *Litargus balteatus* Leconte, 1856 – **5849C12**: 22.X.2005, 1 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce; **5849C24**: 30.VI.1988, 2 ex., poklepem plodnice *Polyporus squamosus*, 16.VII.1988, 2 ex., poklepem plodnice *Polyporus squamosus*, 25.VII.1988, 1 ex., poklepem plodnice *Polyporus squamosus*, 27.VII.1988, 2 ex., poklepem plodnice *Polyporus squamosus*, 3.VIII.1997, 4 ex., ve vinné pasti, 21.IX.1997, 4 ex., v prosevu staré plodnice *Laetiporus sulphureus*, 25.X.1997, 3 ex., v prosevu staré plodnice *Laetiporus sulphureus*, 5.VIII.2000, 1 ex., na kvasící dubové míze, 5.XI.2000, 2 ex., na plísni pokryté staré plodnici *Fistulina hepatica*, 13.VI.2004, 2 ex., v prosevu staré plodnice *Laetiporus sulphureus*; **5949B3**: 18.VIII.1989, 1 ex., poklepem plodnice *Polyporus squamosus*; **6048B3**: 14.VI.2003, 2 ex., v prosevu sena v nivě řeky, 12.VII.2003, 1 ex., v prosevu sena v nivě řeky.
- Poznámka**: nepůvodní synantropní druh, na mnoha místech nalézán i ve volné přírodě na plodnicích různých stromových hub a hniječímí přírodními produkty.
2. *Litargus connexus* (Fourcroy, 1785) – **5848D5**: 14.VI.1992, 2 ex., na plísni pokrytém metru březového dřeva na lesní cestě podél PR; **5848D13**: 3.V.1986, 1 ex., pod kůrou padlého buku; **5849C6**: 27.V.1986, 4 ex., pod kůrou padlého buku; **5849C12**: 23.V.1987, 1 ex., pod kůrou padlého buku; **5849C18**: 6.V.1987, 1 ex., poklepem suché lípy; **5849C19**: 13.VIII.2003, 1 ex., ve světelném lapači; **5849C24**: II.1982, 1 ex., pod kůrou padlého buku, V.1982, 1 ex., pod kůrou padlého buku, 9.V.1986, 3 ex., pod kůrou padlého buku, 1.VI.1986, 2 ex., poklepem plodnice *Fomes fomentarius*, 20.VII.1986, 1 ex., imaturní poklepem plodnice *Fomes fomentarius*, 12.IV.1987, více ex., pod kůrou padlého buku, 26.IV.1987, 2 ex., poklepem plodnice *Fomes fomentarius*, 21.V.1988, 3 ex., poklepem plodnice *Fomes fomentarius*, 16.VII.1989, 2 ex., poklepem plodnice *Fomes fomentarius*, 27.VI.1992, více ex., též imaturní pod kůrou padlého buku, 6.VII.1996, 1 ex., ve vinné pasti, 3.VIII.1997, 2 ex., poklepem plodnice *Fomes fomentarius*, 7.VI.2007, poklepem plodnice *Fomes fomentarius*; **5849C25**: 13.VIII.1986, 3 ex., pod kůrou padlého buku, 12.VI.1987, 1 ex., poklepem lísky, 27.VII.1988, 3 ex., poklepem starých plodnic *Pleurotes* sp., 14.VIII.1988, 1 ex., poklepem plodnice *Polyporus squamosus*, 16.IV.1989, 2 ex., pod kůrou padlého buku; **5949A4**: 24.II.1990, 3 ex., pod kůrou stojícího javoru, 2.III.1991, 2 ex., pod kůrou stojícího javoru, 12.V.1993, 4 ex., na metru olšového dřeva; **5949A10**: 10.V.2002, 3 ex., poklepem suchého dubu, 8.V.2004, 1 ex., poklepem suchých dubových větví, 1.V.2009, poklepem suchého dubu; **5949A17**: 8.VI.1991, 4 ex., poklepem suchého habru; **5949A18**: 26.VI.1990, 3 ex., poklepem suché plodnice *Pleurotes* sp.; **5949A24**: 19.IV.1986, 2 ex., pod kůrou padlého habru; **5949B2**: 22.V.1989, 2 ex., pod kůrou rok starých bukových pařezů, 30.VII.1989, 17 ex., pod kůrou padlé lípy; **5949B3**: 4.IV.1987, 1 ex., pod kůrou padlého buku; **5949B6**; **5949B7**; **5949B8**: 10.V.1987, 1 ex., poklepem plodnice *Fomes fomentarius*; **5949B11**: 21.V.2005, 3 ex., poklepem staré plodnice *Phellinus* sp.; **5949B12**: 16.IV.1988, 7 ex., pod kůrou padlého buku, 20.V.1988, 1 ex., poklepem plodnice *Fomes fomentarius*, 8.VI.2002, 4 ex., poklepem suchého habru; **6048B4**: 23.V.1986, 3 ex., pod kůrou padlého buku, 16.VII.1991, 7 ex., poklepem suchého dubu; **6048B8**: 2.V.1987, 1 ex., poklepem plodnice *Fomes fomentarius*, 22.V.1987, více ex., poklepem suchého dubu, 27.VI.1987, 3 ex., poklepem plodnice *Trametes* sp., 6.V.1990, 7 ex., pod kůrou padlého buku, 5.VIII.1995, 3 ex., poklepem dubu; **6048B9**: 13.V.1986, 4 ex., pod kůrou padlého buku, 22.V.1987, 1

- ex., poklepem suchého habru, 22.V.1987, 6 ex., poklepem suchého dubu; **6048D6**: 18.V.1989, 5 ex., pod kůrou padlého dubu; **6049A2**: 15.V.1992, 3 ex., poklepem suchého dubu.
3. *Mycetophagus atomarius* (Fabricius, 1787) – **5848D13**: 3.V.1986, 1 ex., pod kůrou padlého buku; **5849C6**: 18.VII.1992, 1 ex., poklepem plodnice *Fomes fomentarius*; **5849C7**: 20.VII.1986, 3 ex., poklepem plodnice *Piptoporus betulinus*, 22.VI.1991, 1 ex., poklepem plodnice *Fomes fomentarius*; **5849C12**: 17.VIII.1996, 3 ex., poklepem staré plodnice *Polyporus squamosus*; **5849C17**: 29.VI.2008, pod dřevem položeným na starý bukový pařez; **5849C24**: III.1977, 1 ex., pod kůrou padlého buku, 30.VI.1985, 1 ex., pod kůrou padlého buku, IV.1984, 4 ex., pod kůrou padlého buku, 27.IV.1986, 2 ex., pod kůrou padlého buku, 1.VI.1986, 1 ex., poklepem plodnice *Pleurotes* sp., 3.VIII.1997, 1 ex., ve vinné pasti, 1.VIII.1998, 12 ex., poklepem plodnice *Hypoxylon* sp., 10.VII.2005, 3 ex pod dřevem na starém bukovém pařezu; **5849C25**: 16.V.1987, 2 ex., pod kůrou padlého buku, 30.V.1987, 1 ex., poklepem plodnice *Fomes fomentarius*, 9.VI.1987, 1 ex., poklepem plodnice *Fomes fomentarius*, 19.VII.1991, 3 ex., na metru bukového dřeva; **5949B3**: 30.VI.1987, 1 ex., poklepem plodnice *Pleurotes* sp.; **5949B7**: 4.VII.1987, 1 ex., poklepem plodnice *Fomes fomentarius*; **5949B8**; **5949B12**: 16.IV.1988, 2 ex., poklepem plodnice *Hypoxylon multifforme*; **5949C13**: 14.VI.1987, 1 ex., poklepem suchého habru; **6048B4**: 24.V.1986, 3 ex., pod kůrou padlého buku; **6048B8**: VII.1977, 1 ex., pod kůrou padlého dubu, 2.V.1987, 1 ex., poklepem plodnice *Trametes* sp., 6.V.1990, 3 ex., pod kůrou padlého buku, 28.VI.1991, 6 ex., v prosevu staré plodnice *Laetiporus sulphureus*, 6.V.1995, 1 ex., smykem v doubravě; **6048B10**: 2.VII.1995, 1 ex., smykem na lesní cestě.
4. *Mycetophagus decempunctatus* Fabricius, 1801 – **5849C24**: VIII.1984, 1 ex., pod kůrou padlého dubu, 21.V.1988, 1 ex., poklepem plodnice *Pleurotes* sp., 30.V.1992, 1 ex., poklepem plodnice *Fomes fomentarius*, 4.VI.1993, 1 ex., na světlo, 3.VI.1994, 2 ex., na světlo, 3.VII.1994, 6 ex., v prosevu staré plodnice *Laetiporus sulphureus*, 29.VIII.1998, 2 ex., v prosevu staré plodnice *Laetiporus sulphureus*, 23.V.2004, 1 ex., v prosevu staré plodnice *Laetiporus sulphureus*, 13.VI.2004, 2 ex., poklepem suché plodnice *Pleurotes* sp., 28.IV.2007, poklepem plodnice *Fomes fomentarius*; **5849C25**: 30.V.1987, 1 ex., poklepem plodnice *Fomes fomentarius*, 9.VI.1987, 1 ex., v prosevu bukového trouchu, 12.VI.1987, 1 ex., poklepem plodnice *Fomes fomentarius*, 21.IX.1990, 1 ex., poklepem plodnice *Polyporus squamosus*, 30.VII.2008, 1 ex., na světlo, 7.VIII.2008, 1 ex., na světlo; **5949B3**: 30.VI.1987, 2 ex., poklepem plodnice *Pleurotes* sp.; **5949B8**: 12.V.1987, 1 ex., pod kůrou padlého habru; **5949B12**: 21.V.1988, 1 ex., poklepem plodnice *Fomes fomentarius*; **6048B8**: 1.VI.1991, 2 ex., v prosevu staré plodnice *Laetiporus sulphureus*, 20.VI.1992, 1 ex., poklepem starých plodnic *Hypholoma* sp.
Kategorie EN
5. *Mycetophagus fulvicollis* Fabricius, 1792 – **5848D14**: 14.IX.1986, 6 ex., pod kůrou padlého buku; **5849C6**: 20.III.1988, 1 ex., pod kůrou padlého buku; **5849C24**: III.1977, 5 ex., pod kůrou padlého buku, 8.I.1995, 1 ex., pod kůrou padlé lípy, 9.VI.2001, 1 ex., v prosevu staré plodnice *Laetiporus sulphureus*; **5949B3**: 19.IV.1987, 2 ex., pod kůrou padlého buku; **5949B8**: 10.V.1987, 1 ex., pod kůrou padlého buku; **5949B12**: 21.VI.2008, poklepem staré plodnice *Fomes* sp.
Kategorie VU
6. *Mycetophagus multipunctatus* Fabricius, 1792 – **5849C1**: 11.IV.2004, více ex., poklepem zaschlých plodnic stromových lupenitých hub; **5849C6**: 20.III.1988, 1 ex., pod kůrou padlého buku, 19.V.1988, 3 ex., poklepem plodnice *Fomes fomentarius*; **5849C16**: 26.V.1991, 2 ex., pod kůrou padlého buku; **5849C24**: 14.VII.1985, 1 ex., pod kůrou padlého buku, 27.IV.1986, 5 ex., poklepem plodnice *Piptoporus betulinus*, 9.V.1986, 2 ex., poklepem plodnice *Piptoporus betulinus*, 22.VI.1986, 2 ex., pod kůrou padlého buku, 20.VII.1986, 1 ex., poklepem plodnice *Piptoporus betulinus*, 1.V.1987, 8 ex., poklepem staré plodnice *Trametes* sp., 26.VI.1988, 2 ex., v prosevu staré plodnice *Laetiporus sulphureus*, 27.VII.1988, 2 ex., v prosevu staré plodnice *Laetiporus sulphureus*, 28.VII.1990, 3 ex., v prosevu staré plodnice *Laetiporus sulphureus*, 17.VII.2002, 1 ex., v prosevu starého sena, 23.V.2004, 1 ex., v prosevu staré plodnice *Laetiporus sulphureus*, 13.VI.2004, 3 ex., poklepem suché plodnice *Pleurotes* sp., 6.VII.2004, 2 ex., v prosevu staré plodnice *Laetiporus sulphureus*, 25.X.1997, 16 ex., v prosevu staré plodnice *Laetiporus sulphureus*, 29.VIII.1998, 1 ex., v prosevu staré plodnice *Laetiporus sulphureus*, 30.VI.2007, v prosevu staré plodnice *Laetiporus sulphureus*; **5849C25**: 27.VII.1988, 2 ex., poklepem staré plodnice *Pleurotes* sp., 25.VII.1989, 2 ex., poklepem plodnice *Polyporus squamosus*; **5849D21**: 24.X.2007, více ex., poklepem staré plodnice *Laetiporus sulphureus*, 8.V.2008, v prosevu staré suché plodnice *Laetiporus sulphureus*, 17.V.2008, v prosevu staré plodnice *Laetiporus sulphureus*; **5948B5**: 20.III.1993, 3 ex., poklepem starých plodnic lupenitých hub na padlém topolu; **5949A4**: 24.II.1990, 1 ex., pod kůrou stojícího javoru, 6.X.1990, 6 ex., též imaturní v prosevu staré plodnice *Polyporus squamosus*; **5949A18**: 26.VI.1990, 4 ex., poklepem zaschlé plodnice *Pleurotes* sp.; **5949B2**: 20.III.1988, 1 ex., pod kůrou padlého buku, 19.V.1988, 3 ex., poklepem plodnice *Fomes fomentarius*; **5949B7**; **5949B8**: 4.VII.1987, 1 ex., poklepem plodnice *Fomes fomentarius*; **5949B11**: 21.V.2005, 6 ex., poklepem staré plodnice *Phellinus* sp.; **5949B12**: 4.VI.1987, 1 ex., poklepem plodnice

Fomes fomentarius; **6048B8**: 3.VI.1988, 1 ex., v prosevu staré plodnice *Laetiporus sulphureus*, 26.VI.1988, 2 ex., v prosevu staré plodnice *Laetiporus sulphureus*, 1.VI.1991, 4 ex., v prosevu staré plodnice *Laetiporus sulphureus*, 20.VI.1992, 3 ex., v prosevu starých plodnic *Hypholoma* sp., 19.X.1997, 4 ex., v prosevu staré plodnice *Laetiporus sulphureus*; **6048B9**: 23.V.1987, 1 ex., poklepem plodnice *Fomes fomentarius*.

Kategorie VU

7. *Mycetophagus piceus* (Fabricius, 1787) – **5849C6**: 19.V.1988, 1 ex., poklepem plodnice *Fomes fomentarius*; **5849C12**: 23.V.1987, 1 ex., pod kůrou padlého dubu; **5849C13**: 23.IX.2007, imaturní ex., poklepem staré plodnice hříbovité houby; **5849C19**: 9.VII.2003, 1 ex., ve světelném lapači; **5849C24**: 10.VII.1982, 18 ex., pod kůrou padlého buku, 20.VII.1986, 2 ex., poklepem plodnice *Fomes fomentarius*, 13.VIII.1986, 3 ex., poklepem plodnice *Pleurotes* sp., 30.VII.1988, 1 ex., poklepem plodnice *Polyporus squamosus*, 14.VIII.1988, 1 ex., poklepem plodnice *Polyporus squamosus*, 7.V.1989, 1 ex., poklepem plodnice *Fomes fomentarius*, 28.VII.1990, 5 ex., v prosevu staré plodnice *Laetiporus sulphureus*, 5.XI.2000, 4 ex., na plísni pokryté staré plodnici *Fistulina hepatica*, 9.VI.2001, 3 ex., v prosevu staré plodnice *Laetiporus sulphureus*, 13.VI.2004, 1 ex., poklepem suché plodnice *Pleurotes* sp., 11.VII.2006, 2 ex., na světlo, 27.VII.2006, na světlo, 15.IV.2007, v noci na padlém dubu, 28.VII.2008, 1 ex., na světlo; **5849C25**: 30.V.1987, 2 ex., poklepem plodnice *Fomes fomentarius*, 9.IX.1990, 2 ex., poklepem plodnice *Polyporus squamosus*; **5849D21**: 8.VII.2002, 1 ex., na světlo, 31.VIII.2007, poklepem zrající plodnice *Laetiporus sulphureus*, 8.V.2008, pod kůrou padlého dubu, 17.V.2008, v prosevu staré plodnice *Laetiporus sulphureus*; **5949A10**: 1.VI.2003, 3 ex., v prosevu dutiny dubu; **5949A17**; **5949B8**; 4.VI.1987, 2 ex., poklepem plodnice *Fomes fomentarius*; **5949B12**; **6048B4**: 21.VI.1987, 2 ex., poklepem plodnice *Laetiporus sulphureus*; **6048B8**: IV.1977, 1 ex., pod kůrou padlého dubu, 2.V.1987, 1 ex., poklepem plodnice *Trametes* sp., 11.VI.1989, 1 ex., poklepem plodnice *Phellinus robustus*, 1.VI.1991, 6 ex., v prosevu staré plodnice *Laetiporus sulphureus*, 11.VII.2002, 3 ex., na světlo; **6048B9**: 13.V.1986, 3 ex., pod kůrou padlého habru, 22.V.1987, 2 ex., poklepem plodnice *Pleurotes* sp.; **6048D6**: 8.V.1988, 1 ex., poklepem plodnice *Fomes fomentarius*, 18.V.1989, 3 ex., na kvasící dubové míze.
8. *Mycetophagus populi* Fabricius, 1798 – **5849C19**: 1.V.2005, 2 ex., ve světelném lapači.
Kategorie VU
9. *Mycetophagus quadriguttatus* P. W. J. Müller, 1821 – **5849C11**: 17.X.2004, 1 ex., v prosevu sena ve stodole; **5849C24**: 5.XI.2000, 2 ex., na plísni pokryté staré plodnici *Fistulina hepatica*, 7.VI.2003, 1 ex., v prosevu starého sena, 6.VII.2004, 1 ex., v prosevu staré plodnice *Laetiporus sulphureus*, 29.IV.2006, 1 ex., v prosevu u paty dubu obsazeného mravencem *Dendrolasius fuliginosus*; **5849D21**: 17.V.2008, v prosevu staré plodnice *Laetiporus sulphureus*; **6048B3**: 14.VI.2003, 1 ex., v prosevu sena v nivě řeky.
10. *Mycetophagus quadripustulatus* (Linnaeus, 1767) – **5848D9**: 14.IX.1986, 7 ex., poklepem plodnice *Hypholoma fasciculare*; **5849C6**: 9.VI.1988, 1 ex., poklepem plodnice *Lentinellus cochleatus*; **5849C7**: 22.VI.1991, 1 ex., poklepem plodnice *Pleurotes* sp.; **5849C12**: 23.V.1987, 1 ex., pod kůrou padlého dubu, 17.VIII.1996, 6 ex., poklepem starých plodnic *Polyporus squamosus*; **5849C16**: 26.V.1991, 2 ex., pod kůrou padlého buku; **5849C17**: 18.VI.2005, poklepem staré plodnice *Pleurotes* sp.; **5849C19**: 9.VII.2003, 2 ex., 4.VI.2004, 1 ex., vše ve světelném lapači; **5849C24**: VIII.1976, 6 ex., v prosevu staré plodnice *Laetiporus sulphureus*, 23.V.1986, 3 ex., poklepem plodnice *Piptoporus betulinus*, 13.VIII.1986, 2 ex., poklepem plodnice *Pleurotes* sp., 16.VII.1988, 4 ex., poklepem staré plodnice *Polyporus squamosus*, 27.VII.1988, 12 ex., poklepem plodnice *Laetiporus sulphureus*, 14.VIII.1988, 6 ex., poklepem staré suché plodnice *Polyporus squamosus*, 23.IV.1989, 6 ex., poklepem plodnice *Polyporus squamosus*, 29.IV.1989, 3 ex., poklepem plodnice *Pleurotes* sp., 8.V.1989, 6 ex., poklepem plodnice *Pleurotes* sp., 16.VII.1989, poklepem plodnice *Laetiporus sulphureus*, 28.VII.1990, více ex., poklepem suché plodnice *Laetiporus sulphureus*, 3.VII.1994, 21 ex., v prosevu starých suchých plodnic *Laetiporus sulphureus*, 21.IX.1997, 6 ex., v prosevu starých suchých plodnic *Laetiporus sulphureus*, 29.VIII.1998, 7 ex., v prosevu starých suchých plodnic *Laetiporus sulphureus*, 1.VIII.2001, 1 ex., poklepem staré plodnice hříbovité houby, 23.V.2004, více ex., v prosevu staré plodnice *Laetiporus sulphureus*, 13.VI.2004, více ex., v prosevu staré plodnice *Laetiporus sulphureus*, 13.VI.2004, více ex., poklepem suché plodnice *Pleurotes* sp., 11.VII.2006, 1 ex., na světlo, 28.IV.2007, poklepem plodnice *Fomes fomentarius*, 3.VI.2007, poklepem plodnice *Fomes fomentarius*, 10.VI.2007, poklepem plodnice *Fomes fomentarius*; **5849C25**: 30.V.1987, 1 ex., poklepem plodnice *Fomes fomentarius*, 21.V.1988, více ex., poklepem plodnice *Fomes fomentarius*, 9.IX.1990, 3 ex., poklepem plodnice *Polyporus squamosus*, 2.VIII.2009, poklepem staré plodnice *Hericium clathroides*; **5849D21**: 8.VII.2002, 1 ex., na světlo, 17.V.2008, v prosevu staré plodnice *Laetiporus sulphureus*; **5949A4**: 2.III.1991, 1 ex., pod kůrou stojícího javoru; **5949A17**: 26.VI.1990, více ex., poklepem zaschlé plodnice *Pleurotes* sp.; **5949B2**: 22.V.1989, 2 ex., pod kůrou padlého buku; **5949B3**: 30.VI.1987, více ex., poklepem plodnice

- Pleurotes* sp.; **5949B7**: 9.V.1989, 2 ex., poklepem plodnice *Fomes fomentarius*; **5949B11**: 21.V.2005, 3 ex., poklepem staré plodnice *Phellinus* sp.; **5949B12**: 4.VI.1987, 2 ex., poklepem plodnice *Fomes fomentarius*, 21.V.1988, více ex., poklepem plodnice *Fomes fomentarius*; **6048B4**: 21.VI.1987, více ex., poklepem plodnice *Laetiporus sulphureus*; **6048B8**: 2.V.1987, 3 ex., poklepem plodnice *Trametes* sp., 27.VI.1987, 3 ex., poklepem plodnice *Trametes* sp., 26.VI.1988, 3 ex., poklepem plodnice *Laetiporus sulphureus*, 6.V.1990, 3 ex., pod kůrou padlého buku, 1.VI.1991, více ex., poklepem staré plodnice *Laetiporus sulphureus*, 20.VI.1992, více ex., poklepem starých plodnic *Hypholoma* sp.; **6048B9**: 22.V.1987, více ex., poklepem plodnice *Pleurotes* sp.; **6048D12**: 17.X.1992, 2 ex., pod kůrou padlého buku; **6049A7**: 11.VI.1989, 4 ex., poklepem plodnice *Pleurotes* sp..
11. ***Triphyllus bicolor* (Fabricius, 1792) – 5849C19**: 25.VIII.2004, 1 ex., ve světelném lapači; **5849C24**: IV.1982, 1 ex., poklepem suchého buku, 14.VIII.1988, 2 ex., v prosevu staré plodnice *Polyporus squamosus*, 17.VI.1989, 1 ex., v prosevu staré plodnice *Laetiporus sulphureus*, 28.VII.1990, 2 ex., v prosevu staré plodnice *Laetiporus sulphureus*, 3.VIII.1997, 4 ex., ve vinné pasti, 3.VIII.1997, 2 ex., poklepem plodnice *Fistulina hepatica*, 20.VI.1999, 1 ex., poklepem staré plodnice *Fistulina hepatica*, 2.VII.2000, 2 ex., v prosevu starého sena, 9.VII.2000, 1 ex., pod dřevem položeným k patě solitérního dubu, 5.VIII.2000, 3 ex., poklepem plodnice *Fistulina hepatica*, 1.X.2000, 4 ex., poklepem plodnice *Fistulina hepatica*, 5.XI.2000, 3 ex., na staré plísni pokryté plodnicí *Fistulina hepatica*, 1.VII.2001, 1 ex., poklepem staré plodnice hřibovité houby, 1.VIII.2001, 1 ex., poklepem staré plodnice hřibovité houby, 10.VI.2007, poklepem plodnice *Fomes fomentarius*; **5849C25**: 27.VII.1988, 1 ex., v prosevu staré plodnice *Pleurotes* sp., 19.VII.1991, 2 ex., poklepem plodnice *Phaeolus schweinitzii*, 19.VII.2009, 2 ex., poklepem zralé plodnice *Hericium clathroides*, plodnice *Hericium clathroides*; **5949B3**: 30.VI.1987, 1 ex., poklepem plodnice *Pleurotes* sp.; **5949B11**: 29.VIII.2004, 3 ex., poklepem plodnice *Polyporus squamosus*; **6048B4**: 16.VII.1991, 1 ex., poklepem suchého dubu; **6048B8**: VII.1977, 6 ex., poklepem suchého dubu, 10.VII.1987, 2 ex., v prosevu staré plodnice *Laetiporus sulphureus*, 26.VI.1988, 3 ex., v prosevu plodnice *Laetiporus sulphureus*, 26.VII.1988, 2 ex., v prosevu staré plodnice *Laetiporus sulphureus*, 11.VI.1989, 2 ex., v prosevu plodnice *Phellinus robustus*, 20.VI.1992, více ex., poklepem starých plodnic *Hypholoma* sp..
- Kategorie VU
12. ***Typhaea stercorea* (Linnaeus, 1758) – 5849C18**: 29.IX.2002, 1 ex., v prosevu starého sena; **5849C24**: 30.VII.1900 2 ex., na světlo, 21.VI.1998, 3 ex., na světlo, 1.VII.2001, 1 ex., poklepem staré plodnice hřibovité houby, 28.VII.2005, 6 ex., na světlo, 20.VI.2007, na světlo, 2.VII.2008, 1 ex., na světlo, 28.VII.2008, 1 ex., na světlo; **5849D21**: 29.VII.2002, 1 ex., na světlo; **5949A4**: 3.VIII.2003, 1 ex., na světlo; **5949B4**: 24.VII.1988, 2 ex., na světlo, 7.VII.1989, 3 ex., na světlo; **6048D20**: 17.VIII.2006, ve světelném lapači.

Faunisticky zajímavý nález nezařazený do kategorie:

***Litargus balteatus* Leconte, 1856**

***Mycetophagus quadriguttatus* P. W. J. Müller, 1821**

NITIDULIDAE

1. ***Amphotis marginata* (Fabricius, 1781) – 5849C24**: 15.IV.2000, 2 ex., 22.VII.2000, 7 ex., 20.V.2001, 29 ex., 9.VI.2001, 9 ex., 17.VI.2001, 1 ex., 19.V.2002, 4 ex., 20.VII.2002, 1 ex., 18.V.2003, 12 ex., 28.IX.2005, 2 ex., 29.IV.2006, 3 ex.
Poznámka: všechny sběry pocházejí z nálezů pod dřevem, které bylo záměrně položené k dutině u paty solitérního dubu obsazeného mravencem *Dendrolasius fuliginosus*.
2. ***Carpophilus hemipterus* (Linnaeus, 1758) – 5849C24**: 2.VIII.1997, 1 ex., ve vinné pasti, 22.VII.2000, 2 ex., na kvasící dubové míze.
Poznámka: nepůvodní synantropní druh, na mnoha místech nalézán i ve volné přírodě na hníjícím ovoci, kvasící míze či lýku pod kůrou stromů.
3. ***Carpophilus marginellus* Motschulsky, 1858 – 5849C19**: 17.VIII.2003, 1 ex., ve světelném lapači; **5849C24**: 18.V.1986, 1 ex., poklepem plodnice *Fomes fomentarius*, 17.VIII.1986, 2 ex., v návnadě z kynutého syrového těsta, 21.VI.1998, 1 ex., na kvasící dubové míze, 2.VII.2000, 1 ex., na kvasící dubové míze, 22.VII.2000, 6 ex., na kvasící dubové míze, 5.VIII.2000, 4 ex., na kvasící dubové míze; **5849C25**: 13.VII.2006, 3 ex., na kvasící dubové míze; **5949B2**: 22.V.1989, 1 ex., pod dřevem položeným na rok staré bukové pařezy; **5949B7**: 21.VII.2003, 1 ex., smykem v nivě potoka.
Poznámka: nepůvodní synantropní druh, na mnoha místech nalézán i ve volné přírodě na hníjícím ovoci, kvasící míze či lýku pod kůrou stromů.
4. ***Carpophilus pilosellus* Motschulsky, 1858 – 5949B3**: 1.VII.1987, 1 ex., poklepem plodnice *Fomes fomentarius*.

5. *Cryptarcha strigata* (Fabricius, 1787) – **5849C24**: 20.VII.1986, 1 ex., v návnadě z kynutého syrového těsta, 15.VIII.1986, 1 ex., v návnadě z kynutého syrového těsta, 18.VI.1988, 14 ex., ve vinné pasti, 8.V.1994, 1 ex., pod dřevem položeným na čerstvý dubový pařez, 6.VII.1996, 6 ex., ve vinné pasti, 3.VIII.1997, 2 ex., ve vinné pasti, 14.VIII.1997, 1 ex., ve vinné pasti, 8.VI.1999, 1 ex., ve vinné pasti, 2.VII.2000, 1 ex., na kvasící dubové míze, 22.VII.2000, 1 ex., na kvasící dubové míze; **5849C25**: 13.VII.2006, 1 ex., na kvasící dubové míze; **6048D6**: 8.V.1988, 1 ex., ve staré plodnici pýchavky, 18.V.1989, 23 ex., na kvasící dubové míze.
 6. *Cryptarcha undata* (Olivier, 1790) – **5849C24**: 10.VI.1988, 8 ex., ve vinné pasti, 6.VII.1996, 3 ex., ve vinné pasti, 22.VIII.1996, 1 ex., ve vinné pasti, 23.VI.1999, 1 ex., ve vinné pasti, 2.VII.2000, 2 ex., na kvasící dubové míze; **6048D6**: 18.V.1989, 36 ex., na kvasící dubové míze.
 7. *Cychramus variegatus* (Herbst, 1792) – **5949B12**: 21.VII.2002, 1 ex., poklepem suchého habru v teplomilné doubohabřině.
 8. *Epuraea aestiva* [= *depressa* (Illiger, 1798)] (Linnaeus, 1758) – **5849C6**: 23.V.1987, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu; **5849C7**; **5849C13**; **5849C17**: 26.IV.1998, 2 ex., smykem v nivě potoka; **5849C18**: 4.VII.1996, 1 ex., smykem v nivě potoka; **5849C19**: 25.VI.1989, 2 ex., poklepem javoru; **5849C24**: 9.V.1986, 4 ex., poklepem kvetoucí jabloně, 23.V.1986, 1 ex., poklepem plodnice *Fomes fomentarius*, 3.VI.1986, 4 ex., v návnadě z kynutého syrového těsta, 17.VIII.1986, 3 ex., poklepem kvetoucího bodláku, 20.V.1988, 3 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 20.V.1989, 4 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 16.VII.1989, více ex., poklepem kvetoucí lípy, 29.VII.1991, více ex., poklepem kvetoucí lípy, 30.VI.1992, 2 ex., poklepem lípy, 5.VII.1993, 4 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 10.V.1998, více ex., poklepem kvetoucí jabloně; **5849C25**: 16.V.1986, 6 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 16.V.1987, 6 ex., poklepem kvetoucí hrušně, 12.VI.1987, 5 ex., poklepem plodnice *Fomitopsis pinicola*; **5948B4**: 15.V.1992, 6 ex., poklepem kvetoucího hlohu ve smíšeném lese; **5949A4**: 8.V.1989, 8 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 12.VIII.1995, 6 ex., poklepem kvetoucího bodláku, 26.V.1989, více ex., poklepem kvetoucího hlohu, 12.V.1993, více ex., poklepem kvetoucího hlohu; **5949A10**: 1.V.2003, více ex., poklepem kvetoucí trnky v nivě potoka; **5949A12**: 22.VII.1990, 3 ex., poklepem kvetoucího okolíku; **5949A17**: 8.VI.1991, poklepem kvetoucího hlohu ve svahové habřině, 8.VI.1991, více ex., poklepem kvetoucího hlohu ve smíšeném lese, 27.VII.1996, 1 ex., smykem ve svahové habřině; **5949A23**: 10.VII.1991; **5949B8**: 10.V.1987, 2 ex., poklepem kvetoucí třešně; **5949B12**: 4.VI.1987, 3 ex., poklepem kvetoucího hlohu; **5949C23**: 18.V.1996, 3 ex., poklepem kvetoucí *Lunaria rediviva*; **6048B3**: 20.VI.1992, 4 ex., smykem v nivě řeky, 3.V.1997, více ex., poklepem kvetoucí střemchy; **6048B4**: 25.IV.1999, 4 ex., poklepem kvetoucí trnky; **6048B8**: 27.VI.1987, 1 ex., smykem v doubravě, 10.VII.1987, 1 ex., smykem v doubravě, 17.V.1989, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 6.V.1990, více ex., poklepem kvetoucího hlohu, 6.V.1995, 7 ex., poklepem kvetoucího hlohu; **6048B9**: 13.V.1986, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu.
 9. *Epuraea angustula* Sturm, 1844 – **5849C13**: 23.VI.2001, 1 ex., smykem v nivě potoka.
 10. *Epuraea binotata* Reitter, 1872 – **5849C24**: 8.VII.1991, 1 ex., na světlo, 3.VII.1994, 1 ex., na světlo; **5949A4**: 23.VII.1989, 1 ex., smykem na teplomilné stráni.
 11. *Epuraea castanea* (Duftschmid, 1825) – **5849C24**: 23.V.1986, 18 ex., 20.VII.1986, 6 ex., 13.VIII.1986, 12 ex., 7.V.1989, 4 ex., 20.V.1989, 3 ex., 6.VI.1989, 4 ex., 16.VII.1989, 2 ex., 30.V.1992, 12 ex., 8.V.1995, 24 ex., 3.VIII.1997, 2 ex., 9.VI.2001, 1 ex., 3.VI.2007, 10.VI.2007; **5849C25**: 22.V.1987, 3 ex., 12.VI.1987, 23 ex., 28.IV.2007; **5949B2**: 1.VII.1987, 1 ex.; **5949B3**; **5949B7**: 14.V.1987, 1 ex.; **5949B8**; **5949B12**: 4.VI.1987, 2 ex., 21.V.1988, 2 ex.
- Poznámka:** všechny sběry pocházejí z poklepů plodnice *Fomes fomentarius*.

12. *Epuraea deleta* Sturm, 1844 – 5849C6: 4.VI.1989, 1 ex., pod kůrou padlého buku; 5849C24: 9.V.1986, více než 100 ex., poklepem kvetoucí jabloně, 16.V.1986, 6 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 7.VI.1986, 2 ex., v návnadě z kynutého syrového těsta, 15.VIII.1986, 1 ex., v návnadě z kynutého syrového těsta, 17.VIII.1986, 2 ex., poklepem kvetoucího bodláku, 6.VI.1987, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 14.VIII.1997, 1 ex., ve vinné pasti, 10.V.1998, více ex., poklepem kvetoucí jabloně, 20.V.2001, více ex., poklepem kvetoucí jabloně, 16.VII.2007, na světlo; 5849C25: 23.V.1986, 1 ex., poklepem plodnice *Fomes fomentarius*, 20.V.1989, 3 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 20.VI.1989, 1 ex., poklepem plodnice *Polyporus squamosus*, 9.IX.1990, více ex., poklepem plodnice *Polyporus squamosus*; 5849D21: 18.VI.2002, 6 ex., na světlo; 5949A4: 12.V.1993, více ex., poklepem kvetoucího hlohu; 5949B2; 5949B3: 17.V.1986, 4 ex., poklepem kvetoucího hlohu; 5949B7: 4.VII.1987, 1 ex., smykem v bučině; 5949B8: 10.V.1987, 1 ex., poklepem kvetoucí třešně, 10.V.1987, 10 ex., poklepem plodnice *Polyporus squamosus*; 5949B12: 4.VI.1987, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu; 6048B8: 27.VI.1987, 1 ex., smykem v doubravě, 17.V.1989, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 13.V.1990, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 1.VI.1991, více ex., poklepem kvetoucího hlohu, 2.V.1999, 4 ex., poklepem kvetoucího hlohu.
13. *Epuraea distincta* (Grimmer, 1841) – 5849C18: 30.IV.2005, 6 ex., poklepem plodnice *Trametes confragosa* v nivě potoka; 6048B3: 25.IV.1999, 2 ex., poklepem plodnice *Trametes confragosa* v nivě řeky.
14. *Epuraea guttata* (Olivier, 1790) – 5849C24: 13.VI.1986, 2 ex., v návnadě z kynutého syrového těsta, 20.VII.1986, 6 ex., v návnadě z kynutého syrového těsta, 15.VIII.1986, 2 ex., v návnadě z kynutého syrového těsta, 21.VI.1998, 1 ex., na kvasící dubové míze, 22.VII.2000, 2 ex., na kvasící dubové míze; 5849C25: 3.VIII.1997, 1 ex., poklepem plodnice *Fistulina hepatica*, 13.VII.2006, 3 ex., na kvasící dubové míze; 5849D21: 29.VII.2002, 1 ex., na světlo; 5949A4: 28.VI.2003, 1 ex., na světlo; 6048D6: 18.V.1989, 1 ex., na kvasící dubové míze.
15. *Epuraea longula* Erichson, 1845 – 5849C7: 4.V.1996, 2 ex., poklepem kvetoucí střemchy; 5849C14: 19.VIII.1990, více ex., smykem kvetoucíh jestřábníků na lesní cestě ve smíšeném lese; 5849C24: 13.VI.1986, 1 ex., v návnadě z kynutého syrového těsta, 15.VIII.1986, 2 ex., v návnadě z kynutého syrového těsta, 17.VIII.1986, více ex., poklepem kvetoucího bodláku, 6.IV.1991, 2 ex., poklepem plodnice *Fomes fomentarius*; 5849D21: 18.VI.2002, 1 ex., na světlo, 25.VII.2004, 2 ex., na plísni pokrytém metru bukového dřeva; 5949A10: 1.VIII.2003, 1 ex., na světlo; 5949C23: 9.V.1990, 2 ex., poklepem kvetoucí *Lunaria rediviva*, 20.VI.1992, 4 ex., na metrech dubového dřeva pokrytého plísní.
16. *Epuraea marseuli* Reitter, 1872 – 5848D5: 29.III.2003, 1 ex., v letu na lesní cestě ve smíšeném lese podél PR; 5849C1: 16.V.1997, 5 ex., pod dřevem položeným na čerstvé smrkové pařezy; 6.VI.2009, více ex., na čerstvém smrkovém pařezu; 5849C6: 4.VI.1989, 2 ex., pod kůrou padlého buku, 5.VI.1989, 16 ex., pod kůrou položenou na čerstvé modřínové pařezy; 5849C7: 9.V.1991, 12 ex., pod dřevem položeným na čerstvé smrkové pařezy; 5849C13; 5849C18: 29.IV.1994, 1 ex., pod dřevem položeným na čerstvé smrkové pařezy; 5849C19: 6.VII.1996, 1 ex., smykem ve smíšeném lese; 5849C23: 17.VIII.1994, 1 ex., smykem v nivě potoka; 5849C24: 13.VI.1986, 4 ex., v návnadě z kynutého syrového těsta, 20.VII.1986, 1 ex., poklepem plodnice *Fomes fomentarius*, 15.VIII.1986, 1 ex., v návnadě z kynutého syrového těsta, 17.VIII.1986, 3 ex., poklepem kvetoucího bodláku, 8.V.1997, 3 ex., poklepem borovice, 26.V.1989, 6 ex., pod dřevem položeným na čerstvé smrkové pařezy, 17.VI.1989, 4 ex., pod dřevem položeným na čerstvé smrkové pařezy, 21.IV.1990, 2 ex., pod kůrou padlé borovice, 27.VI.1990, 1 ex., na světlo, 9.VIII.1991, 2 ex., poklepem suché borovice, 3.VI.1994, 1 ex., na světlo, 6.VII.1994, 2 ex., na světlo, 17.VIII.1996, 2 ex., poklepem borovice, 16.V.1997, 11 ex., na světlo, 17.VI.2001, 2 ex., pod kůrou padlé borovice, 17.V.2002, 2 ex., na světlo, 6.VII.2004, 1 ex., pod dřevem položeným na borový pařez, 28.VII.2005, 2 ex., na světlo, 21.VI.2006, 1 ex., na světlo, 11.VII.2006, na světlo, 27.VII.2006, 1 ex., na světlo, 20.VI.2007, na světlo, 16.VII.2007, na světlo, 8.V.2009, na čerstvých borových kládách; 5849C25: 10.VI.1988, 1 ex., smykem travnatých porostů; 5849D21: 18.VI.2002, 3 ex., na světlo, 8.VII.2002, 1 ex., na světlo; 5949B4: 24.VII.1988, 1 ex., na světlo; 5949B8: 10.V.1987, 26 ex., pod dřevem položeným na čerstvé borové pařezy; 24.IV.1988, 6 ex., pod dřevem položeným na borové pařezy; 6048B4: 17.V.1997, 2 ex., pod kůrou padlé borovice; 6048B8: 11.VII.2002, 2 ex., na světlo; 6049A6: 6.VII.2001, 2 ex., smykem ve smíšeném lese.
17. *Epuraea melanocephala* (Marsham, 1802) – 5849C6: 20.VII.1986, 5 ex., poklepem kvetoucího bodláku; 5849I3: 28.IV.2002, více ex., poklepem kvetoucí střemchy; 5849C18: 20.VII.1986, více ex., poklepem kvetoucí lípy, 6.V.1987, 12 ex., poklepem kvetoucí svídy, 29.IV.1995, 2 ex., poklepem kvetoucí střemchy; 5849C24: 18.V.1986, 2 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 14.VII.1992, více ex., poklepem kvetoucí lípy, 3.VII.1994, 1 ex., smykem travnatých porostů, 2.VII.2000, více ex., poklepem kvetoucí lípy; 5849C25: 30.V.1987, 1 ex., poklepem buku, 9.VI.1987, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu; 5949A4: 17.VIII.1986, více ex., poklepem kvetoucího bodláku, 12.V.1993, více ex., poklepem kvetoucího hlohu; 5949A10: 1.V.2003 smykem podrostu v kamenité bučině v PR, 16.V.2004, 3 ex.,

- poklepem kvetoucího hlohu; **5949A17**: 8.VI.1991, 2 ex., poklepem kvetoucího hlohu; **5949A23**: 8.VI.1991, 6 ex., poklepem kvetoucího hlohu; **5949B4**: 16.VII.1994, 1 ex., smykem v nivě potoka; **5949B7**; **5949B8**: 10.V.1987, 1 ex., poklepem kvetoucí třešně; **5949B11**: 21.V.2005, poklepem kvetoucího hlohu; **5949B12**: 6.VII.2002, více ex., poklepem kvetoucí lípy; **5949C8**: 23.VI.2002, 1 ex., ve světelném lapači; **6048B3**: 15.V.1992, 4 ex., poklepem kvetoucího hlohu; **6048B4**: 21.V.1989, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu; **6048B8**: 2.V.1987, více ex., poklepem kvetoucího hlohu, 27.VI.1987, 1 ex., smykem v doubravě, 21.V.1989, 2 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 18.V.1990, 3 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 1.VI.1991, 2 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 19.IV.1997, 6 ex., poklepem kvetoucí střemchy; **6048D6**: 8.V.1988, více ex., poklepem kvetoucí trnky.
18. *Epuraea melina* Erichson, 1843 – **5849C18**: 25.V.2002, 1 ex., smykem v nivě potoka; **5849C24**: 2.VII.2000, 1 ex., poklepem kvetoucí lípy, 20.V.2001, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu; **5949A10**: 1.V.2003, více ex., poklepem kvetoucí trnky v nivě potoka; **5949C23**: 9.V.1990, 1 ex., poklepem kvetoucí *Lunaria rediviva*, 18.V.1996, 2 ex., poklepem kvetoucí *Lunaria rediviva*; **6048B8**: 27.VI.1987, 1 ex., smykem v doubravě, 1.VI.1991, 1 ex., **5949B8**: 10.V.1987, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu.
19. *Epuraea muehli* Reitter, 1908 – **5849C24**: 9.VIII.1991, 1 ex., poklepem suché borovice.
20. *Epuraea neglecta* (Heer, 1841) – **5848D14**: 21.IX.1991, 1 ex., pod kůrou padlého buku; **5848D25**: 15.V.1992, 3 ex., poklepem kvetoucího hlohu; **5849C7**: 22.VI.1991, 1 ex., poklepem plodnice *Ganoderma applanatum*; **5849C14**: 19.VIII.1990, 4 ex., pod kůrou padlého buku; **5849C24**: 18.V.1986, 2 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 21.V.1988, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 27.VI.1990, 1 ex., na světlo; **5849C25**: 3.VI.1995, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu; **5849D21**: 18.VI.2002, 1 ex., na světlo; **5949A8**: 5.VII.1995, 1 ex., smykem na lesní cestě ve smíšeném lese; **5949A17**: 8.VI.1991, 2 ex., poklepem kvetoucího hlohu; **5949A23**: 8.VI.1991, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu; **6048B8**: 26.V.1982, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 27.VI.1987, 1 ex., smykem v doubravě, 17.V.1989, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 6.V.1990, 2 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 15.V.1992, 2 ex., poklepem kvetoucího hlohu; **6048D1**: 8.V.1988, 2 ex., poklepem kvetoucí trnky, 18.V.1989, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu; **6049A7**: 11.VI.1989, 2 ex., pod kůrou poraženého dubu.
21. *Epuraea pallescens* [= *florea* Erichson, 1845] (Stephens, 1830) – **5848D25**: 15.V.1992, 6 ex., poklepem kvetoucího hlohu; **5849C6**: 4.VI.1989, 1 ex., pod kůrou padlého buku, 5.VI.1989, 4 ex., pod dřevem položeným na modřínové pařezy, 6.VI.1992, 3 ex., na čerstvě padlém smrku; **5849C7**: 9.VI.1991, 3 ex., poklepem kvetoucí; **5849C13**: 10.V.1992, 4 ex., poklepem kvetoucí trnky; **5849C18**: 6.VI.1992; **5849C24**: 16.V.1986, 5 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 23.V.1986, 2 ex., poklepem plodnice *Fomes fomentarius*, 8.VI.1986, 4 ex., v návnadě z kynutého syrového těsta, 17.VIII.1986, 2 ex., poklepem kvetoucího bodláku, 7.V.1989, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 27.VI.1990, 2 ex., na světlo, 14.VII.1992, 4 ex., poklepem kvetoucí lípy, 4.VI.1993, 2 ex., na světlo, 4.VI.2002, 3 ex., na světlo, 20.VI.2007, na světlo; **5849C25**: 20.V.2001, 2 ex., poklepem kvetoucího hlohu; **5849D21**: 8.VII.2002, 7 ex., na světlo; **5948D24**: 6.VIII.1989, 6 ex., poklepem kvetoucího bodláku v nivě řeky; **5949A4**: 8.V.1989, 4 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 26.V.1989, 4 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 12.V.1993, 8 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 12.VIII.1995, 1 ex., smykem na teplomilné stráni; **5949A10**: 1.V.2003, více ex., poklepem kvetoucí trnky v nivě potoka; **5949A17**: 8.VI.1991, 2 ex., poklepem kvetoucího hlohu; **5949A20**: 26.VIII.1989, 1 ex., poklepem kvetoucího okolíku; **5949A23**: 8.VI.1991, 7 ex., poklepem kvetoucího hlohu; **5949B2**; **5949B3**: 17.V.1986, 6 ex., poklepem kvetoucího hlohu; **5949B4**: 7.VII.1989, 1 ex., na světlo; **5949B8**: 10.V.1987, 1 ex., poklepem kvetoucí třešně; **5949B12**: 4.VI.1987, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu; **6048B8**: 10.VII.1987, 1 ex., smykem v doubravě, 6.V.1990, 6 ex., poklepem kvetoucího hlohu; **6048D1**: 8.V.1988, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu; **6048D6**: 18.V.1989, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu; **6049A7**: 11.VI.1989, 5 ex., pod kůrou poraženého dubu.
22. *Epuraea pygmaea* (Gyllenhal, 1808) – **5849C1**: 2.V.1999, 1 ex., poklepem smrku; **5849C6**: 5.VI.1989, 8 ex., pod dřevem položeným na čerstvý modřínový pařez, 15.VI.1989, 1 ex., pod dřevem položeným na čerstvý modřínový pařez; **5949B7**: 17.V.1987, 1 ex., pod dřevem položeným na čerstvý borový pařez; **6048D1**: 8.V.1988, 2 ex., poklepem kvetoucího hlohu.
23. *Epuraea rufomarginata* (Stephens, 1830) – **5849C24**: 6.IX.1991, 1 ex., poklepem suché borovice, 14.VII.1992, 1 ex., pod dřevem na smrkovém pařezu pokrytém plísní, 12.V.1993, 2 ex., poklepem suché břízy; **5849C25**: 9.V.1986, 1 ex., poklepem kvetoucí jabloně, 20.VI.1989, 2 ex., pod kůrou padlého dubu.
24. *Epuraea terminalis* Mannerheim, 1843 – **5849C1**: 10.VIII.2008, pod dřevem položeným na čerstvý smrkový pařez ve smíšeném lese; **5849C24**: 29.VII.1991, 1 ex., poklepem kvetoucí lípy; **5949C23**: 20.VI.1992, 2 ex., na metru dubového dřeva s plísní; **6049A7**: 11.VI.1989, 1 ex., pod kůrou poraženého dubu.

25. *Epuraea unicolor* (Olivier, 1790) – **5848D5**: 11.IV.2004, 5 ex., v prosevu starých plev u krmelce; **5849C1**: 16.V.1997, 4 ex., pod dřevem položeným na čerstvé smrkové pařezy, 6.IV.2009, více ex., na čerstvém smrkovém pařezu, 12.IV.2009, pod kůrou padlé borovice; **5849C6**: 5.VI.1989, 4 ex., pod dřevem položeným na čerstvé modřínové pařezy, 15.VI.1989, 1 ex., pod dřevem položeným na čerstvé modřínové pařezy, 4.VI.1989, 3 ex., pod dřevem položeným na čerstvé bukové pařezy; **5849C7**: 9.V.1991, 6 ex., pod dřevem položeným na čerstvé smrkové pařezy; **5849C13**: 28.IV.2002, 1 ex., smykem na lesní cestě, 23.IV.2005, více ex., v prosevu starého sena u seníku; **5849C18**: 4.VII.1996, 1 ex., smykem v nivě potoka; **5849C19**: 20.VI.1989, 1 ex., poklepem javoru, 7.IV.1995, 1 ex., pod dřevem položeným na čerstvé borové pařezy; **5849C24**: 18.V.1986, 12 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 20.V.1989, 2 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 12.V.1993, 3 ex., poklepem suché břízy, 23.VIII.1996, 6 ex., ve vinné pasti, 23.VI.1999, 2 ex., ve vinné pasti, 14.VIII.1997, 7 ex., ve vinné pasti, 21.IX.1997, 5 ex., poklepem staré plodnice *Laetiporus sulphureus*, 21.VI.1998, 3 ex., na kvasící dubové míze, 15.VII.1998, 4 ex., na kvasící dubové míze, 22.VII.2000, 2 ex., na kvasící dubové míze, 6.VIII.2000, 6 ex., v prosevu staré plodnice *Laetiporus sulphureus*, 17.VI.2001, 3 ex., pod kůrou padlé borovice, 1.VIII.2001, 1 ex., v prosevu staré plodnice hříbovitě houby, 18.V.2003, 6 ex., v prosevu starého sena, 13.VII.2006, na kvasící dubové míze, 27.VII.2006, 1 ex., na světlo, 8.V.2009, na čerstvých borových kládách; **5849C25**: 7.VI.1986, 3 ex., v návnadě z kynutého syrového těsta, 15.VIII.1986, 4 ex., v návnadě z kynutého syrového těsta, 17.VIII.1986, 6 ex., poklepem kvetoucího bodláku; **5949A4**: 23.V.1999, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu; **5949A10**: 6.VII.2005, v prosevu dutiny lípy; **5949A17**: 8.VI.1991, 2 ex., poklepem kvetoucího hlohu; **5949A20**: 26.VIII.1989, 2 ex., smykem na lesní cestě ve smíšeném lese; **5949A23**: 8.VI.1991, 3 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 20.VI.1992, 2 ex., na metru dubového dříví s plísní; **5949B2**: 27.VIII.1989, 1 ex., poklepem plodnice *Polyporus squamosus*; **5949B3**; **5949B7**: 4.VII.1987, 1 ex., smykem v bučině; **5949B8**; **5949C23**; **6048B4**: 24.V.1986, 1 ex., pod kůrou poražené borovice; **6048D6**: 18.V.1989, více ex., na kvasící dubové míze; **6049A7**: 11.VI.1989, 2 ex., pod kůrou poraženého dubu, 19.VII.1989, 4 ex., pod kůrou poraženého dubu.
26. *Epuraea variegata* (Herbst, 1793) – **5848D5**: 21.VIII.2004, 1 ex., poklepem staré plodnice *Phellinus nigricans* v PR; **5848D25**: 17.IV.1988, 3 ex., poklepem kvetoucí jívy; **5849C6**: 23.V.1987, 4 ex., poklepem plodnice *Fomes fomentarius*; **5849C7**: 19.V.1988, 4 ex., poklepem plodnice *Fomes fomentarius*, 5.VI.1991, 1 ex., pod dřevem položeným na čerstvé smrkové pařezy, 22.VI.1991, 2 ex., poklepem plodnice *Ganoderma applanatum*, 17.VII.1991, 1 ex., poklepem plodnice *Ganoderma applanatum*, 19.IV.2009, na čerstvě poražené borovici; **5849C12**; **5849C13**: 28.IV.2002, 3 ex., v prosevu čerstvých bukových pilin, 22.V.2005, 1 ex., poklepem mladé plodnice *Polyporus squamosus*; **5849C17**: 19.VII.2008, pod dřevem položeným na starý bukový pařez; **5849C18**: 3.VI.1986, 2 ex., poklepem plodnice *Fomes fomentarius*; **5849C19**: 11.VI.2003, 1 ex., 13.VIII.2003, 1 ex., 25.VI.2004, 1 ex., 25.VIII.2004, 1 ex., vše ve světelném lapači; **5849C23**; **5849C24**: 27.IV.1986, 2 ex., poklepem plodnice *Piptoporus betulinus*, 23.V.1986, 3 ex., poklepem plodnice *Fomes fomentarius*, 13.VIII.1986, 6 ex., poklepem plodnice *Fomes fomentarius*, 12.IV.1987, 3 ex., poklepem plodnice *Fomes fomentarius*, 30.V.1987, 2 ex., poklepem plodnice *Fomes fomentarius*, 1.V.1988, 1 ex., poklepem plodnice *Fomes fomentarius*, 7.V.1989, 3 ex., poklepem plodnice *Fomes fomentarius*, 20.V.1989, 4 ex., poklepem plodnice *Fomes fomentarius*, 6.VI.1989, 2 ex., poklepem plodnice *Fomes fomentarius*, 16.VII.1989, 1 ex., poklepem plodnice *Fomes fomentarius*, 8.V.1995, 11 ex., poklepem plodnice *Fomes fomentarius*, 22.VIII.1996, 1 ex., ve vinné pasti, 25.X.1997, 7 ex., v prosevu staré plodnice *Laetiporus sulphureus*, 28.IV.2007, poklepem plodnice *Fomes fomentarius*, 10.VI.2007, poklepem plodnice *Fomes fomentarius*; **5849C25**: 20.VII.1986, 4 ex., poklepem plodnice *Fomes fomentarius*; **5949B2**: 17.V.1986, 4 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 22.V.1989, 2 ex., pod dřevem položeným na rok staré bukové pařezy; **5949B3**: 3.V.1987, 1 ex., poklepem plodnice *Fomes fomentarius*, 10.V.1987, 3 ex., poklepem kvetoucí třešně; **5949B8**: 17.V.1987, 1 ex., poklepem plodnice *Polyporus squamosus*, 1.VII.1987, 18 ex., poklepem plodnice *Fomes fomentarius*, 24.IV.1988, 1 ex., pod dřevem položeným na čerstvé borové pařezy; **5949B12**: 16.IV.1988, 14 ex., na kvasící bukové míze; **6048B8**: 2.V.1987, 2 ex., poklepem plodnice *Fomes fomentarius*, 27.VI.1987, 1 ex., smykem v doubravě; **6048D6**: 8.V.1988, 17 ex., poklepem kvetoucí trnky, 18.V.1989, 6 ex., na kvasící dubové míze.
27. *Glischrochilus hortensis* (Fourcroy, 1775) – **5848D5**: 11.IV.2004, 7 ex., v prosevu starých plev u krmelce; **5849C6**: 20.VII.1986, 3 ex., na kvasící bukové míze; **5849C24**: 13.VI.1986, 2 ex., v návnadě z kynutého syrového těsta, 17.VIII.1986, 2 ex., v návnadě z kynutého syrového těsta, 9.V.1987, 1 ex., pod dřevem na plísní pokrytém pařezu, 21.IX.1997, 7 ex., v prosevu staré plodnice *Laetiporus sulphureus*, 25.X.1997, 2 ex., v prosevu staré plodnice *Laetiporus sulphureus*; **5849D21**: 17.V.2008, v prosevu staré plodnice *Laetiporus sulphureus*; **6048D6**: 18.V.1989, 1 ex., na kvasící dubové míze.
28. *Glischrochilus quadriguttatus* (Fabricius, 1776) – **5849C18**; **5849C24**: 17.VIII.1986, 3 ex., v návnadě z kynutého syrového těsta, 25.X.1997, 4 ex., v prosevu staré plodnice *Laetiporus sulphureus*,

- 5.XI.2000, 3 ex., na suché plísni pokryté plodnici *Fistulina hepatica*; **5949B2**: 22.V.1989, 2 ex., pod dřevem položeným na rok staré bukové pařezy; **5949B8**: 22.V.1987, 3 ex., na kvasící dubové míze; **5949B12**: 16.IV.1988, 14 ex., na kvasící dubové míze; **6048B3**; **6048B8**: 4.IV.1988, 1 ex., pod kůrou padlého dubu, 19.X.1997, 2 ex., v prosevu staré plodnice *Laetiporus sulphureus*; **6048D6**: 18.V.1989, 8 ex., na kvasící dubové míze.
29. *Glischrochilus quadripunctatus* (Linnaeus, 1758) – **5848D5**: 29.III.2004, 4 ex., pod kůrou a na padlé borovici v PR; **5849C1**: 16.V.1997, 3 ex., pod dřevem položeným na čerstvé smrkové pařezy; **5849C6**: 19.V.1988, 2 ex., na kvasící bukové míze; **5849C7**: 19.V.1991, 4 ex., pod dřevem položeným na čerstvé smrkové pařezy; **5849C17**: 11.XI.2006, poklepem staré plodnice *Pholiota aurivella*; **5849C18**; **5849C24**: 27.IV.1986, 1 ex., pod kůrou položenou na borový pařez, 28.IX.1986, 1 ex., pod kůrou položenou na borový pařez, 26.V.1989, 2 ex., pod dřevem položeným na čerstvé smrkové pařezy, 10.III.1991, 2 ex., pod kůrou padlého buku, 25.II.1994, 2 ex., na metru borového dřeva; **5849D19**; **5949A4**: 2.III.1991, 2 ex., pod kůrou stojícího javoru, 4.IV.1992, 7 ex., pod kůrou poražené osiky; **5949B2**: 22.V.1989, 3 ex., pod dřevem položeným na rok staré bukové pařezy; **5949B8**: 10.V.1987, 3 ex., pod kůrou položenou na čerstvý borový pařez, 24.IV.1988, 4 ex., pod kůrou položenou na čerstvý borový pařez; **6048D1**: 8.V.1988, 3 ex., na kvasící dubové míze; **6049A6**.
30. *Glischrochilus quadrisignatus* (Say, 1835) – **5848D5**: 9.V.1993, 1 ex., smykem mokřadních porostů v PR, 11.IV.2004, 5 ex., v prosevu starých plev u krmelce; **5849C1**: 13.IV.2009, 2 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce; **5849C6**: 19.V.1988, 3 ex., na kvasící bukové míze; **5849C7**: 4.VI.1989, 1 ex., pod kůrou padlého buku, 24.V.1991, 1 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce, 29.IV.2001, 1 ex., smykem břehových porostů rybníka; **5849C12**: 23.IV.1994, 4 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce; **5849C24**: 17.VIII.1986, 4 ex., v návnadě z kynutého syrového těsta, 22.VIII.1996, 8 ex., ve vinné pasti, 25.X.1997, 2 ex., v prosevu staré plodnice *Laetiporus sulphureus*, 21.VI.1998, 1 ex., na kvasící dubové míze, 15.VII.1998, 3 ex., na kvasící dubové míze, **5849C25**: 21.V.1988, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 10.VI.1988, 2 ex., ve vinné pasti, 29.IV.1989, 3 ex., poklepem plodnice *Fomes fomentarius*, 8.V.1989, 2 ex., pod kůrou padlého buku v podhoubí *Pleurotes* sp., 16.III.1991, 2 ex., pod kůrou stojícího dubu; **5949A10**: 16.IV.2009, 2 ex., v prosevu tlejícího sena, 25.IV.2009, v prosevu tlejícího sena; **5949B2**: 22.V.1989, 3 ex., pod dřevem položeným na rok staré bukové pařezy; **5949B7**; **5949B8**: 17.V.1987, 3 ex., na kvasící dubové míze; **5949B12**: 16 ex., na kvasící dubové míze; **6048B8**: 24.IV.1993, 2 ex., na kvasící dubové míze; **6048D6**: 8.V.1988, 2 ex., na kvasící dubové míze, 18.V.1989, 2 ex., na kvasící dubové míze.
- Poznámka**: nepůvodní synantropní druh, na mnoha místech nalézán i ve volné přírodě především na kvasící míze a lýku listnatých stromů, druhotně i na nejrůznějších kvasících či hnijících rostlinných substrátech. Může se eventuálně uplatnit jako jeden z vektorů tracheomykóz listnatých stromů a jiných houbových onemocnění rostlin.
31. *Meligethes aeneus* (Fabricius, 1775) – **5848D5**: 4.VIII.1991, 14.VI.1992, 21.VIII.2004, 1.V.2005, 22.X.2006; **5848D14**: 17.VII.1994; **5848D25**: 17.IV.1988, 15.V.1992; **5849C1**: 31.V.1998; **5849C6**: 19.V.1988; **5849C7**: 9.V.1991; **5849C11**: 24.VII.1995; **5849C12**: 24.VII.1995; **5849C13**: 14.VI.1987, 18.VIII.1990, 10.V.1992, 24.IV.1994, 22.VII.2001; **5849C17**: 26.IV.1998, 10.VII.1994; **5849C18**: 12.IV.2004, 29.IV.1995, 3.IX.1995; **5849C19**: 10.VII.2004, ve světelném lapači; **5849C23**; **5849C24**: 9.V.1986, 20.VII.1986, 20.V.1989, 26.V.1989, 17.VI.1989, 1.VII.1989, 16.VII.1989, 23.VII.1989, 28.VII.1990, 16.V.1997, 2 ex., na světlo, 23.IV.1995, 21.VII.2004, 3 ex., na světlo; **5849C25**: 12.VI.1987, 17.VIII.1986, 16.VIII.1987; **5948B4**: 15.V.1992; **5948D5**: 28.VII.1989, 22.VII.1990; **5948D24**: 21.VII.1989, 6.VIII.1989; **5949A4**: 8.V.1989, 20.V.1990, 12.V.1993, 29.IX.1996, 12.VIII.1995; **5949A10**; **5949A13**: 26.VI.1990; **5949A17**: 8.VI.1991, 20.VI.1995, 5.VII.1995; **5949A20**; **5949A22**: 20.VI.1987; **5949A23**: 26.VI.1990; **5949A24**: 23.V.1987, 1.VI.1991; **5949B2**: 30.IV.1989; **5949B3**: 1.VII.1987; **5949B7**: 9.V.1989, 21.VII.2003, 25.V.2008, poklepem kvetoucí *Lunaria rediviva*; **5949B8**; **5949B11**: 16.V.2004, 6.VII.2004; **5949B12**: 16.IV.1988, 6 ex., poklepem kvetoucího lýkovce; **5949B22**: 21.V.1992; **5949C12**: 19.VII.1989; **5949C13**, **5949C14**, **5949C23**: 9.V.1990, 24.VI.1990, 18.V.1990; **5949B3**: 11.VI.1993; **6048B3**: 3.V.1997, 20.VI.1992, 15.V.1992; **6048B4**: 25.IV.1999; **6048B8**: 26.IV.1986, 27.VI.1987, 10.VII.1987, 17.V.1989, 6.V.1990, 24.VI.1990; **6048B9**: 13.V.1986, 23.V.1987; **6048D1**; **6048D2**: 8.V.1988; **6048D6**: 8.V.1988, 18.V.1989; **6048D20**: 8.V.2007, 1 ex., 12.VI.2007, 2 ex., 4.VII.2008, 1 ex., vše ve světelném lapači.
- Poznámka**: kromě sběru na světlo pocházejí všechny ostatní sběry ze smyků nebo poklepů různých druhů kvetoucích rostlin.
32. *Meligethes bidens* C. Brisout de Barneville, 1863 – **5849C24**: 3.VI.1994, 1 ex., na světlo; **5949A4**: 12.VIII.1995, 1 ex., smykem na teplomilné stráni; **5949A17**: 27.VII.1996, 1 ex., smykem ve svahové habřině; **5949B12**: 6.VII.2002, 1 ex., smykem na teplomilné stráni; **6048B8**: 20.VI.1987, 1 ex., 21.VI.1991, 1 ex., 11.VI.1992, 1 ex., vše smykem na teplomilné stráni.

33. *Meligethes brachialis* Erichson, 1845 – 5949C13: 14.VI.1987, 1 ex., smykem na teplomilné stráni; 6048B8: 17.V.1989, 1 ex., smykem na teplomilné stráni.
34. *Meligethes brunnicornis* Sturm, 1845 – 5849C18: 5.VII.1987, 1 ex., smykem v nivě potoka; 5949A10: 1.V.2003 smykem podrostu v kamenité bučině v PR, 1.VI.2003, 1 ex., smykem v nivě potoka; 5949B12: 26.IV.2004, 1 ex., pod kamenem na úpatí teplomilné stráně; 6048B3: 25.IV.1999, 1 ex., smykem v nivě řeky.
35. *Meligethes carinulatus* [= *erythropus* (Marshall, 1802)] Förster, 1849 – 5849C18: 20.VII.1996, 1 ex., smykem v nivě potoka; 5949B22: 21.V.1992, 1 ex., smykem v nivě potoka; 6048B8: 17.V.1989, 1 ex., smykem na teplomilné stráni.
36. *Meligethes coeruleovirens* Förster, 1849 – 5949A17: 27.VII.1996, 1 ex., smykem ve svahové habřině. Kategorie VU
37. *Meligethes corvinus* Erichson, 1845 – 5949A17: 8.VI.1991, 1 ex., smykem ve svahové habřině. Kategorie VU
38. *Meligethes czwalinae* Reitter, 1871 – 5949B7: 12.V.2002, více ex., smykem většího porostu kvetoucí *Lunaria rediviva* v nivě Lánského potoka; 5949C23: 9.V.1990, 5 ex., poklepem kvetoucí *Lunaria rediviva*, 1.VI.1991, 7 ex., poklepem odkvetlé *Lunaria rediviva*, 24.V.1993, 7 ex., poklepem kvetoucí *Lunaria rediviva*, 18.V.1996, 12 ex., poklepem kvetoucí *Lunaria rediviva*.
Poznámka: pravděpodobně uměle vytvořený (divoká skládka) porost *Lunaria rediviva* v nivě Klucné na lokalitě 5949C13 zanikl v r. 2003, v místě výskytu je nyní odstavná plocha u silnice. Na lokalitě 5949A24, kde se u silnice na Pískách rovněž vyskytuje menší porost *Lunaria rediviva*, pravděpodobně též uměle vytvořený, nebyl *M. czwalinae* nalezen. Výsky vedle vazby na *Lunaria rediviva* je podmíněn pravděpodobně i studeným klimatem údolních potočnických niv.
39. *Meligethes denticulatus* (Heer, 1841) – 5848D5: 9.V.1993, 11.VI.1994, 21.VIII.2004; 5848D25: 15.V.1992; 5849C1: 31.V.1998, 3.VIII.2008, na kvetoucím okolíku na lesní cestě ve smíšeném lese podél PR; 5849C7: 5.VI.1991, 4.V.1996; 5849C11: 16.V.1993, 1.IX.1996; 5849C12: 16.V.1993; 5849C13: 10.V.1992, 23.IV.1994, 4.V.1996, 17.V.1998; 5849C17: 27.V.1994, 26.IV.1998; 5849C23: 5849C24: 21.V.1988, 8.V.1989, 20.V.1989; 5849C25: 3.VI.1987, 16.VIII.1987, 24.V.1988; 5948D24: 21.VII.1989; 5949A4: 9.V.1986, 17.VIII.1986, 23.VII.1989, 20.V.1990, 18.VII.1993; 5949A10; 5949A17: 8.VI.1991; 5949A20: 26.VIII.1989; 5949A23: 8.VI.1991; 5949A24: 23.V.1987; 5949B8: 10.V.1987; 5949B11: 16.V.2004; 5949B12; 5949C23: 9.V.1990, 18.V.1996; 6048B4: 25.IV.1999; 6048B8: 23.V.1987, 17.V.1989, 6.V.1990, 6.V.1995, 19.IV.1997; 6048B10: 23.V.1987; 6048D1: 8.V.1988; 6048D2: 8.V.1988; 6048D6: 8.V.1988, 18.V.1989.
Poznámka: všechny sběry pocházejí ze smyků nebo poklepů různých druhů kvetoucích rostlin.
40. *Meligethes diffcilis* (Heer, 1841) – 5849C13: 4.V.1996, 28.IV.2002, smykem podrostu v lipové aleji; 5849C18: 5.VII.1987; 5849C24: 17.VIII.1986; 5949A4: 12.VIII.1995; 5949A17: 5.VII.1995; 5949B7: 10.VII.2001; 5949C23: 18.V.1996; 6048B3: 7.V.1995, 3.V.1997.
Poznámka: všechny sběry pocházejí ze smyků nebo poklepů různých druhů kvetoucích rostlin.
41. *Meligethes egenus* Erichson, 1845 – 5949B11: 25.VII.2004, smykem vlhkomilných porostů v nivě potoka; 5949B22: 21.V.1992, 2 ex., smykem v nivě potoka; 6048B3: 20.VI.1992, 1 ex., smykem v nivě řeky.
42. *Meligethes flavimanus* Stephens, 1830 – 5849C24: 19.V.2002, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu; 5948B20: 20.VI.1987, 1 ex., smykem na okraji smíšeného lesa; 5949A22: 20.VI.1987, 6 ex., smykem na teplomilné stráni; 5949B11: 16.V.2004, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu; 6048B8: 6.V.1990, 2 ex., poklepem kvetoucího hlohu; 6048B9: 13.V.1986, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu.
43. *Meligethes gagathinus* Erichson, 1845 – 5949B12: 18.VIII.2001, smykem na teplomilné stráni, 12.V.2002, smykem na teplomilné stráni, 1.VI.2002, smykem na teplomilné stráni, 10.VII.2002, smykem na teplomilné stráni; 6048B8: 20.VI.1987, 1 ex., 11.VII.2003, vše smykem na teplomilné stráni.
44. *Meligethes lugubris* Sturm, 1845 – 5949A22: 21.V.1992, 1 ex., smykem na teplomilné stráni; 5949B11: 4.VII.2004, smykem teplomilného trávníku; 6048B8: 19.VII.1989, 1 ex., smykem na teplomilné stráni, 13.V.1990, 2 ex., poklepem kvetoucího zběhovce.
45. *Meligethes maurus* Sturm, 1845 – 6048B3: 15.V.1992, smykem v nivě řeky; 6048B8: 11.VII.2002, smykem v doubravě.
46. *Meligethes morosus* Erichson, 1845 – 5849C18: 5.VII.1987, 2 ex., smykem v nivě potoka.
47. *Meligethes nigrescens* Stephens, 1830 – 5848D14: 17.VII.1994; 5849C13: 28.IV.2002; 5849C18: 26.V.1986; 5849C23; 5849C24: 18.V.1986, 29.VII.1991, 30.V.1992; 5849C25: 6.VI.1987, 20.V.1990; 5949A4: 12.V.1993; 5949A17: 20.VI.1995; 5949A22: 20.VI.1987; 5949B2; 5949B7: 10.VII.2001; 5949C14: 14.VI.1987; 6048B3; 6048B8: 17.V.1989, 15.V.1992, 19.IV.1997, 3.V.1997; 6048D2: 8.V.1988.
Poznámka: všechny sběry pocházejí ze smyků nebo poklepů různých druhů kvetoucích rostlin.

48. *Meligethes ochropus* Sturm, 1845 – 5849C13: 20.VI.2004, smykem v nivě potoka; 6048B8: 21.V.2003, 1 ex., smykem na teplomilné stráni.
49. *Meligethes ovatus* Sturm, 1845 – 5849C13: 18.VII.1999, smykem v nivě potoka; 5849C14: 19.VIII.1990, 1 ex., smykem v bučině; 5849C24: 29.VII.1991, poklepem kvetoucí lípy; 6048B4: 3.V.1997, smykem ve smíšeném lese.
50. *Meligethes pedicularius* [= *viduatus* (Heer, 1841)] (Gyllenhal, 1808) – 5848D5: 21.VIII.2004, smykem mokřadních porostů v PR; 5849C1: 31.V.1998; 5849C18: 5.VII.1987, 27.VIII.1995; 5849C24: 9.V.1986; 5948B20: 20.VI.1987; 5949A4: 5949A17: 8.VI.1991, 20.VI.1995, 5.VII.1995, 27.VII.1996; 5949A24: 23.V.1987; 5949B2; 6048B8: 27.VI.1987, 10.VII.1987, 23.VII.1987, 11.VI.1989, 18.V.1990, 14.VI.1990, 21.VI.1991, 16.VII.1991, 11.VI.1992, 20.VI.1992, 19.VI.1993; 6048B9: 22.V.1987.
- Poznámka:** všechny sběry pocházejí ze smyků nebo poklepů různých druhů kvetoucích rostlin.
51. *Meligethes planiusculus* (Heer, 1841) – 5948B20: 20.VI.1987, více ex., poklepem hadince; 5949B2: 5.VIII.2001; 5949B11: 4.VII.2004, smykem teplomilného trávníku, 6.VII.2005, smykem teplomilného trávníku; 5949B12: 18.VIII.2001, 1 ex., smykem na teplomilné stráni, 1.VI.2002, 1 ex., smykem na teplomilné stráni, 6.VII.2002, 1 ex., smykem na teplomilné stráni; 5949C14: 14.VI.1987, více ex., poklepem hadince; 6048B8: 21.VI.1991, smykem na teplomilné stráni.
52. *Meligethes ruficornis* [= *flavipes* Sturm, 1845] (Marsham, 1802) – 5948B20: 20.VI.1987; 5949A17: 8.VI.1991, 20.VI.1995; 5949A23: 26.VI.1990, 8.VI.1991; 5949B3: 1.VII.1987; 5949C13: 14.VI.1987; 6048B3: 20.VI.1992; 6048B8: 11.VI.1989, 13.V.1990, 21.V.2003.
- Poznámka:** všechny sběry pocházejí ze smyků nebo poklepů různých druhů kvetoucích rostlin.
53. *Meligethes solidus* (Kugelann, 1794) – 6048B8: 21.VI.1991, 1 ex., smykem na teplomilné stráni.
54. *Meligethes subaeneus* Sturm, 1845 – 5849C17: 7.VII.1997; 5849C24: 16.V.1997, 1 ex., na světlo; 5849C25: 9.V.1986, 18.V.1986; 5948B20: 20.VI.1987; 5949A4: 26.V.1989; 5949A10: 1.V.2003; 5949A17: 5.VII.1995; 5949B7: 10.VII.2001; 5949B8: 12.V.1987; 5949B12: 10.VII.2001; 5949B22: 21.V.1992; 5949C13: 14.VI.1987, 14.VI.1987; 5949C23: 18.V.1995; 6048B3: 20.VI.1992, 7.V.1995; 6048B8: 26.IV.1986, 27.VI.1987, 10.VII.1987, 1.VI.1991, 6.V.1995; 6048B9: 13.V.1986; 6048D2: 8.V.1988; 6048D6: 8.V.1988.
- Poznámka:** kromě sběru na světlo pocházejí všechny ostatní sběry ze smyků nebo poklepů různých druhů kvetoucích rostlin.
55. *Meligethes subrugosus* (Gyllenhal, 1808) – 5849C18: 5.VII.1987, 1 ex., smykem v nivě potoka; 5849C24: 17.VI.1989, 1 ex.; 5949A4: 18.VI.1995, 1 ex., smykem na teplomilné stráni.
56. *Meligethes sulcatus* C. Brisout de Barneville, 1863 – 5849C13: 28.IV.2002, 2 ex., smykem podrostu v lipové aleji.
57. *Meligethes symphyti* (Heer, 1841) – 6048B3: 7.V.1995, 7 ex., poklepem *Symphytum officinale* v nivě řeky, 25.IV.1999, 3 ex., poklepem *Symphytum officinale* v nivě řeky, 14.VI.2003, více ex., poklepem *Lycopsis arvensis* v nivě řeky.
58. *Meligethes tristis* Sturm, 1845 – 5949A17: 5.VII.1995; 5949A22: 20.VI.1987; 5949B12: 1.VI.2002; 5949C14: 14.VI.1987; 5949B3: 19.VI.1993; 6048B8: 21.VI.1991.
- Poznámka:** všechny sběry pocházejí ze smyků nebo poklepů různých druhů kvetoucích rostlin.
59. *Meligethes viridescens* (Fabricius, 1787) – 5849C18: 12.IV.2004, 25.V.2002; 5849C24: 20.V.1989; 5849C25: 6.VI.1987; 5949A4: 23.VII.1989; 5949A23: 26.VI.1990; 5949B2; 5949B3: 30.VII.1989; 5949B7: 21.VII.2003; 25.V.2008, poklepem kvetoucí *Lunaria rediviva*; 5949B22: 21.V.1992.
- Poznámka:** všechny sběry pocházejí ze smyků nebo poklepů různých druhů kvetoucích rostlin.
60. *Nitidula bipunctata* (Linnaeus, 1758) – 5849C24: 14.VIII.1988, 2 ex., poklepem zaslé plodnice *Polyporus squamosus*.
61. *Omosita depressa* (Linnaeus, 1758) – 5849C17: 10.VI.2007, v prosevu staré plodnice *Polyporus squamosus*; 5849C24: 10.V.1997, 2 ex., na kadaveru, 21.IX.1997, 3 ex., ve staré plodnici *Laetiporus sulphureus*, 25.X.1997, 2 ex., ve staré plodnici *Laetiporus sulphureus*, 8.VI.1999, 2 ex., ve vinné pasti, 22.VII.2000, 16 ex., na kostěných zbytcích kadaveru; 5849C25: 9.IX.1990, 1 ex., poklepem zaslé plodnice *Polyporus squamosus*, 2.VIII.2009, poklepem staré plodnice *Hericium clathroides*; 5949A4: 15.VIII.1989, 2 ex., poklepem plodnic trsovitých lupenitých hub; 5949A23: 8.VI.1991, ex., poklepem kvetoucího hlohu; 5949B3: 18.VIII.1989, 2 ex., poklepem zaslé plodnice *Polyporus squamosus*, 27.VIII.1989, 1 ex., poklepem zaslé plodnice *Polyporus squamosus*; 6049A7: 11.VI.1989, 1 ex., poklepem zaslé plodnice *Pleurotes* sp..
62. *Omosita discoidea* (Fabricius, 1775) – 5849C2: 28.V.2006, 1 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce; 5849C24: 17.V.1997, 1 ex., na kadaveru, 21.IX.1997, 1 ex., ve staré plodnici *Laetiporus sulphureus*, 25.X.1997, 3 ex., ve staré plodnici *Laetiporus sulphureus*; 5949A4: 1.IV.2001, 2 ex., na kostěných zbytcích kadaveru; 5949B3: 1.VII.1987, 1 ex., na kadaveru; 5949B8: 18.III.1995, 1 ex., na kadaveru; 6048B8: 24.IV.1993, 1 ex., na kvasíci dubové míze.

63. *Pityophagus ferrugineus* (Linnaeus, 1761) – 5848D5: 11.VI.1994, 1 ex., smykem na lesní cestě podél PR; 5849C1: 10.V.2009, na čerstvém smrkovém pařezu ve smíšeném lese; 5849C6: 28.V.1993; 5849C24: 17.VI.2001, 1 ex., poklepem borovice, 8.V.2009, na čerstvých borových kládách; 5949A4: 9.V.1986, 1 ex., poklepem habru; 6048B4: 17.V.1997, 1 ex., poklepem suché borovice; 6048D6: 18.V.1989, 6 ex., na kvasící dubové míze.
64. *Pocadius adustus* Reitter, 1888 – 5849C13: 12.VIII.2007, poklepem mladé plodnice *Polyporus squamosus*; 5849C17: 25.IX.2005, v prosevu zaschlé plodnice *Hericianum erinaceum*; 5849C24: 14.VIII.1988, 2 ex., poklepem plodnice *Polyporus squamosus*, 22.VIII.1996, 7 ex., v plodnici *Lycoperdina* sp., 21.IX.1997, 3 ex., ve staré plodnici *Laetiporus sulphureus*, 1.X.2000, 1 ex., ve staré plodnici *Laetiporus sulphureus*; 5949A4: 23.VII.1989, více ex., v zaschlé velké plodnici pýchavky; 5949B3: 1.VII.1987, 5 ex., poklepem plodnice *Fomes fomentarius*; 5949B12: 22.X.1989, 1 ex., v nezralé plodnici hnědé pýchavky; 6048B8: 16.VI.1988, 2 ex., poklepem plodnice *Laetiporus sulphureus*; 6048B19: 11.IX.1993, 2 ex., v plodnici *Lycoperdina* sp. společně s 12 ex., *Pocadius ferrugineus*; 6048D12: 17.X.1992, více ex., v plodnicích *Lycoperdon pyriforme* a *Lycoperdon perlatum*.
65. *Pocadius ferrugineus* (Fabricius, 1775) – 5849C1: 31.V.1998, 1 ex., poklepem plodnice *Fomitopsis pinicola*; 5849C7: 22.VI.1991, 3 ex., poklepem plodnice *Fomes fomentarius*; 5849C17: 26.IV.1998, 1 ex., smykem v nivě potoka; 5849C24: 16.V.1986, 1 ex., v návnadě z kynutého syrového těsta, 13.VI.1986, 2 ex., v návnadě z kynutého syrového těsta, 26.IV.1987, 1 ex., poklepem plodnice *Fomes fomentarius*, 30.V.1987, 2 ex., poklepem plodnice *Fomes fomentarius*, 7.V.1989, 2 ex., poklepem plodnice *Fomes fomentarius*, 16.VII.1989, 2 ex., poklepem plodnice *Fomes fomentarius*, 8.V.1995, 6 ex., poklepem plodnice *Fomes fomentarius*, 3.VIII.1997, 3 ex., ve vinné pasti, 1.VIII.2001, 12 ex., ve staré plodnici hřibovité houby, 28.IV.2007, poklepem plodnice *Fomes fomentarius*; 5849C25: 8.V.1989, 1 ex., poklepem plodnice *Fomes fomentarius*, 9.IX.1990, 2 ex., poklepem plodnice *Polyporus squamosus*; 5949A4; 5949B7: 17.V.1987, 1 ex., poklepem plodnice *Polyporus squamosus*; 5949B12: 21.V.1988, 1 ex., poklepem plodnice *Fomes fomentarius*; 6048B8: 3.VI.1988, 1 ex., poklepem plodnice *Laetiporus sulphureus*, 26.VII.1988, 1 ex., poklepem zaschlé plodnice bedly, 24.IV.1993, 1 ex., na kvasící dubové míze; 6048B19: 11.IX.1993, 12 ex., v plodnici *Lycoperdina* sp. společně se 2 ex., *Pocadius adustus*; 6048D2; 6048D6: 8.V.1988, 1 ex.; 6049A7: 11.VI.1989, 1 ex., poklepem plodnice *Pleurotes* sp..
66. *Pria dulcamarae* (Scopoli, 1763) – 5849C18: 25.V.2002, více ex., smykem lilkovitých rostlin.
67. *Soronia grisea* (Linnaeus, 1758) – 5849C6: 4.VI.1989, 1 ex., pod kůrou padlého buku; 5849C18: 6.V.1987, 1 ex., poklepem akátu; 5849C19: 20.VI.1989, 2 ex., poklepem javoru; 5849C24: 7.VI.1986, 3 ex., v návnadě z kynutého syrového těsta, 25.VI.1988, 2 ex., ve vinné pasti, 6.VII.1996, 1 ex., ve vinné pasti, 21.VI.1998, 1 ex., na kvasící dubové míze, 15.VII.1998, 2 ex., na kvasící dubové míze, 22.VII.2000, 1 ex., na kvasící dubové míze; 5849C25: 13.VII.2006, 1 ex., na kvasící dubové míze; 5949B2: 22.V.1989, 1 ex., na rok starém bukovém pařezu; 6048D6: 18.V.1989, 15 ex., na kvasící dubové míze; 6048D20: 26.VI.2006, 1.VIII.2008, 1 ex., vše ve světelném lapači.
68. *Thalycra fervida* (Olivier, 1790) – 5849C18: 20.VII.1996, 2 ex., smykem na okraji smíšeného lesa v nivě potoka; 5849C19: 13.VIII.2003, 1 ex., ve světelném lapači.

Faunisticky zajímavý nález nezařazený do kategorie:

Amphotis marginata (Fabricius, 1781)

Epuraea angustula Sturm, 1844

Epuraea guttata (Olivier, 1790)

Epuraea castanea (Duftschmid, 1825)

Epuraea muehli Reitter, 1908

Meligethes czwalinae Reitter, 1871

NOTERIDAE

1. *Noterus clavicornis* (De Geer, 1774) – 5849D21: 27.VII.2005, zaplavené břehové porosty rybníka. Skupina E
2. *Noterus crassicornis* (O. F. Müller, 1776) – 5848D5: 29.III.2003, 4 ex., v zarostlém přítoku rybníčka na prameni Klíčavy; 5849D21: 27.VII.2005, zaplavené břehové porosty rybníka. Skupina E

OEDEMERIDAE

1. *Calopus serraticornis* (Linnaeus, 1758) – 5849C1: 11.V.1997, 1 ex., smykem na lesní cestě; 5849D12: 8.V.1991, 1 ex., smykem na lesní cestě; 6048D20: 8.V.2008, 1 ex., ve světelném lapači.

2. *Chrysanthia geniculata* [= *nigricornis* Westhoff, 1881, *viridis* Schmidt, 1846] Schmidt, 1846 – **5849C24**: 7.VII.1970, 1 ex., smykem travnatých porostů; **5849C25**: 26.VII.2008, 1 ex., smykem na teplomilné stráni; **5949A4**: 27.VII.1999, 1 ex., smykem na teplomilné stráni.
3. *Ischnomera coerulea* (Linnaeus, 1758) – **5849C24**: 6.VI.1980, 2 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 25.II.1994, 1 ex., pod dřevem položeným na dubový pařez, 3.VI.2001, 1 ex., poklepem dubu, 17.VI.2001, 1 ex., poklepem dubu; **5849C25**: 14.VI.1985, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu; **5949A4**: 12.V.1993, 6 ex., poklepem kvetoucího hlohu; **5949B7**: 25.V.2008, poklepem kvetoucího hlohu; **6048B8**: 6.V.1995, 2 ex., poklepem dubu.
4. *Ischnomera cyanea* (Fabricius, 1787) – **5949A10**: 1.V.2009, 1 ex., poklepem suchého dubu; **5949C11**: 5.II.1989, 1 ex., pod kůrou stojícího topolu v nivě řeky; **6048B8**: 26.V.1982, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 7.V.1995, 1 ex., poklepem dubu, 7.V.2000, 2 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 1.V.2002, 1 ex., poklepem dubu.
5. *Ischnomera sanquincollis* (Fabricius, 1787) – **5849C24**: 6.VI.1980, 4 ex., poklepem kvetoucího hlohu; **5949A4**: 6.VI.1980, 3 ex., poklepem kvetoucího hlohu; **6048B8**: 7.VI.1980, více ex., poklepem kvetoucího hlohu, 26.V.1982, více ex., poklepem kvetoucího hlohu, 6.V.1995, 3 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 7.V.2000, 2 ex., poklepem kvetoucího hlohu.
Kategorie VU
6. *Oedemera femorata* (Scopoli, 1763) – **5848D5**: 11.VI.1994, 2 ex., smykem květnatých mokřadních porostů v centru PR, 21.VIII.2004, 1 ♂, smykem na okraji smíšeného lesa; **5849C12**: 13.VI.1993, 1 ex., smykem v nivě potoka; **5849C13**: 13.VI.1993, 2 ex., smykem v nivě potoka, 23.VI.2001, 2 ex., smykem v nivě potoka, 22.VII.2001, 3 ex., smykem na lesní cestě v bučině; **5849C24**: VII.1974, 2 ex., smykem travnatých porostů; **5949A4**: 7.VII.1970, 3 ex., smykem na teplomilné stráni, 22.VII.1997, 1 ex., smykem na teplomilné stráni, 1.VII.2008, smykem na teplomilné stráni; **5949A17**: 5.VIII.1995, 4 ex., smykem ve svahové habřině, 5.VII.1995, 3 ex., smykem ve svahové habřině; **5949A22**: 20.VI.1995, 3 ex., smykem na teplomilné stráni; **5949B2**: 5.VIII.2001, 1 ex., smykem na teplomilné stráni; **5949B11**: 30.V.2004, 1 ex., smykem teplomilného trávníku na úpatí doubravy, 6.VII.2004, 2 ex., smykem teplomilných travnatých porostů, 29.VIII.2004, 1 ex., smykem na úpatí teplomilné doubravy, 3.VI.2006, smykem teplomilných travnatých porostů; **5949B12**: 10.VII.2001, 3 ex., smykem na teplomilné stráni, 6.VII.2002, 2 ex., smykem na teplomilné stráni, 18.VIII.2001, 2 ex., smykem na teplomilné stráni, 16.VIII.2009, smykem teplomilného trávníku na údolní cestě; **6048B3**: 29.VI.1997, 2 ex., smykem v nivě řeky.
7. *Oedemera flavipes* (Fabricius, 1792) – **5949A4**: VII.1974, 1 ♂, smykem na teplomilné stráni.
8. *Oedemera lurida* (Marsham, 1802) – **5849C13**: 22.VII.2001, 2 ex., smykem na lesní cestě v bučině; **5849C24**: VI.1976, 1 ex., smykem travnatých porostů; **5949A4**: 20.VIII.1994, 1 ex., smykem na teplomilné stráni, 23.VI.1996, 3 ex., smykem na teplomilné stráni, 1.VII.2008, smykem na teplomilné stráni; **5949B11**: 6.VII.2004, 2 ex., smykem teplomilných travnatých porostů; **5949B12**: 10.VII.2001, 2 ex., smykem na teplomilné stráni, 8.VI.2002, 1 ex., smykem na teplomilné stráni, 6.VII.2002, 2 ex., smykem na teplomilné stráni; **6048B3**: 2.VII.1995, 2 ex., smykem v nivě řeky; **6048B8**: 28.V.1995, 1 ex., smykem na teplomilné stráni, 5.VIII.1995, 2 ex., smykem v doubravě.
9. *Oedemera podagrariae* (Linnaeus, 1767) – **5848D5**: 21.VIII.2004, 1 ♀, smykem travnatých porostů na okraji lesa; **5849C24**: 20.VII.2001, 1 ex., smykem travnatých porostů; **5949A4**: 1.VII.2008, smykem na teplomilné stráni; **5949B12**: 10.VII.2001, 9 ex., smykem na teplomilné stráni, 6.VII.2002, 1 ex., smykem na teplomilné stráni, 20.VII.2008, smykem teplomilného trávníku na údolní cestě, 16.VIII.2009, smykem teplomilného trávníku na údolní cestě; **6048B8**: VIII.1974, 1 ex., 25.VI.1995, 2 ex., 26.VI.1997, 3 ex., 13.VI.1999, 4 ex., vše smykem na teplomilné stráni.
10. *Oedemera subulata* Olivier, 1794 – **5849C24**: 4.VII.1977, 1 ex., smykem travnatých porostů; **5949A4**: 4.VII.1977, 3 ex., smykem na teplomilné stráni.
11. *Oedemera virescens* (Linnaeus, 1767) – **5849C7**: 16.V.1993, 4 ex., smykem v nivě potoka; **5849C12**: 16.V.1993, 2 ex., smykem v nivě potoka; **5849C13**: 17.V.1998, 1 ex., smykem v nivě potoka; **5849C24**: V.1976, 2 ex., smykem travnatých porostů; **5949A4**: 18.VI.1995, 4 ex., smykem na teplomilné stráni; **5949A17**: 5.VII.1995, 2 ex., smykem ve svahové habřině; **5949A22**: 20.VI.1995, 2 ex., smykem na teplomilné stráni; **5949B11**: 16.V.2004, 3 ex., poklepem kvetoucího hlohu; **6048B8**: VII.1977, 1 ex., smykem v doubravě.

Faunisticky zajímavý nález nezařazený do kategorie:
Oedemera flavipes (Fabricius, 1792)

PHALACRIDAE

1. *Olibrus aeneus* (Fabricius, 1792) – 5848D5: 11.V.1996, 2 ex., smykem na lesní cestě ve smíšeném lese podél PR; 5849C6: 5.VII.1996, smykem na lesní cestě, 5.X.1996, 2 ex., smykem na lesní cestě ve smíšeném lese; 5849C7; 5849C13: 28.IV.2002, 4 ex., smykem podrostu v lipové aleji; 5849C17: 26.IV.1998, 6 ex., smykem v nivě potoka; 5849C18: 3.IX.1995, 13 ex., smykem na polní cestě, 3.IX.1995, 6 ex., smykem v nivě potoka; 5849C19: 17.IX.1995, smykem v nivě potoka; 5849C23: 16.VIII.1994, smykem na lesní cestě ve smíšeném lese; 5849C24: 23.IV.1995, 3 ex., poklepem borovice, 20.VII.1995, 3 ex., smykem travnatých porostů; 5849C25: 8.V.1995, 2 ex., smykem travnatých porostů; 5949A4: 25.VII.2004, smykem na teplomilné stráni, 20.VIII.1994, 5 ex., smykem na teplomilné stráni, 18.VI.1994, smykem na teplomilné stráni, 17.IX.1995, smykem na teplomilné stráni, 21.V.1995, smykem na teplomilné stráni; 5949A17: 5.VIII.1995, smykem ve svahové habřině, 5.VIII.1995, smykem v nivě potoka; 5949B2: 23.IX.1995, smykem v travnaté bučině; 5949B12: 6.VII.2002, 1 ex., smykem na teplomilné stráni, 21.VII.2002, 3 ex., smykem na teplomilné stráni, 18.VIII.2001, 3 ex., smykem na teplomilné stráni; 6048B3: 7.V.1995, smykem v nivě řeky, 3.V.1997, 2 ex., smykem v nivě řeky; 6048B8: 6.V.1995, smykem na teplomilné stráni, 18.V.1996, 3 ex., smykem na teplomilné stráni, 1.V.2002, 2 ex., smykem v doubravě.
2. *Olibrus affinis* (Sturm, 1807) – 5949B12: 21.VII.2002, 1 ex., smykem na teplomilné stráni.
3. *Olibrus bicolor* (Fabricius, 1792) – 5849C7: 18.VII.1999, 1 ex., smykem na lesní cestě; 5849C18: 12.8.2001 1 ex., smykem louky v nivě potoka; 5949A4: 27.VII.1995, 1 ex., poklepem kvetoucího bodláku na teplomilné stráni; 5949A10: 15.V.2004, 5 ex., smykem na teplomilné stráni; 5949B11: 30.V.2004, více ex., poklepem *Cynoglossum* sp., 6.VII.2004, více ex., smykem teplomilných travnatých porostů, 29.VIII.2004, 3 ex., smykem na úpatí teplomilné doubravy, 1.VII.2006, smykem na úpatí teplomilné doubravy; 5949B12: 10.VII.2001, 6 ex., smykem na teplomilné stráni, 8.VI.2002, 3 ex., smykem na teplomilné stráni, 6.VII.2002, 8 ex., smykem na teplomilné stráni, 21.VII.2002, 2 ex., smykem na teplomilné stráni; 6048B3: 12.VII.2003, 1 ex., v prosevu sena v nivě řeky.
4. *Olibrus bimaculatus* Küster, 1848 – 5849C13: 22.X.2005, smykem v nivě potoka; 5849C18: 20.VII.1996, 1 ex., smykem v nivě potoka; 5949B12: 6.VII.2002, 3 ex., smykem na teplomilné stráni, 20.VII.2008, smykem teplomilného trávníku.
5. *Olibrus corticalis* (Panzer, 1792) – 5849C11: 22.VIII.1996, 1 ex., smykem na lesní cestě ve smíšeném lese; 5849C24: 23.IV.1995, 1 ex., smykem travnatých porostů, 22.II.1997, 1 ex., pod kůrou stojící borovice; 5849C25: 17.XI.2000, 1 ex., pod kůrou stojícího smrku; 5949B2: 23.IX.1995, 1 ex., smykem na teplomilné stráni; 6048B8: 7.V.1995, 2 ex., smykem na teplomilné stráni, 19.VIII.1995, 1 ex., smykem na teplomilné stráni, 2.V.1999, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 27.V.2001, 2 ex., poklepem dubu, 7.V.2000, 2 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 11.VII.2003, 2 ex., smykem na teplomilné stráni.
6. *Olibrus millefolii* (Paykull, 1800) – 5949A4: 3.VII.1994, 3 ex., smykem na teplomilné stráni, 20.VIII.1994, 2 ex., v prosevu detritu mokřadních porostů v PR; 5949B4: 16.VII.1994, 1 ex., smykem v nivě potoka.
7. *Phalacrus brisouti* Rey, 1872 – 6048B8: 28.V.1995, 1 ex., smykem na teplomilné stráni.
8. *Phalacrus caricis* Sturm, 1807 – 5848D5: 14.VI.1993, 2 ex., smykem mokřadních porostů v PR; 5849C1: 22.V.1995, 6 ex., smykem břehových porostů rybníka, 20.VII.1995, 2 ex., smykem břehových porostů rybníka, 23.V.1997, více ex., smykem kvetoucí ostřice, 31.V.1998, více ex., smykem mokřadních porostů podél lesní cesty, 2.V.1999, více ex., smykem kvetoucí ostřice a sítiny, 19.V.2001, smykem kvetoucí ostřice, 14.VIII.2007, smykem mokřadních porostů rybníka Horní Kracle; 5849C2: 10.II.1996, 3 ex., pod kůrou stojící jedle.
9. *Phalacrus substriatus* (Gyllenhal, 1813) – 5848D5: 14.VI.1993, 14 ex., smykem mokřadních porostů v PR, 11.VI.1994, 6 ex., smykem mokřadních porostů v PR, 23.V.2002, smykem na lesní cestě podél PR, 14.IX.2003, 2 ex., v prosevu detritu mokřadních porostů v PR, 24.IX.2005, smykem mokřadních porostů v PR, 8.X.2005, smykem v podmáčené olšíně v PR, 11.II.2007, v prosevu staré trávy v podmáčené olšíně v PR; 5849C11: 22.VIII.1996, smykem na lesní cestě; 5849C19: 6.VII.1996, 1 ex., smykem mokřadních porostů.
10. *Stilbus atomarius* Linnaeus, 1767 – 5848D5: VI.1994, 1 ex., smykem na lesní cestě podél PR, 24.IX.2005, smykem mokřadních porostů v PR; 5849C1: 9.VII.2006, smykem pobřežních porostů rybníka Horní Kracle; 5849C11: 22.VIII.1996, 2 ex., smykem na lesní cestě, 1.IX.1996, 1 ex., smykem na lesní cestě; 5849C13: 17.V.1998, 4 ex., smykem na lesní cestě, 28.IV.2002, 2 ex., smykem podrostu v lipové aleji, 23.IV.2005, v prosevu starého sena u seníku, 22.X.2005, smykem v nivě potoka; 5849C18: 3.IX.1995, 2 ex., smykem v nivě potoka, 18.III.2007, v prosevu staré trávy a listů v podmáčené olšíně v nivě potoka, 16.III.2008, v prosevu staré trávy a listů v podmáčené olšíně v nivě potoka; 5849C23: 16.VIII.1994, 2 ex., smykem na lesní cestě; 5849C24: 23.VI.1996, 1 ex., smykem travnatých porostů, 20.VI.2007, na světlo; 5849D21: 1.VI.2002, 3 ex., smykem travnatých porostů, 18.VI.2002, 3 ex., smykem travnatých porostů, 9.VI.2004, 2 ex., na světlo; 5949A4: 20.VIII.1994, 2 ex., smykem na teplomilné stráni, 18.VI.1995, 11 ex., smykem na teplomilné stráni, 17.IX.1995, 1 ex.,

- smykem na teplomilné stráni; **5949A10**: 16.V.2004, 4 ex., poklepem kvetoucího hlohu; **5949B11**: 16.V.2004, smykem na teplomilné stráni; **6048B8**; **6048B10**
11. *Stilbus testaceus* (Panzer, 1797) – **5848D5**: 24.IX.2005, smykem mokřadních porostů v PR; **5849C1**: 14.VIII.2007, smykem mokřadních porostů rybníka Horní Kralce; **5849C2**: 10.II.1996, více ex., pod kůrou stojící jedle; **5849C7**: 1.VIII.1999, 3 ex., poklepem břízy na břehu rybníka, 4.V.2002, 2 ex., smykem na lesní cestě ve smíšeném lese; **5849C13**: 28.IV.2002, 3 ex., smykem v nivě potoka, 23.IV.2005, v prosevu starého sena u seníku, 22.X.2005, smykem v nivě potoka; **5849C17**: 26.IV.1998, 4 ex., smykem v nivě potoka, 29.VIII.1998, 8 ex., smykem v nivě potoka; **5849C18**: 3.IX.1995, 6 ex., smykem v nivě potoka, 12.VIII.2001, 3 ex., smykem na lesní cestě, 12.IV.2004, 1 ex., smykem podmáčené olšiny v nivě potoka, 16.III.2008, v prosevu staré trávy a listů v podmáčené olšině v nivě potoka; **5849C19**: 10.VIII.2003, 1 ex., ve světelném lapači; **5849C23**: 26.XI.2006, v prosevu starého sena u krmelce; **5849C24**: 17.IX.1995, 1 ex., smykem na teplomilné stráni, 23.VIII.1996, 3 ex., smykem travnatých porostů, 25.VIII.2000, 2 ex., smykem travnatých porostů, 28.VII.2005, na světlo, 28.VII.2008, 1 ex., na světlo; **5849C25**: 26.VII.2008, 2 ex., na světlo, 30.VII.2008, 1 ex., na světlo; **5949A4**: 3.VII.1994, 3 ex., smykem na teplomilné stráni, 11.VIII.2000, 1 ex., smykem teplomilných porostů v nivě přítoku Klíčavy; **5949A10**; **5949A17**: 20.VI.1995, 2 ex., smykem ve svahové habřině; **5949B2**: 23.IX.1995, 2 ex., smykem travnatých porostů v bučině, 25.III.2007, v prosevu listů na břehu přítoku Lánského potoka; **5949B7**: 26.VIII.2007, v prosevu listů na úpatí suťového lesa; **5949B11**: 29.VIII.2004, 1 ex., smykem na úpatí teplomilné doubravy; **5949B12**.

PLATYPODIDAE

1. *Platypus cylindrus* (Fabricius, 1792) – **5849C6**: 18.VI.2005, 1 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce na okraji bučiny; **5849C24**: 30.VI.2007, na padlém dubu, 30.VI.2007, na padlém buku; **5849C25**: 2.IX.2001, 1 ex., v kůře na jaře padlého dubu; **5849D21**: 17.VII.2004, více ex., na kmeni čerstvě padlého buku, 25.VII.2004, 6 ex., na kmeni čerstvě padlého buku; **5949B3**.

PSEPHENIDAE

1. *Eubria palustris* (Germar, 1818) – **5848D5**: 4.VIII.1991, 2 ex., smykem mokřadních porostů v PR; **5849C17**: 7.VII.1997, 1 ex., smykem v nivě potoka; **5949B7**: 10.VII.2001, 1 ex., smykem v nivě potoka.
Skupina R, kategorie CR

PTILIIDAE

1. *Acrotrichis grandicollis* (Mannerheim, 1844) – **5849C24**.
2. *Ptenidium formicetorum* Kraatz, 1851 – **6048B13**.
3. *Ptenidium pusillum* (Gyllenhal, 1808) – **5849C24**.

PYROCHROIDAE

1. *Pyrochroa coccinea* (Linnaeus, 1761) – **5849C7**: 19.V.2001, 1 ex., smykem ve smíšeném lese; **5848D13**: 25.X.1992, více larev pod kůrou padlého buku; **5849C13**: 10.V.1992, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu; **5849C24**: 24.V.1988, více ex., na padlém dubu, 20.V.1989, 2 ex., poklepem kvetoucího hlohu; **5849C25**: 12.VI.1987, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu; **5949A4**: 8.V.1989, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu; **5949A8**; **6048B8**: 1.VI.1991, 3 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 24.V.1992, 2 ex., poklepem kvetoucího hlohu; **6048D6**: 8.V.1988, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu; **6048D12**: 27.X.1992, více larev pod kůrou padlého buku; **6048D20**: 15.V.2006, ve světelném lapači.
2. *Schizotus pectinicornis* (Linnaeus, 1758) – **5848D5**: 9.V.1993, 4 ex., smykem mokřadních porostů v PR, 9.V.1993, 3 ex., smykem na lesní cestě ve smíšeném lese podél PR; **5849C1**: 22.V.1995, 1 ex., smykem ve smíšeném lese, 15.V.2005, smykem ve smíšeném lese; **5849C7**: 19.V.2001, 1 ex., smykem na lesní cestě; **5849C17**: 26.IV.1998, 1 ex., smykem v nivě potoka; **5849C24**: 21.V.1988, 2 ex., smykem travnatých porostů, 26.V.1989, 4 ex., smykem travnatých porostů, 13.VII.1998, 1 ex., smykem travnatých porostů, 23.V.1999, 1 ex., smykem travnatých porostů, 19.V.2002, 4 ex., poklepem kvetoucího hlohu; **5849C25**; **5949A4**: 12.V.1993, 3 ex., smykem na teplomilné stráni; **5949A24**: 18.V.1988, 1 ex., smykem v doubravě; **5949B3**: 22.V.1989, 2 ex., smykem v doubravě; **5949B8**: 12.V.1987, 1 ex., poklepem habru; **6048B4**: 21.V.1989, 1 ex., smykem v doubravě; **6048B8**: 23.V.1987, smykem v doubravě; **6048D6**: 18.V.1989, 1 ex., smykem v suťovém lese; **6049A2**: 15.V.1992, 2 ex., smykem ve smíšeném lese.

PYTHIDAE

1. *Pytho depressus* (Linnaeus, 1767) – 5849C1: 10.V.2009, 1 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce; 5849C24: 8.V.1989, 3 ex., pod kůrou položenou na čerstvé borové pařezy.

Faunisticky zajímavý nález nezařazený do kategorie:

Pytho depressus (Linnaeus, 1767)

RIPIPHORIDAE

1. *Metoeucus paradoxus* (Linnaeus, 1761) – 6048D20: 4.VII.2008, 1 ex., ve světelném lapači.
Kategorie NT

SALPINGIDAE

1. *Lissodema cursor* (Gyllenhal, 1813) – 5849C1: 13.VII.2001, 1 ex., smykem na lesní cestě ve smíšeném lese; 5849C24: 5.VII.1993, 3 ex., poklepem suché lípy, 18.VII.1993, 2 ex., poklepem suché lípy, 1.VII.2001, 4 ex., poklepem suchého dubu; 5949B6: 12.VII.2001, 7 ex., poklepem suchého habru; 5949B12: 6.VII.2002, 3 ex., poklepem suchého dubu; 6048B4: 16.VII.1991, 3 ex., poklepem suchého dubu; 6048B8: 22.VI.1987, 6 ex., poklepem suchého dubu, 24.VI.1990, 2 ex., poklepem suchého dubu, 28.VI.1991, 4 ex., poklepem suchého dubu, 20.VI.1992, 2 ex., poklepem suchého dubu, 24.V.1993, 11 ex., poklepem suchého dubu, 25.VI.1995, 12 ex., poklepem suchého javoru, 5.VIII.1995, 6 ex., poklepem suchého dubu, 27.VI.1999, 4 ex., poklepem suchého dubu, 6.VII.2001, 6 ex., poklepem suchého dubu, 11.VII.2003, 2 ex., poklepem suchého dubu; 6048B14: 19.VII.1986, 1 ex., poklepem suchého dubu.
2. *Lissodema denticolle* [= *quadripustulatum* (Marsham, 1802)] (Gyllenhal, 1813) – 6048B4: 24.V.1986, 1 ex., poklepem suchého dubu, 16.VII.1991, 14 ex., poklepem suchého dubu; 6048B8: 24.VI.1990, 3 ex., poklepem suchého dubu, 20.VI.1992, 2 ex., poklepem suchého dubu, 24.V.1993, 4 ex., poklepem suchého dubu, 25.VI.1995, 1 ex., poklepem suchého dubu, 27.VI.1999, 3 ex., poklepem suchého dubu.
3. *Rabocerus gabrieli* (Gerhardt, 1901) – 5848D5: 11.V.1996, 1 ex., poklepem suché olše v PR, 24.IX.2005, 1 ex., imaturní smykem mokřadních porostů v PR; 5849C24: 23.V.1986, 1 ex., poklepem suchého buku v nivě potoka.
Kategorie EN
4. *Salpingus* [= *Rhinosimus*] *aeneus* (Olivier, 1807) – 5849C24: 26.IX.2004, 1 ex., pod dřevem položeným do dutiny dubu; 6048B8: 18.V.1996, 1 ex., poklepem suchého dubu.
5. *Salpingus* [= *Rhinosimus*] *planirostris* (Fabricius, 1787) – 5849C1: 2.VIII.1995, 1 ex., smykem na lesní cestě ve smíšeném lese; 5849C6: 27.V.1986, 1 ex., poklepem suchého buku, 19.VI.1987, 1 ex., poklepem suchého buku; 5849C13: 22.VII.2001, 6 ex., poklepem suché lípy; 5849C18: 6.V.1987, 1 ex., poklepem suché lípy; 5849C24: 9.V.1986, 3 ex., poklepem suchého dubu, 23.V.1986, 2 ex., poklepem suchého buku, XII.1985, 3 ex., pod kůrou padlého dubu, 1.VI.1985, 2 ex., poklepem suché borovice, 2.V.1987, 2 ex., poklepem suchého buku, 25.VII.1988, 4 ex., poklepem suchého buku, 16.IV.1989, 3 ex., poklepem suchého buku, 16.VII.1989, 4 ex., poklepem suchého buku, 28.VII.1990, 5 ex., poklepem suchého dubu, 23.VII.1994, 3 ex., poklepem suchého buku; 5849C25: 15.VIII.1986, 3 ex., poklepem suchého buku, 12.VI.1987, 1 ex., poklepem suché lísky; 5948B20: 20.VI.1987, 2 ex., poklepem suché lípy; 5949A4: 24.II.1990, 3 ex., pod kůrou stojícího javoru, 2.III.1991, 2 ex., pod kůrou stojícího javoru; 5949A10: 1.V.2009, poklepem suchého dubu; 5949A17: 8.VI.1991, 5 ex., poklepem suchého habru, 27.VII.1996, poklepem habru; 5949B3: 30.VI.1987, 1 ex., poklepem suchého habru; 5949B6; 5949B7: 9.V.1989, 2 ex., poklepem suchého buku; 5949B8: 10.V.1987, 2 ex., poklepem suchého habru; 5949B12: 6.VII.2002, 4 ex., poklepem suchého habru, 21.VI.2008, poklepem habru v teplomilné dubohabřině; 5949C13: 14.VI.1987, 1 ex., poklepem suchého habru; 6048B4: 16.VII.1991, 4 ex., poklepem suchého dubu; 6048B8: 22.VI.1987, 7 ex., poklepem suchého dubu, 28.V.1988, 2 ex., poklepem suchého dubu, 26.VII.1988, 2 ex., poklepem suchého dubu, 7.VIII.1988, 2 ex., poklepem suchého dubu, 17.V.1989, 6 ex., poklepem suchého dubu, 11.VI.1989, 3 ex., poklepem suchého dubu, 19.VII.1989, 6 ex., poklepem suchého dubu, 13.V.1990, 7 ex., poklepem suchého dubu, 28.VI.1991, 2 ex., poklepem suchého dubu, 20.VI.1992, 8 ex., poklepem suchého dubu, 6.V.1995, 4 ex., poklepem dubu, 5.VIII.1995, poklepem dubu, 6.VII.2001, více ex., poklepem suchého dubu; 6048B9: 13.V.1986, 1 ex., poklepem suchého buku, 24.V.1986, 1 ex., poklepem suchého dubu,

- 23.V.1987, 1 ex., poklepem suchého dubu; **6048B14**: 19.VII.1986, 1 ex., poklepem suchého dubu; **6048D2**: 8.V.1988, 3 ex., poklepem suchého dubu; **6048D6**: 18.V.1989, 4 ex., poklepem suchého dubu.
6. *Salpingus* [= *Rhinosimus*] *ruficollis* (Linnaeus, 1761) – **5849C18**: 6.V.1987, 1 ex., poklepem suché lípy; **5849C24**: XII.1985, 1 ex., pod kůrou padlého dubu, 1.VI.1986, 2 ex., poklepem suché lípy, 21.V.1988, 1 ex., poklepem buku, 30.V.1992, 2 ex., na metru bukového dřeva; **5849C25**: 10.V.1987, 1 ex., poklepem suchého habru; **5949A4**: 24.II.1990, 4 ex., pod kůrou stojícího javoru; **5949B2**: 18.VII.1992, 2 ex., poklepem suchého buku, 18.X.1992, 1 ex., poklepem suchého buku; **5949B8**: 4.VII.1987, 2 ex., poklepem suchého habru; **6048B4**: 24.V.1986, 1 ex., poklepem suchého buku, 16.VII.1991, 1 ex., poklepem suchého dubu; **6048B8**: 22.VI.1987, 1 ex., poklepem suchého dubu, 6.VII.2001, 2 ex., poklepem suchého dubu; **6048B9**: 23.V.1987, 1 ex., poklepem suchého dubu.
7. *Sphaeriestes* [= *Salpingus*] *castaneus* (Panzer, 1796) – **5849C7**: 2.V.1999, 4 ex., poklepem borovice; **5849C19**: 7.IV.1995, 1 ex., na čerstvém metru borového dřeva; **5849C24**: 1.VI.1986, 4 ex., poklepem suché borovice, 3.VI.1986, 7 ex., poklepem suché borovice, 20.VII.1986, 3 ex., poklepem suché borovice, 18.VIII.1986, 6 ex., poklepem suché borovice, 14.II.1988, 3 ex., pod kůrou stojící borovice, 24.V.1988, 2 ex., poklepem suché borovice, 14.VIII.1988, 4 ex., poklepem suché borovice, 20.VI.1989, 2 ex., poklepem borovice, 8.VIII.1991, 16 ex., poklepem suché borovice, 6.IX.1991, 14 ex., poklepem borovice, 14.VII.1992, 12 ex., poklepem borovice, 9.I.1993, 4 ex., pod kůrou stojící borovice, 13.III.1993, 6 ex., pod kůrou stojící borovice, 12.V.1993, 2 ex., poklepem borovice, 23.IV.1995, 12 ex., poklepem zaschlé borovice, 27.VII.1995, 3 ex., poklepem borovice, 6.VII.1996, 16 ex., poklepem borovice, 17.VIII.1996, 12 ex., poklepem borovice, 1.VIII.1998, 6 ex., poklepem borovice; **5849C25**: 10.VI.1988, 4 ex., poklepem suché borovice; **5949A4**: 18.VI.1994, 2 ex., poklepem borovice; **5949A17**: 8.VI.1991, 2 ex., poklepem borovice; **5949B6**; **5949B8**: 22.V.1987, 3 ex., poklepem suché borovice, 15.I.1989, 1 ex., pod kůrou stojící borovice; **5949B12**: 21.V.1988, 1 ex., poklepem borovice, 24.II.1991, 6 ex., pod kůrou stojící borovice; **5949C13**: 14.VI.1987, 1 ex., poklepem suché borovice; **6048B9**: 10.I.1998, 2 ex., pod kůrou stojící borovice.
8. *Sphaeriestes* [= *Salpingus*] *stockmani* [= *ater* (Paykull, 1798)] (Biström, 1977,) – **5849C24**: 9.VIII.1991, 1 ex., poklepem suché borovice.
Kategorie EN
9. *Vincenzellus ruficollis* [= *viridipennis* (Latreille, 1804)] (Panzer, 1794) – **5849C1**: 4.V.2002, 1 ex., smykem břehových porostů rybníka; **5849C7**: 27.V.1986, 1 ex., poklepem suchého buku, 4.V.1996, 1 ex., poklepem břízy; **5849C24**: 9.V.1986, 1 ex., poklepem suchého dubu, 22.VI.1986, 3 ex., poklepem suchého buku; **5949B8**: 12.V.1987, 2 ex., poklepem suchého habru; **5949B12**: 8.VI.2002, 4 ex., poklepem suchého habru; **6048B4**: 24.V.1986, 2 ex., poklepem suchého dubu, 27.VI.1987, 1 ex., poklepem suchého dubu; **6048B8**: 23.V.1987, 1 ex., poklepem suchého dubu, 15.V.1992, 5 ex., poklepem suchého dubu, 18.V.1996, 1 ex., smykem v doubravě, 30.VIII.1997, 1 ex., v prosevu listí v doubravě; **6048B9**: 24.V.1986, 2 ex., poklepem suchého buku, 23.V.1987, 1 ex., poklepem suchého dubu, 13.V.1990, 2 ex., poklepem suchého dubu, 24.VI.1990, 6 ex., poklepem suchého dubu, 22.VI.1991, 4 ex., poklepem suchého dubu, 16.VII.1991, 1 ex., poklepem suchého dubu; **6048D6**: 8.V.1988, 1 ex., poklepem suchého dubu; **6049A2**: 15.V.1992, 1 ex., poklepem suchého buku.

Faunisticky zajímavý nález nezařazený do kategorie:

Lissodema denticolle [= *quadripustulatum* (Marshall, 1802)] (Gyllenhal, 1813)

Salpingus [= *Rhinosimus*] *aeneus* (Olivier, 1807)

SCARABAEIDAE

1. *Amphimallon solstitialis* (Linnaeus, 1758) – **5849C24**: 11.VII.2006, na světlo, 2.VII.2008, 6 ex., na světlo; **5949A4**: 12.VII.1997, 2 ex., smykem na teplomilné stráni, 28.VI.2003, 3 ♂♂, 1 ♀, na světlo.
2. *Anisoplia villosa* (Fabricius, 1781) – **5849C24**: VI.1974, 4 ex., smykem na úpatí teplomilné stráně; **5949A4**: 18.VI.1994, 2 ex., smykem na teplomilné stráni, 18.VI.1995, 1 ex., smykem na teplomilné stráni, 13.VI.2007, více ex., smykem na úpatí teplomilné stráně a travnatých porostů v Jelením luhu, 18.VI.2008, více ex., smykem na úpatí teplomilné stráně a travnatých porostů v Jelením luhu.
3. *Aphodius ater* (De Geer, 1774) – **5849C7**: 4.V.2002, 4 ex., v koňském trusu; **5849C24**: 6.VII.1996, 1 ex., v trusu vysoké zvěře, 30.IV.2006, 1 ex., v prosevu starého sena na pastvině; **5849C25**: II.1994, 1 ex., v trusu vysoké zvěře; **5949A4**: 18.VI.1995, 6 ex., v trusu vysoké zvěře; **5949B12**: 27.IV.2003, 4 ex., v trusu vysoké zvěře; **6048B3**: 7.V.1995, 1 ex., v trusu vysoké zvěře; **6048B8**: 7.V.1995, 1 ex., smykem v doubravě.
4. *Aphodius biguttatus* (Germar, 1824) – **5949A4**: 2.IV.2000, 10 ex., v trusu vysoké zvěře na teplomilné stráni.

5. *Aphodius brevis* Erichson, 1848 – 5849C24: 10.III.2002, 1 ex., pod dřevem položeným k patě solitérního dubu, 30.IV.2006, 1 ex., v prosevu starého sena na pastvině; 5949A4: 13.V.2001, 2 ex., pod kamenem na úpatí teplomilné stráně, 10.VII.2003, 1 ex., v prosevu starého sena, 30.IV.2006, 1 ex., v prosevu na teplomilné stráni, 13.VI.2007, 1 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce; 5949B12: 27.IV.2003, 2 ex., v prosevu na teplomilné stráni; 6048B8: 7.V.1995, 2 ex., smykem v doubravě.
Kategorie VU
6. *Aphodius corvinus* Erichson, 1848 – 5849C24: 1.IV.2002, 14 ex., pod dřevem položeným k dutině dubu; 5949A10: 16.V.2004, 2 ex., v jelením trusu.
7. *Aphodius depressus* (Kugelann, 1792) – 5849C7: 4.V.2002, 3 ex., v koňském trusu, 1.V.2005, v trusu vysoké zvěře v nivě potoka; 5849C19: 5.VIII.2004, 1 ex., ve světelném lapači; 5849C24: 23.IV.1994, 1 ex., v trusu vysoké zvěře, 8.V.2009, v trusu vysoké zvěře; 5949A10: 2.VII.2005, v trusu vysoké zvěře; 6048B3; 6048B4; 6048B8.
8. *Aphodius distinctus* (O. F. Müller, 1776) – 5849C19: 29.IX.2002, 1 ex., v prosevu starého sena; 5849C24: 1.10.2000 1 ex., v trusu vysoké zvěře, 23.III.2003, 1 ex., v prosevu starého sena; 5949B8: 18.III.1995, 6 ex., v trusu vysoké zvěře.
9. *Aphodius erraticus* (Linnaeus, 1758) – 5849C24: 20.VII.1995, 2 ex., v trusu vysoké zvěře, 29.V.2004, více ex., v dančím trusu; 5849D21: 20.VII.2005, v trusu vysoké zvěře; 5949A4: 23.VII.1994, 4 ex., v trusu vysoké zvěře; 5949A10: 2.VII.2005, v trusu vysoké zvěře, 21.VII.2005, v trusu vysoké zvěře; 5949B12: 27.IV.2003, 2 ex., v trusu vysoké zvěře; 6048B3; 6048D20: 26.VI.2006, ve světelném lapači.
10. *Aphodius fimetarius* (Linnaeus, 1758) – 5849C24: 17.VIII.1994, 2 ex., v trusu vysoké zvěře, 29.IX.1996, 1 ex., v trusu vysoké zvěře, 7.IX.2003, 2 ex., v trusu dančí zvěře; 5849D21: 20.VII.2005, v trusu vysoké zvěře; 5949A4: 23.VII.1994, 2 ex., v trusu vysoké zvěře; 5949B12: 27.IV.2003, 4 ex., v trusu vysoké zvěře; 6048B3; 6048D20: 11.IX.2008, 4 ex., 18.IX.2008, 1 ex., 25.IX.2008, 3 ex., 9.X.2008, 2 ex., vše ve světelném lapači.
11. *Aphodius granarius* (Linnaeus, 1767) – 5849C7: 4.V.2002, 1 ex., v koňském trusu, 1.V.2005, v trusu vysoké zvěře v nivě potoka; 5949B11: 6.VII.2005, v prosevu starého sena na pastvině; 6048B3: 1.V.2001, 1 ex., v trusu vysoké zvěře.
12. *Aphodius haemorrhoidalis* (Linnaeus, 1758) – 5849C24: 3.VIII.1997, 1 ex., v trusu vysoké zvěře, 29.V.2004, více ex., v dančím trusu; 5949A10: 2.VII.2005, v trusu vysoké zvěře, 25.IV.2009, v trusu vysoké zvěře; 5949B12: 10.VII.2001, 6 ex., v trusu vysoké zvěře.
13. *Aphodius luridus* (Fabricius, 1775) – 5849C24: 19.III.1999, 1 ex., v trusu vysoké zvěře; 6048B3: 1.V.2001, 1 ex., v trusu vysoké zvěře v nivě řeky.
14. *Aphodius nemoralis* Erichson, 1848 – 5849C1: 13.IV.2009, 1 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce; 5849C24: 1.IV.2002, 1 ex., pod dřevem položeným k dutině dubu.
15. *Aphodius paykulli* Bedel, 1908 – 5849C24: 1.X.2000, 2 ex., v trusu vysoké zvěře; 5949B8: 18.III.1995, 5 ex., v trusu vysoké zvěře.
16. *Aphodius prodromus* (Brahm, 1790) – 5849C7: 4.V.2002, 6 ex., v koňském trusu, 16.X.2005, ve feromonovém lapači na kůrovce; 5849C24: 1.X.2000, 6 ex., v trusu vysoké zvěře; 6048D20: 11.IX.2008, 1 ex., ve světelném lapači.
17. *Aphodius pusillus* Herbst, 1789 – 5849C24: 1.V.2001, 3 ex., v trusu vysoké zvěře, 19.V.2002, 2 ex., v trusu vysoké zvěře, 29.V.2004, více ex., v dančím trusu; 5949A4: 21.VI.1997, 1 ex., v trusu vysoké zvěře, 2.IV.2000, 3 ex., v trusu vysoké zvěře, 2.IV.2001, 1 ex., v trusu vysoké zvěře; 5949A10: 2.VII.2005, v trusu vysoké zvěře; 5949B7; 5949B12: 10.VII.2001, 1 ex., v trusu vysoké zvěře; 6048B3.
18. *Aphodius rufipes* (Linnaeus, 1758) – 5849C19: 30.VII.2003, 1 ex., 10.VIII.2003, 1 ex., 3.VIII.2003, 2 ex., 1.VI.2004, 1 ex., vše ve světelném lapači; 5849C24: 17.VIII.1996, 3 ex., v trusu vysoké zvěře; 5849C25: 30.VII.2008, 1 ex., na světlo; 5849D21: 8.VII.2002, 3 ex., na světlo, 29.VII.2002, 1 ex., na světlo, 9.VI.2004, 1 ex., na světlo; 5949A10: 1.VIII.2003, 2 ex., na světlo; 6048B8: 17.VIII.2002, 4 ex., na světlo; 6048D20: 26.VI.2006, 17.VII.2006, 24.VII.2006, 14.VIII.2006, 4.IX.2006, 15.IX.2006, 22.VI.2007, 1 ex., 14.VII.2007, 1 ex., 17.VII.2007, 1 ex., 9.VIII.2007, 1 ex., 12.VIII.2007, 15.VIII.2007, 17.IX.2007, 1 ex., 1.VIII.2008, 1 ex., 25.VIII.2008, 1 ex., 6.IX.2008, 2 ex., 11.IX.2008, 1 ex., vše ve světelném lapači.
19. *Aphodius rufus* (Moll, 1782) – 5849C1: 21.IX.2008, ve feromonovém lapači ve smíšeném lese; 5849C23: 16.VIII.1994, 1 ex., v trusu vysoké zvěře; 5849C24: 7.IX.2003, 1 ex., v trusu dančí zvěře, 28.VII.2008, na světlo; 5849C25: 23.VI.2001, 3 ex., v trusu vysoké zvěře; 5949A4: 20.VIII.1994, 1 ex., v trusu vysoké zvěře; 5849D21; 6048D20: 8.VI.2007, 1 ex., 18.VI.2007, 3 ex., 6.VIII.2008, 1 ex., vše ve světelném lapači.
20. *Aphodius sordidus* (Fabricius, 1775) – 5849C19: 13.VIII.2003, 1 ex., ve světelném lapači; 5849C24: 27.VII.2006, na světlo; 5849D21: 29.VII.2002, 6 ex., na světlo; 5949A4: 23.VII.1994, 1 ex., v trusu vysoké zvěře; 6048B8: 17.VIII.2002, 4 ex., na světlo; 6048D20: 27.VII.2006, 4.IX.2006, 15.IX.2006,

- 4.VII.2008, 1 ex., 1.VIII.2008, 1 ex., 12.VIII.2008, 1 ex., 15.VIII.2008, 1 ex., 25.VIII.2008, 8 ex., 27.VIII.2008, 6 ex., 31.VIII.2008, 2 ex., 6.IX.2008, 6 ex., 9.X.2008, 1 ex., vše ve světelném lapači.
21. *Aphodius sphacelatus* (Panzer, 1798) – 5849C7: 1.V.2005, v trusu vysoké zvěře v nivě potoka; 5849C24: 1.X.2000, 2 ex., v trusu vysoké zvěře, 5.XI.2000, 2 ex., v trusu vysoké zvěře, 10.III.2001, stovky ex., na obsahu žaludku kadaveru daňka, 29.V.2004, více ex., v dančím trusu; 5849C25: II.1994, 1 ex., v trusu vysoké zvěře; 5949B8: 18.III.1995, 4 ex., v trusu vysoké zvěře; 6048D20: 25.IX.2008, 1 ex., ve světelném lapači.
22. *Aphodius sticticus* (Panzer, 1798) – 5849C7: 4.V.2002, 2 ex., v koňském trusu, 16.X.2005, ve feromonovém lapači na kůrovce; 5849C24: 11.VI.1995, 6 ex., v trusu vysoké zvěře, 6.VII.1996, více ex., v trusu vysoké zvěře, 6.VIII.2000, 3 ex., v trusu vysoké zvěře; 5849D21; 5949A10: 2.VII.2005, v trusu vysoké zvěře; 5949B11: 3.VI.2006, v trusu vysoké zvěře; 5949B12: 27.IV.2003, 6 ex., v trusu vysoké zvěře; 6048B3; 6048B8: 19.IV.8 ex., v trusu vysoké zvěře; 6048D20: 1.VIII.2008, 1 ex., 27.VIII.2008, 1 ex., 25.IX.2008, 1 ex., ve světelném lapači.
23. *Aphodius subterraneus* (Linnaeus, 1758) – 5949A10: 16.IV.2009, 1 ex., v prosevu tlejícího sena; 6048B3: 1.V.2001, 1 ex., v trusu vysoké zvěře v nivě řeky.
24. *Aphodius uliginosus* Hardy, 1847 – 5849C24: 17.IX.1995, 2 ex., v trusu vysoké zvěře, 7.IX.2003, 2 ex., v trusu dančí zvěře; 5849C25; 5949B8: 18.III.1995, 2 ex., v trusu vysoké zvěře.
25. *Aphodius zenkeri* Germar, 1813 – 5849C12: 22.X.2005, 1 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce; 5849C19: 22.VII.2005, 2 ex., 3.VIII.2005, 1 ex., vše ve světelném lapači; 5849C24: 17.IX.1995, 2 ex., v trusu vysoké zvěře.
26. *Cetonia aurata* (Linnaeus, 1758) – 5849C25: 12.VI.1987, 7 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 20.V.1989, 3 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 25.VII.1989, 3 ex., ve vinné pasti; 5949A4: 31.III.1990, 1 ex., pod dřevem na teplomilné stráni; 5949A8; 6048B8; 6048D20: 22.VI.2006, 1 ex., ve světelném lapači.
27. *Gnorimus nobilis* (Linnaeus, 1758) – 5849C23; 5849C24: 6.VII.1996, 2 ex., ve vinné pasti; 5949A17: 5.VII.1995, 1 ex., smykem ve svahové habřině; 5949A23: 26.VI.1990, 2 ex., na kvetoucím tavníku; 5949B8: 4.VII.1987, více ex., poklepem kvetoucího černého bezu; 5949B23: 19.VI.1993, 2 ex., na kvetoucím okolíku; 6048B8: 24.V.1992, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 24.V.1993, 2 ex., smykem v doubravě.
- Kategorie VU
28. *Gnorimus variabilis* [= *octopunctatus* (Fabricius, 1775)] (Linnaeus, 1758) – 5849C24: 18.VI.1988, 1 ex., torzo v dutině dubu; 6048B8: 16.VII.1991, 3 ex., na kmeni padlého dubu, 19.VI.1993, 2 ex., v prosevu trouchu padlého dubu.
- Kategorie EN
29. *Melolontha hippocastani* Fabricius, 1801 – 5849C24: 22.V.2003, 1 ex., na světlo; 5849D21: 29.IV.2004, 1 ex., na světlo.
30. *Melolontha melolontha* (Linnaeus, 1758) – 6048B3: 7.V.1995, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu; 6048B8: 28.V.1995, 1 ex., poklepem dubu, 18.V.1996, 2 ex., poklepem kvetoucího hlohu; 6048D20: 15.V.2006, 15.VI.2006, 8.V.2007, 1 ex., vše ve světelném lapači.
31. *Onthophagus coenobita* (Herbst, 1783) – 5849C7: 1.V.2005, v trusu vysoké zvěře v nivě potoka; 5849C24: 29.V.2004, 1 ex., v dančím trusu; 5849D21: 8.V.2008, v prosevu staré tlející plodnice *Laetiporus sulphureus*; 5949A10: 8.V.2004, 2 ex., v trusu jezevce; 5949B12: 8.VI.2002, 3 ex., v trusu vysoké zvěře; 6048B3: V.2001, 6 ex., v trusu vysoké zvěře, 1.V.2002, 8 ex., v trusu vysoké zvěře.
32. *Onthophagus joannae* Goljan, 1953 – 5849C7: 1.V.2005, v trusu vysoké zvěře v nivě potoka; 5849C24: 23.IV.1994, více ex., v trusu vysoké zvěře, 7.IX.2003, více ex., v trusu vysoké zvěře; 6048B8: 7.V.1995, více ex., v trusu vysoké zvěře.
33. *Onthophagus grossepunctatus* Reitter, 1905 – 5849: 16.V.1998, 1 ex., (J. Januš lgt. a coll.).
34. *Onthophagus lemur* (Fabricius, 1781) – 5849C24: 6.VII.1996, 1 ex., v trusu vysoké zvěře; 5949B12: 10.VII.2001, 2 ex., v trusu vysoké zvěře, 27.IV.2003, 12 ex., v trusu vysoké zvěře; 6048B8: 7.V.1995, 1 ex., v trusu vysoké zvěře.
- Kategorie VU
35. *Onthophagus ovatus* (Linnaeus, 1767) – 5849C24: 23.IV.1994, 7.IX.2003, více ex., v trusu dančí zvěře, 29.V.2004, více ex., v dančím trusu; 5949B12; 6048B3; 6048B8: 18.V.1996, více ex., v trusu vysoké zvěře.
36. *Onthophagus similis* (L. G. Scriba, 1790) – 5849C7: 1.V.2005, v trusu vysoké zvěře v nivě potoka; 5849C24: 7.IX.2003, více ex., v trusu dančí zvěře, 29.V.2004, více ex., v dančím trusu; 5849C25: II.1994, v trusu vysoké zvěře; 5949A4: 23.VII.1994, v trusu vysoké zvěře; 5949A10: 8.V.2004, 1 ex., v trusu jezevce; 5949B12; 6048B3; 6048B8: 7.V.1995, v trusu vysoké zvěře, 28.V.1995, v trusu vysoké zvěře, 5.VIII.1995, v trusu vysoké zvěře.

37. *Onthophagus verticicornis* (Laicharting, 1781) – 5849C24: 23.IV.1994, více ex., v trusu vysoké zvěře, 29.V.2004, více ex., v dančím trusu; 5849D21: 1.VI.2002, více ex., v trusu vysoké zvěře; 5949B12: 27.IV.2003, více ex., v trusu vysoké zvěře; 6048B3; 6048B8: 7.V.1995, více ex., v trusu vysoké zvěře, 25.VI.1995, více ex., v trusu vysoké zvěře.
Kategorie VU
38. *Osmoderma barnabita* Motschulsky, 1845 – 5849C17: 15.VII.2008, 1 ex., v letu v bikové bučině; 5849C24: VIII.1984, 1 ex., v dutině solitérního dubu, 28.VII.1991, 1 ex., poklepem dubu, 27.VII.1995, 1 ex., na kmeni dubu, 7.VIII.2005, 1 ex., mrtvý u paty solitérního dubu, 13.VII.2006, 1 ex., na dubu poblíž dutiny, 29.VII.2007, 1 ex., v noci na kmeni dubu poblíž dutiny; 5949B11: 29.VIII.2004, 1 ex., na kmeni stojícího vykotlaného dubu v teplomilné doubravě.
Kategorie CR
39. *Oxyomus silvestris* (Scopoli, 1763) – 5849C24: 18.V.2003, 2 ex., v prosevu starého sena, 26.VIII.2009, 1 ex., v prosevu staré plodnice *Laetiporus sulphureus*; 5849D21: 8.V.2008, v prosevu staré tlející plodnice *Laetiporus sulphureus*, 17.V.2008, 1 ex., v prosevu staré plodnice *Laetiporus sulphureus*; 5949A10: 20.VI.2005, v trusu vysoké zvěře; 6048B3: 1.V.2002, 1 ex., smykem v nivě řeky.
40. *Oxythyrea funesta* (Poda, 1761) – 5849C1: 3.VIII.2008, na kvetoucím okolíku na lesní cestě ve smíšeném lese podél PR.
41. *Phyllopertha horticola* (Linnaeus, 1758) – 5849C1; 5849C6; 5849C11; 5849C18; 5849C24; 5849C25; 5949A4; 5949A17; 5949B2; 5949B12; 6048B8.
42. *Protaetia cuprea metallica* (Herbst, 1782) – 5849C18; 5849C24: 6.VII.1996, 6 ex., ve vinné pasti, 20.VII.1996, 1 ex., ve vinné pasti, 22.VIII.1996, 1 ex., ve vinné pasti; 5849C25: 12.VI.1987, 4 ex., poklepem kvetoucího hlohu; 5949B3: 22.V.1989, 2 ex., poklepem kvetoucího hlohu; 6048B8: 17.V.1989, 2 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 11.VI.1989, 3 ex., poklepem kvetoucího hlohu.
43. *Protaetia lugubris* (Herbst, 1786) – 5849C24: 10.VI.1988, 6 ex., ve vinné pasti, 8.V.1995, 1 ex., pod dřevem položeným k patě solitérního dubu, 6.VII.1996, 6 ex., ve vinné pasti; 6048B8: 7.V.2000, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu.
44. *Rhizotrogus aestivus* (Olivier, 1789) – 5849C24; 5949C18: 17.VI.2002, 1 ex., na světlo (I. Novák lgt.); 5849C19: 18.VI.2004, 1 ex., ve světelném lapači; 6048B8; 6048D20: 8.V.2006, 15.V.2006, 8.V.2008, 1 ex., vše ve světelném lapači.
45. *Serica brunnea* (Linnaeus, 1758) – 5848D5: 26.VII.2003, 1 ex., na světlo v PR; 5849C19: 20.VII.2003, 2 ex., 30.VII.2003, 1 ex., vše ve světelném lapači; 5949C8: 10.VII.2002, 1 ex., ve světelném lapači; 5849C24: 11.VII.2006, na světlo; 5949A4: 23.VII.2003, 1 ex., 7.VIII.2004, 1 ex., vše na světlo; 5949A10: 15.VII.2003, 1 ex., na světlo; 6048D20: 18.VI.2007, 1 ex., 4.VII.2007, 1 ex., 14.VII.2007, 1 ex., vše ve světelném lapači.
46. *Sisyphus schaefferi* Linnaeus, 1758) – 6048B8: 18.V.1996, 2 ex., 21.V.2003, 1 ex., vše v trusu vysoké zvěře na teplomilné stráni.
Kategorie EN
47. *Valgus hemipterus* (Linnaeus, 1758) – 5849C13: 22.V.2004, 1 ♂, na kvetoucím okolíku v nivě potoka; 5849C24: 24.V.1988, 1 ex., poklepem kvetoucího jeřábu; 5849C25: 12.V.1993, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu; 5949A4; 5949A10: 1.V.2003, 2 ex., 25.IV.2009, 1 ex., vše poklepem kvetoucí trnky.

Faunisticky zajímavý nález nezařazený do kategorie:

Aphodius nemoralis Erichson, 1848

SCIRTIDAE [= HELODIDAE]

1. *Cyphon coarctatus* Paykull, 1799 – 5848D5: 17.VI.2005, prošlapáváním mokřadních porostů na přítoku do rybníčka v PR; 5849C1: 31.V.1998, smykem pobřežních porostů rybníka Horní Kracle, 24.VI.2004, smykem pobřežních porostů rybníka Horní Kracle, 12.VI.2005, v prosevu starého listí v podmáčené olšině na přítoku rybníka Horní Kracle; 5849C24: 18.VI.1994; 5949B11: 3.VI.2006, na kamenitopísčitém břehu přehrady.
Skupina E
2. *Cyphon laevipennis* [= *phragmiticola* Nyholm, 1955] Tournier, 1868 – 5849C1: 1.V.1995, smykem pobřežních porostů rybníka Horní Kracle; 5849C24: 20.VI.2007, na světlo.
Skupina E
3. *Cyphon ochraceus* Stephens, 1830 – 5949B11: 21.V.2005, poklepem kvetoucího hlohu.
Skupina A
4. *Cyphon padi* (Linnaeus, 1758) – 5848D5: 1.V.2005, smykem mokřadních porostů v PR; 5849C1: 1.VI.1994, smykem pobřežních porostů rybníka Horní Kracle, 1.V.1995, smykem pobřežních porostů

- rybníka Horní Kracle, 31.V.1998, smykem pobřežních porostů rybníka Horní Kracle, 15.V.2005, 15.V.2005, v prosevu starého listí v podmáčené olšíně na přítoku rybníka Horní Kracle; **5849C18**: 23.IV.2005, smykem v nivě potoka.
Skupina E
5. *Cyphon variabilis* (Thunberg, 1787) – **5848D5**: 1.VI.1994, smykem podmáčených porostů v PR, 1.V.1995, smykem podmáčených porostů v PR, 26.IV.2003, smykem podmáčených porostů v PR; **5849C1**: 15.V.2005, v prosevu starého listí v podmáčené olšíně na přítoku rybníka Horní Kracle; **5849C18**: 29.IV.1995, smykem v nivě potoka; **5849D21**: 18.VI.2002, smykem pobřežních porostů rybníka, 8.VII.2002, 1 ex., na světlo.
Skupina A
6. *Elodes johni* Klausnitzer, 1975, – **5849C24**: 1.VI.1997.
Skupina A
7. *Elodes marginata* (Fabricius, 1798) – **5849C24**: 18.V.2003, smykem travnatých porostů.
Skupina A
Poznámka: podhorský a horský druh (D. Boukal, pers. comm., 2005).
8. *Elodes minuta* (Linnaeus, 1767) – **5848D5**: 1.VI.1994, smykem podmáčených porostů v PR; **5849C18**: 4.VII.1996, smykem v nivě potoka; **5849C24**: 1.VI.1998.
Skupina A
9. *Hydrocyphon deflexicollis* (P. W. J. Müller, 1821) – **5949A4**: 12.VIII.1995, smykem v nivě potoka.
Skupina R, kategorie CR
Poznámka: jediný recentní nález z Čech (D. Boukal, pers. comm., 2005).
10. *Microcara testacea* (Linnaeus, 1767) – **5849C13**: 24.VI.2001, smykem v nivě potoka; **5849C18**: **5849C24**: 19.V.2002; **5849D21**: 19.V.2002, smykem pobřežních porostů rybníka, 18.VI.2002, smykem pobřežních porostů rybníka, 18.VI.2002, 1 ex., na světlo.
Skupina A
11. *Prionocyphon serriconis* (P. W. J. Müller, 1821) – **5849C13**: 22.VII.2001, 2 ex., poklepem kvetoucí lípy; **5849C19**: 9.VII.2003, 2 ex., 10.VIII.2003, 1 ex., vše ve světelném lapači; **5849C24**: 11.VI.1995, 1 ♂, 1 ♀, smykem travnatých porostů, 6.VII.1996, 1 ♂, smykem travnatých porostů, 10.VII.1999, 1 ♀, poklepem borovice, 2.VII.2000, 1 ♀, poklepem smrku, 21.VI.2006, 1 ♀ ex., na světlo; **5849C25**: 30.VII.2008, 1 ex., na světlo, 7.VIII.2008, 1 ex., na světlo; **5849D21**: 29.VII.2002, 1 ex., na světlo; **5949C18**: 17.VI.2002, 1 ex., na světlo (I. Novák lgt.), 5.V.2003, 1 ex., na světlo (I. Novák lgt.); **6048B8**: 13.VI.1999, 1 ♀, poklepem dubu, 30.VII.2002, 2 ex., na světlo; **6048D20**: 20.VII.2006, ve světelném lapači.
Skupina R, kategorie VU
Poznámka: lokální druh, vázaný víceméně na zachovalé porosty. Vývoj probíhá v dutých stromech a pařezech naplněných vodou (D. Boukal, pers. comm., 2005).
12. *Scirtes hemisphaericus* (Linnaeus, 1767) – **5849D21**: 18.VI.2002, 1 ex., na světlo, 29.VII.2002, na světlo, 27.VII.2005, smykem břehových porostů rybníka; **5949A4**: 27.VII.1995, smykem v nivě potoka; **5949B7**: 10.VII.2001, smykem břehových porostů rybníka v nivě Lánského potoka; **5949B12**: 6.VII.2002, smykem v nivě Lánského potoka u přehrady.
Skupina E

Faunisticky zajímavý nález nezařazený do kategorie:

Elodes marginata (Fabricius, 1798)

SCOLYTIDAE

1. *Crypturgus cinereus* (Herbst, 1793) – **5849C18**: 20.VII.1996, 1 ex.
2. *Dryocoetes autographus* (Ratzeburg, 1837) – **5848D5**; **5849C1**: 10.V.2009, ve feromonovém lapači na kůrovce; **5849C11**; **5849C12**: 23.VI.1996, 24.VI.2001; **5849C17**: 19.VII.2008, na čerstvém olšovém pařezu; **5849C18**; **5849C24**: 7.VII.1992; **6048B8**.
3. *Dryocoetes villosus villosus* (Fabricius, 1792) – **5849C19**: 25.VI.2004, 3 ex., ve světelném lapači; **5849C24**: 11.V.2002, 7.VI.2007, v noci na padlém dubu; **5849D21**; **6048B8**.
4. *Ernoporicus caucasicus* (Lindemann, 1876) – **5849C13**: 5.II.2007, v popadaných lípových větvích z korun stromů.
5. *Ernoporicus fagi* (Fabricius, 1798) – **5849C25**: 1.V.1995, 1 ex.
6. *Ernoporus tiliae* (Panzer, 1793) – **5849C24**: 23.VI.2001, více ex., poklepem lípy; **5949A10**: 8.V.2004, 1 ex., poklepem suchého dubu.
7. *Hylastes ater* (Paykull, 1800) – **5849C24**: 23.VI.2001, 1 ex.

8. *Hylastes angustatus* (Herbst, 1793) – 5849C7: 1.V.2005, 1 ex., smykem na lesní cestě ve smíšeném lese.
9. *Hylastes attenuatus* Erichson, 1836 – 5849C24: 23.VI.2001; 5849D17: 1.VI.2003, 1 ex., na čerstvém borovém pařezu; 6048B8: 28.V.1995.
10. *Hylastes cunicularius* Erichson, 1836 – 5849C6: 22.V.2005, ve feromonovém lapači na kůrovce; 5849C1: 6.IV.2009, více ex., na čerstvém smrkovém pařezu ve smíšeném lese, 10.V.2009, na čerstvém smrkovém pařezu ve smíšeném lese; 5849C7: 11.VII.2004, 1 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce, 17.V.2009, 2 ex., na čerstvé smrkové kládě; 5849C11: 10.VI.1997, 2 ex., poklepem jedle; 5849C12: 24.VI.2001; 5849C24: 8.V.2009, na čerstvých borových kládách; 5849D17.
11. *Hylastes opacus* Erichson, 1836 – 5849C24: 27.IV.1996, 1 ex., ; 6048B3: 25.IV.1999, 1 ex.
12. *Hylesinus crenatus* (Fabricius, 1787) – 5849C24; 5949B12: 14.VI.2002; 6048B8.
13. *Hylesinus oleiperda* (Fabricius, 1792) – 5849C24: 9.VII.2000; 5949B12: 21.VI.2008, poklepem padlého jasanu; 6048B8: 6.VII.2001.
14. *Hylurgops palliatus* (Gyllenhal, 1813) – 5848D5: 29.III.2004, 1 ex., na padlé borovici v PR; 5849C1: 6.IV.2009, více ex., na čerstvém smrkovém pařezu, 12.IV.2009, pod kůrou padlé borovice; 5849C11: 10.VI.1997; 5849C24: 30.IV.1995, 27.IV.1996, 23.VI.2001; 5949A20: 25.III.2005, 1 ex., v letu ve smíšeném lese s příměsí modřínu; 6048B4.
15. *Ips acuminatus* (Gyllenhal, 1827) – 5849C24: 21.V.1995, 20.VII.2001, 27.VI.2004, 1 ex., poklepem borovice; 5949A4; 5949B12: 25.V.2008, 2 ex., poklepem na jaře padlé borovice na vrcholu dubohabřiny; 6048B8: 30.VII.2002, 1 ex., na světlo.
16. *Ips cembrae* (Heer, 1836) – 5849C24: 20.VII.2001; 5849C17: 19.VII.2008, více ex., na borových kládách.
17. *Ips typographus* (Linnaeus, 1758) – 5849C2: 8.VII.2006, ve feromonovém lapači na kůrovce; 5849C7: 11.VII.2004, více ex., ve feromonovém lapači na kůrovce, 19.IV.2009, na čerstvě poražené borovici; 5949A18; 5849D21: 12.VIII.2004, 1 ex., na světlo; 5949A4: 30.IV.2006, ve feromonovém lapači na kůrovce.
18. *Leperisinus fraxini* (Panzer, 1799) – 5849C18; 5849C24: 30.VI.1992, 7.VII.1992; 5949A10: 25.IV.2009, více ex., na padlém jasanu; 5949B12: 12.V.2002; 6048B8: 1.V.2002.
19. *Leperisinus orní orní* (Fuchs, 1906) – 5849C18: 29.IV.1995; 6048B8: 24.IV.1993, .
20. *Orthotomicus laricis* (Fabricius, 1792) – 5849C7: 19.IV.2009, na čerstvě poražené borovici; 5849C24: 23.VI.2001, 15.VII.2007, 1 ex., na světlo; 6049A6: 6.VII.2001.
21. *Pityogenes bidentatus* (Herbst, 1784) – 5849C24: 4.VIII.1996, 1 ex., 3.VI.2007, poklepem suchých bukových větví; 5849D21: 1.VI.2002, 1 ex., 13.VII.2006, 2 ex., poklepem zasychajících borových větví.
22. *Pityogenes chalcographus* (Linnaeus, 1761) – 5849C1: 13.IV.2009, více ex., ve feromonovém lapači na kůrovce, 3.V.2009, více ex., ve feromonovém lapači na kůrovce, 10.V.2009, více ex., ve feromonovém lapači na kůrovce, 14.VI.2009, více ex., ve feromonovém lapači na kůrovce; 5849C2: 8.VII.2006, ve feromonovém lapači na kůrovce; 5849C7: 11.VII.2004, více ex., ve feromonovém lapači na kůrovce, 19.IV.2009, na čerstvě poražené borovici; 5849C24: 28.VII.2005, 5 ex., na světlo, 28.VII.2008, 1 ex., na světlo; 5849D21: 13.VII.2006, poklepem zasychajících borových větví; 5949A4; 6048B4: 3.V.1997; 6048B8; 6048B10.
23. *Pityokteines vorontzowi* (Jacobson, 1895) – 6048B8: 11.VII.2002, 1 ex., na světlo.
24. *Pityophthorus glabratus* Eichhoff, 1878 – 5849C1: 12.VI.2005, poklepem zasychajících borových větví ve smíšeném lese; 5849C24: 1.V.1995, 1.VIII.1998, 23.VI.2001, 3.VI.2007, poklepem suchých bukových větví; 5949B12: 25.V.2008, více ex., poklepem na jaře padlé borovice na vrcholu dubohabřiny.
25. *Pityophthorus lichtensteinii* (Ratzeburg, 1837) – 5849C24: 30.V.1992, 1 ex., 4.VIII.1996, 1 ex.; 5949A4: 23.VI.1996, 1 ex.
26. *Scolytus carpini* (Ratzeburg, 1837) – 5949B2; 5949B6; 5949B12: 21.VI.2008, poklepem habru v teplomilné dubohabřině; 6048B8.
27. *Scolytus intricatus* (Ratzeburg, 1837) – 5849C24: 23.VI.2001, 21.VII.2004, 1 ex., na světlo, 28.VII.2005, 1 ex., na světlo, 11.VII.2006, na světlo, 2.VII.2008, na světlo, 28.VII.2008, 1 ex., na světlo; 5849D21: 8.VII.2002, 2 ex., na světlo; 5949A10: 10.V.2003, 1.VI.2003, více ex., poklepem dubu, 1.V.2009, poklepem suchého dubu; 5949B6: 12.VII.2001; 5949B11: 4.VII.2004, více ex., poklepem suchého dubu; 6048D20: 27.VII.2006, ve světelném lapači.
28. *Scolytus laevis* Chapuis, 1869 – 5949B7: 10.VII.2001, 1 ex.
29. *Scolytus mali* (Bechstein, 1805) – 6048B8: 23.VI.1995, 1 ex.
30. *Scolytus ratzeburgii* Janson, 1856 – 5849C24: 23.VI.2001.
31. *Scolytus rugulosus* P. W. J. Müller, 1818 – 5949A4: 25.VII.2004, 1 ex., smykem na teplomilné stráni; 6048B8: 20.VI.1992, 1 ex.

32. *Taphrorychus bicolor* (Herbst, 1793) – 5848D14; 5849C25: 21.VI.1998; 5949B6: 12.VII.2001; 5949B12: 12.V.2002; 5849D21: 29.IV.2004, více ex., na metrech bukového dřeva; 6049A2: 24.V.1992.
33. *Tomicus piniperda* (Linnaeus, 1758) – 5848D5: 30.III.2003; 5849C1: 16.VI.2007, pod kůrou borovice ve smíšeném lese; 5849C24: 30.VI.1992, 30.IV.1995, 20.VII.1995; 6048D20: 27.VII.2006, 19.VII.2007, 1 ex., vše ve světelném lapači.
34. *Trypodendron* [= *Xyloterus*] *domesticum* (Linnaeus, 1758) – 5949A18: 5.VII.1997; 5949B7: 19.III.1989; 5949B12: 16.IV.1988.
35. *Trypodendron* [= *Xyloterus*] *lineatum* (Olivier, 1795) – 5848D5: 30.III.2003; 5849C1: 1.IV.2007, 1 ex., v nefunkčním feromonovém lapači na kůrovce, 13.IV.2009, 1 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce; 5849C24: 30.IV.1995; 6048B4: 3.V.1997.
36. *Xyleborinus* [= *Xyleborus*] *alni* (Nüijima, 1909) – 5949B12: 12.V.2002, 2 ex.
Poznámka: nepůvodní druh s primárním rozšířením v Japonsku a východní Sibiři. Polyfágně žijící druh na listnácích, zejména na olši, bříze a lípě.
37. *Xyleborinus* [= *Xyleborus*] *saxesenii* (Ratzeburg, 1837) – 5849C24: 6.VII.1996; 5949B12: 12.V.2002; 6048B8; 6049A2: 24.V.1992.
38. *Xyleborus dispar* (Fabricius, 1792) – 5849C19: 4.V.2004, 16 ex., 25.V.2004, 3 ex., 4.VI.2004, 3 ex., 25.VI.2004, 1 ex., vše ve světelném lapači; 5849C24; 5849C25: 1.V.1995; 5949B12: 12.V.2002; 6048B8.
39. *Xyleborus dryographus* (Ratzeburg, 1837) – 5849C24: 26.IV.2007, sběr v noci na padlém dubu; 5949A10: 1.VI.2003, 2 ex., v prosevu dutiny dubu; 6048B8: 27.VI.1999, 1 ex.
40. *Xyleborus monographus* (Fabricius, 1792) – 5849C19: 1.VI.2004, 1 ex., ve světelném lapači; 5849C24: 23.VI.2001, 26.IV.2007, sběr v noci na padlém dubu; 5849C25; 5849D21: 9.VI.2004, 1 ex., na světlo; 5949A10; 5949B12: 12.V.2002.

SCRAPTIIDAE

1. *Anaspis brunnipes* Mulsant, 1856 – 5949A4: 18.VI.1995, 1 ex., smykem na teplomilné stráni, 23.VI.1996, 1 ex., smykem na teplomilné stráni, 12.VII.1997, 2 ex., smykem na teplomilné stráni, 25.VII.2004, smykem na teplomilné stráni; 5949B12: 10.VII.2001, 3 ex., smykem na teplomilné stráni, 6.VII.2002, 2 ex., smykem na teplomilné stráni.
2. *Anaspis flava* (Linnaeus, 1758) – 5849C7: 13.VII.1997, 2 ex., smykem na lesní cestě ve smíšeném lese; 5849C19: 15.VI.2003, 1 ex., 18.VI.2004, 1 ex., 5.VIII.2004, 1 ex., vše ve světelném lapači; 5849C24: 6.VII.1996, 1 ex., poklepem dubu, 1.VI.1997, 1 ex., smykem travnatých porostů, 12.VII.1997, 3 ex., smykem travnatých porostů, 7.VI.1999, 2 ex., poklepem lípy, 23.V.1999, 2 ex., poklepem dubu, 17.V.2002, 1 ex., na světlo, 11.VII.2006, 2 ex., na světlo; 5949A4: 23.V.1999, více ex., poklepem kvetoucího hlohu; 5949A10: 15.V.2004, více ex., poklepem kvetoucího hlohu; 5949B7: 21.VII.2003, více ex., smykem v nivě potoka; 5949B12: 17.V.2002, 4 ex., smykem na teplomilné stráni, 6.VII.2002, více ex., smykem na teplomilné stráni; 5949B11: 3.VI.2006, 1 ex., v prosevu suchého trouchu v dutině suchého dubu v teplomilné doubravě; 6048B8: 18.V.1996, více ex., poklepem kvetoucího hlohu, 15.V.1999, více ex., poklepem kvetoucího hlohu, 13.VI.1999, 2 ex., poklepem dubu, 27.V.2001, 1 ex., poklepem dubu.
3. *Anaspis frontalis* (Linnaeus, 1758) – 5849C1: 31.V.1998, 2 ex., smykem na lesní cestě ve smíšeném lese, 13.VII.2001, 2 ex., smykem na lesní cestě; 5849C13: 17.V.1998, 3 ex., smykem na lesní cestě ve smíšeném lese; 5849C18: 4.VII.1996, 6 ex., smykem v nivě potoka; 5849C24: 21.V.1995, více ex., poklepem kvetoucího hlohu, 6.VII.1996, 2 ex., smykem travnatých porostů, 1.VI.1997, 2 ex., smykem travnatých porostů, 23.V.1999, více ex., poklepem kvetoucího hlohu, 2.VII.2000, více ex., poklepem kvetoucí lípy, 19.V.2002, více ex., poklepem kvetoucího hlohu; 5949A10: 15.V.2004, více ex., poklepem kvetoucího hlohu; 5949A17: 5.VII.1995, 5 ex., smykem ve svahové habřině; 5949B7, 5949B12: 6.VII.2002, 4 ex., smykem na teplomilné stráni; 6048B8: 25.VI.1995, 3 ex., smykem na teplomilné stráni, 15.V.1999, více ex., poklepem kvetoucího hlohu.
4. *Anaspis rufilabris* (Gyllenhal, 1827) – 5849C1: 31.V.1998, smykem na lesní cestě ve smíšeném lese, 2.V.1999, smykem na lesní cestě; 5849C13; 5849C17: 26.IV.1998, smykem v nivě potoka, 31.V.1997, 2 ex., smykem na lesní cestě ve smíšeném lese; 5849C24: 21.V.1995, smykem travnatých porostů, 6.VII.1996, smykem travnatých porostů, 1.VI.1997, smykem travnatých porostů; 5949A10: 15.V.2004, více ex., poklepem kvetoucího hlohu, 1.V.2003, více ex., poklepem kvetoucí trnky; 5949A17: 5.VII.1995, více ex., smykem ve svahové habřině, 21.VI.1997, smykem ve svahové habřině; 5949B7: 21.VII.2003, více ex., smykem v nivě Lánského potoka; 5949B11: 6.VII.2004, smykem teplomilných travnatých porostů; 5949B12: 21.VII.2002, více ex., smykem v nivě potoka; 6048B3; 6048B4: 24.V.1999, více ex., poklepem kvetoucí trnky; 6048B8: 18.V.1995, více ex., smykem v doubravě, 15.V.1999, více ex., poklepem kvetoucího hlohu.

5. *Anaspis thoracica* (Linnaeus, 1758) – 5849C7: 3.VI.1999, 1 ex., poklepem smrku ve smíšeném lese; 5849C24: 6.VII.1999, 2 ex., poklepem lípy, 19.V.2002, 3 ex., poklepem kvetoucího hlohu; 5949A10: 15.V.2004, 3 ex., poklepem kvetoucího hlohu; 5949B6; 5949B12: 6.VII.2002, 2 ex., smykem na teplomilné stráni; 6048B3: 12.VII.2003, 1 ex., smykem v nivě řeky; 6048B8: 7.V.2000, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 27.V.2001, 2 ex., poklepem dubu.
6. *Anaspis varians* Mulsant, 1856 – 6048B8: 7.V.2000, 2 ex., poklepem kvetoucího hlohu.
7. *Scaptia fuscata* P. W. J. Müller, 1821 – 5849C24: 6.VII.1996, 4 ex., poklepem dubu, 12.VII.1997, 2 ex., poklepem dubu, 15.VII.1998, 3 ex., poklepem břízy, 16.VII.1999, 1 ex., v prosevu dutiny dubu, 9.VII.2000, 4 ex., poklepem dubu, 5.VIII.2000, 1 ex., v prosevu dutiny dubu, 6.VII.2001, 4 ex., poklepem dubu, 26.VI.2002, 2 ex., poklepem dubu, 28.VII.2005, 3 ex., na světlo, 11.VII.2006, více ex., na světlo, 20.VI.2007, na světlo, 2.VII.2008, 2 ex., na světlo, 28.VII.2008, 6 ex., na světlo; 5849C25: 26.VII.2008, 5 ex., na světlo, 30.VII.2008, 1 ex., na světlo, 7.VIII.2008, 1 ex., na světlo.
Kategorie NT

SCYDMAENIDAE

1. *Cephennium carnicum* Reitter, 1881 – 5848D5: 14.IX.2003, v prosevu mokřadních porostů v PR, 24.IX.2006, v prosevu mechu na okraji podmáčené olšiny v PR; 5849C13: 8.V.2003, v prosevu lípového trouchu; 5849C24: 7.IX.2003, 1 ex., v prosevu dutiny dubu; 5949B11: 30.V.2004, v prosevu tlejícího habru, 6.VII.2005, v prosevu dutiny lípy.
2. *Cephennium thoracicum* P. W. J. Müller & Kunze, 1822) – 5849C24: 1.V.1987, 2 ex., pod dřevem položeným k patě dubu obsazeného mravencem *Formica* sp..
3. *Euconnus* [= *Neuraphes*] *claviger* (P. W. J. Müller & Kunze, 1822) – 5849C25: 16.V.1987, 1 ex., pod dřevem položeným k patě dubu obsazeného mravencem *Dendrolasius fuliginosus*.
4. *Euconnus* [= *Neuraphes*] *pragensis* Machulka, 1923 – 5849C24: 18.V.2003, 1 ex., v prosevu dutiny dubu, 10.VII.2003, 1 ex., v prosevu dutiny dubu; 5849C25: 24.IV.1987, 1 ex., pod dřevem položeným k patě dubu obsazeného mravencem *Formica* sp.; 5949A10: 6.V.2003, 1 ex., v prosevu dutiny dubu, 1.VI.2003, 5 ex., v prosevu dutiny lípy, 6.VII.2005, v prosevu dutiny lípy.
5. *Euconnus pubicollis* (P. W. J. Müller & Kunze, 1822) – 5849C23: 2.IV.2006, 1 ex., v prosevu listů v nivě potoka; 6048B8: 21.V.2003, 3 ex., poklepem spadáných větví v suťovém lese, 21.V.2003, 1 ex., v prosevu dutiny dubu.
6. *Euconnus rutilipennis* (P. W. J. Müller & Kunze, 1822) – 5949B11: 29.VIII.2004, 1 ex., na písčítokamenitém břehu přehrady, 15.IV.2007, na kamenitopísčitém břehu přehrady; 5949B12: 10.VII.2001, 2 ex., na písčítokamenitém břehu přehrady, 26.IV.2004, 1 ex., v prosevu náplavu na břehu přehrady, 7.V.2007, v prosevu náplavu na břehu přehrady, 22.VIII.2007, na kamenitopísčitém břehu přehrady, 16.VIII.2009, prošlapáváním kamenitopísčitého břehu přehrady.
7. *Neuraphes carinatus* (Mulsant, 1861) – 5849C18: 1.II.1997, 1 ex., v prosevu mravenišť *Formica* sp..
8. *Neuraphes elongatulus* (P. W. J. Müller & Kunze, 1822) – 5848D5: 14.IX.2003, 1 ex., v prosevu mokřadních porostů v PR, 27.IX.2003, 2 ex., v prosevu mokřadních porostů v PR, 24.IX.2006, v prosevu mechu na okraji podmáčené olšiny v PR; 5949A10: 6.V.2003, 3 ex., v prosevu dutiny lípy, 1.VI.2003, 1 ex., v prosevu dutiny lípy, 8.V.2004, v prosevu dubového trouchu; 5949B11: 6.VII.2005, v prosevu v teplomilné doubravě; 6048B8: 17.VIII.2002, 1 ex., v prosevu dutiny dubu.
9. *Scydmaenus hellwigi* (Herbst, 1792) – 5849C11: 16.VII.2005, 1 ex., pod dřevem položeným na vykotlaný bukový pařez; 5849C24: 27.IV.1996, 3 ex., pod dřevem položeným k patě dubu obsazeného mravencem *Formica* sp., 27.IX.1998, 1 ex., pod dřevem u paty solitérního dubu, 1.IV.2001, 3 ex., v prosevu dutiny dubu, 3.VI.2001, 2 ex., v prosevu dutiny dubu, 9.VI.2001, 4 ex., v prosevu dutiny dubu, 14.X.2001, 1 ex., pod dřevem položeným na starý dubový pařez, 1.IV.2002, 4 ex., pod dřevem položeným na starý dubový pařez, 21.IV.2002, 9 ex., pod dřevem položeným na starý dubový pařez, 11.V.2002, 3 ex., pod dřevem položeným na starý dubový pařez, 1.VI.2002, 1 ex., pod dřevem položeným na starý dubový pařez, 18.V.2003, 1 ex., v prosevu dutiny dubu, 27.VI.2004, 1 ex., pod dřevem položeným k patě solitérního dubu, 26.XII.2004, 2 ♂♂, 1 ♀, v prosevu mravenišť *Formica* sp., 28.IV.2007, v prosevu dubového trouchu, 29.VII.2007, v prosevu dubového trouchu, 8.V.2009, pod dřevem na pastvině; 5849C25: 20.IV.1987, 1 ex., pod dřevem položeným k patě dubu obsazeného mravencem *Formica* sp., 9.V.1987, 1 ex., pod dřevem položeným k patě dubu obsazeného mravencem *Formica* sp.; 5849D21: 8.V.2008, pod kůrou padlého dubu, 8.V.2008, 2 ex., v prosevu staré suché plodnice *Laetiporus sulphureus*, 17.V.2008, 1 ex., v prosevu staré plodnice *Laetiporus sulphureus*; 5949A10: 18.V.2002, 1 ex., v prosevu dutiny dubu, 14.V.2006, v prosevu dutiny dubu; 5949B11: 4.VII.2004, v prosevu dutiny dubu, 28.VIII.2004, v prosevu habrového trouchu, 3.VI.2006, 3 ex., pod kůrou padlého dubu; 15.IV.2007, pod kůrou padlého dubu.

10. *Scydmaenus rufus* (P. W. J. Müller & Kunze, 1822) – **5849C24**: 23.V.1999, 2 ex., pod dřevem položeným na starý dubový pařez, 26.VI.1999, 3 ex., pod dřevem položeným na starý dubový pařez, 17.VI.2000, 1 ex., pod dřevem položeným na starý dubový pařez, 9.VII.2000, 1 ex., pod dřevem položeným na starý dubový pařez; **5849C25**: 18.IV.1987, 1 ex., pod dřevem položeným k patě dubu obsazeného mravencem *Formica* sp., 26.IV.1987, 1 ex., pod dřevem položeným k patě dubu obsazeného mravencem *Formica* sp., 31.V.1987, 1 ex., v prosevu listí v bučíně; **5949A4**: 5.IX.1999, 1 ex., v prosevu detritu na teplomilné stráni; **5949B11**: 4.VII.2004, v prosevu dutiny dubu.
11. *Scydmaenus tarsatus* (P. W. J. Müller & Kunze, 1822) – **5848D5**: 8.VIII.2004, 1 ex., v prosevu staré trávy v PR; **5849C18**: 29.III.2003, 1 ex., v prosevu starého sena; **5849C24**: 9.VI.2002, 2 ex., v prosevu starého sena, 28.VII.2002, 36 ex., v prosevu starého sena, 21.IX.2002, 1 ex., v prosevu starého sena; **5949A10**: 16.IV.2009, 1 ex., v prosevu tlejícího sena, 25.IV.2009, v prosevu tlejícího sena; **6048B3**: 12.VII.2003, 3 ex., v prosevu starého sena v nivě řeky.
12. *Stenichnus collaris* (P. W. J. Müller & Kunze, 1822) – **5848D5**: 24.IX.2006, v prosevu mechu na okraji podmáčené olšiny v PR; **5849C1**: 15.V.2005, v prosevu v podmáčené olšíně; **5849C6**: 18.VI.2005, v prosevu dutiny buku; **5849C17**: 28.IX.2006, v prosevu dutiny buku; **5849C24**: 3.VI.2001, 1 ex., pod dřevem položeným k patě solitérního dubu, 23.VI.2001, 1 ex., pod dřevem položeným k patě solitérního dubu; **5949A10**: 16.V.2004, v prosevu habrového trouchu, 6.VII.2005, v prosevu dutiny lípy; **6048B8**: 17.VIII.2002, 2 ex., v prosevu dutiny dubu.
13. *Stenichnus godarti* (Latreille, 1806) – **5849C11**: 16.VII.2005, 2 ex., pod dřevem položeným na vykotlaný bukový pařez; **5849C13**: 28.IV.2002, 1 ex., smykem podrostu v lipové aleji, 8.V.2003, 1 ex., v prosevu lípového trouchu; **5849C24**: 27.IV.1997, 2 ex., pod dřevem položeným k patě dubu obsazeného mravencem *Formica* sp., 13.IV.1998, 1 ex., pod dřevem položeným k patě solitérního dubu, 19.IV.1998, 2 ex., pod dřevem položeným k patě solitérního dubu, 30.VIII.1998, 2 ex., pod dřevem položeným k patě solitérního dubu, 8.VI.1999, 4 ex., pod dřevem položeným k patě solitérního dubu, 20.VI.1999, 3 ex., pod dřevem položeným na starý dubový pařez, 2.VII.2000, 1 ex., v prosevu dutiny dubu, 22.VII.2000, 1 ex., pod dřevem položeným k patě dubu obsazeného mravencem *Formica* sp., 5.VIII.2000, 2 ex., pod dřevem položeným k patě solitérního dubu, 1.X.2000, 1 ex., pod dřevem položeným k patě solitérního dubu, 18.III.2001, 1 ex., pod dřevem položeným k patě solitérního dubu, 20.V.2001, 2 ex., pod dřevem položeným k patě dubu obsazeného mravencem *Formica* sp., 3.VI.2001, 3 ex., pod dřevem položeným k patě dubu obsazeného mravencem *Formica* sp., 9.VI.2001, 2 ex., pod dřevem položeným k patě dubu obsazeného mravencem *Formica* sp., 17.VI.2001, 4 ex., v prosevu dubového trouchu, 14.X.2001, 1 ex., pod dřevem položeným k patě solitérního dubu, 21.IV.2002, 3 ex., pod dřevem položeným k patě solitérního dubu, 11.V.2002, 3 ex., pod dřevem položeným k patě dubu obsazeného mravencem *Formica* sp., 17.VII.2002, 4 ex., v prosevu dutiny dubu, 27.VI.2004, 2 ex., pod dřevem položeným k patě solitérního dubu, 26.IX.2004, 1 ex., pod dřevem položeným do dutiny dubu, 5.VI.2005, 1 ex., pod kůrou položenou k patě dubu obsazeného *Formica* sp., 8.V.2009, pod dřevem na pastvině; **5849C25**: 20.IV.1987, 1 ex., pod dřevem položeným k patě dubu obsazeného mravencem *Formica* sp., 26.IV.1987, 3 ex., pod dřevem položeným k patě dubu obsazeného mravencem *Formica* sp., 9.V.1987, 1 ex., pod dřevem položeným k patě dubu obsazeného mravencem *Formica* sp., 16.V.1987, 1 ex., pod dřevem položeným k patě dubu obsazeného mravencem *Dendrolastus fuliginosus*; **5949A10**: 6.V.2003, 1 ex., v prosevu dutiny dubu, 1.VI.2003, 1 ex., v prosevu dutiny lípy, 8.V.2004, 1 ex., v prosevu trouchnivějšího dubového pařezu, 14.V.2006, v prosevu dutiny dubu; **5949B11**: 6.VII.2005, 1 ex., poklepem opadané kůry v doubravě, 15.IV.2007, pod kůrou padlého dubu; **5949B12**: 25.V.2008, pod kůrou padlého dubu; **6048B8**: 2.V.1987, 1 ex., v prosevu bukového trouchu.
14. *Stenichnus scutellaris* (P. W. J. Müller & Kunze, 1822) – **5849C13**: 8.V.2003, 2 ex., v prosevu lípového trouchu; **5849C24**: 30.VIII.1998, 1 ex., v prosevu sena starého sena, 28.VII.2002, 3 ex., v prosevu starého sena; **5949A10**: 16.V.2004, v prosevu habrového trouchu; **5949B11**: 16.IV.2005, v prosevu podmáčeného listí v dolní části koryta příležitostního přítoku přehrady ve svahové doubravě.

SILPHIDAE

1. *Necrodes littoralis* (Linnaeus, 1758) – **5849C24**: 31.VIII.1997, více ex., na velkém kadaveru; **5849D21**: 29.VII.2002, 1 ex., na světlo; **6048D20**: 15.V.2006, 12.VI.2007, 1 ex., 6.VII.2007, 22 ex., 14.VII.2007, 3 ex., 17.VII.2007, 3 ex., 19.VII.2007, 1 ex., 9.VIII.2007, 1 ex., 29.V.2008, 1 ex., 31.V.2008, 2 ex., vše ve světelném lapači.
2. *Nicrophorus* [= *Nicrophorus*] *fossor fossor* [= *interruptus* Stephens, 1830] Erichson, 1837 – **5849C17**: 17.VIII.2008, ve feromonovém lapači na kůrovce; **5849C24**: 31.VIII.1997, na velkém kadaveru; **6048D20**: 17.VIII.2006, 15.IX.2006, vše ve světelném lapači.

3. *Nicrophorus* [= *Nicrophorus*] *investigator* Zetterstedt, 1824 – 5849C19: 13.VII.2003, 1 ex., 25.VIII.2004, 2 ex., vše ve světelném lapači; 5849C24: 31.VIII.1997, na velkém kadaveru; 6048D20: 17.VIII.2006, 15.IX.2006, 6.IX.2008, 1 ex., vše ve světelném lapači.
4. *Nicrophorus* [= *Nicrophorus*] *humator* Olivier, 1790 – 5849C2: 28.V.2006, ve feromonovém lapači na kůrovce; 5849C19: 11.V.2003, 1 ex., 11.VI.2003, 1 ex., 15.VI.2003, 3 ex., vše ve světelném lapači; 5849C24: 31.VIII.1997, na velkém kadaveru, 22.V.2003, 2 ex., na světlo, 27.VII.2006, 1 ex., na světlo; 6048D20: 24.IV.2006, ve světelném lapači.
5. *Nicrophorus* [= *Nicrophorus*] *vespillo* (Linnaeus, 1758) – 5849C17: 17.VIII.2008, ve feromonovém lapači na kůrovce; 5849C19: 15.VI.2003, 1 ex., ve světelném lapači; 5849C24: 31.VIII.1997, na velkém kadaveru, 27.VII.2006, 1 ex., na světlo; 5849D21: 29.VII.2002, 3 ex., na světlo.
6. *Nicrophorus* [= *Nicrophorus*] *vespilloides* Herbst, 1784 – 5849C2: 28.V.2006, ve feromonovém lapači na kůrovce; 5849C11; 5849C17: 17.VIII.2008, ve feromonovém lapači na kůrovce; 5849C18; 5849C19: 13.VIII.2003, 1 ex., ve světelném lapači; 5849C24: 31.VIII.1997, na velkém kadaveru; 5949A4; 5949A10: 18.V.2003, 2 ex., na světlo; 6048D20: 14.VII.2007, 1 ex., ve světelném lapači.
7. *Oeceptoma thoracica* (Linnaeus, 1758) – 5849C18; 5849C24; 5949C8: 26.V.2002, 1 ex., ve světelném lapači.
8. *Phosphuga atrata atrata* (Linnaeus, 1758) – 5849C7; 5849C12; 5849C18; 5849C24; 5849C25; 6048B8; 6048B19.
9. *Silpha carinata* Herbst, 1783 – 5849C24: 3.VIII.1997, 2 ex., pod dřevem na pastvině, 19.V.2002, 1 ex., pod dřevem u paty dubu, 8.V.2009, 1 ex., pod dřevem na pastvině; 5949B12: 27.IV.2002, 2 ex., pod dřevem na teplomilné stráni.
10. *Silpha tristis* Illiger, 1798 – 6048B3: 3.V.1997, 1 ex., pod dřevem v nivě řeky.
11. *Thanatophilus rugosus* (Linnaeus, 1758) – 5849C24; 5949A4.
12. *Thanatophilus sinuatus* (Fabricius, 1775) – 5849C19; 5849C24; 6048D20: 8.V.2006, ve světelném lapači.
13. *Xylodrepa quadripunctata* (Linnaeus, 1761) – 5849C24; 6048B8.

SILVANIDAE

1. *Ahasverus advena* (Waltl, 1832) – 5848D5: 29.VI.2004, 1 ex., v prosevu staré trávy v PR; 5849C24: 6.VII.1996, 1 ex., ve vinné pasti, 11.VIII.2000, 1 ex., v prosevu staré trávy, 31.VIII.2003, 4 ex., v prosevu suchého sena u krmelce.
Poznámka: nepůvodní kosmopolitní synantropní druh, na mnoha místech nalézán i ve volné přírodě na plesnivějících substrátech (seno, sláma) nebo pod kůrou stromů.
2. *Airaphilus elongatus* (Gyllenhal, 1813) – 5849C12: 14.IX.1992, 1 ex., v prosevu suché trávy po ožínání na pasece ve smíšeném umělém lese; 5849C17: 26.IV.1998, 1 ex., smykem v nivě potoka; 5849C19: 29.IX.2002, 3 ex., v prosevu starého sena v nivě potoka; 5849C24: IV.1984, 2 ex., pod dřevem položeným k dutině solitérního dubu, 6.V.1987, 1 ex., pod dřevem položeným k dutině solitérního dubu, 17.VI.2001, 4 ex., v prosevu staré trávy na pastvině, 1.VII.2001, 6 ex., v prosevu staré trávy na pastvině, 19.V.2002, 11 ex., v prosevu staré trávy na pastvině, 9.VI.2002, 3 ex., v prosevu starého sena, 28.VII.2002, 3 ex., v prosevu starého sena, 10.VII.2003, 1 ex., v prosevu staré trávy na pastvině, 30.IV.2006, 1 ex., v prosevu starého sena na pastvině; 5949A4: 12.VIII.1995, 1 ex., smykem na teplomilné stráni, 29.IX.1996, 1 ex., smykem na teplomilné stráni.
Kategorie CR
3. *Oryzaephilus surinamensis* (Linnaeus, 1758) – 5849C24: 9.VI.2001, 8 ex., na spodní straně krmítka na pastvině.
Poznámka: nepůvodní synantropní druh vyskytující se výhradně ve skladech.
4. *Psamoecus bipunctatus* (Fabricius, 1792) – 5848D5: 14.IX.2003, 2 ex., v prosevu detritu mokřadních porostů v PR, 9.I.2005, více ex., v prosevu staré trávy v centru PR; 5849C1: 4.V.2002, 2 ex., smykem pobřežních porostů rybníka, 15.V.2005, v prosevu listů v podmáčené olšíně; 5849C6: 30.VIII.1999, 32 ex., též imaturní v prosevu staré trávy na lesní pasece; 5849C18: 27.VIII.2005, též imaturní ex., v prosevu starého sena v nivě potoka, 18.III.2007, v prosevu staré trávy a listů v podmáčené olšíně v nivě potoka; 5949A4: 12.VII.1997, 1 ex., smykem v nivě potoka, 4.IX.1999, 1 ex., smykem v nivě potoka; 5949A10: 25.IV.2009, v prosevu tlejícího sena; 5949A17: 20.VI.1995, 1 ex., smykem mokřadních porostů v nivě potoka.
5. *Silvanus bidentatus* (Fabricius, 1792) – 5848D14: 21.IX.1991, 1 ex., pod kůrou padlého buku; 5849C1: 16.VI.2007, pod kůrou borovice ve smíšeném lese, 10.V.2009, na čerstvém smrkovém pařezu ve smíšeném lese; 5849C7: 20.VI.1991, 2 ex., pod dřevem položeným na čerstvé smrkové pařezy; 5849C17: 29.VI.2008, pod dřevem položeným na čerstvé olšové pařezy, 14.IX.2008, 2 ex., pod dřevem položeným na olšový pařez v podmáčené olšíně; 5849C24: 17.VI.1989, 2 ex., pod kůrou položenou na

- čerstvé smrkové pařezy, 20.VI.1989, 7 ex., pod kůrou padlého dubu, 25.VI.1989, 4 ex., pod kůrou padlého dubu, 19.VII.1991, 1 ex., pod kůrou padlé borovice, 29.VII.1991, 4 ex., pod kůrou padlé borovice, 9.VIII.1991, 2 ex., pod dřevem položeným na letošní borové pařezy, 6.IX.1991, 3 ex., pod dřevem položeným na letošní borové pařezy, 8.V.1994, 3 ex., pod dřevem položeným na starý dubový pařez, 2.IX.2001, 2 ex., pod dřevem položeným na starý dubový pařez, 6.VII.2004, 2 ex., pod dřevem položeným na borový pařez; **5849C25**: 13.VII.2006, pod kůrou čerstvě ulomené dubové větve; **5849D21**: 11.V.2002, 1 ex., pod kůrou padlého dubu; **5949A10**: 1.V.2009, pod kůrou padlého dubu; **6048B9**: 24.V.1993, 5 ex., pod dřevem položeným na čerstvé modřínové pařezy; **6049A7**: 11.VI.1989, 13 ex., na dubových kládách.
6. *Silvanus unidentatus* (Fabricius, 1792) – **5848D5**: 29.VI.2004, 1 ex., v prosevu staré trávy v PR; **5848D13**: 3.V.1986, 3 ex., pod kůrou padlého buku; **5848D14**: 10.IX.1989, 6 ex., pod kůrou padlého buku; **5849C6**: 6.VI.1992, 4 ex., v prasklině čerstvě přeraženého smrku; **5849C7**: 20.VII.1986, 1 ex., pod kůrou padlého buku; **5849C13**: 22.VII.2001, 4 ex., pod kůrou padlé lípy, 23.IV.2005, 2 ex., v prosevu starého sena u seníku; **5849C24**: VI.1976, 2 ex., pod kůrou padlého buku, 20.VI.1989, více ex., pod kůrou padlého dubu, 1.VII.1989, 5 ex., pod kůrou padlého buku, 16.VII.1989, 4 ex., pod kůrou padlého dubu, 19.VII.1990, 3 ex., pod kůrou padlé borovice; **5849C25**: 19.IV.1987, více ex., pod kůrou padlého buku, 16.V.1987, 2 ex., pod kůrou padlé lípy, 21.V.1988, 4 ex., pod kůrou padlého buku, 8.V.1989, 8 ex., pod kůrou padlého buku, 9.IX.1990, 2 ex., pod kůrou padlého smrku, 2.IX.2001, 6 ex., pod kůrou padlého dubu; **5849D21**: 11.V.2002, 3 ex., pod kůrou padlého dubu; **5949A4**: 4.IV.1992, 3 ex., pod kůrou poražené osiky; **5949A10**: 25.IV.2009, pod kůrou padlé olše; **5949A20**; **5949B2**: 22.V.1989, 3 ex., pod dřevem položeným na rok staré bukové pařezy; **5949B6**; **5949B11**: 4.VII.2004, více ex., pod kůrou padlého dubu, 3.VI.2006, pod kůrou padlého dubu; **5949B12**; **6048B8**: 23.V.1987, 3 ex., pod kůrou padlého dubu; **6048B9**: 13.V.1986, 4 ex., pod kůrou padlého habru, 6.V.1990, 6 ex., pod kůrou padlého buku; **6048B10**: 2.VII.1995, 1 ex., ve feromonové lapači na kůrovce; **6048B14**: 19.VII.1986, 2 ex., pod kůrou padlého buku; **6049A2**: 15.V.1992, 3 ex., pod kůrou padlého smrku; **6049A6**; **6049A7**: 11.VI.1989, více ex., pod kůrou padlého dubu, 19.VII.1989, 2 ex., pod kůrou padlé borovice.
7. *Uleiota planata* (Linnaeus, 1761) – **5849C6**: 19.V.1988, 3 ex., pod kůrou padlého buku; **5849C7**: 20.VII.1986, 4 ex., pod kůrou padlého buku, 19.V.1991, 3 ex., pod dřevem položeným na čerstvé smrkové pařezy; **5849C13**: 22.VII.2001, více ex., pod kůrou padlého buku; **5849C16**: 26.V.1991, více ex., pod kůrou padlého buku; **5849C18**: 19.IV.1992, 6 ex., pod kůrou padlého topolu; **5849C24**: 13.VIII.1986, 5 ex., pod kůrou padlého buku, 12.IV.1987, více ex., pod kůrou padlého buku, 30.VII.1988, 3 ex., pod kůrou padlé lípy, 16.IV.1989, více ex., pod kůrou padlého buku, 26.V.1989, 3 ex., pod dřevem položeným na čerstvé smrkové pařezy, 17.VI.1989, 2 ex., pod dřevem položeným na čerstvé smrkové pařezy, 25.VI.1989, více ex., pod kůrou padlého buku a dubu, 19.VII.1991, 2 ex., imaturní poklepem lípy; **5849C25**: IV.1982, 12 ex., pod kůrou padlého buku a dubu, VI.1982, 10 ex., pod kůrou padlého buku, 16.V.1987, 1 ex., pod kůrou padlé lípy, 16.III.1991, více ex., pod kůrou padlého buku; **5849D21**: 11.V.2002, 6 ex., pod kůrou padlého dubu, 8.V.2008, pod kůrou padlého dubu; **5949A4**: 24.II.1990, 4 ex., pod kůrou stojícího javoru, 4.IV.1992, 3 ex., pod kůrou poražené osiky, 12.V.1993, 4 ex., pod kůrou padlé olše; **5949A10**; **5949A12**: 28.IX.1991, více ex., pod kůrou padlého buku; **5949A18**: 13.IX.1987, více ex., též imaturní pod kůrou padlého habru; **5949A20**; **5949A24**: 19.IV.1986, 6 ex., pod kůrou padlého dubu; **5949B2**: 22.V.1989, 3 ex., pod dřevem položeným na rok staré bukové pařezy; **5949B3**: 19.IV.1987, více ex., pod kůrou padlého buku; **5949B7**: 9.V.1989, více ex., pod kůrou padlého buku; **5949B8**: 12.V.1987, 6 ex., pod kůrou padlého jasanu, 24.IV.1988, 2 ex., poklepem plodnice *Trametes* sp.; **5949B11**: 4.VII.2004, více ex., pod kůrou padlého dubu, 29.VIII.2004, 3 ex., pod kůrou padlého jasanu, 3.VI.2006, pod kůrou padlého dubu; **5949B12**: 16.IV.1988, více ex., pod kůrou padlého buku, 25.V.2008, pod kůrou padlého dubu; **6048B3**: 1.V.2001, 1 ex., v prosevu dutiny vrby; **6048B8**: 23.V.1987, více ex., pod kůrou padlého dubu, 6.V.1990, 8 ex., pod kůrou padlého buku; **6048B9**: 13.V.1986, 4 ex., pod kůrou padlého dubu, 23.V.1987, 1 ex., pod kůrou padlého dubu, 24.V.1993, 3 ex., pod dřevem položeným na čerstvé modřínové pařezy; **6048B19**: 11.IX.1993, 2 ex., imaturní pod kůrou padlého buku; **6048D6**: 8.V.1988, více ex., pod kůrou padlého dubu a habru, 18.V.1989, více ex., pod kůrou padlého dubu; **6049A6**: 6.VII.2001, 2 ex., pod kůrou poražené olše.

SPHINDIDAE

1. *Arpidiphorus orbicularis* (Gyllenhal, 1808) – **5848D5**: 4.VIII.1991, 2 ex., smykem mokřadních porostů v PR, 11.VI.1994, 1 ex., smykem na lesní cestě ve smíšeném lese podél PR; **5849C1**: 2.VIII.1995, 2 ex., smykem na lesní cestě ve smíšeném lese; **5849C7**: 17.VII.1991, 3 ex., na vyzrálém aethaliu hlenek, 5.VIII.1991, 3 ex., na vyzrálém aethaliu hlenek; **5849C13**: 22.VII.2001, 1 ex., v

- prosevu lípového trouchu; **5849C23**: 20.VI.1992, 7 ex., na vyzrálém aethaliu hlenek; **5849C24**: 22.VI.1986, 4 ex., pod padlým bukem, 18.VI.1988, 2 ex., poklepem plodnice *Fomes* sp., 25.VII.1989, 5 ex., na vyzrálém aethaliu hlenek; **5849C25**: 17.VI.1993, 2 ex., v prosevu bukového trouchu; **5949A4**: 5.VII.1993, 2 ex., smykem na teplomilné stráni; **5949A22**: 20.VI.1995, 1 ex., smykem na teplomilné stráni; **6048B8**: 11.VI.1992, 1 ex., smykem v doubravě.
2. *Sphindus dubius* (Gyllenhal, 1808) – **5849C7**: 17.VII.1991, 3 ex., na vyzrálém aethaliu hlenek; **5849C19**: 9.VII.2003, 1 ex., ve světelném lapači; **5849C24**: 20.VII.1986, 4 ex., v plísni pod dřevem položeným na starý borový pařez, 16.V.1997, 2 ex., na světlo; **5849C25**: 4.VII.2001, 1 ex., na světlo; **5849D21**: 8.VII.2002, 1 ex., na světlo.

STAPHYLINIDAE

1. *Acidota crenata* (Fabricius, 1793) – **5849C1**: 15.IV.2006, 2 ex., v prosevu v podmáčené olšině na přítoku rybníka Horní Kralce; **5849C24**.
Skupina R2
2. *Acrolocha minuta* (Olivier, 1795) – **5849C23**: 26.XI.2006, v prosevu starého sena u krmelce.
Skupina E
3. *Acrotona* [= *Atheta*] *aterrima* (Gravenhost, 1802) – **5849C24**: 5.XI.2000; **5949A4**: 30.V.2006, v prosevu starého listí na teplomilné stráni.
Skupina E
4. *Acrotona obfuscata* (Gravenhorst, 1802) – **5949B2**: 25.III.2007, v prosevu listí na břehu přítoku Lánského potoka.
Skupina R2
5. *Acrotona parens* (Pulsant & Rey, 1852) – **5949B11**: 15.IV.2007, v prosevu dutiny dubu.
Skupina R2
6. *Acrotona* [= *Atheta*] *troglydytes* [= *consanguinea* (Eppelsheim, 1875)] (Motschulsky, 1858) – **5849C13**: 5.XI.2005, v prosevu nstarého sena u seníku; **5949A10**: 6.V.2003, v prosevu listí v teplomilné doubravě; **5949B7**: 31.III.2007, v prosevu listí v nivě Lánského potoka; **5949B11**: 3.VI.2006, pod kůrou padlého dubu; **5949B12**: 31.III.2007, v prosevu listí podél přítoku Lánského potoka; **6048D6**.
Skupina R2
7. *Acroliia inflata* (Gyllenhal, 1813) – **5849C7**; **5849C13**: 27.VII.2001, v prosevu lípového trouchu; **5849C24**: 20.VIII.1997, v prosevu staré plodnice *Laetiporus sulphureus*; **5849C25**: 19.VII.2009, 1 ex., poklepem zralé plodnice *Hericium clathroides*; **5949A10**: 15.V.2004, 2 ex., v prosevu habrového trouchu; **5949B6**: 12.VII.2001.
Skupina R2
8. *Alaobia scapularis* [= *hummeriana* (Bernhauer, 1936)] (C.R. Sahlberg, 1831) – **5949A10**: 30.V.2003, 1 ex., na světlo.
Skupina R2
9. *Aleochara bipustulata* [= *longula* Heer, 1839] (Linnaeus, 1761) – **5848D5**: 22.IX.2002, v prosevu mokřadních porostů v PR; **5849C13**: 19.X.2003, v prosevu starého sena; **5849C18**: 29.IX.2002, v prosevu starého sena; **5849C19**: 29.IX.2002, v prosevu starého sena; **5849C24**: 1.X.2000, 20.IV.2003, v prosevu starého sena; **5849D21**: 20.VII.2005, v trusu vysoké zvěře; **5949A10**: 8.V.2004, v trusu jezevce; **5949B12**: 21.VI.2008, smykem teplomilného trávníku.
Skupina E
10. *Aleochara brevipennis* Gravenhorst, 1806 – **6048B3**: 25.IV.1999, 1.V.2001.
Skupina R2
11. *Aleochara curtula* (Goeze, 1777) – **5849C17**: 17.VIII.2008, ve feromonovém lapači na kůrovce; **5849C24**: 16.V.1997, na kadaveru.
Skupina E
12. *Aleochara erythroptera* Gravenhorst, 1806 – **6048B8**: 17.V.1997.
Skupina R2
13. *Aleochara fumata* Gravenhorst, 1802 – **5849C24**: 1.VIII.2001.
Skupina R1, VU
14. *Aleochara intricata* Mannerheim, 1830 – **5849C7**: 1.V.2005, v trusu vysoké zvěře; **5849C24**: 1.X.2000, 7.IX.2003, v dančím trusu, 29.V.2004, v dančím trusu, 10.VII.2005, v trusu vysoké zvěře; **5849D21**: 20.VII.2005, v trusu vysoké zvěře; **5949A10**: 8.V.2004, v trusu jezevce, 20.VI.2005, v trusu vysoké zvěře, 2.VII.2005, v trusu vysoké zvěře, 1.V.2009, v trusu vysoké zvěře; **5949B11**: 21.V.2005, v trusu vysoké zvěře.
Skupina E

15. *Aleochara lanuginosa* (Gravenhorst, 1802) – 5848D5: 11.IV.2004, v prosevu starých plev u krmelce.
Skupina E
16. *Aleochara moesta* Gravenhorst, 1802 – 5849C24: 29.V.2004, v dančím trusu; 5949A10: 8.V.2004, v trusu jezevce, 20.VI.2005, v trusu vysoké zvěře.
Skupina E
17. *Aleochara sanguinea* (Linnaeus, 1758) – 5849C24: 26.VI.1999.
Skupina E
18. *Aleochara sparsa* Heer, 1839 – 5849C11: 16.VII.2005, na kvasící bukové míze; 5849C17: 25.VI.2005, na kvasící bukové míze, 9.VII.2005, na kvasící bukové míze; 5849C24: 26.VI.1999, 1.X.2000, 20.IV.2003, 13.VI.2004, poklepem staré plodnice *Pleurotes* sp.; 5849C25; 6048B3: 25.IV.1999.
Skupina E
19. *Aloconota mihoki* (Bernhauer, 1913) – 5849D22: 9.VIII.2006, v prosevu u Lánského potoka (P. Štourač lgt.); 5949B2: 25.III.2007, v prosevu starého listí na břehu přítoku Lánského potoka; 5949B11: 16.IV.2005, 3 ex., v prosevu podmáčeného listí v dolní části koryta příležitostního přítoku přehrady ve svahové doubravě, 14.V.2006, v prosevu starého listí v úžlabině doubravy; 5949B12: 25.III.2007, v prosevu starého listí na břehu přítoku Lánského potoka, 26.VIII.2007, v prosevu starého listí na prameni přítoku Lánského potoka.
Skupina R1, kategorie EN
20. *Aloconota gregaria* (Erichson, 1839) – 5848D5: 8.X.2005, smykem v podmáčené olšíně v PR; 5949A4: 23.VII.2004, na světlo; 5949B7: 31.III.2007, v prosevu starého listí v nivě Lánského potoka; 5849B11: 15.IV.2007, na kamenitopísčitém břehu přehrady; 5949B12: 25.III.2007, v prosevu starého listí na břehu Lánského potoka; 6048B3: 14.VI.2003, v prosevu starého sena.
Skupina R2
21. *Aloconota sulcifrons* (Kirby, 1832) – 5848D5.
Skupina R2
22. *Amidobia* [= *Atheta*] *talpa* (Heer, 1841) – 5848D5: 18.XII.2005, v prosevu mraveniště *Formica rufa* v PR; 5849C1: 15.I.2006, v prosevu mraveniště *Formica rufa*; 5849C18; 5849C24; 5949A4: 21.III.1998, v prosevu mraveniště *Formica* sp..
Skupina R2
23. *Anotylus complanatus* (Erichson, 1839) – 5949A10: 10.V.2003, 1 ex., v prosevu listí v doubravě, 29.V.2004, v dančím trusu, 20.VI.2005, v trusu vysoké zvěře; 5949B11: 21.V.2005, v trusu vysoké zvěře.
Skupina E
24. *Anotylus inustus* (Gravenhorst, 1806) – 5849C18: 25.V.2002; 5849C19: 15.VI.2003, 1 ex., ve světelném lapači.
Skupina E
25. *Anotylus* [= *Oxytelus*] *insecatus* Gravenhorst, 1806 – 5849C1: 10.V.2009, ve feromonovém lapači na kůrovce; 5849C7; 5849C13; 5849C17: 26.IV.1998, smykem v nivě potoka; 5849C18; 5849C24; 5949B7: 25.III.2007, v prosevu staré trávy a listí na břehu Lánského potoka.
Skupina E
26. *Anotylus mutator* Lohse, 1963 – 5849C18: 27.VIII.2005, v prosevu starého sena v nivě potoka; 5849C24: 23.V.1999, 2.VIII.2005, v prosevu staré plodnice *Meripilus giganteus*; 5949A10: 10.V.2003, v prosevu spadaného listí v doubravě, 16.V.2004, v prosevu listí v doubravě, 1.V.2009, v trusu vysoké zvěře; 5949B7: 10.VII.2001; 5949B12: 25.V.2008, v prosevu listí v doubravě; 5949B11: 21.V.2005, více ex., v trusu vysoké zvěře; 6048B3: 1.V.2001; 6048B8: 15.V.1999.
Skupina R2
27. *Anotylus nitidulus* (Gravenhorst, 1806) – 5949B4.
Skupina E
28. *Anotylus* [= *Oxytelus*] *rugifrons* Hochhut, 1849 – 5949A10: 16.V.2004, 1 ex., na zarostlém bahnitěm břehu přehrady; 5949B11: 16.IV.2005, 2 ex., na zarostlém bahnitěm břehu přehrady.
Skupina R2
29. *Anotylus tetracarinatus* (Block, 1799) – 5848D5: 11.IV.2004, 5 ex., v prosevu starých plev u krmelce; 5849C7; 5849C13; 5849C24: 12.VII.1997, 1.IV.2001, 7.IX.2003, více ex., v prosevu starého sena, 29.V.2004, více ex., v dančím trusu, 13.VI.2004, 2 ex., v prosevu rozpadlé plodnice *Laetiporus sulphureus*; 5949A4: 23.VII.2004, více ex., na světlo; 5949A10: 25.IV.2009, v prosevu tlejícího sena; 5949B11: 21.V.2005, více ex., v trusu vysoké zvěře; 6048B3.
Skupina R2
30. *Anthobium* [= *Lathrimaeum*] *atrocephalum* (Gyllenhal, 1827) – 5848D5: 8.V.2005, v prosevu v podmáčené olšíně v PR; 5849C7: 29.IV.2001; 5849C13: 28.IV.2002, v prosevu čerstvých bukových pilin, 23.IV.2005, v prosevu starého sena u seníku, 22.X.2005, smykem v nivě potoka, 8.IV.2006, 2

- ex., v prosevu staré plodnice *Polyporus squamosus*; **5849C17**: 3.X.2004, v letu na lesní cestě; **5849C18**: 18.III.2007, v prosevu staré trávy a listů v podmáčené olšíně v nivě potoka; **5849C24**: 28.IV.2007, v prosevu dubového trouchu, 8.V.2009, v prosevu bukového trouchu; **5849C25**; **5949A10**: 6.V.2003, v prosevu dutiny dubu a listů v doubravě, 16.IV.2009, v prosevu tlejícího sena; **5949B2**: 25.III.2007, v prosevu listů na břehu přítoku Lánského potoka; **5949B7**: 25.III.2007, v prosevu staré trávy a listů na břehu Lánského potoka; **5949B11**: 16.IV.2005, v prosevu podmáčeného listů v dolní části koryta příležitostního přítoku přehrady ve svahové doubravě, 14.V.2006, v prosevu starého listů v úžlabině doubravy; **5949B12**: 25.III.2007, v prosevu listů na břehu přítoku Lánského potoka u přehrady.
Skupina **R2**
31. *Anthophagus angusticollis* Mannerheim, 1830 – **5849C13**: 8.VII.1997, 20.VI.2004, 2 ex., smykem květnaté potoční nivy.
Skupina **R2**
32. *Anthophagus bicornis* (Block, 1799) – **5849C18**; **5849C24**; **5949A4**: 23.V.1999, poklepem kvetoucího hlohu, 13.V.2001, 3.VI.2001; **5949B11**: 30.V.2004, více ex., poklepem kvetoucího hlohu; **5949B12**: 12.V.2002; **6048B8**.
Skupina **R2**
33. *Aploderus* [= *Haploderus*] *caelatus* (Gravenhorst, 1802) – **5848D5**: 30.VI.2004, v prosevu staré trávy v PR, 10.VII.2004, v prosevu staré trávy v PR; **5849C7**; **5849C17**: 7.VII.1997; **5849C24**: 5.XI.2000, 2.X.2003, 1 ex., na světlo, 10.VI.2007, poklepem plodnice *Fomes fomentarius*; **5849D21**: 28.IX.2005, v trusu vysoké zvěře; **5949A4**: 30.IV.2006, ve feromonovém lapači na kůrovce; **5949A10**: 20.VI.2005, v trusu vysoké zvěře; **5949B7**: 12.V.2002; **6048B3**: 28.IX.1997, smykem v nivě řeky, 12.VII.2003, 1 ex., v prosevu sena v nivě řeky.
Skupina **E**
34. *Astenus lyonesius* [= *longelytratus* Palm, 1936; *brevelytratus* Lohse, 1987] (Joy, 1908) – **5849C24**: 27.X.2001.
Skupina **E**
35. *Astenus gracilis* (Paykull, 1789) – **5849C24**: 23.VI.2001, pod dřevem položeným k patě solitérního dubu, 11.VIII.2001, 28.IX.2004, 1 ex., v prosevu dutiny dubu; **5949A4**: 17.I.1999, pod kamenem na teplomilné stráni, 13.V.2001, 30.V.2006, v prosevu staré trávy na teplomilné stráni.
Skupina **E**
36. *Astenus procerus* [= *filiformis* (Latreille, 1806)] (Gravenhorst, 1806) – **5849C24**: 27.X.2001, 21.IV.2002, 10.VII.2005, pod dřevem u paty solitérního dubu, 28.IX.2005, v prosevu u paty dubu obsazeného mravencem *Dendrolasius fuliginosus*; **5949A4**: 28.IV.2001; **5949B6**: 12.VII.2001.
Skupina **R1**, kategorie **VU**
37. *Astenus pulchelus* (Heer, 1839) – **5849C13**: 19.X.2003, 2 ex., v prosevu starého sena v nivě potoka.
Skupina **E**
38. *Atheta amplicollis* (Mulsant & Rey, 1873) – **5849C24**: 7.IX.2003, v prosevu starého sena.
Skupina **R1**, kategorie **VU**
39. *Atheta aquatica* (C. G. Thomson, 1852) – **5849C24**; **5849C25**.
Skupina **R2**
40. *Atheta atramentaria* [= *biowringi* Bernhauer, 1936; *geysiri* Schubert, 1909] (Gyllenhal, 1810) – **5849C24**: 12.X.1997, 27.XII.1997.
Skupina **E**
41. *Atheta boletophila* [= *lohsei* G. Benick, 1962] (C. G. Thomson, 1856) – **5849C24**: 3.VI.2007, 1 ♂, poklepem plodnice *Fomes fomentarius*, 31.VIII.2007, 2 ♂♂, 1 ♀, poklepem zrající plodnice *Laetiporus sulphureus*.
Skupina **R1**, kategorie **VU**
Poznámka: druh neuváděný pro území Bohemia v porovnání s Check–listem (Jelínek 1993).
42. *Atheta britanniae* [= *repanda* auct. nec (Mulsant et Rey, 1873); *reperta* (Sharp, 1913) nec Casey, 1960; *fungicola* Horion, 1935 nec (Kraatz, 1856)] Bernhauer & Scheerpeltz, 1926 – **5849C17**: 18.VI.2005, poklepem staré plodnice *Pleurotes* sp.; **5849C24**: 21.X.2000.
Skupina **R2**
43. *Atheta castanoptera* [= *pertyi* (Heer, 1839)] (Mannerheim, 1830) – **5848D5**: 30.VI.2004, v prosevu staré trávy v PR; **5849C7**; **5849C13**: 12.VIII.2007, poklepem mladé plodnice *Polyporus squamosus*; **5849C24**: 13.VI.2004, v prosevu suché plodnice *Pleurotes* sp.; **5849C25**; **5949B12**: 26.VIII.2007, v prosevu staré plodnice *Polyporus squamosus*.
Skupina **R2**

44. *Atheta clientula* (Erichson, 1839) – 5849C13: 5.XI.2005, v prosevu starého sena u seníku; 5849C24: 29.VII.2007, v prosevu dubového trouchu; 5949A4: 30.V.2006, 1 ♂, v prosevu starého listí na teplomilné stráni; 5949B12: 6.V.2007, v prosevu listí na břehu přehrady.
Skupina R2
45. *Atheta corvina* (Thomson, 1856) – 5849C13: 28.X.2005, v prosevu staré plodnice *Meripilus giganteus*; 5849D21: 24.X.2007, poklepem staré plodnice *Laetiporus sulphureus*.
Skupina R2
46. *Atheta crassicornis* [= *repanda* (Mulsant & Rey, 1874); *foveoliceps* Scheerpeltz, 1848; *inoptata* (Scharp, 1913)] (Fabricius, 1792) – 5849C12: 18.VI.2005, v prosevu staré plodnice *Polyporus squamosus*; 5849C13: 27.X.2001, 28.X.2002, v prosevu staré plodnice *Polyporus squamosus*, 22.X.2005, v prosevu staré trávy; 12.VIII.2007, poklepem mladé plodnice *Polyporus squamosus*; 5849C17: 17.X.2004, poklepem plodnice *Pleurotes* sp., 25.IX.2005, v prosevu staré plodnice *Meripilus giganteus*; 5849C18: 22.V.2005, poklepem plodnice *Polyporus squamosus*; 5849C24: 5.XI.2000, 13.VI.2004, v prosevu suché plodnice *Pleurotes* sp.; 5849C25; 5949A10: 8.V.2004, v trusu jezevce; 5849D21: 24.X.2007, v prosevu staré plodnice *Laetiporus sulphureus*; 5949B12: 16.VIII.2007, poklepem zralé plodnice *Polyporus squamosus*, 26.VIII.2007, poklepem staré plodnice *Polyporus squamosus*; 6049A7.
Skupina E
47. *Atheta dadopora* Thomson, 1867 – 5849C13: 12.VIII.2007, poklepem mladé plodnice *Polyporus squamosus*; 5849C17: 25.IX.2005, v prosevu staré plodnice *Meripilus giganteus*, 9.VI.2007, poklepem staré plodnice *Polyporus squamosus*; 5949B7: 20.IX.2007, poklepem staré plodnice *Polyporus squamosus*; 5949B12: 26.VIII.2007, poklepem staré plodnice *Polyporus squamosus*.
Skupina R2
48. *Atheta debilis* (Ericsson, 1837) – 5849C1: 15.IV.2006, v prosevu v podmáčené olšíně na přítoku rybníka Horní Kracle.
Skupina R1, kategorie VU
49. *Atheta elongatula* [= *wankaiana* Bernhauer, 1937] (Gravenhorst, 1802) – 5849D21: 8.VII.2002, na světlo; 5949A10: 20.VI.2005, v bahnitěm mokřadním porostu zadržovací nádrže před přehradou Klíčava.
Skupina R2
50. *Atheta episcopalis* Bernhauer, 1910 – 5849C13: 22.X.2005, v prosevu staré trávy; 5849C24: 5.XI.2000; 5949B11: 21.V.2005, v trusu vysoké zvěře.
Skupina R2
51. *Atheta europaea* [= *livida* (Mulsant & Rey, 1852) nec Erichson, 1837] Likovský, 1984 – 5949B11: 21.V.2005, v prosevu listí v teplomilné doubravě, 21.V.2005, v trusu vysoké zvěře; 5949B12: 6.V.2007, v prosevu starého listí na úpatí teplomilné doubravy.
Skupina R2
52. *Atheta fungi* (Gravenhorst, 1806) – 5848D5: 6.I.2007, v prosevu mechu na okraji podmáčené olšiny v PR; 9.I.2005, v prosevu staré trávy v centru PR, 15.III.2008, v prosevu mechu na okraji podmáčené olšiny v PR; 5849C1: 19.IV.2006, v prosevu v podmáčené olšíně na přítoku rybníka Horní Kracle; 5849C13: 22.X.2005, smykem v nivě potoka; 5849C18: 15.IX.2007, v prosevu staré trávy v nivě potoka, 9.III.2008, v prosevu staré trávy a listí v podmáčené olšíně v nivě potoka, 16.III.2008, v prosevu staré trávy a listí v podmáčené olšíně v nivě potoka; 5949B12: 25.III.2007, v prosevu listí na břehu přítoku Lánského potoka, 6.V.2007, v prosevu starého listí na úpatí teplomilné doubravy, 26.VIII.2007, v prosevu starého listí na prameni přítoku Lánského potoka, 30.III.2008, v prosevu listí v teplomilné doubravě.
Skupina E
53. *Atheta fungicola* (Thomson, 1852) – 5849D21: 24.X.2007, v prosevu staré plodnice *Laetiporus sulphureus*.
Skupina R2
54. *Atheta gagatina* (Baudi di Selve, 1848) – 5849C13: 23.IX.2007, poklepem plodnice staré hřibovité houby.
Skupina R2
55. *Atheta heymesi* Hubenthal, 1913 – 5849C13: 28.IV.2002, 1 ♀, smykem v nivě potoka.
Poznámka: nález je nutné ověřit nálezem samce (P. Štourač, pers. comm., 2002).
Skupina R1, kategorie CR
56. *Atheta laticollis* (Stephens, 1832) – 5849C13: 22.X.2005, v prosevu staré trávy.
Skupina E
57. *Atheta longicornis* (Gravenhorst, 1802) – 5849C24: 20.VII.2005, v prosevu starého sena; 5849D21: 8.VII.2002, na světlo.

- Skupina E
58. *Atheta luridipennis* (Mannerheim, 1830) – 5848D5: 11.IV.2004, v prosevu starých plev u krmelce ve smíšeném lese; 5849C1: 5.VIII.2005, na kvasící bukové míze ve smíšeném lese.
Skupina R1, kategorie VU
59. *Atheta marcida* (Erichson, 1837) – 5849C13: 28.X.2002, v prosevu staré plodnice *Polyporus squamosus*, 4.XII.2004, v prosevu starého sena; 5849C24: 5.XI.2000; 5849C25.
Skupina R2
60. *Atheta nigra* (Kraatz, 1856) – 5849C24: 31.VIII.2003, v prosevu starého sena; 5849D21: 24.X.2007, poklepem staré plodnice *Laetiporus sulphureus*; 6048B3: 14.VI.2003, v prosevu starého sena v nivě řeky.
Skupina E
61. *Atheta nigrifolia* (Gravenhorst, 1802) – 5849C24: 26.VIII.2007, poklepem staré plodnice *Polyporus squamosus*; 5949B11: 6.VII.2005, poklepem mladé plodnice *Laetiporus sulphureus*.
Skupina R2
62. *Atheta oblita* (Erichson, 1839) – 5849C13: 23.IX.2007, v prosevu staré plodnice hřibovité houby; 5949A10: 8.V.2004, v trusu jezevce.
Skupina R2
63. *Atheta obtusangula* Joy, 1913 – 5849C1: 15.IV.2006, v prosevu v podmáčené olšině na přítoku rybníka Horní Kracle.
Skupina R1, kategorie EN
64. *Atheta pallidicornis* (C. G. Thomson, 1856) – 5849C7; 5849C13: 27.VII.2001, 23.IV.2005, poklepem plodnice *Polyporus squamosus*, 12.VIII.2007, poklepem mladé plodnice *Polyporus squamosus*; 5849C17: 9.VI.2007, poklepem staré plodnice *Polyporus squamosus*; 5849C18: 22.V.2005, poklepem plodnice *Polyporus squamosus*; 5849C24: 28.IV.2007, poklepem plodnice *Fomes fomentarius*; 5849C25; 5849D21: 31.VIII.2007, poklepem zrající plodnice *Laetiporus sulphureus*; 5949B12: 16.VIII.2007, poklepem mladé plodnice *Polyporus squamosus*.
Skupina R2
65. *Atheta palustris* (Kiesenwetter, 1844) – 5849D21: 8.VII.2002, na světlo; 5949B11: 14.V.2006, v prosevu starého listí v úžlabině doubravy, 15.IV.2007, na kamenitopisčitém břehu přehrady; 6048B4: 8.IX.2002.
Skupina R2
66. *Atheta paracrassicornis* Brundin, 1954 – 5849C13: 28.X.2002, v prosevu staré plodnice *Polyporus squamosus*.
Skupina R2
67. *Atheta picipes* (C. G. Thomson, 1856) – 5849C13: 22.VII.2001, 28.X.2005, v prosevu staré plodnice *Meripilus giganteus*; 5849C17: 25.IX.2005, v prosevu staré plodnice *Meripilus giganteus*; 5849C18: 22.V.2005, poklepem plodnice *Polyporus squamosus*; 5849D21: 24.X.2007, poklepem staré plodnice *Laetiporus sulphureus*; 5949B12.
Skupina R2
68. *Atheta pilicornis* [= *gynandrica* (Sharp, 1913); *nigronitida* Roubal, 1929] (C. G. Thomson, 1852) – 5849C13: 19.X.2002, v prosevu rozpadlé plodnice *Polyporus squamosus*.
Skupina R2
69. *Atheta pittionii* Scheerpeltz, 1950 – 5849C17: 9.VI.2007, v prosevu staré plodnice *Polyporus squamosus*; 5949A10: 6.V.2003, v prosevu listí v teplomilné doubravě.
Skupina E
70. *Atheta ravilla* (Erichson, 1839) – 5848D5: 1.IV.2004, v prosevu starých plev u krmelce; 5849C13: 22.X.2005, v prosevu staré trávy; 5849C18; 5849C24: 27.XII.1997, 21.X.2000, 27.X.2001, 23.III.2003, v prosevu starého sena, 10.VII.2005, v prosevu staré plodnice *Laetiporus sulphureus*, 7.VI.2007, poklepem plodnice *Fomes fomentarius*; 5849C25; 5849D21: 24.X.2007, v prosevu staré plodnice *Laetiporus sulphureus*.
Skupina E
71. *Atheta sodalis* (Ericsson, 1837) – 5849C13: 8.IV.2006, v prosevu starého sena u seníku; 5849C17: 25.IX.2005, v prosevu staré plodnice *Meripilus giganteus*; 5849C18: 22.V.2005, poklepem plodnice *Polyporus squamosus*; 5849C24: 28.IV.2007, v prosevu bukového trouchu.
Skupina R2
72. *Atheta triangulum* (Kraatz, 1856) – 5849C24: 21.X.2000, 7.VI.2007, poklepem plodnice *Fomes fomentarius*; 5849C25; 5849D21: 24.X.2007, v prosevu staré plodnice *Laetiporus sulphureus*.
Skupina E
73. *Atheta trinotata* (Kraatz, 1856) – 5848D5: 6.XI.2005, v prosevu starého sena v centru PR; 5849C24: 9.VII.2000, 22.VII.2000, 5.XI.2000; 5849C25.

Skupina R2

74. *Atrecus* [= *Baptolinus*] *affinis* (Paykull, 1789) – 5849C1: 4.V.2008, 2 ex., pod kůrou padlé olše v podmáčené olšíně na přítoku rybníka Horní Kracle; 5849C17: 7.VII.1997, 14.VI.2009, 1 ex., pod dřevem v podmáčené olšíně na Loužku; 5849C24: 20.VII.2001, 17.VII.2002, 1 ex., v prosevu starého sena, 20.VII.2005, v prosevu dutiny dubu obsazeného mravencem *Dendrolasius fuliginosus*, 29.VII.2007, v prosevu dubového trouchu; 5849C25: 17.V.2008, v prosevu listů na okraji bučiny; 5849D21: 1.VI.2002; 5949A4: 13.VI.1998; 5949A10: 1.VI.2003, v prosevu dutiny dubu; 5949C23; 6048B8: 21.V.2003, v prosevu dutiny dubu.

Skupina R2

75. *Autalia impressa* [= *brevicornis* Blair, 1944] (Olivier, 1795) – 5849C25.

Skupina R2

76. *Autalia longicornis* Sheerpeltz, 1947 – 5848D5: 29.VI.2004, 1 ex., v prosevu staré trávy v PR; 5849C12: 18.VI.2005, poklepem staré plodnice *Polyporus squamosus*; 5849C13: 23.IX.2007, poklepem staré plodnice *Polyporus squamosus*; 5849C17: 18.VI.2005, poklepem staré plodnice *Pleurotes* sp., 25.IX.2005, 1 ex., v prosevu staré plodnice *Meripilus giganteus*, 10.VI.2007, v prosevu staré plodnice *Polyporus squamosus*; 5849C24: 20.VIII.1997, 12.X.1997, 13.VI.2004, 1 ex., poklepem suché plodnice *Pleurotes* sp.; 5849D21: 17.V.2008, 1 ex., v prosevu staré plodnice *Laetiporus sulphureus*, 18.VI.2008, tlející plodnice *Laetiporus sulphureus*.

Skupina R1, kategorie VU

77. *Autalia rivularis* (Gravenhorst, 1802) – 5849C24: 7.VI.2003, v prosevu starého sena, 13.VI.2004, v prosevu starého sena; 5849D21: 20.VII.2005, v trsu vysoké zvěře; 5949A10: 20.VI.2005, v trsu vysoké zvěře.

Skupina E

78. *Bisnius* [= *Philonthus*] *fimetiarius* (Gravenhorst, 1802) – 5848D5: 29.III.2004, 6 ex., v prosevu starých plev u krmelce, 11.IV.2004, 5 ex., v prosevu starých plev u krmelce, 31.VIII.2004, 8 ex., v prosevu staré trávy v PR, 19.IX.2004, více ex., v prosevu staré trávy v PR; 5849C1: 12.VI.2005, na kvasící bukové míze ve smíšeném lese; 5849C13: 23.IV.2005, více ex., v prosevu starého sena u seníku, 18.VI.2005, poklepem staré plodnice *Polyporus squamosus*, 22.X.2005, v prosevu staré trávy, 9.III.2008, v prosevu staré plodnice *Polyporus squamosus*; 5849C17: 25.IX.2005, v prosevu staré plodnice *Meripilus giganteus*, 16.X.2005, v prosevu staré plodnice *Meripilus giganteus*, 10.VI.2007, v prosevu staré plodnice *Polyporus squamosus*; 5849C18: 23.IV.2005, smykem v nivě potoka, 27.VIII.2005, v prosevu starého sena v nivě potoka; 5849C19; 5849C24: 31.VIII.1997, 21.X.2000, 26.IX.2004, více ex., v prosevu starého sena, 20.VII.2005, více ex., v prosevu staré plodnice *Laetiporus sulphureus*; 5849C25: 2.VIII.2009, více ex., poklepem staré plodnice *Hericium clathroides*; 5849D21: 24.X.2007, více ex., poklepem staré plodnice *Laetiporus sulphureus*, 8.V.2008, v prosevu staré tlející plodnice *Laetiporus sulphureus*, 18.VI.2008, tlející plodnice *Laetiporus sulphureus*; 5949A10: 16.V.2004, více ex., v prosevu starého sena, 14.V.2006, v prosevu listů v teplomilné doubravě, 16.IV.2009, v prosevu tlejícího sena, 25.IV.2009, v prosevu tlejícího sena; 5949B7; 5949B11: 6.VII.2005, v prosevu starého sena na pastvině; 5949B12: 26.IV.2004, 2 ex., v prosevu náplavu na břehu přehrady, 16.VIII.2007, v prosevu listů v úžlabině přítoku Lánského potoka u přehrady; 6048B3: 12.VII.2003, 2 ex., v prosevu sena v nivě řeky.

Skupina E

79. *Bisnius* [= *Philonthus*] *pseudoparcus* Brune, 1976, – 5849C24: 3.VIII.1997, 1 ex., 20.VII.2005, 1 ex., ve staré plodnici *Laetiporus sulphureus*, 2.VIII.2005, 1 ex., ve staré plodnici *Laetiporus sulphureus*, 2.VIII.2005, 1 ex., v prosevu staré plodnice *Meripilus giganteus*.

Skupina R2

80. *Bisnius* [= *Philonthus*] *sordidus* (Gravenhorst, 1802) – 5848D5: 6.XI.2005, 1 ex., v prosevu staré trávy v centru PR; 5849C18: 18.III.2007, v prosevu v podmáčené olšíně v nivě potoka; 5849C24: 31.VIII.1997; 5949B11: 6.VII.2005, v prosevu starého sena na pastvině; 6048B8: 17.V.1997, 13.VI.1999.

Skupina E

81. *Bisnius* [= *Philonthus*] *subuliformis* [= *fuscus* (Gravenhorst, 1802)] (Gravenhorst, 1802) – 5849C24: 6.VII.1996, 12.VII.1997.

Skupina R1, kategorie VU

82. *Bledius gallicus* (Gravenhorst, 1806) – 5849C19: 10.VIII.2003, 1 ex., 13.VIII.2003, 1 ex., 1.V.2005, 2 ex., vše ve světelném lapači; 5849C24: 28.VII.2005, 21.VI.2006, 1 ex., 11.VII.2006, 20.VI.2007, 2.VII.2008, 1 ex., vše na světlo; 5849D21: 18.VI.2002, 1 ex., na světlo; 6048D20: 14.VII.2006, 12.VI.2007, 1 ex., 9.X.2008, 1 ex., vše ve světelném lapači.

Skupina R2

83. *Bolitobius castaneus* (Stephens, 1832) – 5849C24.

- Skupina R2
84. *Bolitobius cingulatus* Mannerheim, 1831 – 5849C18: 3.XI.2001, pod dřevem na lesní pasece; 5849C24: 20.VI.2005, 1 ex., v prosevu starého sena, 3.VI.2007, v prosevu dubového trouchu, 12.VII.2009, 1 ex., pod dřevem na pastvině; 5849C25; 5949A4: 22.II.1996; 5949B12: 22.III.2009, 1 ex., pod dřevem v nivě Lánského potoka u přítoku do přehrady.
- Skupina R2
85. *Bolitochara bella* Märkel, 1845 – 5849C13: 22.VII.2001; 5849C24: 7.IX.2003, 1 ex., v prosevu dutiny dubu, 8.V.2009, 6 ex., pod dřevem na pastvině, 12.VII.2009, pod dřevem na pastvině; 5849D21: 8.V.2008, v prosevu listí pod dřevem na pastvině; 5949A10: 15.V.2004, 1 ex., v prosevu habrového trouchu; 5949B7; 5949B11: 30.V.2004, 1 ex., v prosevu habrového trouchu, 3.VI.2006, v prosevu dubového dřeva; 5949B12: 12.V.2002; 6048B8: 15.V.1999, 27.V.2001; 5949B11: 3.VI.2006, v prosevu u paty dubu v teplomilné doubravě.
- Skupina R2
86. *Bolitochara lucida* (Gravenhorst, 1802) – 5849C17: 20.VIII.2005, v prosevu detritu v otevřené dutině bukového pařezu; 5849C24: 3.VIII.1997, 27.12.1997, 1.X.2000, 21.IX.2002, v prosevu starého sena; 6048B8.
- Skupina R2
87. *Bolitochara obliqua* Erichson, 1837 – 5849C18: 23.IV.2005, poklepem plodnice *Trametes confragosa*; 5849C24: 9.VI.2002, 28.VII.2002, 28.IV.2007, v prosevu dubového trouchu, 28.IV.2007, poklepem plodnice *Fomes fomentarius*, 3.VI.2007, poklepem plodnice *Pleurotes* sp., 10.VI.2007, poklepem plodnice *Fomes fomentarius*, 29.VII.2007, poklepem plodnice *Fomes fomentarius*; 5849C25; 5849D21: 8.V.2008, v prosevu listí pod dřevem na pastvině; 5949B2; 6048B8: 1.V.2002.
- Skupina R2
88. *Bolitochara pulchra* (Gravenhorst, 1806) – 5849C7; 5949B8; 6048B8.
- Skupina R2
89. *Bolitochara reyi* Sharp, 1875 – 5849C24: 23.VI.1996, 1.X.2000, v prosevu staré plodnice *Laetiporus sulphureus*, 3.VI.2007, poklepem plodnice *Fomes fomentarius*; 5849D21: 31.VIII.2007, poklepem zrající plodnice *Laetiporus sulphureus*; 5949A4.
- Skupina R1, kategorie VU
90. *Boreophila eremita* [= *smolkai* (Rybinski, 1902)] (Rye, 1866) – 5848D5: 24.IX.2006, 2 ex., v prosevu mechu na okraji podmáčené olšiny v PR.
- Skupina R1, kategorie CR
- Poznámka: víceméně podhorský a horský druh (P. Štourač, pers. comm., 2007).
91. *Brachida exigua* (Heer, 1839) – 5949A10: 16.V.2004, v prosevu habrového trouchu.
- Skupina R1, kategorie VU
92. *Bryoporus cernuus* [= *merdarius* (Olivier, 1795)] (Gravenhorst, 1806) – 5849C1: 15.V.2005, v prosevu v podmáčené olšině na přítoku rybníka Horní Kracle.
- Skupina R1, kategorie EN
93. *Cadaverota cadaverina* (C. Brisout de Barneville, 1860) – 5848D5: 6.XI.2005, v prosevu starého sena v centru PR; 5849C18: 15.IX.2007, v prosevu staré trávy v nivě potoka.
- Skupina R2
94. *Carpelimus elongatulus* (Ericsson, 1839) – 5949B7: 25.III.2007, v prosevu starého listí a trávy v nivě Lánského potoka, 31.III.2007, v prosevu starého listí a trávy v nivě Lánského potoka; 5949B11: 16.IV.2005, v prosevu podmáčeného listí v dolní části koryta příležitostního přítoku přehrady ve svahové doubravě.
- Skupina R2
95. *Carpelimus nitidus* (Baudi di Selve, 1848) – 5949B12: 10.VII.2001, na bahnitém břehu přehrady.
- Skupina R1, kategorie VU
96. *Carpelimus obesus* (Kiesenwetter, 1844) – 5949B12: 10.VII.2001, na bahnitém břehu přehrady, 24.VII.2001, na světlo; 6048B4: 8.IX.2002, na břehu řeky.
- Skupina R2
97. *Cilea* [= *Leucoparyphus*] *silphoides* (Linnaeus, 1767) – 5849C24: 31.VIII.1997, na kadaveru; 5849C25; 5949A10: 21.VII.2005, v trusu vysoké zvěře.
- Skupina R2
98. *Cordalia obscura* (Gravenhorst, 1802) – 5849C13: 19.X.2003, v prosevu sena u seníku; 5849C24: 28.VII.2002, v prosevu starého sena, 25.VIII.2002; 5849D21: 8.V.2008, v prosevu staré suché plodnice *Laetiporus sulphureus*, 17.V.2008, v prosevu staré plodnice *Laetiporus sulphureus*; 6048B3: 12.VII.2003, v prosevu sena v nivě řeky.
- Skupina E

99. *Crataraea suturalis* (Mannerheim, 1830) – 5849C13: 19.X.2003, v prosevu starého sena seníku, 28.X.2005, v prosevu starého sena u seníku, 8.IV.2006, v prosevu starého sena seníku; 5849C17: 18.VI.2005, v prosevu starého sena; 5849C24: 23.VI.2001, 13.VI.2004, v prosevu u paty dubu obsazeného mravencem *Dendrolasius fuliginosus*.
Skupina E
100. *Creophilus maxillosus* (Linnaeus, 1758) – 5849C24: 31.VIII.1997, na velkém kadaveru.
Skupina E
101. *Cryptobium* [= *Ochtheophilum*] *fracticorne* (Paykull, 1800) – 5848D5: 9.I.2005, 1 ex., v prosevu staré trávy v centru PR, 24.IX.2006, v prosevu mechu na okraji podmáčené olšiny v PR, 9.X.2006, v prosevu rašeliníku v centru PR, 15.III.2008, v prosevu mechu na okraji podmáčené olšiny v PR; 5849C1: 24.VI.2004 více ex., prošlapáváním podmáčených porostů na okraji rybníka; 5849C24: 9.VI.2002, 28.VII.2002, 25.VIII.2002; 5949B12: 18.IV.2004, 26.IV.2004, 2 ex., v prosevu náplavu na břehu přehrady.
Skupina R2
102. *Cypha* [= *Hypocyphtus*] *longicornis* (Paykull, 1800) – 5849C7; 5849C24: 10.V.1998, 31.VIII.2003, 1 ex., v prosevu dutiny dubu, 7.IX.2003, 1 ex., v prosevu dutiny dubu; 5849C25: 21.VI.1998; 5849D21: 24.VII.2001.
Skupina E
103. *Cypha pulicaria* (Erichson, 1839) – 5849C24: 23.XI.1997, 19.I.2003, 3.VI.2001; 5949A4.
Skupina R1, kategorie VU
104. *Cypha seminulum* (Erichson, 1839) – 5849C24.
Skupina R1, kategorie VU
105. *Dasygnypeta velata* (Ericsson, 1837) – 5949A4: 5.VI.2005, 1 ex., na kamenitopísčitém břehu potoka.
Skupina R2
106. *Deleaster dichrous* (Gravenhorst, 1802) – 5849C19: 15.VI.2003, 1 ex., 10.VIII.2003, 1 ex., 10.VII.2004, vše ve světelném lapači; 5849C24: 26.VI.2002, 1 ex., na světlo; 5849D21: 28.VI.2003, 1 ex., na světlo; 5949C8: 16.VI.2002, 1 ex., 28.VII.2002, 1 ex., 18.VIII.2002, 2 ex., vše ve světelném lapači.
Skupina R2
107. *Dexiogyia corticina* (Erichson, 1837) – 5849D21: 24.VII.2001; 5949B11: 3.VI.2006, pod kůrou padlého dubu.
Skupina R2
108. *Dianous coeruleus* (Gyllenhal, 1810) – 5849C7: 2.V.1999, 1 ex., smykem břehových porostů rybníka.
Skupina R2
109. *Dinaraea aequata* (Erichson, 1837) – 5848D5: 11.IV.2004, v prosevu starých plev u krmelce; 5849C7; 5849C11: 16.VII.2005, pod dřevem položeným na kvasící bukovou mízu; 5849C12: 20.V.2006, pod dřevem položeným na bukový pařez; 5849C13: 28.IV.2002, smykem v nivě potoka; 5849C17: 25.IX.2005, v prosevu staré plodnice *Meripilus giganteus*; 5949A10: 1.V.2009, pod kůrou padlého dubu; 5949B11: 3.VI.2006, pod kůrou padlého dubu v teplomilné doubravě.
Skupina R2
110. *Dinaraea linearis* (Gravenhorst, 1802) – 5849C24: 27.X.2001, 28.IV.2007, v prosevu bukového trouchu.
Skupina E
111. *Dinarda dentata dentata* (Gravenhorst, 1806) – 5849C24; 5949A10: 10.V.2003, 1 ex., pod kamenem v mraveništi u *Lasius* sp. v teplomilné doubravě; 6048B4: 29.VI.1997.
Skupina R2
112. *Dinothenarus* [= *Staphylinus*] *fossor* (Scopoli, 1772) – 5849C24: 27.IV.1997, pod dřevem položeným k patě solitérního dubu a v prosevu dutiny dubu; 5849C25; 5949A4: 6.IV.1996; 6048B8: 3.V.1997.
Skupina R2
113. *Domene scabricollis* (Erichson, 1840) – 5849C7: 23.III.1997; 5849C13: 23.IV.2005, 1 ex., v prosevu staré plodnice *Polyporus squamosus*.
Skupina R2
114. *Dropephylla* [= *Phyllodrepa*, *Hapalarea*] *linearis* [= *scabriuscula* (Kraatz, 1857)] (Zetterstedt, 1828) – 6048B8.
Skupina R1, kategorie EN
115. *Drusilla canaliculata* (Fabricius, 1787) – 5849C19; 5849C24: 29.V.2004, 2 ex., v prosevu spadaneho listí; 5949A1; 5949A4; 5949A10: 14.V.2006, v prosevu listí v teplomilné doubravě; 5949B6; 5949B12: 19.IV.2004, 26.IV.2004, 2 ex., v prosevu na úpatí teplomilné stráně; 6048B3; 6048B8.
Skupina E

116. *Enalodroma hepatica* (Erichson, 1839) – 5849C12: 24.VI.2001; 5849C18; 5949A10: 6.V.2003, v prosevu listů v teplomilné doubravě, 10.V.2003, 1 ex., v prosevu listů v teplomilné doubravě.
Skupina R2
117. *Erichsonius cinerascens* Gravenhorst, 1802 – 5848D5: 26.IV.2003, prošlapáváním zarostlého podmáčeného břehu potoka v PR, 24.IX.2006, v prosevu mechu na okraji podmáčené olšiny v PR, 9.X.2006, v prosevu rašeliníku v centru PR; 5849C1: 24.VI.2004, mokřadní břehové porosty rybníka, 15.V.2005, 24.VI.2004, mokřadní břehové porosty rybníka, 5.VIII.2005, 24.VI.2004, mokřadní břehové porosty rybníka; 5849C18: 25.V.2002.
Skupina R2
118. *Erichsonius subopacus* Hochhuth, 1851 – 5949A10: 16.V.2004, zarostlé bahňaté břehy přehrady, 20.VI.2005, kamenitopísčité břehy potoka, 21.VII.2005, kamenitopísčité břehy potoka; 5949B11: 30.V.2004, zarostlé bahňaté břehy přehrady; 4.VII.2004, zarostlé bahňaté břehy přehrady, 15.IV.2007, na kamenitopísčitém břehu přehrady; 5949B12: 10.VII.2001, 7.V.2007, v prosevu náplavu na břehu přehrady.
Skupina R1, kategorie VU
119. *Euaesthetus ruficapillus* (Lacordaire, 1835) – 5849D21: 1.VI.2002.
Skupina R2
120. *Euryusa sinuata* Erichson, 1837 – 5849C24: 2.VII.2002, 1 ex., v prosevu dutiny dubu, 7.VIII.2005, 1 ex., v prosevu dutiny dubu.
Skupina R1, kategorie VU
121. *Eusphalerum adustum* [= *limbatum* (Erichson, 1840)] (Heer, 1839) – 5849C1: 19.V.2001; 5849C13; 5849C17: 26.IV.1998, smykem v nivě potoka; 5849C18: 23.IV.2005, smykem v nivě potoka; 5849C24: 10.V.1998; 5949A10: 1.V.2003, smykem podrostu v kamenité bučině, 25.IV.2009, více ex., poklepem kvetoucí trnky; 5949B7; 5949B12; 6048B3: 25.IV.1999; 6048B8.
Skupina R2
122. *Eusphalerum luteum* [= *ophthalmicum* (Paykull, 1800)] (Marsham, 1802) – 5849C7; 5849C24; 5949B12: 10.VII.2001; 6048B8.
Skupina R2
123. *Eusphalerum minutum* (Fabricius, 1792) – 5849C13: 17.V.1998, 24.VI.2001, 20.VI.2004, více ex., smykem květnaté potoční nivy; 5849C18: 25.V.2002; 5849C24; 5949A4.
Skupina R2
124. *Eusphalerum semicoleopratum* [= *abdominale* (Gravenhorst, 1806)] (Panzer, 1794) – 5849C13; 5849C24: 20.V.2001; 5949A4: 23.V.1999; 5949A10; 5949B3; 5949B7; 6048B3: 25.IV.1999.
Skupina R2
125. *Eusphalerum signatum* (Märkel, 1857) – 5849C7; 5849C13: 28.IV.2002, smykem v nivě potoka; 5849C24: 10.V.1998; 5949A10: 15.V.2004, více ex., poklepem kvetoucího hlohu, 25.IV.2009, více ex., poklepem kvetoucí trnky.
Skupina R2
126. *Eusphalerum sorbi* (Gyllenhal, 1810) – 5849C12; 5849C24: 20.V.2001, poklepem kvetoucího hlohu; 6048B3: 25.IV.1999; 6048B8: 27.V.2001, poklepem kvetoucího hlohu.
Skupina R2
127. *Falagrioma* [= *Falagria*] *thoracica* (Curtis, 1833) – 5849C24: 10.VII.2003, v prosevu starého sena; 5949B12: 6.VII.2002.
Skupina R2
128. *Gabrius appendiculatus* [= *subnigritulus* (Reitter, 1909)] Sharp, 1910 – 5849C7; 5849C13: 27.III.1999; 5849C24: 17.VII.2002, v prosevu starého sena, 28.VII.2002, v prosevu starého sena, 7.IX.2003, 1 ex., v prosevu starého sena.
Skupina R1, kategorie VU
129. *Gabrius astutoides* (Strand, 1946) – 5949B11: 16.IV.2005, 3 ♂♂, v prosevu podmáčeného listů v dolní části koryta příležitostního přítoku přehrady ve svahové doubravě; 5949B12: 25.III.2007, v prosevu listů na břehu přítoku Lánského potoka u přehrady, 7.V.2007, v prosevu listů na úpatí teplomilné doubravy.
Skupina R1, kategorie CR
130. *Gabrius breviventer* [= *pennatus* Sharp, 1910] (Sperk, 1871) – 5848D5: 29.VI.2004, v prosevu staré trávy v PR, 24.IX.2006, v prosevu mechu na okraji podmáčené olšiny v PR; 5849C1: 12.VI.2005, v prosevu mokřadních porostů; 5849C16: 2.XI.1997; 5849C18: 18.II.2007, v prosevu starého listů a trávy v nivě potoka; 5849C24: 28.VII.2002, v prosevu starého sena; 5849D21: 28.VI.2003, 1 ex., na bahňatém břehu rybníka; 5949A10: 20.VI.2005, bahňaté mokřadní porosty; 5949B2: 25.III.2007, v prosevu listů na břehu přítoku Lánského potoka; 5949B12: 25.III.2007, v prosevu listů na břehu

- přítoku Lánského potoka u přehrady, 16.VIII.2007, v prosevu listí v úžlabině přítoku Lánského potoka u přehrady; **6048B3**: 3.V.1997, na bahnitěm břehu řeky.
Skupina E
131. *Gabrius nigrutilus* (Gravenhorst, 1802) – **5849C17**: 26.IV.1998, smykem v nivě potoka; **5849C24**: 21.IX.2002, v prosevu starého sena, 29.IX.2002, v prosevu starého sena; **5849D21**: 1.VI.2002, na zarostlém bahnitěm břehu rybníka; **5949A4**: 22.II.1998; **5949A10**: 16.V.2004, v prošlapu zarostlých bahnitých břehů přehrady, 2.VII.2005, v trusu vysoké zvěře.
Skupina E
132. *Gabrius osseticus* (Kolenati, 1846) – **5849C24**: 2.VII.2000, 22.VII.2000, 7.IX.2005, v prosevu starého sena; **5849C25**; **5949A10**: 6.V.2003, 1 ex., v prosevu listí v doubravě 10.V.2003, 1 ex., v prosevu listí v doubravě, 20.V.2003, 1 ex., v prosevu listí v doubravě; **5949B7**: 25.III.2007, v prosevu staré trávy a listí na břehu Lánského potoka; **5949B11**: 3.VI.2006, pod kůrou padlého dubu; **6048B8**: 8.IX.2002.
Skupina E
133. *Gabrius splendidulus* (Gravenhorst, 1802) – **5849C1**: 12.IV.2009, více ex., pod kůrou padlé borovice; **5849C13**; **5849C17**: 3.IX.2005, 3 ex., pod dřevem položeným na bukový pařez se zaschlou kvasící mízou, 25.IX.2005, 2 ex., pod dřevem položeným na zasychající kvasící mizu, 14.X.2006, pod dřevem položeným na bukový pařez, 14.IX.2008, 2 ex., pod dřevem položeným na olšový pařez v podmáčené olšíně; **5849C23**; **5849C24**: 10.V.1997, 20.V.2001, 7.IX.2003, 1 ex., v prosevu dutiny dubu, 28.IV.2007, v prosevu dubového trouchu, 29.VII.2007, v prosevu dubového trouchu; **5849C25**; **5949A10**: 1.VI.2003, 1 ex., v prosevu dutiny dubu, 14.V.2006, v prosevu listí v teplomilné doubravě, 25.IV.2009, pod kůrou padlé olše, 1.V.2009, pod kůrou padlého dubu; **5949B7**; **5949B11**: 6.VII.2005, 2 ex., pod kůrou padlého jasanu, 3.VI.2006, pod kůrou padlého dubu; **5949B12**: 25.V.2008, pod kůrou padlého dubu; **6048B8**: 30.VIII.1997, 27.V.2001; **6048D12**.
Skupina R2
134. *Gabrius trossulus* (Nordmann, 1837) – **5848D5**: 27.IX.2003, v prosevu mokřadních porostů v PR, 30.IV.2005, v prosevu mokřadních porostů v PR; **5849C1**: 15.V.2005, v prosevu v podmáčené olšíně na přítoku do rybníka, 5.VIII.2005, v prošlapu mokřadních břehových porostů rybníka, 15.IV.2006, v prosevu v podmáčené olšíně na přítoku rybníka Horní Kracle; **5849C6**: 30.VIII.1999; **5849C18**: 18.III.2007, v prosevu staré trávy a listí v podmáčené olšíně v nivě potoka, 9.III.2008, v prosevu staré trávy a listí v podmáčené olšíně v nivě potoka; **5949A4**: 5.VI.2005, na kamenitopísčitém břehu potoka; **5949B2**: 25.III.2007, v prosevu listí na břehu přítoku Lánského potoka.
Skupina R2
135. *Geostiba circellaris* (Gravenhorst, 1806) – **5848D5**: 11.IV.2004, v prosevu starých plev u krmelce, 19.IX.2004, v prosevu staré trávy v PR, 15.III.2008, v prosevu mechu na okraji podmáčené olšiny v PR; **5849C1**: 15.V.2005, v prosevu v podmáčené olšíně na přítoku rybníka Horní Kracle, 15.IV.2006, v prosevu v podmáčené olšíně na přítoku rybníka Horní Kracle; **5849C7**; **5849C13**: 8.IV.2006, v prosevu starého sena u seníku; **5849C17**: 25.IX.2005, v prosevu staré plodnice *Meripilus giganteus*, 3.IX.2006, v prosevu starého sena; **5849C18**: 18.II.2007, v prosevu starého listí a trávy v nivě potoka, 16.III.2008, v prosevu staré trávy a listí v podmáčené olšíně v nivě potoka; **5849C23**: 2.IV.2006, v prosevu staré trávy v nivě potoka; **5849C24**: 6.V.2000, 21.IV.2002, 20.VII.2005, v prosevu staré plodnice *Laetiporus sulphureus*, 28.IV.2007, v prosevu bukového trouchu; **5849C25**; **5949A10**: 10.V.2003, v prosevu listí v doubravě; **5949B7**: 31.III.2007, v prosevu starého listí v nivě Lánského potoka, 26.VIII.2007, v prosevu starého listí na úpatí suťového lesa; **5949B12**: 31.III.2007, v prosevu starého listí podél přítoku Lánského potoka, 26.VIII.2007, v prosevu starého listí na prameni přítoku Lánského potoka; **6048B3**: 1.V.2001.
Skupina R2
136. *Gnypeta ripicola* (Kiesenwetter, 1844) – **5949A10**: 20.VI.2005, v bahnitěm mokřadním porostu, 20.VI.2005, na písčítokamenitěm břehu potoka, 21.VII.2005, v bahnitěm mokřadním porostu; **5949B12**: 10.VII.2001.
Skupina R2
137. *Gnypeta rubrior* Tottenham, 1939 – **5849D21**: 27.VII.2005, 1. ex., v prosevu mokřadních porostů na břehu rybníka.
Skupina R1, kategorie EN
138. *Gymnusa brevicollis* (Paykull, 1800) – **5849C1**: 12.VI.2005, 1 ex., v prosevu mokřadních břehových porostů rybníka Horní Kracle.
Skupina R1, kategorie VU
139. *Gymnusa variegata* Kiesenwetter, 1845 – **5848D5**: 14.IX.2003, 1 ex., v prosevu mokřadních porostů v PR; **5849C1**: 24.VI.2004, 2 ex., prošlapáváním podmáčených porostů na okraji rybníka; **5849C17**: 26.IV.1998.
Skupina R1, kategorie VU

140. *Gyrophypnus angustatus* Stephens, 1833 – 5849C1: 4.V.2002, smykem břehových porostů rybníka; 5849C17: 26.IV.1998, smykem v nivě potoka; 5849C18: 1.II.1997; 5849C24: 1.IV.2002, v prosevu starého sena, 9.VI.2002, 25.VIII.2002, v prosevu starého sena, 20.IV.2003, 18.V.2003, v prosevu starého sena; 5849C25: 13.VII.2006, v prosevu u paty dubu, 17.V.2008, v prosevu listů na okraji bučiny; 5849D21: 1.VI.2002, na zarostlém bahnitěm břehu rybníka, 8.V.2008, v prosevu staré tlející plodnice *Laetiporus sulphureus*; 5949A10: 16.V.2004, 1 ex., v prosevu starého sena, 20.VI.2005, 1 ex., v trusu vysoké zvěře, 2.VII.2005, 1 ex., v trusu vysoké zvěře, 10.VII.2005, 1 ex., v trusu vysoké zvěře; 5949B7: 31.III.2007, v prosevu starého listů v nivě Lánského potoka; 5949B8; 5949B12: 22.VIII.2007, v prosevu starého sena v nivě Lánského potoka; 6048B3: 14.VI.2003, v prosevu starého sena v nivě řeky; 6048B8: 1.V.2002.
Skupina E
141. *Gyrophypnus atratus* (Heer, 1839) – 5849C1: 15.I.2006, v prosevu mraveniště *Formica rufa*; 5849C18: 13.XII.1997; 5849C24: 28.IX.2005, 1 ex., v prosevu u paty dubu obsazeného mravencem *Dendrolasius fuliginosus*; 5849C25.
Skupina R2
142. *Gyrophypnus fracticornis* (O. F. Müller, 1776) – 5848D5: 19.IX.2004, 1 ex., v prosevu starého sena v PR; 5849C12: 10.XI.1996; 5849C24: 3.VIII.1997, 20.VIII.1997, 9.VI.2002, 28.VII.2002, v prosevu starého sena, 25.VIII.2002; 5849C25; 5849D21: 8.V.2008, v prosevu staré tlející plodnice *Laetiporus sulphureus*; 6048B3: 28.IX.1997, 14.VI.2003, v prosevu starého sena v nivě řeky.
Skupina E
143. *Gyrophypnus liebei* [= *punctulatus* (Paykull, 1789)] Scheerpeltz, 1926 – 5848D5: 27.IX.2003, v prosevu mokřadních porostů v PR, 31.VIII.2004, v prosevu staré trávy v PR; 5849C13: 22.VII.2001; 5849C17: 25.IX.2005, v prosevu staré plodnice *Meripilus giganteus*, 16.X.2005, v prosevu staré plodnice *Meripilus giganteus*; 5849C18: 27.VIII.2005, 1 ex., v prosevu starého sena v nivě potoka; 5849C24: 9.VI.2002, 28.VII.2002, v prosevu starého sena, 7.IX.2003, v dančím trusu, 13.VI.2004, v prosevu staré plodnice *Laetiporus sulphureus*, 20.VII.2005, 1 ex., v prosevu staré plodnice *Laetiporus sulphureus*; 5849D21: 1.VI.2002, na zarostlém bahnitěm břehu rybníka, 28.IX.2005, v trusu vysoké zvěře; 5949A4: 30.IV.2006, v prosevu listů na teplomilné stráni; 5949A10: 1.V.2003, v trusu vysoké zvěře, 20.VI.2005, 2 ex., v trusu vysoké zvěře.
Skupina E
144. *Gyrophphaena affinis* Mannerheim, 1830 – 5849C13: 12.VIII.2007, poklepem mladé plodnice *Polyporus squamosus*; 5849C18: 22.V.2005, poklepem plodnice *Polyporus squamosus*; 5849C24: 1.X.2000, 23.VI.2001, 3.VI.2007, poklepem plodnice *Pleurotes* sp.; 5849D21: 31.VIII.2007, poklepem zrající plodnice *Laetiporus sulphureus*; 5949A4: 13.VI.1998, více ex., poklepem plodnic trsovitých lupenitých hub; 5949B12: 16.VIII.2007, poklepem zralé plodnice *Polyporus squamosus*; 6048B8.
Skupina R2
145. *Gyrophphaena bihamata* Thomson, 1867 – 5949B12: 16.VIII.2007, poklepem zralé plodnice *Polyporus squamosus*.
Skupina R2
146. *Gyrophphaena congrua* Erichson, 1837 – 5849C13: 12.VIII.2007, poklepem mladé plodnice *Polyporus squamosus*; 5949B12: 16.VIII.2007, poklepem zralé plodnice *Polyporus squamosus*.
Skupina R1, kategorie EN
147. *Gyrophphaena fasciata* (Marsham, 1802) – 5849C13: 12.VIII.2007, poklepem mladé plodnice *Polyporus squamosus*; 5849C24: 3.VI.2007, poklepem plodnice *Pleurotes* sp.; 5949B12: 16.VIII.2007, poklepem zralé plodnice *Polyporus squamosus*.
Skupina R2
148. *Gyrophphaena gentilis* Ericsson, 1839 – 5849C13: 12.VIII.2007, poklepem mladé plodnice *Polyporus squamosus*; 5849C18: 22.V.2005, poklepem plodnice *Polyporus squamosus*; 5949B12: 16.VIII.2007, poklepem zralé plodnice *Polyporus squamosus*.
Skupina R2
149. *Gyrophphaena joyi* Wendeler, 1924 – 5849C18: 22.V.2005, poklepem plodnice *Polyporus squamosus*.
Skupina R2
150. *Gyrophphaena joyioides* Wüsthoff, 1937 – 5849C13: 12.VIII.2007, poklepem mladé plodnice *Polyporus squamosus*; 5849C17: 25.9.2005, v prosevu staré plodnice *Hericianum erinaceum*; 5849C24: 3.VIII.2003, poklepem plodnice *Polyporus* sp., 3.VI.2007, poklepem plodnice *Pleurotes* sp.; 5849D21: 31.VIII.2007, poklepem zrající plodnice *Laetiporus sulphureus*; 5949B12: 16.VIII.2007, poklepem zralé plodnice *Polyporus squamosus*; 6049A7.
Skupina R2

151. *Gyrophæna manca* Erichson, 1839 – 5849C18: 22.V.2005, poklepem plodnice *Polyporus squamosus*; 5849C24: 13.VI.2007, poklepem plodnice *Phellinus* sp.; 6048B8: 21.V.2003, poklepem spadáných větví v suťovém lese.
Skupina R2
152. *Gyrophæna minima* Erichson, 1837 – 5849C24: 1.X.2000, 23.VI.2001.
Skupina R2
153. *Gyrophæna nana* (Paykull, 1800) – 5949B7; 5949B8.
Skupina R2
154. *Gyrophæna strictula* Erichson, 1839 – 5849C24: 30.V.2006, poklepem plodnice *Daedalea quercina*; 29.VII.2007, poklepem plodnice *Fomes fomentarius*.
Skupina R2
155. *Gyrophæna williamsi* Strand, 1935 – 5849C13: 12.VIII.2007, poklepem mladé plodnice *Polyporus squamosus*.
Skupina R2
156. *Habrocerus capillaricornis* (Gravenhorst, 1806) – 5848D5: 14.IX.2003, 2 ex., v prosevu detritu mokřadních porostů v PR; 5849C1: 15.V.2005, v prosevu listí v podmáčené olšíně, 15.IV.2006, v prosevu zbytků rákosí na okraji rybníka Horní Kracle; 5849C13: 28.IV.2002, smykem v nivě potoka, 19.X.2003, 2 ex., v prosevu sena; 5849C17: 25.IX.2005, 1 ex., v prosevu staré plodnice *Meripilus giganteus*, 28.IX.2006, poklepem plodnice stromové lupenité houby; 5849C18: 3.XI.2001, 9.III.2008, v prosevu staré trávy a listí v podmáčené olšíně v nivě potoka; 5849C19; 5849C24: 12.VII.2009, pod dřevem na pastvině; 5849C25: 21.VI.1998, 17.V.2008, v prosevu listí na okraji bučiny; 5849D21: 8.V.2008, v prosevu staré suché plodnice *Laetiporus sulphureus*; 5949A10; 5949B7: 26.VIII.2007, v prosevu listí na úpatí suťového lesa; 5949B11: 29.VIII.2004, 3 ex., v prosevu dubového trouchu, 16.IV.2005, v prosevu podmáčeného listí v dolní části koryta příležitostního přítoku přehrady ve svahové doubravě; 5949B12: 25.III.2007, v prosevu listí na břehu přítoku Lánského potoka u přehrady, 16.VIII.2007, v prosevu listí v úžlabině přítoku Lánského potoka u přehrady, 26.VIII.2007, v prosevu listí na prameništi přítoku Lánského potoka u přehrady, 30.III.2008, v prosevu listí v teplomilné doubravě; 6048B3: 1.V.2001; 6048B8: 11.VII.2003, 2 ex., v prosevu listí v teplomilné doubravě.
Skupina R2
157. *Hapalarea* [= *Phyllocrepa*] *pygmaea* (Paykull, 1800) – 5849C24; 5849C25: 21.VI.1998; 5949A4: 13.VI.1998; 5949A10: 1.VI.2003, v prosevu dutiny dubu; 6048B8: 17.VIII.2002, v prosevu listí v doubravě.
Skupina R1, kategorie EN
158. *Haploglossa gentilis* (Märkel, 1845) – 5849C24: 15.IV.2000, 1.IV.2001, 20.IV.2002, v prosevu starého sena, 10.VII.2005, v prosevu dutiny dubu obsazeného mravencem *Dendrolasius fuliginosus*, 29.IV.2006, v prosevu u paty dubu obsazeného mravencem *Dendrolasius fuliginosus*; 6048B8.
Skupina R1, kategorie VU
159. *Haploglossa villosula* [= *pulla* (Gylenhall, 1827)] (Stephens, 1832) – 5849C24: 7.VI.2007, na světlo; 5949A4: 25.VII.2004, v prosevu na teplomilné stráni.
Skupina R2
160. *Hesperus rufipennis* (Gravenhorst, 1802) – 5849C6: 22.V.2005, 1 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce; 5849C24: 12.VII.1997, 2 ex., v prosevu staré plodnice *Laetiporus sulphureus*, 10.VII.2005, 2 ex., v prosevu staré plodnice *Laetiporus sulphureus*, 20.VII.2005, 1 ex., v prosevu staré plodnice *Laetiporus sulphureus*; 6048B8.
Skupina R1, kategorie VU
161. *Heterothops dissimilis* (Gravenhorst, 1802) – 5848D5: 6.XI.2005, v prosevu starého sena v centru PR; 5849C12: 18.XI.2007, 6 ex., v prosevu mraveniště *Formica rufa*; 5849C13: 23.IV.2005, v prosevu starého sena u seníku, 28.X.2005, v prosevu starého sena u seníku, 5.XI.2005, v prosevu starého sena u seníku, 1.IV.2006, v prosevu starého sena u seníku; 5849C17: 3.IX.2006, v prosevu starého sena, 17.VIII.2008, imaturní ex., pod dřevem položeným na čerstvý olšový pařez v podmáčené olšíně na Loužku; 5849C18; 5849C19; 5849C24: 9.VI.2002, 7.IX.2003, 1 ex., v prosevu starého sena, 21.IX.2003, v prosevu starého sena, 13.VI.2004, 1 ex., v prosevu mraveniště *Dendrolasius fuliginosus*, 28.IX.2005, v prosevu staré plodnice *Laetiporus sulphureus*; 5849C25; 5949A10: 1.VI.2003, v prosevu dutiny dubu; 5949B2: 25.III.2007, v prosevu starého listí na břehu přítoku Lánského potoka; 5949B12: 12.V.2002, 21.VI.2008, pod dřevem na zemi v teplomilné dubohabřině, 20.VII.2008, na zarostlém bahnitém břehu přehrady na přítoku Lánského potoka; 6048B8: 10.I.1998, v prosevu mraveniště *Formica* sp.; 6048B13.
Skupina R2
162. *Heterothops praeivius niger* Kraatz, 1868 – 5949A4: 23.XI.1997; 6048B3: 14.VI.2003, v prosevu starého sena.

- Skupina R2
163. *Heterothops stiglundbergi* Israelsson, 1979 – 5849C13: 28.X.2005, v prosevu starého sena u seníku, 5.XI.2005, v prosevu starého sena u seníku; 5849C18: 29.III.2003, v prosevu starého sena; 5849C24: 28.VII.2002, v prosevu starého sena, 25.VIII.2002, v prosevu starého sena, 30.V.2006, v prosevu starého sena na pastvině.
- Skupina E
164. *Homalota plana* (Gyllenhal, 1810) – 5849C1: 16.VI.2007, pod kůrou padlé borovice ve smíšeném lese; 5849C24.
- Skupina R2
165. *Homoeusa acuminata* (Märkel, 1842) – 5949A10: 1.VI.2003, 1 ex., v prosevu dutiny dubu v teplomilné doubravě.
- Skupina R2
166. *Hygronoma dimidiata* (Gravenhorst, 1806) – 5848D5: 5.VII.2003, v prosevu mokřadních porostů v PR, 24.IX.2005, 1 ex., smykem mokřadních porostů v PR, 22.X.2006, 1 ex., smykem mokřadních porostů v centru PR; 5849C18: 18.III.2007, 1 ex., v prosevu staré trávy a listí v podmáčené olšíně v nivě potoka.
- Skupina R1, kategorie VU
167. *Hypnogyra angularis* [= *glabra* (Nordmann, 1837)] (Ganglbauer, 1895) – 5849C13: 22.VII.2001; 5849C17: 7.IX.2006, pod dřevem položeným na pařez; 5849C24: 13.IV.1998, 2.IV.2000, 1.IV.2002, v prosevu starého sena, 20.IV.2003, 13.VI.2004, ve staré plodnici *laetiporus sulphureus*; 5849D21: 25.V.2002; 5949A4: 30.IV.2006, ve feromonovém lapači na kůrovce; 5949A10: 8.V.2004, v prosevu dubového trouchu; 5949B11: 15.IV.2007, v prosevu dutiny dubu; 6048B3: 1.V.2001; 6048B8: 21.V.2003, v prosevu dutiny dubu.
- Skupina R2
168. *Ilyobates nigricollis* (Paykull, 1800) – 5848D5: 8.V.2005, v prosevu v podmáčené olšíně v PR; 5849C24: 12.VII.2009, 1 ex., pod dřevem na pastvině; 6048B3: 29.VI.1997, na bahnitěm břehu řeky pod kamenem.
- Skupina R2
169. *Ischnopoda* [= *Tachyusa*] *leucopus* (Marshall, 1802) – 5849C1: 12.IV.2009, na bahnitěm břehu rybníka Horní Kralce; 5849C25; 6048B3: 1.V.2002, na bahnitěm břehu řeky; 6048B4.
- Skupina R2
170. *Ischnosoma longicorne* (Mäklin, 1847) – 5848D5: 7.IV.2007, v prosevu mechu v PR; 5849C6: 3.VIII.1999; 5849C8.
- Skupina R2
171. *Ischnosoma splendidum* (Gravenhorst, 1806) – 5849C24: 9.VI.2002, 18.V.2003, v prosevu starého sena.
- Skupina R2
172. *Lathrobium brunripes* (Fabricius, 1792) – 5848D5: 2.V.1999, 14.IX.2003, v prosevu mokřadních porostů v PR, 29.VI.2004, 1 ex., v prosevu staré trávy v PR, 30.IV.2005, v prosevu v podmáčené olšíně v PR, 31.VII.2005, v prosevu travnatých porostů v PR; 5849C1: 15.V.2005, v prosevu listí v podmáčené olšíně, 12.VI.2005, v prosevu mokřadních břehových porostů rybníka, 5.VIII.2005, v prosevu mokřadních břehových porostů rybníka, 15.IV.2006, v prosevu v podmáčené olšíně na přítoku rybníka Horní Kralce; 5849C18: 16.III.2008, v prosevu staré trávy a listí v podmáčené olšíně v nivě potoka; 5849C24: 1.X.2000, 23.VI.2001, 9.VI.2002; 5849D21: 8.VII.2003, 1 ex., na zarostlém bahnitěm břehu rybníka; 5949A10: 8.V.2004, 2 ex., v prosevu listí v doubravě; 5949B2: 25.III.2007, v prosevu listí na břehu přítoku Lánského potoka; 5949B7: 25.III.2007, v prosevu staré trávy a listí na břehu Lánského potoka, 26.VIII.2007, v prosevu listí na úpatí suťového lesa; 5949B12: 25.III.2007, v prosevu listí na břehu přítoku Lánského potoka u přehrady, 16.VIII.2007, v prosevu listí v úžlabině přítoku Lánského potoka u přehrady, 26.VIII.2007, v prosevu listí na prameništi přítoku Lánského potoka u přehrady; 6048B19.
- Skupina R2
173. *Lathrobium fovulum* Stephens, 1833 – 5849C1: 15.V.2005, v prosevu v podmáčené olšíně u přítoku do rybníka Horní Kralce; 15.V.2005, v prosevu mokřadních břehových porostů rybníka Horní Kralce, 15.IV.2006, v prosevu v podmáčené olšíně u přítoku do rybníka Horní Kralce; 5949A10: 16.IV.2009, v prosevu tlejícího sena, 25.IV.2009, v prosevu tlejícího sena; 5949B12: 16.VIII.2007, pod kamenem na zarostlém obnaženém břehu přehrady na přítoku Lánského potoka.
- Skupina R2
174. *Lathrobium fulvipenne* Gravenhorst, 1806 – 5849C1: 15.IV.2006, v prosevu v podmáčené olšíně na přítoku rybníka Horní Kralce; 5849C13: 20.VI.2004, 1 ex., v prosevu listí v bučině; 5849C22;

- 5849C24:** 1.IV.2002; **5849C25;** **5949A1;** **5949A4:** 28.IV.2001, pod kamenem na úpatí teplomilné stráně; **5949A10:** 8.V.2004, v prosevu listů v doubravě; **5949B4.**
Skupina E
175. *Lathrobium inpressum* [= *filiforme* Gravenhorst, 1806] Fabricius, 1792 – **5849C1:** 5.VIII.2005, v prosevu mokřadních břehových porostů rybníka Horní Kracle.
Skupina R2
176. *Lathrobium laevipenne* Heer, 1839 – **5849C24;** **5949B2:** 25.III.2007, v prosevu listů na břehu přítoku Lánského potoka; **6048D20:** 24.VII.2006, ve světelném lapači.
Skupina R2
177. *Lathrobium longulum* Gravenhorst, 1802 – **5848D5:** 8.V.2005, v prosevu v pomáčené olšíně v PR, 6.I.2007, v prosevu mechu na okraji podmáčené olšiny v PR; **5849C12:** 11.I.1998, 2 ex., pod kamenem na hrázi rybníka; **5849C18:** 9.III.2008, v prosevu staré trávy a listů v podmáčené olšíně v nivě potoka, 16.III.2008, v prosevu staré trávy a listů v podmáčené olšíně v nivě potoka; **5849C23:** 2.IV.2006, v prosevu staré trávy v nivě potoka; **5849C24:** 6.VIII.2000, 28.IX.2004, v prosevu starého sena, 28.VII.2005, na světlo; **5949B7:** 25.III.2007, v prosevu staré trávy a listů na břehu Lánského potoka; **5949B11:** 16.IV.2005, 2 ex., v prosevu podmáčeného listů v dolní části koryta příležitostního přítoku přehrady ve svahové doubravě.
Skupina R2
178. *Lathrobium pallidum* Nordmann, 1837 – **5849C24;** **5949A10:** 6.V.2003, v prosevu listů v doubravě.
Skupina R2
179. *Lathrobium rufipenne* Gyllenhal, 1813 – **5849D21:** 8.VII.2003, 1 ex., na zarostlém bahnitěm břehu rybníka.
Skupina R1, kategorie EN
180. *Lathrobium terminatum* Gravenhorst, 1802 – **5848D5;** **5849C1:** 24.VI. 2004 2 ex., prošlapáváním podmáčených porostů na okraji rybníka, 15.V.2005, v prosevu podmáčených travnatých okrajů rybníka, 12.VI.2005, v prosevu mokřadních břehových porostů rybníka, 15.IV.2006, v prosevu v podmáčené olšíně na přítoku rybníka Horní Kracle, 14.VIII.2007, prošlapem mokřadních porostů rybníka Horní Kracle; **5849C7:** 4.V.2002, smykem pobřežních porostů rybníka; **5849C12:** 28.VII.2001; **5849C24:** 17.VII.2002, 2 ex., v prosevu starého sena; **5849D21:** 1.VI.2002, 1.VI.2002, na zarostlém bahnitěm břehu rybníka, 8.VII.2003, 1 ex., na zarostlém bahnitěm břehu rybníka; **5949B12:** 26.IV.2004, 1 ex., v prosevu náplavu na břehu přehrady.
Skupina R2
181. *Lathrobium volgense* [= *geminum* Kraatz, 1857] Hochhuth, 1851 – **6048B3.**
Skupina E
182. *Leptacinus formicetorum* Märkel, 1841 – **5848D5:** 22.XI.1998, 1 ex., v prosevu mraveniště *Formica rufa* v PR, 4.XII.2005, v prosevu mraveniště *Formica rufa* v PR; **5849C17:** 17.XII.2006, v prosevu mraveniště *Formica* sp.; **5849C18;** **5849C24:** 5.XI.2000, 1 ex., v prosevu mraveniště *Formica rufa*; **5949A4:** 23.XI.1997, 2 ex., na teplomilné stráni v prosevu mraveniště *Formica* sp..
Skupina R2
183. *Leptacinus pusillus* (Stephens, 1833) – **5849C24:** 28.VII.2002, v prosevu starého sena, 25.VIII.2002, v prosevu starého sena.
Skupina E
184. *Leptacinus sulcifrons* [= *othoides* Baudi di Selve, 1869; *intermedius* Donisthorpe, 1936] (Stephens, 1833) – **5849C7;** **5849C13:** 19.X.2003, v prosevu sena; **5849C24:** 28.VII.2002, více ex., v prosevu sena, 25.VIII.2002, v prosevu starého sena, 13.VI.2004, 1 ex., ve staré plodnici *Laetiporus sulphureus*; **5949A10:** 20.VI.2005, 1 ex., v trusu vysoké zvěře; **6048B3:** 12.VII.2003, v prosevu sena v nivě řeky.
Skupina E
185. *Leptusa fumida* (Erichson, 1839) – **5849C13:** 16.I.2004, v prosevu dutiny buku; **5849C24:** 21.IV.2002, 19.I.2003, v prosevu starého sena.
Skupina R2
186. *Leptusa pulchella* (Mannerheim, 1830) – **5849C25:** 21.VI.1998.
Skupina R2
187. *Lesteva longelytrata* (Goeze, 1777) – **5848D5;** **5849C18:** 25.V.2002, 6.IX.2008, 5 ex., na hlinitěm břehu Klíčovského potoka; **5949A4:** 13.V.2001, 5.VI.2005, 3 ex., na hlinitěm břehu potoka; **5949A10:** 1.V.2003, na bahnitěm břehu zadržovací nádrže; **5949B11:** 14.V.2006, v prosevu podmáčeného listů v dolní části koryta příležitostního přítoku přehrady ve svahové doubravě; 14.V.2006, v prosevu starého listů v úžlabině doubravy; **5949B12:** 26.VIII.2007, v prosevu listů na prameništi přítoku Lánského potoka u přehrady; **6048B3:** 1.V.2002.
Skupina E

188. *Lesteva punctata* Erichson, 1839 – 5848D5: 5.VII.2003, v prosevu mokřadních porostů v PR, 14.IX.2003, v prosevu mokřadních porostů v PR; 5849C1: 24.VI.2004, v prosevu mokřadních porostů v PR; 5849C7; 5849C24; 5949A4: 5.VI.2005, více ex., na hlinitém břehu potoka; 5949B11: 14.V.2006, v prosevu podmáčeného listí v dolní části koryta příležitostního přítoku přehrady ve svahové doubravě; 5949B12: 16.VIII.2007, v prosevu listí v úžlabině přítoku Lánského potoka u přehrady, 26.VIII.2007, v prosevu listí na prameništi přítoku Lánského potoka u přehrady.
Skupina R2
189. *Liogluta granigera* (Kiesenwetter, 1850) – 5849C24: 7.IX.2003, v prosevu starého sena.
Skupina R2
190. *Liogluta microptera* C. G. Thomson, 1867 – 5848D5: 30.IV.2005, v prosevu mokřadních porostů v PR; 5849C1: 15.IV.2006, v prosevu v podmáčené olšině na přítoku rybníka Horní Kracle; 5849C23: 2.IV.2006, v prosevu starého listí v nivě potoka; 5949B7: 25.III.2007, v prosevu staré trávy a listí v nivě Lánského potoka, 31.III.2007, v prosevu staré trávy a listí v nivě Lánského potoka; 5949B11: 14.V.2006, v prosevu starého listí v úžlabině doubravy; 5949B12: 31.III.2007, v prosevu starého listí podél přítoku Lánského potoka.
Skupina R2
191. *Lithocharis nigriceps* (Kraatz, 1859) – 5849C18; 5849C19: 8.VI.2003, 1 ex., 6.VII.2003, 1 ex., vše ve světelném lapači; 5849C24: 20.VIII.1997, 5.XI.2000, 23.VI.2001, 26.IX.2004, v prosevu starého sena, 28.VII.2005, na světlo, 16.VII.2007, na světlo; 5849C25: 21.VI.1998; 5849D21; 6048B3.
Skupina E
192. *Lithocharis ochracea* (Gravenhorst, 1802) – 5849C24; 6048B3: 12.VII.2003, 1 ex., v prosevu sena v nivě řeky.
Skupina E
193. *Lobrathium multipunctum* (Gravenhorst, 1802) – 5849C24: 1.IV.2002, pod dřevem na pastvině, 9.V.2002, pod dřevem na pastvině, 21.IX.2002, v prosevu starého sena; 5849C25; 5949A4: 1.IV.2001, 2 ex., pod kamenem na teplomilné stráni.
Skupina R2
194. *Lomechusa emarginata* (Paykull, 1789) – 5949A10: 10.V.2003, 1 ex., v mraveništi u *Dendrolasius fuliginosus* v teplomilné doubravě.
Skupina R2
195. *Lordithon bimaculatus* (Schrank, 1798) – 5849C13: 12.VIII.2007, 1 ♂, poklepem mladé plodnice *Polyporus squamosus*.
Poznámka: nový druh pro ČR, nezařazený doposud do skupin a kategorií.
196. *Lordithon exoletus* (Erichson, 1839) – 5849C7; 5849C13: 12.VIII.2007, poklepem mladé plodnice *Polyporus squamosus*; 5849C24: 1.X.2000, v prosevu staré plodnice *Laetiporus sulphureus*, 11.VIII.2001, 28.VII.2002; 6048B8.
Skupina R2
197. *Lordithon lunulatus* (Linnaeus, 1761) – 5849C7: 20.VII.1997, v prosevu plodnic lupenitých a hřibovitých hub; 5849C13: 22.V.2005, 5 ex., poklepem mladé plodnice *Polyporus squamosus*, 12.VIII.2007, poklepem mladé plodnice *Polyporus squamosus*; 5849C24: 3.VIII.2003, 13.VI.2004, více ex., poklepem suché plodnice *Pleurotes* sp., 28.IV.2007, poklepem plodnice *Fomes fomentarius*, 3.VI.2007, poklepem plodnice *Fomes fomentarius*, 10.VI.2007, poklepem plodnice *Fomes fomentarius*; 5949A17; 5949B6; 5949B8; 6048B8; 6048D12; 6049A7.
Skupina R2
198. *Lordithon* [= *Carphacis*] *striatus* (Olivier, 1795) – 5849C7; 5849C13: 12.VIII.2007, poklepem mladé plodnice *Polyporus squamosus*; 5849C24: 12.VII.1997, 21.IX.1997, 1.X.2000, v prosevu staré plodnice *Laetiporus sulphureus*, 23.VI.2001, 17.VII.2002, 13.VI.2004, poklepem staré plodnice *Pleurotes* sp., 2.VIII.2005, poklepem staré plodnice *Pleurotes* sp., 3.VI.2007, poklepem plodnice *Fomes fomentarius*, 10.VI.2007, poklepem plodnice *Fomes fomentarius*; 5849C25: 21.VI.1998; 5949B3; 6049A7.
Skupina R1, kategorie EN
199. *Lordithon thoracicus* (Fabricius, 1776) – 5849C24; 5949B12: 1.VI.2002, více ex., v prosevu plodnice lupenité houby, 16.VIII.2007, poklepem zralé plodnice *Polyporus squamosus*; 6048B8.
Skupina R2
200. *Lyprocorrhhe anceps* (Erichson, 1837) – 5848D5: 18.XII.2004, 23 ex., v prosevu mravenišť *Formica rufa* v PR; 5849C17: 11.XI.2006, v prosevu mravenišť *Formica* sp.; 5849C18; 5849C24: 1.IV.2000; 5849C25; 5949A4: 23.XI.1997, v prosevu mravenišť *Formica* sp..
Skupina R2
201. *Medon apicalis* (Kraatz, 1858) – 5849C24: 28.IV.2007, v prosevu dubového trouchu; 5949B12: 6.V.2007, v prosevu listí na úpatí teplomilné doubravy.
Skupina E

202. *Medon brunneus* (Erichson, 1839) – 5849C25; 6048B8: 21.V.2003, 1 ex., v prosevu dutiny dubu.
Skupina R2
203. *Medon fuscus* (Mannerheim, 1830) – 5949B12: 6.V.2007, v prosevu listí na úpatí teplomilné doubravy.
Skupina R2
204. *Medon ripicola* (Kraatz, 1854) – 5949B7: 31.III.2007, v prosevu starého listí a trávy v nivě Lánského potoka.
Skupina R2
205. *Megarthritis denticollis* (Beck, 1817) – 5849C24: 18.V.2003, v prosevu starého sena, 30.VI.2004, v prosevu starého sena; 5949A10: 20.VI.2005, v trusu vysoké zvěře.
Skupina E
206. *Megarthritis depressus* [= *sinuatocollis* (Boisduval & Lacordaire, 1835)] (Paykull, 1789) – 5848D5: 11.IV.2004, v prosevu starých plev u krmelce, 30.VI.2004, v prosevu staré trávy v PR; 5849C13: 22.VII.2001, 10.IX.2006, v letu v nivě potoka, 23.IV.2005, v prosevu staré plodnice *Polyporus squamosus*; 5849C18: 29.IX.2002, v prosevu starého sena; 5849C24: 2.VIII.2005, v prosevu staré plodnice *Meripilus giganteus*.
Skupina R2
207. *Megarthritis nitidulus* Kraatz, 1858 – 5848D5: 30.VI.2004, v prosevu staré trávy v PR; 5849C13: 16.XI.2002, v prosevu rozpadlé plodnice *Polyporus squamosus*; 5849C17: 25.IX.2005, 1 ex., v prosevu staré plodnice *Meripilus giganteus*; 5849C24: 23.VI.2001.
Skupina R2
208. *Meotica filiformis* [= *capitalis* Mulsant & Rey, 1873] (Motschulsky, 1860) – 5949B7: 31.III.2007, v prosevu staré trávy a listí v nivě Lánského potoka.
Skupina R2
209. *Metopsia similis* Zerche, 1998 – 5949B12: 18.VIII.2001.
Skupina R2
210. *Micropeplus mariettii* Jacquelin du Val, 1857 – 5849C13: 22.X.2005, v prosevu staré trávy; 5849C24: 9.VI.2002, 3 ex., v prosevu starého sena.
Skupina R2
211. *Micropeplus porcatus* (Fabricius, 1789) – 5849C13: 18.VII.1999, 4 ex., smykem v nivě potoka; 5849C18: 1.VI.1999, 1 ex., smykem v nivě potoka.
Skupina R2
212. *Mycetoporus bimaculatus* Lacordaire, 1835 – 5849C25; 5949A4: 31.VIII.1997, smykem v nivě potoka.
Skupina R2
213. *Mycetoporus clavicornis* (Stephens, 1832) – 5849C24: 7.VI.2003, v prosevu starého sena.
Skupina R2
214. *Mycetoporus eppelsheimianus* Fagel, 1965, – 5849C24: 1.X.2000, 1 ex., v prosevu staré plodnice *Laetiporus sulphureus*; 5949A10: 6.V.2003, v prosevu listí v teplomilné doubravě, 1.VI.2003, v prosevu dutiny lípy.
Skupina R2
215. *Mycetoporus forticornis* Fauvel, 1875 – 6048B8.
Skupina R1, kategorie VU
216. *Mycetoporus lepidus* (Gravenhorst, 1802) – 5848D5: 26.IV.2003, v prosevu v podmáčené olšině v PR, 23.V.2003, v prosevu v podmáčené olšině v PR, 7.IV.2007, prosevu detritu mokřadních porostů v PR; 5849C1: 15.IV.2006, v prosevu v podmáčené olšině na přítoku rybníka Horní Kracle; 5849C7: 29.IV.2001, 4.V.2002, smykem běhových porostů rybníka; 5849C13: 28.IV.2002, smykem podrostu v lipové aleji; 5849C17: 26.IV.1998, smykem v nivě potoka; 5849C24: 18.V.2003, v prosevu starého sena.
Skupina R2
217. *Mycetoporus longulus* Mannerheim, 1831 – 5849C12: 24.VI.2001; 5849C25.
Skupina R2
218. *Mycetoporus mulsanti* Ganglbauer, 1895 – 5848D5: 27.IX.2003, v prosevu v podmáčené olšině v PR.
Skupina R2
219. *Mycetoporus niger* Fairmaire & Laboulbene, 1856 – 5949B12: 31.III.2007, v prosevu starého listí podél přítoku Lánského potoka.
Skupina R2
220. *Mycetoporus punctus* (Gravenhorst, 1806) – 5849C24.
Skupina R2

221. *Myllaena brevicollis* (Matthews, 1838) – 5848D5: 14.IX.2003, více ex., v prosevu mokřadních porostů v PR.
Skupina R2
222. *Myllaena dubia* (Gravenhorst, 1806) – 5848D5: 17.VI.2005, prošlapem mokřadních porostů na přítoku bezejmenného rybníčka v PR; 5849C1: 12.VIII.2007, v mokřadních porostech na přítoku rybníka Horní Kralce.
Skupina R1, kategorie VU
223. *Myllaena elongata* Matthews, 1838 – 5949B12: 25.III.2007, v prosevu starého listí na břehu Lánského potoka.
Skupina R1, kategorie VU
224. *Myllaena gracillis* Matthews, 1838 – 5949B7: 31.III.2007, v prosevu starého listí a trávy v nivě Lánského potoka.
Skupina R1, kategorie VU
225. *Myllaena infuscata* Kraatz, 1853 – 5848D5: 9.X.2006, v prosevu rašeliníku v centru PR.
Skupina R1, kategorie VU
226. *Myllaena intermedia* Erichson, 1837 – 5848D5: 24.IX.2006, v prosevu mechu na okraji podmáčené olšiny v PR, 9.X.2006, v prosevu rašeliníku v centru PR; 5849C12: 28.VII.2001; 5949A4: 5.VI.2005, na kamenitopísčitém břehu potoka; 5949A10: 20.VI.2005, na kamenitopísčitém břehu potoka; 5949B11: 4.VII.2004, na zarostlém bahnitěm břehu přehrady, 15.IV.2007, na kamenitopísčitém břehu přehrady; 5949B12: 10.VII.2001, 25.III.2007, v prosevu listí na břehu přítoku Lánského potoka u přehrady, 22.VIII.2007, na kamenitopísčitém břehu přehrady.
Skupina R2
227. *Myrmecocephalus* [= *Falagria*] *concinnus* Erichson, 1839 – 5849C24: 23.VI.2001.
Skupina E
228. *Nehemitropia lividipenis* [= *sordina* (Marsham, 1802)] (Mannerheim, 1830) – 5848D5: 27.IX.2003, 1 ex., v prosevu mokřadních porostů v PR; 5849C19: 29.IX.2002, v prosevu starého sena; 5849C24: 21.X.2000, v prosevu staré plodnice *Laetiporus sulphureus*, 23.VI.2001, 13.VI.2004, v prosevu staré plodnice *Laetiporus sulphureus*, 20.VII.2005, v prosevu starého sena; 5849D21: 24.X.2007, v prosevu staré plodnice *Laetiporus sulphureus*; 5949A4: 23.VII.2004, na světlo; 5949B12: 22.VIII.2007, v prosevu starého sena v nivě potoka; 6048B3: 12.VII.2003, v prosevu sena v nivě řeky.
Skupina E
229. *Neobisnius lathrobioides* [= *cerrutii* Gridelli, 1943] (Baudi di Selve, 1848) – 5949A4: 3.VIII.2003, 1 ex., na světlo.
Skupina R2
230. *Notothecta flavipes* (Gravenhorst, 1806) – 5849C12: 9.I.2005, v prosevu mraveniště *Formica rufa*, 5849C24: 1.IV.2002, v prosevu mraveniště *Formica* sp., 25.XII.2004, v prosevu mraveniště *Formica* sp.; 5849C25.
Skupina R2
231. *Nudobius lentus* (Gravenhorst, 1806) – 5849C1: 16.VI.2007, pod kůrou borovice ve smíšeném lese, 12.IV.2009, více ex., pod kůrou padlé borovice; 5849C12: 9.12.2007, pod kůrou padlé borovice; 5849C24: 16.V.1997; 5949B6: 12.VII.2001; 5949B7; 5949B11: 3.VI.2006, pod kůrou padlého dubu.
Skupina R2
232. *Ocalea badia* Erichson, 1837 – 5848D5: 14.IX.2003, v prosevu mokřadních porostů v PR.
Skupina R2
233. *Ocalea picata* (Kirby, 1832) – 5848D5: 11.II.2007, v prosevu staré trávy v podmáčené olšině v centru PR; 5849D21: 8.VII.2003, na zarostlém bahnitěm břehu rybníka Horní Kralce; 5849C1: 15.IV.2006, v prosevu v podmáčené olšině na přítoku rybníka Horní Kralce; 5949B2: 25.III.2007, v prosevu starého listí na břehu přítoku Lánského potoka; 5949B11: 16.IV.2005, v prosevu podmáčeného listí v dolní části koryta příležitostního přítoku přehrady ve svahové doubravě, 14.V.2006, v prosevu starého listí v úžlabině doubravy; 5949B12: 31.III.2007, v prosevu starého listí na břehu přítoku Lánského potoka, 16.VIII.2007, v prosevu starého listí v úžlabině přítoku Lánského potoka, 26.VIII.2007, v prosevu starého listí na prameni přítoku Lánského potoka.
Skupina R2
234. *Ocalea rivularis* Miller, 1851 – 5849C13: 22.X.2005, smykem v nivě potoka; 5949A4: 5.VI.2005, na kamenitopísčitém břehu potoka. Skupina R2
235. *Ocybus aeneocephalus* (De Geer, 1774) – 5849C24: 25.VIII.2002.
Skupina R2
236. *Ocybus fulvipennis* Erichson, 1840 – 5949B11: 26.1.2008, 1 ex., v prosevu starého listí na úpatí doubravy; 6048B3: 29.VI.1997, pod kamenem na úpatí sutě u řeky; 6048B8: 26.VI.1997, v prosevu v doubravě, 17.VIII.2002, v prosevu listí v doubravě.

- Skupina R2
237. *Ocypus fuscatus* (Gravenhorst, 1802) – 5849C19; 5849C24; 5849C25; 5949A4.
Skupina E
238. *Ocypus nitens* [= *nero semialatus* J. Müller, 1904] (Schrank, 1781) – 5849C21; 5849C24; 5949A4: 22.II.1998; 6048B3; 6048B8: 30.VIII.1997; 6048B9.
Skupina E
239. *Ocypus picipennis picipennis* (Fabricius, 1792) – 5949A4: 22.II.1998, 1.IV.2001, pod kamenem na úpatí teplomilné stráně, 28.IV.2001; 5849C24: 10.VII.2003, 1 ex., v prosevu starého sena.
Skupina E
240. *Ocypus tenebricosus* (Gravenhorst, 1846) – 6048B8: 8.IX.2002, 1 ex., v prosevu listů v doubravě.
Skupina R2
241. *Ocyusa maura* (Ericsson, 1837) – 5849C1: 27.III.2007, v prosevu v podmáčené olšíně na přítoku rybníka Horní Kralce (P. Štourač lgt.).
Skupina R2
242. *Ocyusa* [= *Deubelia*] *picina* (Aubé, 1850) – 5848D5: 2.V.1999, 26.IV.2003, v prosevu mokřadních porostů v PR; 5849C1: 3.VIII.2003, v prosevu zarostlých bahnitých břehů rybníka, 24.VI.2004, prošlapem mokřadních běhových porostů rybníka, 15.V.2005, v prosevu v podmáčené olšíně na přítoku rybníka.
Skupina R2
Poznámka: druh neuváděný pro území Bohemia v porovnání s Check–listem (Jelínek 1993).
243. *Olophrum assimile* (Paykull, 1800) – 5848D5: 27.IX.2003, v prosevu mokřadních porostů v PR; 5849C1: 15.V.2005, v prosevu podmáčených travnatých okrajů rybníka; 5849C24: 20.IV.2003, v prosevu starého sena.
Skupina R2
244. *Olophrum piceum* (Gyllenhal, 1810) – 5848D5: 14.IX.2003, v prosevu mokřadních porostů v PR, 27.IX.2003, v prosevu mokřadních porostů v PR, 30.IV.2005, v prosevu v podmáčené olšíně v PR.
Skupina R1, kategorie VU
245. *Omalium caesum* Gravenhorst, 1806 – 5848D5: 27.IX.2003, v prosevu mokřadních porostů v PR, 19.IX.2005, v prosevu staré trávy v PR; 5849C12: 24.VI.2001; 5849C24: 18.V.2003, v prosevu starého sena, 5949B12: 16.VIII.2007, v prosevu listů v úžlabině přítoku Lánského potoka.
Skupina E
246. *Omalium excavatum* Stephens, 1834 – 5849C13: 1.IV.2006, v prosevu starého sena u seníku; 6048B3: 12.VII.2003, v prosevu sena v nivě řeky.
Skupina R2
247. *Omalium rivulare* (Paykull, 1789) – 5848D5: 11.IV.2004, více ex., v prosevu starých plev u krmelce, 29.VI.2004, 3 ex., v prosevu staré trávy v PR; 5849C13: 22.V.2005, 2 ex., poklepem mladé plodnice *Polyporus squamosus*, 18.VI.2005, poklepem staré plodnice *Polyporus squamosus*, 12.VIII.2007, poklepem mladé plodnice *Polyporus squamosus*; 5849C17: 17.X.2004, 2 ex., ve staré plodnici *Pleurotes* sp.; 5849C18: 15.IX.2007, v prosevu staré trávy v nivě potoka; 5849C19; 5849C24: 21.IX.1997, v prosevu staré plodnice *Laetiporus sulphureus*, 12.X.1997, v prosevu staré plodnice *Laetiporus sulphureus*, 7.IX.2003, 4 ex., v prosevu listů z dutiny dubu, 13.VI.2004, více ex., poklepem suché plodnice *Pleurotes* sp.; 5849C25; 5849D21: 24.X.2007, poklepem staré plodnice *Laetiporus sulphureus*, 17.V.2008, v prosevu staré plodnice *Laetiporus sulphureus*; 5949A4; 5949A10: 16.IV.2009, v prosevu tlejícího sena, 25.IV.2009, v prosevu tlejícího sena.
Skupina E
248. *Omalium rugatum* Mulsant & Rey, 1880 – 5848D5: 22.IX.2002, v prosevu mokřadních porostů v PR, 24.IX.2006, v prosevu mechu na okraji podmáčené olšiny v PR; 5849C12; 5849C13: 23.IV.2005, v prosevu starého sena u seníku; 5849C24: 17.VII.2002, 2 ex., v prosevu starého sena, 2.X.2003, na světlo; 5949A10: 16.IV.2009, v prosevu tlejícího sena.
Skupina R1, kategorie VU
249. *Ontholestes haroldi* (Eppelsheim, 1884) – 5849C7; 5849C24: 6.VIII.2000, 16.IX.2000; 5849D21: 28.IX.2005, v trusu vysoké zvěře; 5949A10: 2.VII.2005, 2 ex., v trusu vysoké zvěře; 6048B3: 17.V.1997.
Skupina R1, kategorie VU
250. *Ontholestes murinus* (Linnaeus, 1758) – 5849C24: 16.V.1997, 12.VII.1997, 3.VIII.1997, 16.IX.2000, 10.VII.2005, v trusu vysoké zvěře; 5949A10: 16.IV.2009, v prosevu tlejícího sena; 6048D20: 14.VI.2007, 1 ex., ve světelném lapači.
Skupina E
251. *Ontholestes tessellatus* (Fourcroy, 1785) – 5849C7: 1.V.2005, v trusu vysoké zvěře v nivě potoka; 5849C24: 23.VIII.1996, 31.VIII.1997; 5949A4.

- Skupina E
252. *Othius angustus* Stephens, 1833 – 5849C24: 2.IX.2001, 28.IX.2004, 1 ex., v prosevu starého sena.
Skupina R2
253. *Othius punctulatus* (Goeze, 1777) – 5849C1: 12.VI.2005, v prosevu listů ve smíšeném lese; 5849C13: 22.X.2005, v prosevu staré trávy; 5849C18: 9.III.2008, v prosevu starého listů v nivě potoka; 5849C23: 16.XI.1996, v prosevu listů; 5849C24: 31.VIII.1997; 5949A10: 6.V.2003, v prosevu starého listů v teplomilné doubravě; 5949B2: 25.III.2007, v prosevu listů na břehu přítoku Lánského potoka; 5949B12: 25.III.2007, v prosevu listů na břehu přítoku Lánského potoka u přehrady, 26.VIII.2007, v prosevu starého listů na prameni přítoku Lánského potoka, 30.III.2008, v prosevu listů v teplomilné doubravě; 6048B8.
Skupina R2
254. *Othius subuliformis* [= *myrmecophilus* Kiesenwetter, 1843] Stephens, 1833 – 5848D5: 19.IX.2004, 2 ex., v prosevu staré trávy v PR, 24.IX.2006, v prosevu mechu na okraji podmáčené olšiny v PR, 15.III.2008, v prosevu mechu na okraji podmáčené olšiny v PR; 5849C5: 23.V.1997; 5849C12: 10.XI.1996; 5849C18; 5849C24: 20.V.2001, 9.VI.2002, 21.IX.2002, v prosevu starého sena, 10.VII.2003, v prosevu starého sena, 31.VIII.2003, v prosevu dutiny dubu, 7.IX.2003, v prosevu starého sena, 2.VIII.2005, ve staré plodnici *Meripilus giganteus*.
Skupina R2
255. *Oxypoda abdominalis* (Mannerheim, 1830) – 5849C24: 6.V.2000, 6 ex., v prosevu starého sena, 20.V.2001, 17.VII.2002, 2 ex., v prosevu starého sena, 28.VII.2002, 28.IX.2005, v prosevu u paty solitérního dubu obsazeného mravencem *Dendrolasius fuliginosus*.
Skupina R2
256. *Oxypoda acuminata* [= *lividipennis* aut. nec Mannerheim, 1830] (Stephens, 1832) – 5949A4: 5.VI.2005, na kamenitopísčitém břehu potoka; 5949B11: 14.V.2006, v prosevu starého listů v úžlabině doubravy.
Skupina R2
257. *Oxypoda alternans* (Gravenhorst, 1802) – 5849C7: 7.X.2007, poklepem mladé plodnice *Meripilus giganteus*; 5849C13: 19.X.2003, 9 ex., ve starých plodnicích václavek, 22.V.2005, poklepem mladé plodnice *Polyporus squamosus*, 5.XI.2005, v prosevu staré plodnice *Polyporus squamosus*; 5849C16; 5849C17: 18.VI.2005, poklepem staré plodnice *Pleurotes* sp., 25.IX.2005, v prosevu zaschlé plodnice *Hericianum erinaceum*, 28.IX.2006, poklepem plodnice stromové lupenité houby; 5849C24: 12.X.1997, 1.X.2000, v prosevu staré plodnice *Laetiporus sulphureus*, 5.XI.2000, 13.VI.2004, více ex., poklepem suché plodnice *Pleurotes* sp., 3.VI.2007, poklepem plodnice *Pleurotes* sp.; 5949B12; 6048B8: 19.X.1997; 6049A7.
Skupina R2
258. *Oxypoda annularis* (Mannerheim, 1830) – 5848D5: 6.XI.2005, v prosevu starého sena v centru PR; 5949A10: 1.V.2003, v prosevu listů v teplomilné doubravě.
Skupina R2
259. *Oxypoda bicolor* Mulsant & Rey, 1853 – 5848D5.
Skupina R2
260. *Oxypoda brevicornis* (Stephens, 1832) – 5849C18: 15.IX.2007, v prosevu staré trávy v nivě potoka; 5949A4: 30.V.2006, v prosevu starého listů na teplomilné stráni.
Skupina R2
261. *Oxypoda elongatula* Aubé, 1850 – 5849C1: 12.VI.2005, v prosevu mokřadních břehových porostů rybníka Horní Kralce, 15.IV.2006, v prosevu v podmáčené olšině na přítoku rybníka Horní Kralce; 5949A4: 5.VI.2005, na kamenitopísčitém břehu potoka.
Skupina R2
262. *Oxypoda filiformis* L. Redtenbacher, 1849 – 5849C24: 5.XI.2000.
Skupina R2
263. *Oxypoda formiceticola* Märkel, 1841 – 5849C1: 26.XI.2005, v prosevu mravenišť *Formica rufa* v PR; 5849C17: 11.XI.2006, v prosevu mravenišť *Formica* sp..
Skupina R2
264. *Oxypoda haemorrhoea* (Mannerheim, 1830) – 5848D5: 18.XII.2004, v prosevu mravenišť *Formica rufa* v PR, 4.XII.2005, v prosevu mravenišť *Formica rufa* v PR, 15.I.2006, v prosevu mravenišť *Formica rufa* v PR; 5849C18.
Skupina R2
265. *Oxypoda opaca* (Gravenhorst, 1802) – 5848D5: 11.IV.2004, v prosevu starých plev u krmelce ve smíšeném lese, 29.VI.2004, více ex., v prosevu staré trávy v PR; 5849C13: 8.IV.2006, v prosevu starého sena u seníku; 5849C17: 26.IV.1998, 18.VI.2005, 6 ex., v prosevu starého sena; 5849C24: 12.VII.1997, 5.XI.2000, 23.VI.2001, 9.VI.2002, 23.III.2003, v prosevu starého sena, 18.V.2003, v

prosevu starého sena, 7.IX.2003, 1 ex., v prosevu starého sena, 27.V.2005, na světlo, 20.VII.2005, v prosevu staré plodnice *Laetiporus sulphureus*; **5849D21**: 24.X.2007, v prosevu staré plodnice *Laetiporus sulphureus*; **5949A10**: 1.V.2003, v prosevu listí v teplomilné doubravě, 1.V.2003, na bahnitém břehu zadržovací nádrže, 16.IV.2009, v prosevu tlejícího sena; **6048B3**: 14.VI.2003, v prosevu starého sena v nivě řeky.

Skupina E

266. *Oxypoda procerula* Mannerheim, 1830 – **5849C1**: 24.VI.2004, prošlapem mokřadních břehových porostů rybníka; **5849C7**: 29.IV.2001.

Skupina R2

267. *Oxypoda spectabilis* Märkel, 1845 – **5849C18**: 3.XI.2001, v prosevu myšího hnízda.

Skupina R2

268. *Oxypoda vittata* Märkel, 1842 – **5849C18**: 3.XI.2001; **5849C24**: 27.X.2001, 13.VI.2004, v prosevu u paty solitérního dubu obsazeného mravencem *Dendrolasius fuliginosus*, 10.VII.2005, v prosevu dutiny solitérního dubu obsazeného mravencem *Dendrolasius fuliginosus*, 28.IX.2005, v prosevu u paty solitérního dubu obsazeného mravencem *Dendrolasius fuliginosus*.

Skupina R2

269. *Oxyporus maxillosus* Fabricius, 1792 – **5849C13**: 22.V.2005, 3 ex., poklepem mladé plodnice *Polyporus squamosus*; **5849C24**: 3.VI.2007, poklepem plodnice *Pleurotes* sp.; **5849C25**; **5949A4**: 13.VI.1998, 7 ex., v prosevu plodnice trsovité lupenité houby.

Skupina R2

270. *Oxyporus rufus* (Linnaeus, 1758) – **5849C24**: 12.VII.1997; **5849C25**.

Skupina R2

271. *Oxytelus fulvipes* Erichson, 1839 – **5849C1**: 15.IV.2006, v prosevu v podmáčené olšíně na přítoku rybníka Horní Kracle.

Skupina R2

272. *Oxytelus laqueatus* (Marshall, 1802) – **5849C19**: 10.VIII.2003, 1 ex., 10.VII.2004, vše ve světelném lapači; **5849C24**: 17.V.2002, na světlo, 4.VI.2002, na světlo, 28.VII.2005, na světlo, 11.VII.2006, na světlo, 8.V.2009, v trusu vysoké zvěře; **5849D21**: 8.VII.2002, 1 ex., na světlo, 28.IX.2005, v trusu vysoké zvěře; **5949A4**: 1.VII.2008, na světlo; **5949A10**: 2.VII.2005, v trusu vysoké zvěře; **5949B7**: 10.VII.2001, v trusu vysoké zvěře; **5949B12**: v trusu vysoké zvěře; **6048D20**: 1.VIII.2008, 1 ex., ve světelném lapači.

Skupina E

273. *Oxytelus migrator* Fauvel, 1904 – **5949B4**; **5949C8**: 25.VIII.2002, 1 ex., ve světelném lapači.

Skupina E

Poznámka: nepůvodní druh vyhledávající nestabilní stanoviště (ruderaly, zahrady nebo pastviny) kde bývá nalézán pod hniječnými přírodními produkty.

274. *Oxytelus piceus* (Linnaeus, 1767) – **5849C24**: 11.VII.2006, na světlo.

Skupina R2

275. *Oxytelus rugosus* (Fabricius, 1775) – **5848D5**: 14.IX.2003, v prosevu mokřadních porostů v PR, 27.IX.2003, 3 ex., v prosevu staré trávy, 11.IV.2004, 5 ex., v prosevu starých plev u krmelce, 16.VI.2005, v prošlapu mokřadních porostů na přítoku do rybníčka na prameni Klíčavy, 15.III.2008, v prosevu mechu na okraji podmáčené olšiny v PR; **5849C1**: 15.V.2005, v prosevu podmáčených travnatých okrajů rybníka, 15.IV.2006, v prosevu v podmáčené olšíně na přítoku rybníka Horní Kracle; **5849C17**; **5849C18**: 12.IV.2004, 1 ex., smykem podmáčené olšiny v nivě potoka, 27.VIII.2005, v prosevu starého sena v nivě potoka, 18.II.2007, v prosevu starého listí a trávy v nivě potoka, 18.III.2007, v prosevu staré trávy a listí v podmáčené olšíně v nivě potoka, 9.III.2008, v prosevu staré trávy a listí v podmáčené olšíně v nivě potoka, 16.III.2008, v prosevu staré trávy a listí v podmáčené olšíně v nivě potoka; **5849C19**: 15.VI.2003, 1 ex., 13.VIII.2003, 1 ex., 17.VIII.2003, 2 ex., vše ve světelném lapači; **5849C24**: 23.VI.2001, 24.VII.2001, na světlo, 18.VI.2002, na světlo, 17.VII.2002, 2 ex., v prosevu starého sena, 7.IX.2003, 4 ex., v prosevu starého sena, 28.VII.2005, na světlo, 11.VII.2006, na světlo, 28.VII.2008, na světlo; **5849C25**: 14.VI.2006, 1 ex., na světlo, 26.VII.2008, na světlo; **5849D21**: 8.VII.2002, 4 ex., na světlo; **5949A4**: 23.VII.2004, více ex., na světlo, 1.VII.2008, na světlo; **5949A10**: 16.IV.2009, v prosevu tlejícího sena, 25.IV.2009, v prosevu tlejícího sena; **5949B2**: 25.III.2007, v prosevu listí na břehu přítoku Lánského potoka; **5949B4**; **5949B7**: 25.III.2007, v prosevu staré trávy a listí na břehu Lánského potoka; **5949B8**; **5949B11**: 16.IV.2005, v prosevu podmáčeného listí v dolní části koryta příležitostního přítoku přehrady ve svahové doubravě, 14.V.2006, v prosevu podmáčeného listí v dolní části koryta příležitostního přítoku přehrady ve svahové doubravě; **5949B12**: 26.IV.2004, 1 ex., v prosevu náplavu na břehu přehrady; **6048B3**; **6048D20**: 26.VI.2006, 27.VII.2006, 17.VII.2007, 1 ex., vše ve světelném lapači.

- Skupina E
276. *Oxytelus sculptus* Gravenhorst, 1806 – 5849C19: 11.VI.2004, světelný lapač; 5949B7; 5949B8; 6048B3: 12.VII.2003, v prosevu sena v nivě řeky.
- Skupina E
277. *Paederus brevipennis* Lacordaire, 1835 – 5849C7: 23.III.1997; 5849C18: 18.II.2007, v prosevu starého listí a trávy v nivě potoka; 5849C19; 5849C24; 5949A4: 21.III.1998; 6048B3: 3.V.1997.
- Skupina R2
278. *Paederus litoralis* Gravenhorst, 1802 – 5849C24: 26.IX.2004, 1 ex., pod dřevem položeným k patě solirévního dubu; 5949A4: 31.VIII.2007, pod kamenem na teplomilné stráni, 8.V.2008, pod dřevem na podmáčené louce, 1.VII.2008, imaturní ex., smykem na teplomilné stráni; 5949A10: 16.V.2004, na zarostlém bahnitém břehu přehrady; 5949A22; 5949B11: 26.1.2008, 1 ex., v prosevu starého listí na úpatí doubravy; 5949B12: 20.VII.2008, na zarostlém bahnitém břehu přehrady na přítoku Lánského potoka; 6048B8.
- Skupina E
279. *Paederus riparius* (Linnaeus, 1758) – 5848D5: 24.VI.2004 více ex., prošlapáváním podmáčených porostů na okraji rybníčka na prameni Klíčavy, 21.VIII.2004, více ex., v prosevu staré trávy v PR; 5849C1: 15.V.2005, v prosevu podmáčených travnatých okrajů rybníka, 14.VIII.2007, prošlapem mokřadních porostů rybníka Horní Kracle; 5849C7; 5849C12; 5849C13; 5849C24: 6.IV.1996; 5849D21; 5949A10: 16.V.2004, 1 ex., v prosevu starého sena; 6048B3: 3.V.1997.
- Skupina R2
280. *Paederus schoehleri* [= *baudi* Fauvel, 1872] Czwalina 1899 – 5949A10: 25.IV.2009, v prosevu tlejícího sena; 5949B12: 7.V.2007, v prosevu náplavu na břehu přehrady.
- Skupina R2
281. *Phacophallus parumpunctatus* (Gyllenhal, 1827) – 5849C24: 25.VIII.2002, v prosevu starého sena.
- Skupina E
282. *Philonthus addendus* Sharp in Crotch & Sharp, 1867 – 5849C18: 22.V.2005, smykem v nivě potoka; 5849C24: 2.VIII.2005, v prosevu staré plodnice *Meripilus giganteus*; 5849C25: 2.VIII.2009, 6 ex., poklepem staré plodnice *Hericium clathroides*; 5949A10: 2.VII.2005, v trusu vysoké zvěře.
- Skupina R2
283. *Philonthus albipes* (Gravenhorst, 1802) – 5849C24: 1.VI.2002, 9.VI.2002, 28.VII.2002, 7.VIII.2005, v prosevu starého sena; 5849D21: 28.IX.2005, v trusu vysoké zvěře; 5949A10: 16.IV.2009, v prosevu tlejícího sena, 25.IV.2009, v prosevu tlejícího sena; 5949B12: 22.VIII.2007, v prosevu starého sena v nivě potoka; 6048B3: 12.VII.2003, 1 ex., v prosevu sena v nivě řeky.
- Skupina E
284. *Philonthus atratus* (Gravenhorst, 1802) – 5849C13; 5849C24; 5849D21: 27.V.2005, více ex., na odkrytém bahnitém břehu rybníka, 27.VII.2005, bahnité břehy rybníka bez vegetace; 5949A10: 16.V.2004, 1 ex., v prosevu starého sena, 20.VI.2005, bahnité mokřadní porosty, 16.IV.2009, bahnité mokřadní porosty; 6048B3: 3.V.1997, na bahnitém břehu řeky; 6048B8.
- Skupina E
285. *Philonthus carbonarius* [= *varius* (Gyllenhal, 1810)] (Gravenhorst, 1802) – 5848D5: 22.X.2006, v prosevu rašeliníku v centru PR; 5849C12: 10.XI.1996, v prosevu staré plodnice *Polyporus squamosus*; 5849C18: 15.IX.2007, v prosevu staré trávy v nivě potoka; 5849C19; 5849C24: 25.VIII.2002, 7.VI.2003, 1 ex., v prosevu starého sena, 7.IX.2003, 3 ex., v trusu dančí zvěře; 5949A4: 22.II.1996; 5949A10: 20.VI.2005, v trusu vysoké zvěře; 5949B2: 5.VIII.2001, 1 ex.; 5949B11: 6.VII.2005, v prosevu starého sena na pastvině; 6048B3; 6048B8: 8.IX.2002.
- Skupina E
286. *Philonthus cognatus* [= *fuscipennis* (Mannerheim, 1830)] Stephens, 1832 – 5848D5: 14.IX.2003, 1 ex., v prosevu detritu mokřadních porostů v PR, 7.IV.2007, prosevu detritu mokřadních porostů v PR; 5849C1: 23.X.2005, ve feromonovém lapači na kůrovce ve smíšeném lese, 13.IV.2009, 1 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce; 5849C18: 15.IX.2007, v prosevu staré trávy v nivě potoka; 5849C24: 28.VII.2002, 13.VI.2004, 6 ex., v prosevu sena, 10.VII.2005, v trusu vysoké zvěře; 5849D21: 20.VII.2005, v trusu vysoké zvěře; 5949A4: 22.II.1996; 5949A10: 20.VI.2005, v trusu vysoké zvěře, 2.VII.2005, v trusu vysoké zvěře; 5949B12: 22.VIII.2007, pod kamenem na zarostlém obnaženém břehu přehrady na přítoku Lánského potoka; 6048B3; 6048B8; 6048B9: 10.I.1998.
- Skupina E
287. *Philonthus concinnus* [= *ochropus* (Gravenhorst, 1802)] (Gravenhorst, 1802) – 5849C7; 5849C13: 22.X.2005, smyk v nivě potoka; 5849C24: 12.VII.1997, v prosevu staré plodnice *Laetiporus sulphureus*, 21.IX.2002, 1 ex., v prosevu starého sena, 1.X.2002, 2 ex., v prosevu staré plodnice *Laetiporus sulphureus*, 7.IX.2003, v dančím trusu; 5849C25; 5949A4: 25.VII.2004, v prosevu na

- teplomilné stráni; **5949B12**: 10.VII.2001; **6048B3**: 14.VI.2003, 1 ex., v prosevu starého sena v nivě řeky.
Skupina E
288. *Philonthus cruentatus* (Gmelin, 1790) – **5849C24**: 10.VII.2005, v trusu vysoké zvěře, 28.IV.2007, v prosevu dubového trouchu; **5849D21**: 20.VII.2005, v trusu vysoké zvěře, 28.IX.2005, v trusu vysoké zvěře; **5949A10**: 20.VI.2005, v trusu vysoké zvěře, 2.VII.2005, v trusu vysoké zvěře, 21.VII.2005, v trusu vysoké zvěře, 1.V.2009, v trusu vysoké zvěře; **6048B3**: 1.V.2001, 1 ex.
Skupina E
289. *Philonthus debilis* (Gravenhorst, 1802) – **5849C24**: 28.VII.2002, 2.VIII.2005, v prosevu staré plodnice *Laetiporus sulphureus*; **5949A10**: 16.IV.2009, v prosevu tlejícího sena, 25.IV.2009, v prosevu tlejícího sena; **6048B3**: 1.V.2002.
Skupina E
290. *Philonthus decorus* (Gravenhorst, 1802) – **5848D5**: 31.VII.2005, v prosevu travnatých porostů v PR; **5849C1**: 15.V.2005, v prosevu listů v podmáčené olšíně, 12.VI.2005, v prosevu listů ve smíšeném lese; **5849C13**: 8.IV.2006, 1 ex., v prosevu starého sena u seníku; **5849C17**: 18.VI.2005, v prosevu starého sena, 14.IX.2008, 1 ex., pod dřevem položeným na olšový pařez v podmáčené olšíně; **5849C18**: 27.VIII.2005, v prosevu starého sena v nivě potoka; **5849C19**; **5849C23**; **5849C24**; **5949A4**; **5949A10**: 17.XI.2003, 1 ex., v prosevu listů v teplomilné doubravě, 8.V.2004, 1 ex v prosevu listů v doubravě; **5949B2**: 25.III.2007, v prosevu listů na břehu přítoku Lánského potoka; **5949B3**: 26.X.1996; **5949B7**: 25.III.2007, v prosevu staré trávy a listů na břehu Lánského potoka, 26.VIII.2007, v prosevu listů na úpatí suťového lesa; **6048B8**: 29.X.1996, 17.V.1997, 11.VII.2003, 1 ex., v prosevu listů v teplomilné doubravě; **6048B9**; **5949B11**: 16.IV.2005, v prosevu podmáčeného listů v dolní části koryta příležitostního přítoku přehrady ve svahové doubravě; **5949B12**: 16.VIII.2007, v prosevu listů v úžlabině přítoku Lánského potoka u přehrady; **6048B13**; **6048B19**: 19.X.1996.
Skupina R2
291. *Philonthus discoideus* (Gravenhorst, 1802) – **5849D21**: 28.IX.2005, 1 ♂, v trusu vysoké zvěře; **5949A10**: 20.VI.2005, 1 ♂, v trusu vysoké zvěře, 25.IV.2009, 1 ex., v prosevu tlejícího sena.
Skupina R1, kategorie VU
292. *Philonthus fumarius* (Gravenhorst, 1806) – **5849C1**: 12.VI.2005, v prosevu mokřadních břehových porostů rybníka; **5949A10**: 20.VI.2005, v bahnitě mokřadním porostu, 16.IV.2009, v prosevu tlejícího sena; **5949B7**: 26.VIII.2007, v prosevu listů na úpatí suťového lesa; **5949B12**: 22.VIII.2007, v prosevu starého sena v nivě potoka, 22.III.2009, pod dřevem v nivě Lánského potoka u přítoku do přehrady.
Skupina R2
293. *Philonthus laevicollis* (Lacordaire, 1853) – **5849C18**: 23.IV.2005, smykem v olšíně v nivě potoka, 18.II.2007, více ex., v prosevu starého listů podél údolní cesty v nivě potoka, 18.III.2007, v prosevu staré trávy a listů v podmáčené olšíně v nivě potoka; **5849C23**; **5849C24**; **5849C25**; **5949A4**: 22.II.1996; **5949A10**: 1.V.2003, 1 ex., smykem podrostu v kamenité bučině v PR, 8.V.2004, 1 ex., v prosevu listů v doubravě; **5949B11**: 26.I.2008, 1 ex., v prosevu starého listů na úpatí doubravy; **5949B12**: 30.III.2008, v prosevu listů v teplomilné doubravě; **6048B8**: 29.X.1996; **6048B19**: 19.X.1996; **6048D20**: 9.X.2008, 1 ex., ve světelném lapači.
Skupina R2
294. *Philonthus laminatus* (Cruetzer, 1799) – **5849C18**: 15.IX.2007, v prosevu staré trávy v nivě potoka; **5849C24**: 31.VIII.1997, 21.IX.1997; **5949A10**: 20.VI.2005, v trusu vysoké zvěře; **5949B12**: 22.VIII.2007, v prosevu starého sena v nivě potoka; **6048B3**: 3.V.1997.
Skupina E
295. *Philonthus lepidus* (Gravenhorst, 1802) – **5849C24**; **5949A4**: 22.II.1996, pod kameny na teplomilné stráni, 6.IV.1996, pod kamenem na teplomilné stráni, 30.IV.2006, 3 ex., v prosevu na teplomilné stráni; **5949A22**; **5949B12**: 21.VII.2002, 1 ex., pod kamenem na teplomilné stráni.
Skupina E
296. *Philonthus longicornis* Stephens, 1832 – **5949A10**: 20.VI.2005, 1 ex., v trusu vysoké zvěře, 16.IV.2009, v prosevu tlejícího sena.
Skupina R2
297. *Philonthus marginatus* (Ström, 1768) – **5849C25**: 2.VIII.2009, 1 ex., poklepem staré plodnice *Hericium clathroides*; **5849D21**: 18.VI.2002, na světlo; **5949A10**: 20.VI.2005, v trusu vysoké zvěře, 21.VII.2005, v trusu vysoké zvěře.
Skupina R2
298. *Philonthus nigrita* (Gravenhorst, 1806) – **5848D5**: 26.IV.2003, 1 ex., v prosevu mokřadních porostů v PR, 16.VI.2005, v prošlapu mokřadních porostů na přítoku do rybníčka na prameni Klíčavy, 24.IX.2006, v prosevu mechu na okraji podmáčené olšiny v PR; **5849C1**: 24.VI.2004, v prošlapu

- mokřadní porostů na okraji rybníka, 12.VI.2005, v prosevu mokřadních břehových porostů rybníka, 14.VIII.2007, prošlapem mokřadních porostů rybníka Horní Kracle.
Skupina **R1**, kategorie **VU**
299. *Philonthus nitidicollis* (Lacordaire 1835) – **5849C24**: 18.V.2003, 1 ex., v prosevu starého sena.
Skupina **E**
300. *Philonthus parvicornis* [= *agilis* (Gravenhorst, 1806)] (Gravenhorst, 1802) – **5849D21**: 28.IX.2005, 1 ♂, v trusu vysoké zvěře.
Skupina **E**
301. *Philonthus politus* (Linnaeus, 1758) – **5849C24**: 31.VIII.1998, 1.X.2000.
Skupina **E**
302. *Philonthus pseudovarians* A. Strand, 1941 – **5849C24**: 12.VII.1997, 1 ♂, v trusu vysoké zvěře; **5849D21**: 28.IX.2005, 2 ♂♂, v trusu vysoké zvěře; **5949A10**: 2.VII.2005, 1 ♂, v trusu vysoké zvěře, 1.V.2009, 1 ♂, v prosevu tlejícího sena.
Skupina **R1**, kategorie **VU**
303. *Philonthus quisquiliarius* (Gyllenhal, 1810) – **5849C1**: 12.IV.2009, na bahnitěm břehu rybníka Horní Kracle; **5849C13**; **5849C24**: 22.V.2003, 2 ex., na světlo, 7.IX.2003, 4 ex., v prosevu starého sena, 7.IX.2003, 2 ex., v trusu dančí zvěře, 21.VII.2004, 3 ex., na světlo, 28.VII.2005, na světlo, 11.VII.2006, na světlo, 27.VII.2006, na světlo, 20.VI.2007, na světlo, 2.VII.2008, na světlo; **5849C25**: 14.VI.2006, 1 ex., na světlo; **5849D21**: 29.VII.2002, 2 ex., na světlo, 8.VII.2003, 3 ex., na zarostlém bahnitěm břehu rybníka, 27.VII.2005, bahnitě břehy rybníka bez vegetace; **5949A4**: 28.VI.2003, 2 ex., na světlo, 23.VII.2004, více ex., na světlo, 1.VII.2008, na světlo; **5949A10**: 16.V.2004, v prosevu starého sena, 20.VI.2005, v bahnitěm mokřadním porostu; **5949B4**; **5949B11**: 30.V.2004, na zarostlém bahnitěm břehu přehrady, 6.VII.2004, 2 ex., prošlapáváním vlhkofilných porostů na břehu přehrady; **5949B12**: 21.VII.2002, 2 ex., na bahnitěm břehu přehrady, 21.VII.2005, bahnitě břehy přehrady na přítoku Lánského potoka, 22.VIII.2007, na kamenitopísčitém břehu přehrady, 20.VII.2008, na kamenitopísčitém břehu přehrady, 20.VII.2008, zarostlé bahnitě břehy přehrady na přítoku Lánského potoka; **6048B3**: 3.V.1997, na bahnitěm břehu řeky; **6048D20**: 20.VII.2006, ve světelném lapači.
Skupina **R2**
304. *Philonthus rectangulus* Sharp, 1874 – **5849C24**: 31.VIII.1997, 28.VII.2000; **5849D21**: 24.X.2007, poklepem staré plodnice *Laetiporus sulphureus*; **5949A10**: 20.VI.2005, v trusu vysoké zvěře; **6048B3**: 12.VII.2003, 1 ex., v prosevu sena v nivě řeky; **6048B8**: 8.IX.2002.
Skupina **E**
305. *Philonthus rotundicollis* (Ménétriés, 1832) – **6048B8**: 19.IV.1997, 1 ex.
Skupina **R2**
306. *Philonthus rubripennis* [= *fulvipes* (Fabricius, 1792)] Stephens, 1832 – **5849C13**; **5849C24**; **5949A4**: 5.VI.2005, na kamenitopísčitém břehu potoka; **5949A10**: 16.V.2004, 2 ex., bahnitě mokřadní porosty, 21.VII.2005, též imaturní ex., na písčítokamenitém břehu potoka; **5949B11**: 6.VII.2004, 2 ex., prošlapáváním vlhkofilných porostů na břehu přehrady, 26.I.2008, 1 ex., v prosevu starého listí na úpatí doubravy; **5949B12**: 10.VII.2001, na kamenitopísčitém břehu přehrady, 26.IV.2004, 1 ex., v prosevu náplavu na břehu přehrady, 7.V.2007, v prosevu náplavu na břehu přehrady, 20.VII.2008, na kamenitopísčitém břehu přehrady, 20.VII.2008, zarostlé bahnitě břehy přehrady na přítoku Lánského potoka.
Skupina **R2**
307. *Philonthus sanguinolentus* (Gravenhorst, 1802) – **5849C24**: 10.VII.2005, v trusu vysoké zvěře; **5849D21**: 20.VII.2005, v trusu vysoké zvěře, 28.IX.2005, v trusu vysoké zvěře; **5949A10**: 20.VI.2005, v trusu vysoké zvěře, 2.VII.2005, v trusu vysoké zvěře, 21.VII.2005, v trusu vysoké zvěře.
Skupina **E**
308. *Philonthus spinipes* Sharp, 1874 – **5849C11**: 19.VII.2005, 1 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce; **5849C24**: 31.VIII.1997, na kadaveru, 21.X.2000, v prosevu staré plodnice *Laetiporus sulphureus*; **6048B3**: 1.V.2002, v trusu vysoké zvěře.
Skupina **E**
Poznámka: nepůvodní druh, nalézáný jako ve svém původním prostředí (Japonsko, Čína, Korea) na pastvinách, kde ve zvířecích exkrementech loví larvy různého koprofágního hmyzu. Poprvé nalezen v ČR r. 1982. Později na více lokalitách v Čechách a na Moravě.
309. *Philonthus splendens* (Fabricius, 1792) – **5849C24**: 2.VIII.2005, v prosevu staré plodnice *Meripilus giganteus*; **5849D21**: 28.IX.2005, v trusu vysoké zvěře; **5949A10**: 1.V.2003, 1 ex., v trusu vysoké zvěře, 20.VI.2005, v trusu vysoké zvěře.
Skupina **R2**
310. *Philonthus succicola* [= *chalceus* Ganglbauer, 1895] C. G. Thomson, 1860 – **5849C7**; **5849C24**: 10.V.1997, 22.VII.2000, 6.VIII.2000, 23.VI.2001, 20.VII.2001.

Skupina R2

311. *Philonthus tenuicornis* [= *carbonarius* (Gyllenhal, 1810)] Rey, 1853 – 5849C1: 12.VI.2005, na kvasící bukové míze; 5849C13: 8.V.2003, 2 ex., v prosevu lípového trouchu; 5849C18: 27.VIII.2005, v prosevu starého sena v nivě potoka; 5849C17: 25.IX.2005, v prosevu staré plodnice *Meripilus giganteus*, 16.X.2005, v prosevu staré plodnice *Meripilus giganteus*; 5849C24: 12.VII.1997, 14.X.2000, 20.VII.2001, 18.V.2003, 2 ex., v prosevu starého sena, 2.VIII.2005, v prosevu staré plodnice *Meripilus giganteus*; 5849C25: 2.VIII.2009, 4 ex., poklepem staré plodnice *Hericium clathroides*; 5849D21: 28.IX.2005, v trusu vysoké zvěře, 18.VI.2008, tlející plodnice *Laetiporus sulphureus*; 5949A10: 20.VI.2005, v trusu vysoké zvěře, 16.IV.2009, v prosevu tlejícího sena, 25.IV.2009, v prosevu tlejícího sena; 6048B3: 28.IX.1997.

Skupina E

312. *Philonthus umbratilis* (Gravenhorst, 1802) – 5849C24: 6.VIII.2000, 11.VII.2006, na světlo, 27.VII.2006, na světlo; 5949A4: 23.VII.2004, na světlo; 5949A10: 20.VI.2005, v bahnitěm mokřadním porostu, 21.VII.2005, v bahnitěm mokřadním porostu, 16.IV.2009, v prosevu tlejícího sena, 25.IV.2009, v prosevu tlejícího sena; 5949B4; 5849D21: 18.VI.2002, na světlo, 29.VII.2002, 1 ex., na světlo; 5949B12: 20.VII.2008, zarostlé bahnitě břehy přehrady na přítoku Lánského potoka.

Skupina R2

313. *Philonthus varians* (Paykull, 1789) – 5849C1: 26.VII.2005, v prosevu staré trávy ve smíšeném lese, 5.VIII.2005, na kvasící bukové míze; 5849C7: 30.IV.2005, v trusu vysoké zvěře v nivě potoka; 5849C24: 12.VII.1997, 21.IX.1997, 1.X.2000, 20.IV.2003, 1 ex., v trusu vysoké zvěře, 18.V.2003, 1 ex., v prosevu starého sena, 7.IX.2003, 2 ex., v trusu dančí zvěře, 10.VII.2005, v trusu vysoké zvěře, 2.VIII.2005, v prosevu staré plodnice *Meripilus giganteus*; 5849D21: 20.VII.2005, v trusu vysoké zvěře, 28.IX.2005, v trusu vysoké zvěře; 5949A10: 20.VI.2005, v trusu vysoké zvěře, 2.VII.2005, v trusu vysoké zvěře, 21.VII.2005, v trusu vysoké zvěře; 5949B12: 16.IV.2009, v prosevu tlejícího sena, 25.IV.2009, v prosevu tlejícího sena, 1.V.2009, v trusu vysoké zvěře; 5949B12: 27.IV.2003, 1 ex., pod kamenem na teplomilné stráni; 6048B3: 12.VII.2003, 1 ex., v prosevu sena v nivě řeky.

Skupina E

314. *Phloeocharis subtilissima* Mannerheim, 1830 – 5849C24: 19.IX.1998, 26.VI.1999, 9.VII.2000, 1.X.2000, v prosevu staré plodnice *Laetiporus sulphureus*; 5849C25: 21.VI.1998; 5949B11: 21.V.2005, v prosevu listí v teplomilné doubravě, 6.VII.2005, v prosevu listí v teplomilné doubravě; 5949B11: 15.IV.2007, pod kůrou padlého dubu; 5949B12: 30.III.2008, v prosevu listí v teplomilné doubravě; 6048B8.

Skupina R2

315. *Phloeonomus punctipennis* C. G. Thomson, 1867 – 5849C7; 5849C24.

Skupina R2

316. *Phloeonomus pusillus* (Gravenhorst, 1806) – 5849C17: 14.IX.2008, více ex., pod dřevem položeným na olšový pařez v podmáčené olšíně; 5849C24: 2.IV.2002; 5849C25; 5949B8.

Skupina R2

317. *Phloeopora teres* (Gravenhorst, 1802) – 5849C24: 27.VI.2004, poklepem suché plodnice *Pleurotes* sp.; 5849D21: 11.V.2002; 5949A10: 20.V.2003, 3 ex., pod kůrou padlého dubu v teplomilné doubravě, 1.V.2009, pod kůrou padlého dubu; 5949B11: 29.VIII.2004, pod kůrou padlého jasanu, 6.VII.2005, pod kůrou padlého jasanu, 3.VI.2006, 5 ex., pod kůrou padlého dubu, 15.IV.2007, pod kůrou padlého dubu; 6048B8: 27.V.2001, 4 ex., pod kůrou padlého dubu v doubravě.

Skupina R2

318. *Phloeostiba lapponica* (Zetterstedt, 1828) – 5849C1: 16.VI.2007, pod kůrou padlé borovice ve smíšeném lese.

Skupina R1, kategorie VU

319. *Phloeostiba plana* (Paykull, 1792) – 5849C25.

Skupina R2

320. *Phyllocrepa* [= *Hapalarea*] *floralis* (Paykull, 1789) – 5849C13: 17.V.1998, 23.IV.2005, v prosevu starého sena u seníku; 5849C24: 19.V.2002; 6048B4: 25.IV.1999.

Skupina R2

321. *Phyllocrepa* [= *Hapalarea*] *melanocephala* (Fabricius, 1787) – 5849C2421.IX.1997, v prosevu staré plodnice *Laetiporus sulphureus*, 28.VII.2002, v prosevu starého sena; 5849C25.

Skupina R2

322. *Phyllocrepa* [= *Hapalarea*] *nigra* (Gravenhorst, 1806) – 5848D5: 11.IV.2004, 1 ex., v prosevu starých plev u krmelce; 5849C13: 23.IV.2005, v prosevu starého sena u seníku, 5.XI.2005, v prosevu starého sena u seníku; 5849C24: 27.XII.1997, 14.X.2000, v prosevu staré plodnice *Laetiporus sulphureus*; 5849C25; 5849D21: 24.X.2007, poklepem staré plodnice *Laetiporus sulphureus*; 5949A10: 16.IV.2009, v prosevu tlejícího sena; 6048B8.

- Skupina R2
323. *Placusa adscita* Erichson, 1839 – 6049A7.
Skupina R2
324. *Placusa atrata* Mannerheim, 1830 – 5849C1: 16.VI.2007, pod kůrou padlé borovice ve smíšeném lese; 5849C24; 5949B8.
Skupina R2
325. *Placusa pumilio* (Gravenhorst, 1802) – 5849C24: 28.IV.2007, poklepem plodnice *Fomes fomentarius*; 6048D6; 6049A7.
Skupina R2
326. *Placusa tachyporoides* (Waltl, 1838) – 5849C24: 28.IV.2007, poklepem plodnice *Fomes fomentarius*, 29.VII.2007, poklepem plodnice *Fomes fomentarius*; 5849C25; 5949C23.
Skupina R2
327. *Platydracus chalcocephalus* (Fabricius, 1801) – 5849C24: 3.VIII.1997, 1 ex., v plodnici hříbovitě houby; 5849C25; 6048B3: 1.V.2001, pod kamenem na úpatí sutě u řeky.
Skupina R2
328. *Platydracus fulvipes* (Scopoli, 1763) – 5849C24: 10.V.1997, 1 ex., pod dřevem položeným k patě solitérního dubu.
Skupina R2
329. *Platydracus stercorarius* (Olivier, 1795) – 5849C24.
Skupina R2
330. *Platystethus alutaceus* C. G. Thomson, 1861 – 5849C8: 30.VIII.1999; 5849D21: 7.VI.2003, více ex., prošlapáváním bahnitých břehů příležitostního potůčku na pastvině.
Skupina R2
331. *Platystethus arenarius* (Fourcroy, 1785) – 5849C24: 23.VI.2001; 5949A10: 20.VI.2005, v trusu vysoké zvěře, 25.IV.2009, v prosevu tlejícího sena.
Skupina E
332. *Platystethus cornutus* (Gravenhorst, 1802) – 5849C12: 28.VII.2001; 5849D21: 7.VI.2003, více ex., prošlapáváním bahnitých břehů příležitostního potůčku na pastvině; 5949A10: 20.VI.2005, smykem bahnitěho mokřadního porostu přehrady; 5949B11: 15.IV.2007, na kamenitopísčitém břehu přehrady; 5949B12: 21.VII.2002, na bahnitěm břehu přehrady na přítoku Lánského potoka; 6048B3.
Skupina E
333. *Platystethus nitens* (C. R. Sahlberg, 1832) – 5849D21: 7.VI.2003, více ex., prošlapáváním bahnitých břehů příležitostního potůčku na pastvině; 5949B12: 10.VII.2001; 6048B3.
Skupina E
334. *Proteinus atomarius* Ericsson, 1840 – 5849D22: 9.VIII.2006, v prosevu ostřic u vyschlého potůčku (P. Štourač lgt.).
Skupina E
335. *Proteinus brachypterus* Fabricius, 1792 – 5848D5: 24.IX.2005, smykem mokřadních porostů v PR, 15.III.2008, v prosevu mechu na okraji podmáčené olšiny v PR; 5849C7: 7.X.2007, poklepem mladé plodnice *Meripilus giganteus*; 5849C24: 21.IX.1997, v prosevu staré plodnice *Laetiporus sulphureus*, 21.X.2000, v prosevu staré plodnice *Laetiporus sulphureus*.
Skupina R2
336. *Proteinus macropterus* [= *laevigatus* Hochhuth, 1872] Gravenhorst, 1806 – 5849C25.
Skupina R2
337. *Psephidonus* [= *Geodromicus*] *nigrita* (P. W. J. Müller, 1821) – 5949A4: 5.VI.2005, 2 ex., na kamenitopísčitém břehu potoka.
Skupina R1, kategorie EN
338. *Pycnota paradoxa* (Mulsant & Rey, 1861) – 5849C18.
Skupina R2
339. *Quedius boopoides* Monster, 1923 – 5848D5: 7.IV.2007, v prosevu mechu v PR.
Skupina R2
340. *Quedius boops* (Gravenhorst, 1802) – 5849D21: 28.IX.2005, v trusu vysoké zvěře; 5949A4: 1.IV.2001, pod kamenem na teplomilné stráni, 21.IV.2002, pod kamenem na teplomilné stráni.
Skupina R2
341. *Quedius brevicornis* (C. G. Thomson, 1860) – 5849C24: 12.X.1997, v prosevu staré plodnice *Laetiporus sulphureus*, 2.VII.2000, v prosevu staré plodnice *Laetiporus sulphureus*.
Skupina R2
342. *Quedius brevis* Erichson, 1840 – 5848D5; 5849C1: 4.XI.2006, v prosevu mraveniště *Formica* sp. ve smíšeném lese; 5849C18; 5849C24: 27.X.2001, v prosevu mraveniště u *Formica* sp., 13.VI.2004, 1 ex.,

v prosevu mravenišť u *Dendrolasius fuliginosus*; **5849C25**; **5949A4**: 22.II.1996, v prosevu mravenišť u *Formica* sp..

Skupina **R2**

343. *Quedius cinctus* (Paykull, 1790) – **5849C17**: 25.IX.2005, v prosevu staré plodnice *Meripilus giganteus*; **5849C19**: 29.IX.2003, v prosevu starého sena; **5849C24**: 21.IX.1997, v prosevu staré plodnice *Laetiporus sulphureus*, 2.II.2002, v prosevu starého sena, 10.III.2002, v prosevu starého sena; **6048B3**: 28.IX.1997; **6048B8**.

Skupina **R2**

344. *Quedius cruentus* (Olivier, 1795) – **5849C1**: 17.IX.2006, 4 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce ve smíšeném lese, 15.X.2006, 2 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce ve smíšeném lese, 19.XI.2006, 1 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce ve smíšeném lese, 1.IV.2007, 2 ex., v nefunkčním feromonovém lapači na kůrovce, 11.VIII.2007, 1 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce ve smíšeném lese, 13.IV.2009, 1 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce, 10.V.2009, 1 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce, 28.VI.2009, 1 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce; **5849C12**: 20.V.2006, 1 ex., pod dřevem položeným na starý bukový pařez; **5849C13**: 19.X.2003, 2 ex., v prosevu starého sena, 22.X.2005, v prosevu staré trávy; **5849C17**: 3.IX.2005, 1 ex., pod dřevem položeným na bukový pařez se zaschlou kvasící mízou, 25.IX.2005, 6 ex., pod dřevem položeným na zasychající kvasící mizu, 25.IX.2005, v prosevu staré plodnice *Meripilus giganteus*, 14.X.2006, pod dřevem položeným na bukový pařez; **5849C24**: 12.X.1997, v prosevu staré plodnice *Laetiporus sulphureus*, 21.IX.1997, v prosevu staré plodnice *Laetiporus sulphureus*, 16.IX.2000, 9.VI.2001, poklepem kvetoucího hlohu, 19.V.2002, poklepem kvetoucího hlohu, 13.VII.2006, na kvasící dubové míze; 30.VI.2007, v prosevu dubového trouchu; **5849C25**; **5949A4**: 22.II.1996, pod kamenem na teplomilné stráni; **5949A18**; **5949B3**; **6049A7**.

Skupina **E**

345. *Quedius curtipennis* Bernhauer, 1908 – **5849C24**.

Skupina **R2**

346. *Quedius fuliginosus* (Gravenhorst, 1802) – **5848D5**: 5.VII.2003, v prosevu mokřadních porostů v PR, 27.IX.2003, v prosevu mokřadních porostů v PR, 31.VIII.2004, 1 ex., v prosevu staré trávy v PR, 19.IX.2004, 1 ex., v prosevu staré trávy v PR, 8.V.2005, v prosevu listů v podmáčené olšíně v PR, 24.IX.2005, smykem mokřadních porostů v PR; **5849C1**: 15.V.2005, v prosevu listů v podmáčené olšíně; **5849C6**; **5849C7**; **5849C12**: 10.XI.1996, v olšíně v nivě potoka zazimovaný pod dřevem; **5849C13**: 8.IV.2006, v prosevu starého sena u seníku; **5849C18**: 27.VIII.2005, v prosevu starého sena v nivě potoka; **5849C23**; **5849C24**: 7.IX.2003, v prosevu dutiny dubu; **5949B12**: 25.III.2007, v prosevu listů na břehu přítoku Lánského potoka u přehrady; **6048B8**: 29.X.1996, pod kameny na úpatí sutě u řeky, 11.VII.2003, 1 ex., v prosevu dutiny dubu.

Skupina **R2**

347. *Quedius fulvicollis* (Stephens, 1833) – **5949B7**: 31.III.2007, v prosevu listů a staré trávy v nivě Lánského potoka.

Skupina **R1**, kategorie **VU**

348. *Quedius fumatus* (Stephens, 1833) – **5848D5**: 9.I.2005, 1 ex., v prosevu staré trávy v centru PR; **5849C12**: 10.XI.1996; **5849C13**: 19.X.2003, 1 ex., v prosevu starého sena, 23.IV.2005, v prosevu starého sena u seníku, 5.XI.2005, 1 ex., v prosevu starého sena; **5849C18**: 27.VIII.2005, 2 ex., v prosevu starého sena v nivě potoka; **5949B7**: 12.V.2002, 26.VIII.2007, v prosevu listů na úpatí suťového lesa; **5949B11**: 14.V.2006, v prosevu podmáčeného listů v dolní části koryta přítokového přítoku přehrady ve svahové doubravě, 14.V.2006, v prosevu starého listů v úžlabině doubravy; **5949B12**: 25.III.2007, v prosevu listů na břehu přítoku Lánského potoka u přehrady, 16.VIII.2007, v prosevu listů v úžlabině přítoku Lánského potoka u přehrady, 26.VIII.2007, v prosevu listů na prameništi přítoku Lánského potoka u přehrady.

Skupina **R2**

349. *Quedius infuscatus* Erichson, 1840 – **5849C24**: 23.XI.1997, v prosevu staré plodnice *Laetiporus sulphureus*, 10.VII.2003, 1 ex., poklepem odkvétající lípy; **5849C25**.

Skupina **R1**, kategorie **CR**

350. *Quedius invreae* Gridelli, 1924 – **5849C13**: 22.VII.2001; **5849C24**: 21.IX.1997, v prosevu staré plodnice *Laetiporus sulphureus*, 2.VII.2000, 17.X.2001, v prosevu staré plodnice *Laetiporus sulphureus*, 28.IX.2005, 1 ex., v prosevu staré plodnice *Laetiporus sulphureus*; **5949A4**: 1.VII.2008, 1 ex., poklepem kvetoucí lípy.

Skupina **R2**

351. *Quedius limbatus* (Heer, 1839) – **5849C13**: 28.X.2005, v prosevu starého sena u seníku, 1.IV.2006, v prosevu starého sena u seníku; **6048B8**: 30.VIII.1997.

Skupina **R2**

352. *Quedius longicornis* Kraatz, 1857 – 5849C24.
Skupina R2
353. *Quedius lucidulus* Erichson, 1839 – 5848D5: 30.III.2003, v prosevu mokřadních porostů v PR, 19.X.2003, 1 ex., v prosevu staré trávy v PR, 29.III.2004, 1 ex., v prosevu starých plev u krmelce, 11.IV.2004, 1 ex., v prosevu starých plev u krmelce, 21.VIII.2004, 2 ex., v prosevu staré trávy v PR, 31.VIII.2004, 1 ex., v prosevu staré trávy v PR, 28.X.2004, v prosevu staré trávy v PR, 9.I.2005, 1 ex., v prosevu staré trávy v centru PR; 5849C13: 22.VII.2001, 19.X.2002, v prosevu rozpadlé plodnice *Polyporus squamosus*, 23.IV.2005, 1 ex., v prosevu staré plodnice *Polyporus squamosus*, 18.VI.2005, poklepem staré plodnice *Polyporus squamosus*, 22.X.2005, v prosevu staré trávy, 5.XI.2005, 12 ex., v prosevu starého sena, 8.IV.2006, v prosevu starého sena u seníku; 5849C17: 25.IX.2005, v prosevu staré plodnice *Meripilus giganteus*, 16.X.2005, v prosevu staré plodnice *Meripilus giganteus*; 5849C18: 27.VIII.2005, v prosevu starého sena v nivě potoka; 5849C24: 18.V.2003, v prosevu starého sena; 5949A10: 16.IV.2009, v prosevu tlejícího sena, 25.IV.2009, v prosevu tlejícího sena.
Skupina R2
354. *Quedius maurorufus* (Gravenhorst, 1806) – 5848D5: 14.IX.2003, v prosevu mokřadních porostů v PR, 11.IV.2004, 1 ex., v prosevu starých plev u krmelce, 30.IV.2005, v prosevu v podmáčené olšíně v PR, 24.IX.2006, v prosevu mechu na okraji podmáčené olšiny v PR, 7.IV.2007, v prosevu mechu v PR; 5849C1: 24.VI.2001, 2 ex., v prosevu mokřadních porostů, 24.VI.2004, v prosevu mokřadních porostů, 15.IV.2006, v prosevu v podmáčené olšíně na přítoku rybníka Horní Kralce; 5849C17: 26.IV.1998, smykem v nivě potoka; 5849C24: 28.IX.2004, 1 ex., v prosevu starého sena; 5949B7: 26.VIII.2007, v prosevu listů na úpatí suťového lesa; 5949B11: 14.V.2006, v prosevu podmáčeného listů v dolní části koryta příležitostního přítoku přehrady ve svahové doubravě, 14.V.2006, v prosevu starého listů v úžlabině doubravy.
Skupina R2
355. *Quedius maurus* (C. R. Sahlberg, 1834) – 5849C1: 1.IV.2007, v letu ve smíšeném lese; 5849C13: 22.VII.2001; 5849C24: 27.X.2001; 5849C25; 5949B3; 5949B8; 6048B8.
Skupina R2
356. *Quedius mesomelinus* (Marshall, 1802) – 5848D5: 29.III.2004, 1 ex., v prosevu starých plev u krmelce, 6.XI.2005, 1 ex., v prosevu staré trávy v centru PR, 24.IX.2006, v prosevu mechu na okraji podmáčené olšiny v PR; 5849C1: 19.IV.2003, v prosevu dutiny topolu, 13.IV.2009, 1 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce; 5849C13: 28.X.2002, v prosevu rozpadlé plodnice *Polyporus squamosus*; 5849C17: 25.IX.2005, v prosevu staré plodnice *Meripilus giganteus*; 5849C18: 27.VIII.2005, v prosevu starého sena v nivě potoka; 5849C24: 12.X.1997, v prosevu staré plodnice *Laetiporus sulphureus*; 5949A10: 14.V.2006, v prosevu dutiny dubu v teplomilné doubravě.
Skupina E
357. *Quedius microps* Gravenhorst, 1847 – 5849C17: 20.VIII.2005, 1 ex., v prosevu trouchu v otevřené dutině pařezu; 5949B11: 15.IV.2007, 1 ex v prosevu dutiny dubu.
Skupina R2
358. *Quedius molochinus* (Gravenhorst, 1806) – 5848D5: 31.VII.2005, v prosevu v podmáčené olšíně v PR; 5849C6: 30.VIII.1999; 5849C24; 5949A4: 5.IX.1999, pod kamenem na teplomilné stráni.
Skupina E
359. *Quedius nigriceps* Kraatz, 1857 – 5849C24.
Skupina R1, kategorie EN
360. *Quedius nitipennis* (Stephens, 1833) – 5849C24: 28.VII.2002, v prosevu starého sena, 28.IX.2004, 1 ex., v prosevu starého sena; 5949A10: 2.VII.2005, v trusu vysoké zvěře.
Skupina R2
361. *Quedius paradisiensis* (Heer, 1839) – 5848D5: 10.VII.2004, 1 ex., v prosevu staré trávy v PR, 21.VIII.2004, 1 ex., v prosevu staré trávy v PR, 31.VIII.2004, 1 ex., v prosevu staré trávy v PR, 19.IX.2004, 1 ex., v prosevu staré trávy v PR, 15.III.2008, v prosevu mechu na okraji podmáčené olšiny v PR; 5849C12; 5849C18: 27.VIII.2005, v prosevu starého sena v nivě potoka; 5849C24: 23.VI.2001, 17.VII.2002, 1 ex., v prosevu starého sena; 5849C25; 5949A4: 22.II.1996, pod kamenem na teplomilné stráni; 5949B12: 27.IV.2003, pod kamenem na teplomilné stráni.
Skupina R2
362. *Quedius scitus* (Gravenhorst, 1806) – 5849C17: 17.VIII.2008, 1 ex., pod dřevem položeným na starý bukový pařez; 5849C24: 1.IV.2001, 27.X.2001, v prosevu staré plodnice *Laetiporus sulphureus*, 17.VII.2002, 28.VII.2002, 20.IV.2003, v prosevu starého sena, 20.VII.2005, v prosevu staré plodnice *Laetiporus sulphureus*; 5949B8; 6048B8: 26.VI.1997, 11.VII.2003, 2 ex., v prosevu dutiny dubu.
Skupina R2

363. *Quedius suturalis* Kiesenwetter, 1847 – 5949B12: 25.III.2007, v prosevu starého listí na břehu přítoku Lánského potoka, 16.VIII.2007, 4 ex., v prosevu listí v úžlabině přítoku Lánského potoka, 26.VIII.2007, 2 ex., v prosevu listí na prameni přítoku Lánského potoka.
Skupina R2
364. *Quedius umbrinus* Erichson, 1839 – 5949B12: 25.III.2007, v prosevu starého listí na břehu přítoku Lánského potoka, 16.VIII.2007, 4 ex., v prosevu listí v úžlabině přítoku Lánského potoka, 26.VIII.2007, 1 ex., v prosevu listí na prameni přítoku Lánského potoka.
Skupina R2
365. *Quedius ventralis* [= *truncicola* Fairmaire & Laboulbene, 1856] (Aragona, 1830) – 5849C1: 19.IV.2003, 1 ex v prosevu dutiny topolu; 5849C17: 20.VIII.2005, 3 ex., v prosevu trouchu v otevřené dutině bukového pařezu, 3.IX.2003, 2 ex., v prosevu trouchu v otevřené dutině bukového pařezu; 5849C24; 5849D21: 17.V.2008, 1 ex., v prosevu staré plodnice *Laetiporus sulphureus*.
Skupina R1, kategorie CR
366. *Quedius xanthopus* Erichson, 1839 – 5848D5: 14.IX.2003, v prosevu mokřadních porostů v PR, 27.IX.2003, v prosevu mokřadních porostů v PR; 5849C1: 1.IV.2007, 1 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce, 4.V.2008, 1 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce; 5849C7: 7.X.2007, pod dřevem na pařezu; 5849C12; 5849C13: 28.X.2002, v prosevu rozpadlé plodnice *Polyporus squamosus*, 19.X.2003, v prosevu rozpadlé plodnice *Polyporus squamosus*; 5849C18; 5849C24: 3.VIII.1997, 1.X.2000, v prosevu staré plodnice *Laetiporus sulphureus*, 26.VIII.2009, 1 ex., v prosevu staré plodnice *Laetiporus sulphureus*; 5849D23; 5949A4; 5949A10: 17.XI.2003, 1 ex., v prosevu listí v teplomilné doubravě; 5949B2; 5949B3; 5949B7; 5949B11: 3.VI.2006, 1 ex., v prosevu dutiny dubu; 6048B8.
Skupina R2
367. *Rhopaloclerina clavigera* (W. Scriba. 1859) – 6048B8.
Skupina R1, kategorie EN
368. *Rugilus erichsoni* (Fauvel, 1867) – 5848D5: 28.X.2004, 1 ex., v prosevu staré trávy v PR; 5849C13: 23.IV.2005, v prosevu starého sena u seníku, 9.VII.2005, v prosevu staré plodnice *Polyporus squamosus*; 5849C19; 5849C24: 23.VI.2001, 9.VII.2000, 26.IX.2004, v prosevu starého sena, 28.IV.2007, v prosevu dubového trouchu, 29.VII.2007, v prosevu staré trávy na pastvině, 8.V.2009, pod dřevem na pastvině, 26.VIII.2009, 2 ex., v prosevu staré plodnice *Laetiporus sulphureus*; 5849D21 27.VII.2005, bahnitě břehy rybníka bez vegetace, 17.V.2008, 2 ex., v prosevu staré plodnice *Laetiporus sulphureus*, 18.VI.2008, tlející plodnice *Laetiporus sulphureus*; 5949A10: 16.V.2004, 12 ex., v prosevu starého sena, 2.VII.2005, v trusu vysoké zvěře; 5949B7: 25.III.2007, v prosevu staré trávy a listí na břehu Lánského potoka; 5949B12: 7.V.2007, v prosevu náplavu na břehu přehrady, 22.VIII.2007, v prosevu starého sena v nivě potoka; 6048B3.
Skupina R2
369. *Rugilus orbiculatus* (Paykull, 1789) – 5848D5: 11.IV.2004, 1 ex., v prosevu starých plev u krmelce; 5849C18; 5849C21; 5849C22; 5849C24: 21.VI.2001, 10.VII.2001, 1.IV.2002, 10.III.2002; 5949A10: 16.V.2004, 1 ex., v prosevu starého sena, 16.IV.2009, v prosevu tlejícího sena, 25.IV.2009, v prosevu tlejícího sena; 6048B3.
Skupina E
370. *Rugilus rufipes* Germar, 1836 – 5848D5: 14.IX.2003, 1 ex., v prosevu detritu mokřadních porostů v PR, 27.IX.2003, 2 ex., v prosevu staré trávy v PR, 28.X.2004, 4 ex., v prosevu staré trávy v PR, 9.I.2005, v prosevu staré trávy v centru PR; 30.IV.2005, v prosevu v podmáčené olšině v PR, 15.III.2008, v prosevu mechu na okraji podmáčené olšiny v PR; 5849C1: 15.V.2005, v prosevu listí v podmáčené olšině, 15.IV.2006, v prosevu v podmáčené olšině na přítoku rybníka Horní Kralce; 5849C6; 5849C7; 5849C13: 19.X.2003, 6 ex., v prosevu starého sena, 23.IV.2005, 1 ex., v prosevu staré plodnice *Polyporus squamosus*, 18.VI.2005, v prosevu staré plodnice *Polyporus squamosus*, 9.VII.2005, v prosevu staré plodnice *Polyporus squamosus*, 9.III.2008, v prosevu staré plodnice *Polyporus squamosus*; 5849C17: 25.IX.2005, v prosevu staré plodnice *Meripilus giganteus*; 5849C18: 18.II.2007, v prosevu starého listí a trávy v nivě potoka; 5849C24: 28.IX.2005, 2 ex., v prosevu staré plodnice *Laetiporus sulphureus*, 8.V.2009, pod dřevem na pastvině; 5949A4; 5949A10: 17.XI.2003, 1 ex., v prosevu listí v teplomilné doubravě, 8.V.2004, 2 ex., v prosevu listí na údolní cestě, 14.V.2006, v prosevu listí v teplomilné doubravě; 5949B7: 25.III.2007, v prosevu staré trávy a listí na břehu Lánského potoka, 26.VIII.2007, v prosevu listí na úpatí suťového lesa; 5949B11: 30.V.2004, 1 ex., v prosevu habrového trouchu; 5949B12: 25.III.2007, v prosevu listí na břehu přítoku Lánského potoka u přehrady, 16.VIII.2007, v prosevu listí v úžlabině přítoku Lánského potoka u přehrady, 26.VIII.2007, v prosevu listí na prameni přítoku Lánského potoka u přehrady; 6048B8.
Skupina E
371. *Rugilus subtilis* (Erichson, 1839) – 5949A1.
Skupina E

372. *Schistoglossa curtipennis* (Sharp, 1869) – 5849C1: 27.IV.2007, v prosevu břehových porostů rybníka Horní Kracle (P. Štourač lgt.).
Skupina R1, kategorie EN
Poznámka: víceméně podhorský a horský druh (P. Štourač, pers. comm., 2007).
373. *Schistoglossa viduata* (Erichson, 1837) – 5849C1: 24.VI.2004, v prosevu mokřadních porostů rybníka Horní Kracle, 27.III.2007, v prosevu břehových porostů rybníka Horní Kracle (P. Štourač lgt.).
Skupina R1, kategorie VU
374. *Scopaeus gracilis* (Sperk, 1835) – 5949B12: 16.VIII.2007, 1 ex na břehu přehrady na přítoku Lánského potoka.
Skupina R1, kategorie EN
375. *Scopaeus laevigatus* (Gyllenhal, 1827) – 5848D5: 22.X.2006, smykem v centru PR; 5849C24: 28.VII.2002, 11.VII.2006, na světlo.
Skupina R2
376. *Scopaeus sulcicollis* [= *cognatus* Mulsant & Rey, 1855] (Stephens, 1833) – 5849C24: 20.V.2001, 1 ex., v prosevu detritu u paty soliterního dubu obsazeného mravencem *Dendrolasius fuliginosus*.
Skupina R2
377. *Sepedophilus binotatus* (Gravenhorst, 1802) – 5849C24: 20.VII.2001, 1 ex.; 5949A10: 14.V.2006, poklepem plodnice *Fomes* sp. v teplomilné doubravě.
Skupina R1, kategorie EN
378. *Sepedophilus bipunctatus* (Gravenhorst, 1802) – 5849C13: 22.VII.2001; 5849C24: 27.IV.1997, 28.IV.2007, poklepem plodnice *Fomes fomentarius*; 5849D21: 8.V.2008, pod kůrou padlého dubu; 5949B12: 30.III.2008, v prosevu listí v teplomilné doubravě, 21.VI.2008, pod dřevem na zemi v teplomilné dubohabřině.
Skupina R1, kategorie EN
379. *Sepedophilus bipustulatus* (Gravenhorst, 1802) – 5849C12; 5849C13; 5849C24: 12.VII.1997, poklepem plodnice *Fomes fomentarius*, 3.VIII.1997, poklepem plodnice *Fomes fomentarius*, 20.VIII.1997, poklepem plodnice *Fomes fomentarius*, 10.V.1998, poklepem plodnice *Fomes fomentarius*, 28.IV.2007, poklepem plodnice *Fomes fomentarius*, 29.VII.2007, poklepem plodnice *Fomes fomentarius*; 5849C25; 5949A10: 14.V.2006, poklepem plodnice *Fomes* sp. v teplomilné doubravě; 5949B3; 5949B7.
Skupina R2
380. *Sepedophilus immaculatus* (Stephens, 1832) – 5949A4: 21.III.1998.
Skupina R2
381. *Sepedophilus littoreus* (Linnaeus, 1758) – 5848D5: 6.XI.2005, 1 ex., v prosevu staré trávy v centru PR; 5849C1: 3.VIII.2008, 1 ex., pod kůrou padlé lípy; 5849C13: 23.IV.2005, 1 ex., v prosevu staré plodnice *Polyporus squamosus*; 5849C17: 25.VI.2005, 2 ex., na kvasící bukové míze, 16.VII.2005, 2 ex., na kvasící bukové míze, 3.VIII.2005, 1 ex., na kvasící bukové míze, 19.X.2008, 5 ex., pod dřevem na pařezu v podmáčené olšíně na Loužku; 5849C18: 3.XI.2001, v prosevu myšího hnízda; 5849C24: 28.IV.2007, v prosevu dubového trouchu; 5849C25.
Skupina R2
382. *Sepedophilus marshami* (Stephens, 1832) – 5849C7; 5849C17: 25.IX.2005, v prosevu zaschlé plodnice *Hericianum erinaceum*; 5849C19; 5849C24: 16.IX.2000, 21.IV.2002, 28.IV.2007, v prosevu dubového trouchu, 8.V.2009, v prosevu bukového trouchu; 5949A4: 25.VII.2004, 1 ex., v prosevu na teplomilné stráni; 5949A10; 5949B7; 5949B8; 5949B12: 25.V.2008, v prosevu listí v doubravě; 6048B3: 19.IV.1997, na bahnitěm břehu řeky, 1.V.2001; 6048B8: 11.VII.2003, 4 ex., v prosevu dutiny dubu.
Skupina E
383. *Sepedophilus obtusus* (Luze, 1902) – 5849C18: 9.III.2008, v prosevu staré trávy a listí v podmáčené olšíně v nivě potoka; 5849C19: 29.IX.2002, 3 ex., v prosevu starého sena; 5849C23: 26.XI.2006, v prosevu starého sena u krmelce; 5849C24: 21.IX.2002, 2 ex., v prosevu starého sena, 7.IX.2003, v prosevu starého sena, 28.IX.2005, v prosevu u paty dubu obsazeného mravencem *Dendrolasius fuliginosus*, 29.VII.2007, v prosevu staré trávy na pastvině; 5849C25: 21.VI.1998, 30.VIII.1998; 5949A10: 25.IV.2009, v prosevu tlejícího sena; 5949B11: 26.I.2008, 1 ex., v prosevu starého listí na úpatí doubravy.
Skupina E
384. *Sepedophilus pedicularius* (Gravenhorst, 1802) – 5848D5: 27.IX.2003, 2 ex., v prosevu staré trávy v PR; 5849C6: 30.VIII.1999; 5849C24: 27.IV.1997, 30.VIII.1998, 23.VI.2001, 1.IV.2002, v prosevu starého sena; 5949A1; 6048B8: 9.X.1997, 30.VIII.1998.
Skupina E

385. *Sepedophilus testaceus* (Fabricius, 1792) – 5848D5; 5849C1: 19.IV.2003, 2 ex., v prosevu dutiny topolu; 5849C13: 19.X.2003, 4 ex., ve starých plodnicích václavek; 5849C17: 25.VI.2005, na kvasící bukové míze, 19.X.2008, 1 ex., pod dřevem na pařezu v podmáčené olšíně na Loužku; 5849C24: 12.VII.2009, pod dřevem na pastvině; 5849C25; 5849D21: 8.V.2008, pod kůrou padlého dubu, 8.V.2008, v prosevu staré suché plodnice *Laetiporus sulphureus*, 18.VI.2008, tlející plodnice *Laetiporus sulphureus*; 5949A10: 8.V.2004, 2 ex., pod kůrou dubu; 5949B7: 26.VIII.2007, v prosevu starého listí na úpatí suťového lesa; 5949B11: 21.V.2005, v prosevu listí v teplomilné doubravě, 15.IV.2007, pod kůrou padlého dubu; 6048B8; 6048D12.
Skupina E
386. *Staphylinus caesareus* Cederhjelm, 1798 – 5949A4; 5949A10: 8.V.2004, 5 ex., v prosevu listí v teplomilné doubravě; 5949B12: 22.III.2009, pod dřevem v nivě Lánského potoka u přítoku do přehrady.
Skupina E
387. *Staphylinus erythropterus* Linnaeus, 1758 – 5848D5: 3.IV.2004, 1 ex., na světlo v PR, 31.VIII.2004, 2 ex., v prosevu staré trávy v PR; 5849C24: 9.VI.2001, 1 ex., v plodnici hřibovité houby.
Skupina R2
388. *Stenus aterrimus* Erichichson, 1839 – 5849C1: 15.1.2006, 1 ex., v prosevu mraveniště *Formica rufa*; 5849C24: 27.IV.1997, více ex., pod dřevem položeným na mraveniště *Formica* sp., 9.VI.2001, 1 ex., pod dřevem položeným na mraveniště *Formica* sp.
Skupina R2
389. *Stenus bifoveolatus* Gyllenhal, 1827 – 5848D5: 24.IX.2005, smykem v podmáčené olšíně v PR, 24.IX.2005, smykem mokřadních porostů v PR, 8.X.2005, smykem v podmáčené olšíně v PR; 5849D21: 17.VII.2004, zarostlé bahnitě břehy rybníka.
Skupina R2
390. *Stenus bimaculatus* Gyllenhal, 1810 – 5849C1: 3.VIII.2003, 1 ex., na zarostlém bahnitě dně rybníka, 24.VI.2004 2 ex., prošlapáváním podmáčených porostů na okraji rybníka; 5849C17: 26.IV.1998, smykem v nivě potoka; 5849C18: 27.VIII.2005, v prosevu starého sena v nivě potoka, 18.III.2007, v prosevu staré trávy a listí v podmáčené olšíně v nivě potoka; 5849C24; 5949A4: 25.VII.2004, 1 ex., v prosevu mokřadního detritu v nivě potoka; 5949A10: 20.VI.2005, v bahnitě mokřadním porostu; 5949B7: 25.III.2007, v prosevu staré trávy a listí na břehu Lánského potoka; 5949B11: 14.V.2006, v prosevu podmáčeného listí v dolní části koryta příležitostního přítoku přehrady ve svahové doubravě; 6048B3: 19.IV.1997, na bahnitě břehu řeky, 3.V.1997, na bahnitě břehu řeky.
Skupina E
391. *Stenus binotatus* Ljungh, 1804 – 5849C7: 4.V.2002, smykem břehových porostů rybníka; 5849D21: 18.VI.2002, na bahnitě břehu rybníka, 8.VII.2003, 1 ex., na zarostlém bahnitě břehu rybníka, 27.VII.2005, bahnitě břehy rybníka bez vegetace.
Skupina R2
392. *Stenus boops* Ljungh, 1804 – 5848D5: 26.IV.2003, 2 ex., vyšlapáváním podmáčených travnatých břehů potoka v PR; 5849C12; 5849D21: 7.VI.2003, 1 ex., vyšlapáváním bahnitě prohlubně na pastvině, 28.VI.2003, 1 ex., na bahnitě dně rybníka, 8.VII.2003, zarostlé bahnitě břehy rybníka, 17.VII.2004, zarostlé bahnitě břehy rybníka, 27.V.2005, bahnitě mokřadní porosty rybníka, 27.VII.2005, bahnitě břehy rybníka bez vegetace; 5949A10: 20.VI.2005, bahnitě mokřadní porosty, 21.VII.2005, bahnitě mokřadní porosty, 16.IV.2009, bahnitě mokřadní porosty; 5949B11: 6.VII.2004, více ex., prošlapáváním vlhkomilných porostů na břehu přehrady, 16.IV.2005, v prosevu podmáčeného listí v dolní části koryta příležitostního přítoku přehrady ve svahové doubravě, 15.IV.2007, na kamenitopísčitém břehu přehrady; 5949B12: 18.VIII.2001, 21.VII.2002, bahnitě břehy přehrady na přítoku Lánského potoka, 22.VIII.2007, na kamenitopísčitém břehu přehrady, 20.VII.2008, na kamenitopísčitém břehu přehrady, 16.VIII.2009, více ex., prošlapáváním kamenitopísčitého břehu přehrady; 6048B3: 3.V.1997, na bahnitě břehu řeky.
Skupina E
393. *Stenus brunripes* Stephens, 1833 – 5849C24: 26.IX.2004, 1 ex., v prosevu starého sena.
Skupina E
394. *Stenus canaliculatus* Gyllenhal, 1827 – 5849C17: 26.IV.1998, smykem v nivě potoka; 5949A10: 16.V.2004, bahnitě mokřadní porosty, 20.VI.2005, bahnitě mokřadní porosty; 5949B12: 22.VIII.2007, na kamenitopísčitém břehu přehrady.
Skupina R2
395. *Stenus cicindeloides* (Schaller, 1783) – 5848D5: 16.VI.2005, v prošlapu mokřadních porostů na přítoku do rybníčka na prameni Klíčavy; 5849C1: 14.VIII.2007, prošlapem mokřadních porostů rybníka Horní Kracle; 5849D21: 8.VII.2003, 2 ex., na zarostlém bahnitě břehu rybníka, 17.VII.2004, 6 ex., na podmáčeném travnatě okraji napouštěného rybníka, 27.VII.2005, bahnitě břehy rybníka bez

vegetace; **5949A4**: 22.VII.1999; **5949A10**: 16.V.2004, 1 ex., smykem bahnitých mokřadních porostů, 20.VI.2005, v bahnitém mokřadním porostu, 25.IV.2009, v prosevu tlejícího sena; **5949A20**: 27.VI.1997; **5949B11**: 21.V.2005, smykem podmáčených porostů na břehu přehrady, 15.IV.2007, na kamenitopísčitém břehu přehrady; **5949B12**: 22.VIII.2007, pod kamenem na zarostlém obnaženém břehu přehrady na přítoku Lánského potoka, 20.VII.2008, zarostlé bahnité břehy přehrady na přítoku Lánského potoka.

Skupina **R2**

396. *Stenus clavicornis* (Scopoli, 1763) – **5848D5**: 8.X.2005, smykem v podmáčené olšíně v PR; **5849C1**: 4.V.2008, 1 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce; **5849C13**: 12.V.1999, 19.X.2003, 2 ex., v prosevu starého sena, 5.XI.2005, 2 ex., v prosevu starého sena; **5849C18**: 16.III.2008, v prosevu staré trávy a listů v podmáčené olšíně v nivě potoka; **5849C19**; **5849C24**: 5.XI.2000, 23.VI.2001, 17.VII.2002, 1 ex., v prosevu starého sena, 7.IX.2003, 1 ex., v prosevu starého sena, 23.V.2004, 1 ex., pod dřevem na pastvině, 26.IX.2004, v prosevu starého sena, 7.VIII.2005, v prosevu starého sena, 29.VII.2007, v prosevu staré trávy na pastvině, 8.V.2009, pod dřevem na pastvině, 12.VII.2009, pod dřevem na pastvině; **5949A4**: 6.IV.1996; **5949A10**: 16.V.2004, 3 ex., smykem bahnitých mokřadních porostů, 2.VII.2005, v trusu vysoké zvěře, 14.V.2006, v prosevu listů v teplomilné doubravě, 25.IV.2009, v prosevu tlejícího sena; **5949B7**.

Skupina **E**

397. *Stenus comma* [= *bipunctatus* Erichson, 1839] Leconte, 1863 – **5849C1**: 12.IV.2009, na bahnitém břehu rybníka Horní Kracle; **5849C12**; **5849D21**: 27.V.2005, více ex., na odkrytém bahnitém břehu rybníka; **5949A10**: 15.V.2004, 2 ex., na zarostlém bahnitém břehu rybníka; **5949B11**: 15.IV.2007, na kamenitopísčitém břehu přehrady; **5949B12**: 21.VII.2002, 2 ex., na bahnitém břehu přehrady, 27.VII.2005, bahnité břehy rybníka bez vegetace, 7.V.2007, v prosevu náplavu na břehu přehrady, 16.VIII.2007, pod kamenem na zarostlém obnaženém břehu přehrady na přítoku Lánského potoka, 20.VII.2008, na kamenitopísčitém břehu přehrady; **6048B3**: 3.V.1997, na bahnitém břehu řeky.

Skupina **E**

398. *Stenus europaeus* Puthz, 1966 – **5848D5**: 9.X.2006, v prosevu rašeliníku v centru PR; **5849C1**: 15.IV.2006, v prosevu v podmáčené olšíně na přítoku rybníka Horní Kracle.

Skupina **R2**

399. *Stenus flavipalpis* C. G. Thomson, 1860 – **5848D5**: 11.IV.2004, 1 ex., v prosevu starých plev u krmelce, 30.IV.2005, smykem mokřadních porostů v PR, 24.IX.2005, smykem mokřadních porostů v PR, 24.IX.2006, v prosevu mechu na okraji podmáčené olšiny v PR; **5849C1**: 15.V.2005, v prosevu podmáčené olšiny na přítoku rybníka, 15.IV.2006, v prosevu v podmáčené olšíně na přítoku rybníka Horní Kracle, 14.VIII.2007, prošlapem mokřadních porostů rybníka Horní Kracle; **5849C6**: 5.X.1996; **5849C18**: 27.VIII.2005, v prosevu starého sena v nivě potoka; **5849C19**; **5849C11**; **5849C24**: 23.VIII.1996.

Skupina **R2**

400. *Stenus flavipes* Stephens, 1833 – **5848D5**: 14.IX.2003, 2 ex., v prosevu detritu mokřadních porostů v PR, 24.IX.2005, smykem mokřadních porostů v PR, 9.X.2006, v prosevu rašeliníku v centru PR; **5849C7**; **5849C13**: 20.VI.2004, 2 ex., smykem květnaté potoční nivy; **5849C18**: 12.IV.2004, 1 ex., smykem podmáčené olšiny v nivě potoka, 27.VIII.2005, v prosevu starého sena v nivě potoka; **5849C19**: 23.VIII.1996; **5849C24**: 29.IX.1996, 17.VII.2002, 1 ex., v prosevu starého sena, 26.IX.2004, v prosevu starého sena; **5849D21**: 28.VI.2003, na bahnitém břehu rybníka; **5949A4**: 31.VIII.1997, smykem v nivě potoka.

Skupina **R2**

401. *Stenus fossulatus* Erichson, 1840 – **5848D5**: 5.VII.2003, 1 ex., v prosevu mokřadních porostů v PR; **5849C24**: 28.IV.2007, v prosevu dubového trouchu.

Skupina **R2**

402. *Stenus fulvicornis* Stephens, 1833 – **5848D5**: 30.IV.2005, smykem v podmáčené olšíně v PR; **5849C19**: 23.VIII.1996; **5849C24**: 29.IX.1996, 17.VII.2002, 1 ex., v prosevu starého sena, 28.VII.2002, 26.IX.2004, v prosevu starého sena; **5949A4**: 25.VII.2004, smykem v nivě potoka; **5949B3**: 3.V.1997, na bahnitém břehu řeky; **5949B7**: 25.III.2007, v prosevu starého listů v nivě Lánského potoka.

Skupina **R2**

403. *Stenus glacialis* Heer, 1838 – **6048B8**: 30.VIII.1997, 2 ex., smykem v suťovém lese.

Skupina **R2**

404. *Stenus humilis* Erichson, 1839 – **5848D5**: 27.IX.2003, 2 ex., v prosevu staré trávy v PR, 11.IV.2004, 1 ex., v prosevu starých plev u krmelce, 21.VIII.2004, 2 ex., v prosevu staré trávy v PR, 19.IX.2004, 2 ex., v prosevu staré trávy v PR; **5849C1**: 15.V.2005, v prosevu listů v podmáčené olšíně, 15.IV.2006, v prosevu v podmáčené olšíně na přítoku rybníka Horní Kracle; **5849C7**: 7.X.2007, poklepem staré

plodnice *Polyporus squamosus*; **5849C6**; **5849C13**: 20.VI.2004, 3 ex., v prosevu listí v bučině, 5.XI.2005, 2 ex., v prosevu starého sena u seníku; **5849C17**: 25.IX.2005, v prosevu zaschlé plodnice *Hericianum erinaceum*; **5849C18**: 18.II.2007, v prosevu starého listí a trávy v nivě potoka, 9.III.2008, v prosevu staré trávy a listí v podmáčené olšině v nivě potoka, 16.III.2008, v prosevu staré trávy a listí v podmáčené olšině v nivě potoka; **5849C19**; **5849C23**: 26.XI.2006, v prosevu starého sena u krmelce; **5849C24**: 30.VIII.1998, 17.VII.2002, 7 ex., v prosevu starého sena, 21.IX.2002, 1 ex., v prosevu starého sena, 7.IX.2003, 1 ex., v prosevu starého sena, 26.IX.2004, v prosevu starého sena, 12.VII.2009, pod dřevem na pastvině; **5849C25**: 17.V.2008, v prosevu listí na okraji bučiny; **5849D21**: 27.VII.2005, v prosevu mokřadních porostů; **5949A4**: 21.VI.1997, 13.VI.1998; **5949A10**: 14.V.2006, v prosevu listí v teplomilné doubravě; **5949B7**: 25.III.2007, v prosevu staré trávy a listí na břehu Lánského potoka; **5949B11**: 16.IV.2005, v prosevu podmáčeného listí v dolní části koryta příležitostního přítoku přehrady ve svahové doubravě, 14.V.2006, pod kamenem na údolní cestě, 3.VI.2006, v prosevu listí v doubravě; **5949B12**: 25.III.2007, v prosevu listí na břehu přítoku Lánského potoka u přehrady, 26.VIII.2007, v prosevu listí na prameništi přítoku Lánského potoka u přehrady; **6048B3**: 17.V.1998; **6048B8**.

Skupina R2

405. *Stenus impressus* Germar, 1824 – **5848D5**: 22.IX.2002, 1 ex., v prosevu mokřadních porostů v PR, 14.IX.2003, 1 ex., v prosevu mokřadních porostů v PR, 27.IX.2003, 2 ex., v prosevu staré trávy na pasece ve smíšeném lese, 30.IV.2005, smykem v podmáčené olšině v PR, 15.III.2008, v prosevu mechu na okraji podmáčené olšiny v PR; **5849C18**; **5849C24**: 20.VII.2001, 9.VI.2002; **5849D21**: 18.VI.2002, na zarostlém bahnitěm břehu rybníka; **5949A17**: 27.VI.1997, smykem v nivě potoka; **5949B12**: 18.VIII.2001.

Skupina E

406. *Stenus incrassatus* Erichson, 1839 – **5849C12**: 28.VII.2001; **5849D21**: 18.VI.2002, smyxkem pobřežních porostů rybníka; **5949B4**: 1.IX.1996; **5949B12**: 21.VII.2002, bahnitě břehy přehrady na přítoku Lánského potoka; 7.V.2007, v prosevu náplavu na břehu přehrady.

Skupina R2

407. *Stenus junco* (Paykull, 1801) – **5848D5**: 11.IV.2004, 1 ex., v prosevu starých plev u krmelce; **5849C1**: 24.VI.2004, 2 ex., prošlapáváním podmáčených porostů na okraji rybníka, 12.VI.2005, v prosevu mokřadních břehových porostů rybníka, 15.IV.2006, v prosevu v podmáčené olšině na přítoku rybníka; **5849C13**: 22.X.2005, smyk v nivě potoka; **5849C17**; **5849C18**: 12.IV.2004, 3 ex., smykem podmáčené olšiny v nivě potoka, 18.II.2007, v prosevu starého listí a trávy v nivě potoka; **5849C24**: 23.VIII.1996, 17.VII.2002, 2 ex., v prosevu starého sena, 7.IX.2003, 1 ex., v prosevu starého sena, 26.IX.2004, v prosevu starého sena; **5849C25**; **5849D21**: 27.VII.2005, smykem mokřadních porostů; **5949A10**: 16.V.2004, 1 ex., smykem bahnitých mokřadních porostů, 20.VI.2005, bahnitě mokřadní porosty, 16.IV.2009, bahnitě mokřadní porosty; **5949B11**: 15.IV.2007, na kamenitopísčitém břehu přehrady; **6048B3**: 3.V.1997, na bahnitěm břehu řeky.

Skupina E

408. *Stenus latifrons* Erichson, 1839 – **5849C1**: 3.VIII.2003, 1 ex., na zarostlém bahnitěm dně rybníka, 14.VIII.2007, prošlapem mokřadních porostů rybníka Horní Kracle; **5849D21**: 27.VII.2005, bahnitě břehy rybníka bez vegetace; **6048B3**: 1.V.2002.

Skupina R2

409. *Stenus lustrator* Erichson, 1839 – **5848D5**: 14.IX.2003, 2 ex., v prosevu detritu mokřadních porostů v PR, 30.IV.2005, smykem v podmáčené olšině v PR, 24.IX.2005, smykem mokřadních porostů v PR, 15.III.2008, v prosevu mechu na okraji podmáčené olšiny v PR; **5849C1**: 4.V.2002, smykem břehových porostů rybníka; **5849C17**: 26.IV.1998, smykem v nivě potoka; **5849C18**: 29.III.2003, v prosevu starého sena; **5849C19**; **5849C24**; **5849D21**; **5949A10**: 25.IV.2009, v prosevu tlejícího sena; **5949B7**: 21.VII.2003, 1 ex., smykem v nivě Lánského potoka; **6048B8**: 7.V.2000.

Skupina R2

410. *Stenus nitens* Stephens, 1833 – **5849C1**: 12.VI.2005, 1 ex., v prosevu mokřadních porostů rybníka.

Skupina R2

411. *Stenus ochropus* [= *erichsoni* Rey, 1864] Kiesenwetter, 1858 – **5949A4**: 25.VII.2004, 4 ex., v prosevu listí u paty lípy na teplomilné stráni; **6048B3**; **6048B8**: 21.V.2003, 2 ex., v prosevu listí v doubravě, 11.VII.2003, 14 ex., v prosevu listí v teplomilné doubravě.

Skupina R2

412. *Stenus pallipes* Gravenhorst, 1802 – **5849D21**: 1.VI.2002, na bahnitěm břehu rybníka.

Skupina R2

413. *Stenus picipes* Stephens, 1833 – **5849C6**: 5.X.1996; **5849C7**: 20.VII.1997; **5849C11**: 1.IX.1996; **5849C13**: 28.IV.2002, smykem na lesní cestě ve smíšeném lese; **5849C18**: 27.VIII.2005, v prosevu starého sena v nivě potoka; **5949A4**: 31.VIII.1997; **5949A17**: 27.VI.1997; **6048B3**.

Skupina R2

414. *Stenus pusillus* Stephens, 1833 – 5849C13: 22.X.2005, smyk v nivě potoka; 5949B12: 19.IV.2004, v prosevu detritu na břehu přehrady na přítoku Lánského potoka.

Skupina R2

415. *Stenus rogeri* [= *providus* Erichson, 1839] Kraatz, 1858 – 5848D5: 30.IV.2005, smykem v podmáčené olšíně v PR; 5849C1: 24.VI.2004, prošlapáváním mokřadních porostů na okraji rybníka; 5849C24: 17.VII.2002, 1 ex., v prosevu starého sena, 26.IX.2004, 1 ex., v prosevu starého sena; 5849D21: 1.VI.2002, na zarostlém bahnitěm dně rybníka.

Skupina E

416. *Stenus similis* (Herbst, 1784) – 5848D5: 30.IV.2005, smykem v podmáčené olšíně v PR, 31.VII.2005, v prosevu travnatých porostů v PR, 24.IX.2005, smykem mokřadních porostů v PR; 5849C7; 5849C12; 5849C13: 22.V.2004, 1 ex., smykem květnatých porostů podél lesní cesty, 20.VI.2004, 5 ex., smykem květnaté potoční nivy, 22.X.2005, smyk v nivě potoka; 5849C17; 5849C18: 4.VII.1996, 12.IV.2004, 2 ex., smykem podmáčené olšiny v nivě potoka, 27.VIII.2005, v prosevu starého sena v nivě potoka, 18.II.2007, v prosevu starého listí a trávy v nivě potoka, 18.III.2007, v prosevu staré trávy a listí v podmáčené olšíně v nivě potoka; 5849C24: 23.VIII.1996; 5849D21; 5949B7; 5848D24; 5949A10: 15.V.2004, 1 ex., na zarostlém bahnitěm břehu rybníka, 20.VI.2005, v bahnitěm mokřadním porostu; 5949A17; 5949B12; 6048B3; 6048B8: 18.V.1996.

Skupina R2

417. *Stenus solutus* Erichson, 1840 – 5848D5: 30.IV.2005, smykem v podmáčené olšíně v PR; 5849C1: 2.V.1999, 14.VIII.2007, prošlapem mokřadních porostů rybníka Horní Kracle; 5949A10: 16.V.2004, 1 ex., smykem bahnitých mokřadních porostů.

Skupina R2

418. *Stenus tarsalis* Ljungh, 1804 – 5849C19; 5849C24: 29.IX.1996, 17.VII.2002, 2 ex., v prosevu starého sena; 5849D21: 28.VI.2003, 1 ex., na bahnitěm břehu rybníka; 5949A4; 5949A10: 16.V.2004, 2 ex., smykem bahnitých mokřadních porostů, 21.VII.2005, v bahnitěm mokřadním porostu; 5949B7; 5949B11: 30.V.2004, 3 ex., na zarostlém bahnitěm břehu přehrady, 6.VII.2004, prošlapáváním vlhkomilných porostů na břehu přehrady, 21.V.2005, smykem podmáčených porostů na břehu přehrady; 5949B12; 6048B3: 29.VI.1997.

Skupina R2

419. *Sunius* [= *Hypomedon*] *melanocephalus* (Fabricius, 1792) – 5848D5: 18.XII.2004, 2 ex., v prosevu mraveniště *Formica rufa* v PR; 5849C21; 5849C24: 27.IV.1997, 7.IX.2003, více ex., v prosevu starého sena, 26.IX.2004, v prosevu starého sena, 28.IX.2005, 2 ex., v prosevu staré plodnice *Laetiporus sulphureus*, 29.VII.2007, v prosevu dubového trouchu; 5949A4: 6.IV.1996, pod kamenem na teplomilné stráni; 5949B2; 5949B3; 5949B8; 5949B11: 15.IV.2007, v prosevu dutiny dubu; 5949B12: 19.IV.2004, v prosevu na teplomilné stráni, 30.III.2008, v prosevu listí a mechu v teplomilné doubravě; 6048B8: 30.VIII.1997.

Skupina E

420. *Syntomium aeneum* (P. W. J. Müller, 1821) – 5849C2: 8.VII.2006, 1 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce; 5849C17: 7.VII.1997.

Skupina R2

421. *Tachinus corticinus* Gravenhorst, 1802 – 5849C18: 12.IV.2004, smykem v podmáčené olšíně v nivě potoka; 5849C19: 29.IX.2002, v prosevu starého sena; 5849C24: 1.IV.2002, v prosevu starého sena, 12.VII.2009, pod dřevem na pastvině; 5949A4: 21.VI.1997.

Skupina E

422. *Tachinus fimetarius* Gravenhorst, 1802 – 5849C18; 5849C24: 23.VI.2001; 5949A4; 6048B8.

Skupina E

423. *Tachinus laticollis* Gravenhorst, 1802 – 5848D5: 31.VIII.2004, 5 ex., v prosevu staré trávy v PR, 30.IV.2005, v prosevu podmáčených porostů v PR; 5849C12; 5849C13: 23.IV.2005, 9 ex., v prosevu starého sena u seníku, 22.X.2005, smyk v nivě potoka; 5849C17: 26.IV.1998, 25.IX.2005, 1 ex., v prosevu staré plodnice *Meripilus giganteus*; 5849C18: 23.IV.2005, smykem v nivě potoka; 5849C24: 3.VIII.1997, 31.VIII.1998, 17.VII.2002, 2 ex., v prosevu starého sena, 7.IX.2003, 1 ex., v prosevu starého sena; 5849C25: 2.VIII.2009, více ex., poklepem staré plodnice *Hericium clathroides*; 5949B11: 16.IV.2005, v prosevu podmáčeného listí v dolní části koryta příležitostního přítoku přehrady ve svahové doubravě, 14.V.2006, v prosevu podmáčeného listí v dolní části koryta příležitostního přítoku přehrady ve svahové doubravě; 6048B8.

Skupina E

424. *Tachinus marginellus* (Fabricius, 1781) – 5848D5: 27.IX.2003, 2 ex., v prosevu staré trávy v PR, 30.IV.2005, v prosevu v podmáčené olšíně v PR; 5849C18: 15.IX.2007, v prosevu staré trávy v nivě potoka; 5849C19: 29.IX.2002, v prosevu starého sena; 5849C24: 12.VII.1997, 16.IX.2000, 1.X.2000, v

- prosevu staré plodnice *Laetiporus sulphureus*; **5849D21**: 8.V.2008, v prosevu staré tlející plodnice *Laetiporus sulphureus*; **5949A10**: 20.VI.2005, v trusu vysoké zvěře, 2.VII.2005, v trusu vysoké zvěře, 16.IV.2009, v prosevu tlejícího sena, 25.IV.2009, v prosevu tlejícího sena; **5949B7**; **5949B11**: 16.IV.2005, v prosevu podmáčeného listí v dolní části koryta příležitostného přítoku přehrady ve svahové doubravě; **5949B12**: 27.IV.2003, v prosevu na teplomilné stráni; **6048B3**.
- Skupina E
425. *Tachinus pallipes* (Gravenhorst, 1806) – **5848D5**; **5849C19**: 10.VIII.2003, 1 ex., ve světelném lapači; **5849C25**: 2.VIII.2009, více ex., poklepem staré plodnice *Hericium clathroides*.
- Skupina E
426. *Tachinus proximus* Kraatz, 1855 – **5848D5**: 27.III.2007, v lese pod trusem vysoké zvěře (P. Štourač lgt.).
- Skupina R2
- Poznámka**: spíše podhorský až horský druh (P. Štourač, pers. comm., 2007).
427. *Tachinus signatus* [= *rufipes* (De Geer, 1774)] (Gravenhorst, 1802) – **5848D5**: 29.III.2004, 1 ex., v prosevu starých plev u krmelce, 11.IV.2004, 5 ex., v prosevu starých plev u krmelce, 31.VIII.2004, 7 ex., v prosevu staré trávy v PR, 15.III.2008, v prosevu mechu na okraji podmáčené olšiny v PR; **5849C1**: 15.V.2005, v prosevu listí v podmáčené olšině; **5849C7**: 4.V.2002; **5849C13**: 23.IV.2005, 9 ex., v prosevu starého sena u seníku; **5849C17**; **5849C18**: 12.IV.2004, 1 ex., smykem podmáčené olšiny v nivě potoka, 18.III.2007, v prosevu staré trávy a listí v podmáčené olšině v nivě potoka, 16.III.2008, v prosevu staré trávy a listí v podmáčené olšině v nivě potoka; **5849C23**; **5849C24**: 31.VIII.1997; **5849D21**; **5949A4**; **5949B2**: 25.III.2007, v prosevu listí na břehu přítoku Lánského potoka; **5949B7**: 25.III.2007, v prosevu staré trávy a listí na břehu Lánského potoka; **5949B11**: 16.IV.2005, v prosevu podmáčeného listí v dolní části koryta příležitostného přítoku přehrady ve svahové doubravě; **6048B3**: 19.IV.1997; **6048B8**.
- Skupina E
428. *Tachinus subterraneus* (Linnaeus, 1758) – **5848D5**: 29.III.2004, 1 ex., v prosevu starých plev u krmelce, 11.IV.2004, 1 ex., v prosevu starých plev u krmelce; **5849C13**: 8.IV.2006, 2 ex., v prosevu staré plodnice *Polyporus squamosus*; **5849C24**: 27.X.2001, 27.XII.1997.
- Skupina R2
429. *Tachyporus atriceps* Stephens, 1832 – **5949A22**.
- Skupina E
430. *Tachyporus chrysomelinus* (Linnaeus, 1758) – **5849D5**: 15.III.2008, v prosevu mechu na okraji podmáčené olšiny v PR; **5849C18**: 3.XI.2001; **5849C23**: 2.IV.2006, v prosevu starého listí v nivě potoka; **5849C24**; **5949B12**: 21.VII.2002, smykem na teplomilné stráni.
- Skupina E
431. *Tachyporus corpulentus* (J. Sahlberg, 1875) – **5849C18**.
- Skupina R2
432. *Tachyporus dispar* (Paykull, 1789) – **5949A4**: 21.III.1998, 10.II.2001; **6048B8**: 17.V.1997.
- Skupina E
433. *Tachyporus hypnorum* (Fabricius, 1775) – **5848D5**: 14.IX.2003, 6 ex., v prosevu detritu mokřadních porostů v PR, 27.IX.2003, 8 ex., v prosevu staré trávy v PR, 31.VIII.2004, 2 ex., v prosevu staré trávy v PR, 9.I.2005, více ex., v prosevu staré trávy v centru PR, 24.IX.2005, smykem mokřadních porostů v PR, 9.X.2006, v prosevu rašeliníku v centru PR, 22.X.2006, v prosevu rašeliníku v centru PR, 15.III.2008, v prosevu mechu na okraji podmáčené olšiny v PR; **5849C1**: 15.IV.2006, v prosevu zbytků rákosí na okraji rybníka Horní Kralce, 4.XI.2006, v prosevu mraveniště *Formica* sp. ve smíšeném lese; **5849C7**; **5849C13**: 19.X.2003, 8 ex., v prosevu starého sena, 23.IV.2005, více ex., v prosevu starého sena u seníku; **5849C17**: 17.XII.2006, 1 ex., v prosevu mraveniště *Formica rufa*; **5849C18**: 13.XII.1997, 12.IV.2004, 1 ex., v prosevu sena u krmelce, 18.II.2007, v prosevu starého listí a trávy v nivě potoka; **5849C23**: 2.IV.2006, v prosevu listí v nivě potoka, 26.XI.2006, v prosevu starého sena u krmelce; **5849C24**: 27.IV.1997, 17.VII.2002, 2 ex., v prosevu starého sena, 28.IX.2005, v prosevu u paty solitérního dubu obsazeného mravencem *Dendrolasius fuliginosus*, 28.VII.2008, na světlo; **5849C25**: 26.VII.2008, na světlo; **5849D21**; **5949A4**: 23.XI.1997; **5949A10**: 15.V.2004, více ex., v prosevu listí v doubravě; **5949A17**; **5949B2**; **5949B7**: 26.VIII.2007, v prosevu listí na úpatí suťového lesa; **5949B11**: 15.IV.2007, na kamenitopísčitém břehu přehrady; **5949B12**: 26.VIII.2007, v prosevu listí na prameništi přítoku Lánského potoka u přehrady; **6048B8**: 10.I.1998; **6048B9**.
- Skupina E
434. *Tachyporus nitidulus* (Fabricius, 1781) – **5848D5**: 18.XII.2004, v prosevu mraveniště *Formica rufa*, 9.I.2005, v prosevu staré trávy v centru PR; **5849C12**; **5849C13**; **5849C19**: 29.IX.2002, 5 ex., v prosevu starého sena; **5849C24**: 15.IV.2000; **5949A4**: 12.VII.1997, 30.V.2006, v prosevu staré trávy na teplomilné stráni; **5949B12**: 19.IV.2004, 19.IV.2004, v prosevu na teplomilné stráni.

- Skupina E
435. *Tachyporus obtusus* (Linnaeus, 1767) – 5848D5: 14.IX.2003, 7 ex., v prosevu detritu mokřadních porostů v PR, 15.III.2008, v prosevu mechu na okraji podmáčené olšiny v PR; 5849C1: 12.VI.2005, v prosevu mokřadních břehových porostů rybníka; 5849C17: 26.IV.1998, 29.VIII.1998; 5849C19; 5849C24; 5948D24; 5949A4: 31.VIII.1997; 5949A10: 21.VII.2005, v bahnitěm mokřadním porostu; 5949A17; 5949B11: 3.VI.2006, pod kamenem na údolní cestě; 6048B3: 29.VI.1997; 6048B8.
- Skupina E
436. *Tachyporus pusillus* Gravenhorst, 1806 – 5849C7: 29.IV.2001; 5849C18: 18.III.2007, v prosevu staré trávy a listů v podmáčené olšině v nivě potoka, 6.IX.2008, na hlinitém břehu Klíčovského potoka; 5849C24: 9.VI.2002, 17.VII.2002, 28.VII.2002, 28.IX.2004, v prosevu staré trávy, 10.VII.2005, v trusu vysoké zvěře; 5949A4: 22.II.1998.
- Skupina E
437. *Tachyporus ruficollis* Gravenhorst, 1802 – 5848D5: 17.VII.2006, v prosevu mechu u potůčku v PR (P. Štourač lgt.), 24.IX.2006, v prosevu mechu na okraji podmáčené olšiny v PR, 6.I.2007, v prosevu mechu na okraji podmáčené olšiny v PR; 5849C18: 29.IX.2002, v prosevu starého sena v nivě potoka; 5849C23: 2.IV.2006, v prosevu staré trávy v nivě potoka; 5849D22: 9.VIII.2006, v prosevu ostřic u vyschlého potůčku (P. Štourač lgt.); 5949B12: 25.III.2007, v prosevu listů na břehu přítoku Lánského potoka u přehrady.
- Skupina R2
438. *Tachyporus solutus* Erichson, 1839 – 5848D5: 30.IV.2005, v prosevu v podmáčené olšině v PR; 5849C7; 5849C13: 19.X.2003, 14 ex., v prosevu starého sena; 5849C19; 5849C24: 7.IX.2003, v prosevu starého sena; 5949A1; 5949A10: 15.V.2004, více ex., v prosevu listů v doubravě; 5949B7; 6048B8.
- Skupina E
439. *Tachyporus tersus* Erichson, 1839 – 5849C7: 29.IV.1998; 5949A4: 22.II.1998.
- Skupina R2
440. *Tachyporus transversalis* Gravenhorst, 1806 – 5848D5: 24.IX.2006, v prosevu mechu na okraji podmáčené olšiny v PR, 6.I.2007, v prosevu mechu na okraji podmáčené olšiny v PR; 5849C1: 24.VI.2004, prošlapáváním mokřadních porostů na okraji rybníka Horní Kracle; 5849D21: 1.VI.2002, smykem břehových porostů, 8.VII.2003, 3 ex., na zarostlém bahnitěm břehu rybníka; 5949B11: 14.V.2006, pod kamenem na údolní cestě.
- Skupina R1, kategorie EN
441. *Tachysida gracilis* (Erichson, 1837) – 5849C13: 8.V.2003, v prosevu lípového trouchu; 5849C24: 20.V.2001; 5949A10: 1.VI.2003, v prosevu dutiny dubu.
- Skupina R1, kategorie CR
442. *Tasgius melanarius* (Heer, 1839) – 5849C7; 5849C12: 14.III.1998; 5849C13: 3.IV.2005, 1 ex., v prosevu listů na okraji lesa a louky; 5849C18: 27.VIII.2005, 1 ex., v prosevu starého sena v nivě potoka; 5849C19: 29.IX.2002, 1 ex., v prosevu starého sena; 5849C22; 5849C24: 23.VIII.1996, 2.IX.2001; 6048B8: 12.VII.2003, 1 ex., pod kamenem na úpatí sutě u řeky.
- Skupina E
443. *Tasgius winkleri* (Bernhauer, 1906) – 5949A4.
- Skupina R2
444. *Thamiaraea cinnamomea* (Gravenhorst, 1802) – 5849C24: 12.VII.1997, 9.VII.2000, 1 ex., 22.VII.2000, 1 ex., 13.VII.2006, 5 ex., na kvasící dubové míze; 5849C25: 21.VI.1998; 6048D6.
- Skupina R1, kategorie VU
445. *Thamiaraea hospita* (Märkel, 1845) – 5849C24: 22.VII.2000, 1 ex.,
- Skupina R1, kategorie VU
446. *Thinodromus* [= *Carpelimus*] *arcuatus* (Stephens, 1834) – 5849C7: 2.V.1999.
- Skupina R2
447. *Thinonoma* [= *Ischnopoda*] *atra* (Gravenhorst, 1806) – 5849D21: 28.VI.2003, na bahnitěm břehu rybníka, 8.VII.2003, na zarostlém bahnitěm břehu rybníka; 5949B7: 31.III.2007, v prosevu starého listů a trávy v nivě Lánského potoka; 5949B12: 20.VII.2008, na bahnitěm břehu přehrady na přítoku Lánského potoka; 6048B4: 8.IX.2002, 4 ex., na bahnitěm břehu řeky.
- Skupina R2
448. *Thyasophila angulata* (Erichson, 1837) – 5848D5: 9.I.2005, v prosevu mraveniště *Formica rufa*; 5849C17: 11.XI.2006, v prosevu mraveniště *Formica* sp.; 5849C18; 5849C24: 23.XI.1997, v prosevu mraveniště *Formica rufa*; 5849C25.
- Skupina R2
449. *Tinotus morion* (Gravenhorst, 1802) – 5949A10: 2.VII.2005, v trusu vysoké zvěře.
- Skupina E

450. *Trichiusa immigrata* Lohse, 1984 – 5849C24: 25.VIII.2002.
Skupina E
451. *Velleius dilatatus* (Fabricius, 1787) – 5849C25: 13.VII.2006, 1 ex., pod odchlíplou kůrou poblíž stékající kvasící dubové mízy.
Skupina R1, kategorie VU
452. *Xantholinus laevigatus* Jacobsen, 1849 – 5849C1: 15.IV.2006, v prosevu starého listí v podmáčené olšíně na přítoku rybníka Horní Kracle; 5849C17: 19.VII.2008, pod dřevem v podmáčené olšíně; 5849C23: 2.IV.2006, v prosevu staré trávy v nivě potoka; 5949A10: 20.VI.2005, v trusu vysoké zvěře.
Skupina E
453. *Xantholinus linearis* (Olivier, 1794) – 5848D5: 14.IX.2003, v prosevu mokřadních porostů v PR, 31.VIII.2004, v prosevu staré trávy v PR, 19.IX.2004, v prosevu staré trávy v PR, 24.IX.2005, smykem v podmáčené olšíně v PR, 8.X.2005, smykem v podmáčené olšíně v PR, 15.III.2008, v prosevu mechu na okraji podmáčené olšiny v PR; 5849C1: 8.V.2003, 1 ex., v prosevu dutiny topolu, 10.VIII.2008, pod dřevem položeným na čerstvý smrkový pařez ve smíšeném lese; 5849C6: 18.VI.2005, 1 ex., na kvasící bukové míze; 5849C13: 19.X.2003, v prosevu starého sena seníku, 28.X.2005, v prosevu starého sena u seníku; 5849C17: 20.VIII.2005, v prosevu bukového trouchu, 3.IX.2005, v prosevu dutiny buku, 17.XII.2006, v prosevu mraveniště *Formica rufa*, 17.VIII.2008, ve feromonovém lapači na kůrovce; 5849C19: 29.IX.2002, v prosevu starého sena; 5849C21; 5849C22; 5849C23: 2.IV.2006, v prosevu staré trávy v nivě potoka; 5849C24: 27.X.2001, 1.IV.2002, v prosevu starého sena, 25.VIII.2002, v prosevu starého sena, 21.IX.2002, v prosevu starého sena, 20.IV.2003, 7.IX.2003, v prosevu starého sena, 28.IX.2004, v prosevu starého sena, 28.IX.2005, 3 ex., v prosevu u paty dubu obsazeného mravencem *Dendrolasius fuliginosus*; 5949A1; 5949A4: 1.IV.2001, 2 ex., pod kamenem na teplomilné stráni, 25.VII.2004, v prosevu na teplomilné stráni, 30.IV.2006, v prosevu listí na teplomilné stráni; 5949A10: 10.V.2003, v prosevu listí v teplomilné doubravě, 14.V.2006, v prosevu listí v teplomilné doubravě; 5949B7: 25.III.2007, v prosevu staré trávy a listí na břehu Lánského potoka; 5949B11: 29.VIII.2004, v prosevu dubového trouchu v teplomilné doubravě, 26.I.2008, v prosevu starého listí na úpatí teplomilné doubravy; 5949B12: 30.III.2008, v prosevu listí v teplomilné doubravě.
Skupina E
454. *Xantholinus longiventris* Heer, 1839 – 5848D5: 22.X.2006, v prosevu rašeliníku v centru PR; 5849C7: 29.IV.2001; 5849C24; 5949A10: 2.VII.2005, v trusu vysoké zvěře; 5949B8.
Skupina E
455. *Xantholinus tricolor* (Fabricius, 1787) – 5849C7: 20.VII.1997; 5849C24: 3.VIII.1997, 7.IX.2003, 1 ex., v prosevu starého sena; 5949A4: 25.VII.2004, 1 ex., v prosevu na teplomilné stráni.
Skupina R1, kategorie EN
456. *Xylodromus affinis* (Gerhardt, 1877) – 5849C18: 3.XI.2001, v prosevu myšního hnízda.
Skupina R2
457. *Xylodromus concinnus* (Marshall, 1802) – 5849C13: 23.IV.2005, v prosevu starého sena u seníku.
Skupina R2
458. *Xylodromus depressus* (Gravenhorst, 1802) – 6049A7.
Skupina R2
459. *Xylodromus testaceus* (Erichson, 1840) – 6048B8.
Skupina R2
460. *Zyras cognatus* (Märkel, 1842) – 5849C24: 15.IV.2000, v prosevu náplavu a pod dřevem u paty dubu obsazeného mravencem *Dendrolasius fuliginosus*, 1.IV.2001, v prosevu náplavu a pod dřevem u paty dubu obsazeného mravencem *Dendrolasius fuliginosus*, 17.VII.2002, v prosevu náplavu a pod dřevem u paty dubu obsazeného mravencem *Dendrolasius fuliginosus*, 20.VII.2005, v prosevu dutiny dubu obsazeného mravencem *Dendrolasius fuliginosus*, 28.IX.2005, v prosevu u paty solitérního dubu obsazeného mravencem *Dendrolasius fuliginosus*, 29.IV.2006, v prosevu u paty dubu obsazeného mravencem *Dendrolasius fuliginosus*.
Skupina R2
461. *Zyras collaris* (Paykull, 1800) – 5949A10: 16.IV.2009, 1 ex., v prosevu tlejícího sena.
Skupina R2
462. *Zyras funestus* (Gravenhorst, 1806) – 6048B3: 29.VI.1997, 1 ex., pod kamenem na břehu řeky.
Skupina R2
463. *Zyras haworthi* (Stephens, 1832) – 5949A10: 8.V.2004, 1 ex., v prosevu listí v doubravě; 6048B8.
Skupina R1, kategorie VU
464. *Zyras humeralis* (Gravenhorst, 1802) – 5849C24: 29.IV.2006, v prosevu u paty dubu obsazeného mravencem *Dendrolasius fuliginosus*; 6048B3: 29.VI.1997, 2 ex., pod kamenem na břehu řeky.
Skupina R2

465. *Zyras laticollis* (Märkel, 1842) – 5849C24: 28.IX.2005, v prosevu u paty dubu obsazeného mravencem *Dendrolasius fuliginosus*, 29.IV.2006, v prosevu u paty dubu obsazeného mravencem *Dendrolasius fuliginosus*.
Skupina R2
466. *Zyras limbatus* (Paykull, 1789) – 5849C24; 5849C25; 5949A4: 1.IV.2000, 2 ex., na teplomilné stěně.
Skupina R2
467. *Zyras lugens* (Gravenhorst, 1802) – 5849C24: 15.IV.2000, v prosevu náplavu a pod dřevem u paty dubu obsazeného mravencem *Dendrolasius fuliginosus*, 1.IV.2001, 17.VII.2002, v prosevu náplavu a pod dřevem u paty dubu obsazeného mravencem *Dendrolasius fuliginosus*, 17.VII.2002, v prosevu náplavu a pod dřevem u paty dubu obsazeného mravencem *Dendrolasius fuliginosus*, 10.VII.2005, v prosevu dutiny dubu obsazeného mravencem *Dendrolasius fuliginosus*, 20.VII.2005, v prosevu dutiny dubu obsazeného mravencem *Dendrolasius fuliginosus*, 29.IV.2006, v prosevu u paty dubu obsazeného mravencem *Dendrolasius fuliginosus*; 5849C25; 5949A10: 8.V.2004, 2 ex., v prosevu dubového trouchu u paty suchého dubu.
Skupina R2

Faunisticky zajímavý nález nezařazený do skupiny nebo kategorie:

- Acidota crenata* (Fabricius, 1793)
Acrotona obfuscata (Gravenhorst, 1802)
Alaobia scapularis [= *hummleriana* (Bernhauer, 1936)] (C.R. Sahlberg, 1831)
Aleochara erythroptera Gravenhorst, 1806
Anotylus [= *Oxytelus*] *rugifrons* Hochhut, 1849
Atheta aquatica (C. G. Thomson, 1852)
Atheta heymesii Hubenthal, 1913
Atheta paracrassicornis Brundin, 1954
Atheta pilicornis [= *gynandrica* (Sharp, 1913); *nigronitida* Roubal, 1929] (C. G. Thomson, 1852)
Deleaster dichrous (Gravenhorst, 1802)
Dianous coeruleus (Gyllenhal, 1810)
Dinarda dentata dentata (Gravenhorst, 1806)
Enalodroma hepatica (Erichson, 1839)
Falagrioma [= *Falagria*] *thoracica* (Curtis, 1833)
Homoeusa acuminata (Märkel, 1842)
Ilyobates nigricollis (Paykull, 1800)
Ischnosoma longicorne (Mäklin, 1847)
Lithocharis ochracea (Gravenhorst, 1802)
Lordithon bimaculatus (Schrank, 1798)
Megarthus nitidulus Kraatz, 1858
Meotica filiformis (Motschulsky, 1860)
Micropeplus porcatus (Fabricius, 1789)
Mycetoporus bimaculatus Lacordaire, 1835
Mycetoporus punctus (Gravenhorst, 1806)
Ocyusa [= *Deubelia*] *picina* (Aubé, 1850)
Oxypoda bicolor Mulsant & Rey, 1853
Oxypoda filiformis L. Redtenbacher, 1849
Oxypoda spectabilis Märkel, 1845
Oxytelus migrator Fauvel, 1904
Paederus brevipennis Lacordaire, 1835
Placusa adscita Erichson, 1839
Quedius brevicornis (C. G. Thomson, 1860)
Rugilus subtilis (Erichson, 1839)
Scaphisoma boreale Lundblad, 1952
Stenus glacialis Heer, 1838
Tachinus proximus Kraatz, 1855
Tachyporus corpulentus (J. Sahlberg, 1875)
Tachyporus tersus Erichson, 1839
Xylodromus affinis (Gerhardt, 1877)
Zyras funestus (Gravenhorst, 1806)

1. *Batrisodes adnexus* (Hampe, 1863) – 5849C24: 16.V.1997, 1 ex., na světlo, 30.VIII.1998, 1 ex., v prosevu dutiny dubu, 9.VI.2002, 1 ex., pod dřevem u paty solitérního dubu, 17.VII.2002, 1 ex., v prosevu dutiny dubu, 28.IV.2007, v prosevu dubového trouchu; 5849D21: 8.V.2008, 1 ex., v prosevu staré suché plodnice *Laetiporus sulphureus*.
Skupina R2
2. *Batrisodes venustus* (Reichenbach, 1816) – 5849C24: 5.VIII.2000, 1 ex., v prosevu dutiny dubu, 24.VIII.2000, 1 ex., v prosevu dutiny dubu, 27.X.2000, 1 ex., pod dřevem u paty solitérního dubu, 23.VI.2001, 1 ex., v prosevu dubového trouchu, 11.V.2002, 1 ex., pod dřevem u paty solitérního dubu, 19.V.2002, 1 ex., pod dřevem u paty solitérního dubu, 9.VI.2002, 2 ex., pod dřevem u paty solitérního dubu, 31.VIII.2003, 2 ♀♀, v prosevu dutiny dubu, 7.IX.2003, 1 ♂, v prosevu dutiny dubu.
Skupina E
3. *Batrisus formicarius* Aubé, 1833 – 6048B13: 4.V.1976, 7 ex., pod kamenem v nivě Úpořského potoka v mraveništi u *Lasius* sp..
Skupina R2
4. *Bibloporus mayeti* Guillebeau, 1888 – 5949B7.
Skupina R2
5. *Bibloporus bicolor* (Denny, 1825) – 5849C24: 1.X.2000, 1 ex., v prosevu bukového trouchu.
Skupina E
6. *Brachygluta fossulata* (Reichenbach, 1816) – 5849C17: 3.IX.2006, v prosevu starého sena; 5849C18: 20.VII.1996, 1 ex., smykem ve smíšeném lese; 5949B11: 16.IV.2005, v prosevu podmáčeného listí v dolní části koryta příležitostního přítoku přehrady ve svahové doubravě; 5949B12: 25.III.2007, v prosevu listí na břehu přítoku Lánského potoka u přehrady.
Skupina E
7. *Bryaxis bulbifer* (Reichenbach, 1816) – 5848D5: 24.IX.2006, v prosevu mechu na okraji podmáčené olšiny v PR; 5849C1: 15.V.2005, 1 ♀, v prosevu v podmáčené olšině.
Skupina E
8. *Bryaxis carinula* Rey, 1888 – 5849C24: 27.IX.1998, 1 ex., v prosevu dutiny dubu.
Skupina R2
9. *Bryaxis nodicornis* Aubé, 1833 – 5949B11: 29.VIII.2004, 1 ex., poklepem opadané kůry v teplomilné doubravě.
Skupina E
10. *Bryaxis puncticollis* (Denny, 1825) – 5848D5: 5.VII.2003, 1 ♂, smykem mokřadních porostů v PR, 24.IX.2006, v prosevu mechu na okraji podmáčené olšiny v PR; 5849D22: 9.VIII.2006, v prosevu ostřic u vyschlého potůčku (P. Štourač lgt.).
Skupina E
11. *Bythinus burrelli* Denny, 1825 – 5949B11: 29.VIII.2004, 1 ex., poklepem opadané kůry v teplomilné doubravě.
Skupina E
12. *Claviger longicornis* P.W.J.Müller, 1818 – 5949A10: 14.V.2006, 41 ex., odebráno z dutého pařezu v teplomilné doubravě obsazeného mravencem *Lasius* sp..
Skupina R1, kategorie EN
13. *Claviger testaceus* Preyssl, 1790 – 5849C24: 1.IV.1991, 1 ex., v mraveništi u *Lasius* sp., 12.IV.1998, 4 ex., v mraveništi u *Lasius* sp.; 5949A4: 12.IV.1987, 4 ex., v mraveništi u *Lasius* sp., 28.IV.2001, 1 ex., v mraveništi u *Lasius* sp., 30.IV.2006, 2 ex., v mraveništi u *Lasius* sp. na teplomilné stráni; 5949A10: 8.V.2004, 1 ex., v prosevu trouchnivějšího dubového pařezu obsazeného *Lasius* sp. na teplomilné stráni; 5949B12: 27.IV.2003, 12 ex., v mraveništi u *Lasius* sp., 26.IV.2004, více ex., ve více mraveništech u *Lasius* sp. na teplomilné stráni.
Skupina R1, kategorie VU
14. *Euplectus karsteni* (Reichenbach, 1816) – 5849C13: 16.I.2004, 1 ♂, 2 ♀♀, v prosevu dutiny dubu; 5849C18: 9.II.1988, 1 ex., v prosevu mraveniště *Formica rufa*; 5949A10: 1.VI.2003, 2 ♀♀, v prosevu dutiny dubu v teplomilné doubravě.
Skupina E
15. *Euplectus nanus* (Reichenbach, 1816) – 5849C13: 8.V.2003, 1 ♀, v prosevu lípového trouchu; 5849C24: 26.VI.1999, 1 ex., v prosevu dutiny dubu, 11.V.2002, 1 ex., pod dřevem u paty solitérního dubu, 19.V.2002, 1 ex., pod dřevem u paty solitérního dubu.
Skupina E
16. *Euplectus piceus* [= *pearcei* Jeannel, 1954] Motschullsky, 1835 – 5949B11: 1 ♂, 3 ♀♀, 1.VII.2006, pod kůrou padlého dubu.
Skupina E

17. *Euplectus sanguineus* Denny, 1825 – 5849C24: 25.VIII.2002, 2 ex., pod dřevem položeným do dutiny dubu, 21.IX.2003, 1 ♀, v prosevu starého sena.
Skupina E
18. *Fagniezia impressa* (Panter, 1805) – 5848D5: 17.VII.2006, v prosevu mechu u potůčku v PR (P. Štourač lgt.); 5849C1: 14.VIII.2007, prošlapem mokřadních porostů rybníka Horní Kracle.
Skupina R2
19. *Plectophloeus erichsoni erichsoni* (Aubé, 1844) – 5949A10: 1.VI.2003, 1 ♂, v prosevu dutiny dubu na teplomilné stráni.
Skupina R1, kategorie CR
20. *Plectophloeus fischeri* (Aubé, 1833) – 5849C24: 24.VIII.2000, 1 ex., v prosevu dutiny dubu, 31.VIII.2003, 1 ♂, 1 ♀, v prosevu dutiny dubu, 7.IX.2003, 1 ♀, v prosevu dutiny dubu.
Skupina E
21. *Pselaphus heisei heisei* Herbst, 1792 – 5848D5: 27.IX.2003, 1 ex., v prosevu trávy na vlhkých místech paseky s mladou monokulturou borovice ve smíšeném lese, 15.III.2008, v prosevu mechu na okraji podmáčené olšiny v PR; 5849C24: 9.VI.2002, 1 ex., v prosevu starého sena.
Skupina E
22. *Reichenbachia juncorum* (Leach, 1817) – 5848D5: 24.IX.2006, více ex., v prosevu mechu na okraji podmáčené olšiny v PR, 9.X.2006, 1 ex., v prosevu rašeliníku v centru PR, 15.III.2008, v prosevu mechu na okraji podmáčené olšiny v PR; 5849C7: 29.IV.2001, 5 ex., smykem břehových porostů rybníka; 5849C24: 7.IX.2003, 1 ♀, v prosevu starého sena.
Skupina E
23. *Trichonyx sulcicollis* (Reichenbach, 1816) – 5849C24: 23.VI.2001, 1 ex., pod dřevem položeným k patě solitérního dubu.
Skupina R2
24. *Tychus niger* (Paykull, 1789) – 5849C25: 16.VI.2005, 1 ♀, na světlo.
Skupina E
25. *Tyrus mucronatus* (Panzer, 1805) – 5849C1: 12.IV.2009, 1 ex., pod kůrou padlé borovice ve smíšeném lese; 5849C6: 18.VI.2005, 6 ex., pod dřevem položeným na starý bukový pařez; 5849C13: 8.V.2003, 1 ex., v prosevu lípového trouchu; 5849C24: 9.V.1987, 2 ex., v prosevu dubového trouchu, 30.V.1987, 2 ex., pod kůrou padlého dubu, 10.V.1997, 3 ex., pod kůrou padlého dubu, 13.IV.1998, 3 ex., pod dřevem položeným na starý dubový pařez, 30.VIII.1998, 2 ex., pod dřevem položeným na starý dubový pařez, 19.IX.1998, 1 ex., pod dřevem položeným na starý dubový pařez, 27.IX.1998, 2 ex., pod dřevem položeným na starý dubový pařez, 20.VI.1999, 2 ex., pod dřevem položeným na starý dubový pařez, 17.VI.2000, 3 ex., v prosevu dubového trouchu, 2.VII.2000, 1 ex., v prosevu březového trouchu, 25.VIII.2000, 2 ex., též imaturní v prosevu dutiny dubu, 1.X.2000, 1 ex., pod dřevem položeným do dutiny dubu, 20.V.2001, 4 ex., v prosevu dutiny dubu, 9.VI.2001, 3 ex., pod kůrou padlého dubu, 17.VI.2001, 2 ex., pod kůrou položenou na padlý dub, 11.V.2002, 1 ex., v prosevu dutiny dubu, 20.IV.2003, 1 ♀, na zemi pod kůrou u paty solitérního dubu, 27.VI.2004, 1 ex., pod dřevem položeným k patě solitérního dubu, 8.V.2009, 2 ex., pod dřevem na pastvině; 5849D21: 1.VI.2002, 1 ex., pod kůrou padlého dubu, 8.V.2008, 2 ex., pod kůrou padlého dubu; 5949A4: 18.VI.2008, 1 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce; 5949A10: 14.V.2006, v prosevu dutiny dubu v teplomilné doubravě; 3.VI.2006, 1 ex., pod kůrou padlého dubu; 5949B11: 15.IV.2007, pod kůrou padlého dubu.
Skupina R2

Faunisticky zajímavý nález nezařazený do skupiny nebo kategorie:

Batrisodes adnexus (Hampe, 1863)

Bibloporus mayeti Guillebeau, 1888

Trichonyx sulcicollis (Reichenbach, 1816)

SCAPHIDIINAE

1. *Scaphidium quadrimaculatum* Olivier, 1790 – 5848D5: 30.IV.2005, v prosevu v podmáčené olšině v PR; 5849C13: 22.VII.2001, 2 ex., v prosevu staré plodnice *Polyporus squamosus*, 22.V.2005, 1 ex., poklepem mladé plodnice *Polyporus squamosus*; 5849C1: 3.VIII.2008, 1 ex., pod kůrou padlé lípy ve smíšeném lese; 5849C24: 1.V.1987, 2 ex., poklepem plodnice *Fomes fomentarius*, 10.V.1997, 2 ex., pod kůrou padlého dubu, 29.VIII.1998, 1 ex., poklepem suchých dubových větví na zemi, 1.X.2000, 2 ex., poklepem suchých dubových větví na zemi, 9.VI.2001, 4 ex., poklepem suchých dubových větví na zemi, 28.IV.2007, poklepem plodnice *Fomes fomentarius*; 5849C25: 21.V.1988, 3 ex., poklepem plodnice *Fomes fomentarius*, 23.IV.1989, 2 ex., pod kůrou padlého dubu, 29.IV.1989, 5 ex., pod kůrou padlé břízy, 20.V.1989, 2 ex., pod kůrou padlého buku; 5849D21: 11.V.2002, 2 ex., pod kůrou padlého

dubu, 8.V.2008, v prosevu listí pod dřevem na pastvině, 8.V.2008, pod kůrou padlého dubu; **5949B3**: 22.V.1989, 1 ex., poklepem suchých dubových větví na zemi; **5949B8**: 10.V.1987, 2 ex., poklepem plodnice *Polyporus squamosus*; **5949B12**: 30.III.2008, v prosevu listí v teplomilné doubravě; **6048B8**: 6.V.1990, 3 ex., pod kůrou padlého dubu, 24.IV.1993, 1 ex., poklepem suchých dubových větví na zemi, 26.VI.1997, 2 ex., smykem v doubravě, 30.VIII.1997, 3 ex., poklepem suchých jasanových větví na zemi; **6048B19**: 11.IX.1993, 2 ex., pod kůrou padlého buku.

Skupina E

2. *Scaphisoma agaricinum* (Linnaeus, 1758) – **5849C24**: 27.IV.1996, 30.V.2006, poklepem plodnice *Daedalea quercina*; **5949A10**: 8.V.2004, v prosevu dubového trouchu; **5949B11**: 14.V.2006, v prosevu dutiny dubu, 1.VII.2006, pod kůrou padlého dubu; **6048B8**: 25.VI.1995.

Skupina E

3. *Scaphisoma assimile* Ericsson, 1845 – **5848D5**: 24.IX.2006, v prosevu mechu na okraji podmáčené olšiny v PR.

Skupina E

4. *Scaphisoma boreale* Lundblad, 1952 – **5849C24**: 3.VI.2007, 1 ex., 3.VI.2007, poklepem plodnice *Fomes fomentarius*; **5949B12**: 30.III.2008, v prosevu ztrouchnivělých habrových větví v teplomilné dubohabřině.

Poznámka: nový druh pro území Bohemia nezařazený doposud do skupin a kategorií.

5. *Scaphisoma inopitatum* Löbl, 1967 – **5949A4**: 6.IV.1996.

Skupina R2

Faunisticky zajímavý nález nezařazený do skupiny nebo kategorie:

Scaphisoma boreale Lundblad, 1952

TENEBRIONIDAE

ALLECULINAE

1. *Allecula morio* (Fabricius, 1787) – **5849C6**: 18.VII.1992, 1 ex., poklepem suchého buku; **5849C13**: 22.VII.2001, 3 ex., poklepem kvetoucí lípy; **5849C19**: 9.VII.2003, 1 ex., ve světelném lapači, 16.VII.2003, 1 ex., ve světelném lapači, 20.VII.2003, 1 ex., ve světelném lapači, 30.VII.2003, 1 ex., ve světelném lapači, 10.VII.2004, ve světelném lapači; **5849C24**: 26.VI.1988, 1 ex., v dutině dubu, 25.VII.1988, 1 ex., poklepem lípy, 16.VII.1988, 3 ex., poklepem lípy, 1.VII.1989, 2 ex., poklepem lípy, 16.VII.1989, 11 ex., poklepem lípy, 23.VII.1989, 2 ex., poklepem lípy, 30.VII.1990, 2 ex., na světlo, 8.VII.1991, 2 ex., na světlo, 29.VII.1991, 6 ex., poklepem dubu, 27.VI.1992, 2 ex., poklepem lípy, 14.VII.1992, 2 ex., poklepem lípy, 5.VII.1993, 6 ex., poklepem kvetoucí lípy, 20.VII.1995, 3 ex., poklepem dubu, 6.VII.1996, 3 ex., poklepem dubu, 20.VII.1996, 2 ex., poklepem dubu, 22.VIII.1996, 3 ex., poklepem dubu, 3.VIII.1997, 2 ex., poklepem dubu, 21.VI.1998, 1 ex., v dutině dubu, 1.VIII.1998, 1 ex., poklepem dubu, 22.VII.2000, 2 ex., v dutině dubu, 11.VIII.2000, 2 ex., poklepem dubu, 1.VII.2001, 2 ex., poklepem dubu, 20.VII.2005, 1 ex., na kmeni dubu, 28.VII.2005, 4 ex., na světlo, 27.VII.2006, na světlo, 2.VII.2008, 4 ex., na světlo; **5849C25**: 2.VII.1984, 2 ex., v dutině dubu, 26.VII.2008, na světlo, 30.VII.2008, 3 ex., na světlo; **5849D21**: 29.VII.2002, 1 ex., na světlo; **5949B12**: 10.VII.2001, 3 ex., poklepem dubu, 6.VII.2002, 2 ex., poklepem habru; **5949C8**: 7.VII.2002, 2 ex., 10.VII.2002, 2 ex., vše ve světelném lapači; **6048B4**: 16.VII.1991, 1 ex., poklepem suchého dubu; **6048B8**: 10.VII.1987, 1 ex., poklepem dubu, 19.VII.1989, 2 ex., poklepem dubu, 5.VIII.1995, 4 ex., poklepem dubu, 11.VII.2002, 2 ex., na světlo v teplomilné doubravě, 30.VII.2002, 4 ex., na světlo v teplomilné doubravě, 17.VIII.2002, 3 ex., na světlo v teplomilné doubravě; **6048D20**: 14.VII.2006, 17.VIII.2006, 17.VII.2007, 1 ex., vše ve světelném lapači.
2. *Cteniopus sulphureus* (Linnaeus, 1758) – **5849C24**: 16.VII.1988, 1 ex., poklepem kvetoucí lípy; **5949A4**: 16.VIII.1987, 1 ex., smykem na teplomilné stráni, 23.VII.1989, 1 ex., smykem na teplomilné stráni, 5.VII.1993, 1 ex., smykem na teplomilné stráni, 1.VII.2008, více ex., poklepem kvetoucí lípy; **5949B12**: 10.VII.2001, 1 ex., smykem na teplomilné stráni, 6.VII.2002, 6 ex., smykem na teplomilné stráni, 21.VII.2002, 1 ex., smykem na teplomilné stráni; **6048B8**: **6048B8**: 11.VII.2003, 1 ex., smykem na teplomilné stráni.
3. *Gonodera luperus* (Herbst, 1783) – **5849C24**: 18.V.1986, 1 ex., poklepem buku, 21.V.1988, 3 ex., poklepem javoru; **5849C25**: 1.V.1984, 1 ex., poklepem borovice, 30.V.1987, 9 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 30.V.1987, 3 ex., poklepem habru; **5949A17**: 21.VI.1997, 2 ex., poklepem habru; **5949C13**: 14.VI.1987, 3 ex., poklepem habru; **5949B12**: 25.V.2008, poklepem dubu; **6048B8**: 26.V.1982, 1 ex., poklepem dubu, 27.VI.1987, 1 ex., poklepem dubu, 18.V.1988, 7 ex., poklepem dubu,

- 17.V.1989, 2 ex., poklepem dubu, 11.VI.1989, 1 ex., poklepem dubu, 4.II.1990, 1 ex., 13.V.1990, 16 ex., poklepem dubu, 6.V.1995, 4 ex., poklepem dubu; **6048D6**: 18.V.1989, 3 ex., poklepem dubu.
4. *Hymenalia rufipes* (Fabricius, 1792) – **5949B12**: 10.VII.2001, 2 ex., poklepem dubu; **6048B8**: 10.VII.1987, 6 ex., poklepem dubu, 7.VIII.1988, 1 ex., poklepem dubu, 19.VII.1989, 4 ex., poklepem dubu, 16.VII.1991, 1 ex., poklepem dubu, 27.VI.1999, 2 ex., poklepem dubu, 6.VII.2001, 2 ex., poklepem dubu.
Poznámka: v Čechách méně hojný druh xerothermních, stepních a lesostepních formací, na jižní Moravě běžný (V. Novák, pers. comm., 2007).
5. *Isomira murina* (Linnaeus, 1758) – **5849C13**: 23.VI.2001, 3 ex., poklepem dubu; **5849C18**: 4.VII.1996, 1 ex., poklepem kvetoucí lípy; **5849C24**: 6.VI.1987, 16 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 24.V.1988, 18 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 26.V.1989, 9 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 5.VII.1993, 16 ex., poklepem kvetoucí lípy, 20.VII.1996, 1 ex., poklepem dubu, 3.VI.2001, 8 ex., poklepem borovice, 3.VI.2001, 4. ex., poklepem smrku, 9.VI.2001, 7 ex., poklepem borovice; **5849C25**: 12.VI.1987, 3 ex., poklepem plodnice *Fomes fomentarius*, 19.VII.1991, 2 ex., poklepem suché borovice; **5949A4**: 12.V.1993, 13 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 4.VI.1993, 1 ex., poklepem lípy, 5.VII.1993, 7 ex., smykem na teplomilné stráni, 23.VII.1994, 2 ex., smykem na teplomilné stráni, 18.VI.1994, 1 ex., smykem na teplomilné stráni, 23.V.1999, 4 ex., poklepem kvetoucího hlohu; **5949A17**: 20.VI.1995, 1 ex., smykem v nivě potoka; **5949A23**: 8.VI.1991, 2 ex., poklepem hlohu; **5949B11**: 30.V.2004, více ex., poklepem kvetoucího hlohu, 6.VII.2004, smykem teplomilných travnatých porostů; **5949B12**: 10.VII.2001, 16 ex., poklepem dubu, 8.VI.2002, 4 ex., poklepem habru; **6048B8**: 27.VI.1987, 6 ex., poklepem dubu, 18.V.1988, 4 ex., poklepem dubu, 16.VI.1988, 2 ex., poklepem dubu, 17.V.1989, 26 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 11.VI.1989, 5 ex., poklepem dubu, 24.VI.1990, 7 ex., poklepem dubu, 21.VI.1991, 7 ex., smykem podrostu v doubravě, 16.VII.1991, 1 ex., smykem podrostu v doubravě, 27.V.2001, 4 ex., poklepem dubu.
6. *Isomira semiflava* (Küster, 1852) – **5849C24**: 6.VI.1987, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 21.VI.2006, 1 ex., na světlo, 11.VII.2006, 2 ex., na světlo; **5949B12**: 21.VI.2008, smykem teplomilného trávníku; **6048B8**: 11.VII.2002, 1 ex., na světlo v teplomilné doubravě.
7. *Mycetochara axillaris* (Paykull, 1799) – **5849C24**: 10.VI.1988, 2 ex., v prosevu dutiny dubu, 24.V.1988, 1 ex., imaturní v prosevu dutiny dubu, 8.VII.1991, 1 ex., na světlo, 4.VI.1993, 2 ex., na světlo, 3.VI.1994, 1 ex., na světlo, 4.VI.2002, 1 ex., na světlo; **5849C25**: 13.VI.1998, 1 ex., v prosevu dutiny dubu, 14.VI.2006, 1 ex., na světlo; **5849D21**: 18.VI.2002, 1 ex., na světlo, 9.VI.2004, 1 ex., na světlo.
Poznámka: pravděpodobně v celé ČR, ale skrytě žijící s večerní aktivitou (V. Novák, pers. comm., 2007).
8. *Mycetochara flavipes* (Fabricius, 1792) – **5849C19**: 25.VI.2004, 1 ex., ve světelném lapači; **5849C24**: 14.VI.1985, 1 ex., pod kůrou padlé břízy, 14.VII.1985, 1 ex., pod kůrou padlého buku, 18.V.1986, 6 ex., pod kůrou padlé trouchnivější břízy, 23.V.1986, 2 ex., pod kůrou padlého buku, 20.VII.1986, 1 ex., pod kůrou padlého buku, 10.VI.1988, 3 ex., v trouchu břízy, 16.VII.1989, 2 ex., v trouchu břízy, 19.V.1990, 1 ex., na nezralém aethaliu žluté hlenky, 3.VIII.1997, 1 ex., pod kůrou padlé břízy; **5949B6**: 12.VII.2001, poklepem suchého dubu.
Kategorie VU
Poznámka: z Čech jsou z posledních 50 letů známy jen tyto údaje, tj. z CHKO Křivoklátsko a údaje z okolí Českých Budějovic, hlavně Hluboká (V. Novák, pers. comm., 2007).
9. *Mycetochara maura* [= *linearis* (Illiger, 1794)] Fabricius, 1792 – **5849C6**: 19.VI.1987, 1 ex., poklepem buku, 6.VI.1992, v prosevu dutiny buku; **5849C24**: 23.V.1986, 1 ex., pod kůrou padlého buku, 13.VI.1986, 1 ex., v návnadě z kynutého syrového těsta, 20.V.1989, 1 ex., pod kůrou padlého buku, 20.VI.1989, 2 ex., pod kůrou padlého dubu, 12.V.1993, 1 ex., pod kůrou padlého dubu; **5849C25**: 22.VI.1986, 1 ex., pod kůrou padlého buku; **5849C6**: 6.VI.1992, 1 ex., v prosevu dutiny buku; **5849C13**: 14.VI.1987, 1 ex., poklepem habru; **5949A4**: 13.VI.2007, ve feromonovém lapači na kůrovce; **5949B12**: 25.V.2008, poklepem suchých habrových větví; **6048B8**: 24.V.1993, 1 ex., pod kůrou padlého dubu.
10. *Prionychus ater* (Fabricius, 1775) – **5849C6**: 18.VI.2005, 1 ex., pod dřevem položeným na starý bukový pařez; **5849C24**: 13.VI.1986, 1 ex., smykem travnatého podrostu, 22.VII.2000, 1 ex., pod položenou kůrou k patě solitérního dubu, 28.VII.2005, 2 ex., na světlo, 27.VII.2006, 3 ex., na světlo; **5849D21**: 29.VII.2002, 1 ex., na světlo; **6048B8**: 11.VII.2002, 3 ex., na světlo v teplomilné doubravě, 30.VII.2002, 2 ex., na světlo v teplomilné doubravě.
11. *Prionychus melanarius* (Germar, 1813) – **5849C24**: 6.VI.1985, 2 ex., smykem travnatého podrostu, 25.VII.1988, 1 ex., poklepem dubu, 16.VII.1988, 1 ex., poklepem dubu, 16.VII.1989, 1 ex., smykem travnatého podrostu, 8.VII.1991, 1 ex., na světlo, 9.VII.1991, 1 ex., na světlo, 10.VII.1991, pod kůrou padlého dubu, 29.VII.1991, 2 ex., poklepem kvetoucí lípy, 30.VI.1992, 1 ex., smykem travnatého

podrostu, 23.VII.1994, 1 ex., pod kůrou položenou k patě solitérního dubu, 3.VIII.1997, 1 ex., smykem travnatého podrostu, 20.VII.2001, 1 ex., pod kůrou položenou k patě solitérního dubu, 13.VII.2002, 2 ex., pod kůrou položenou k patě solitérního dubu, 28.VII.2002, 2 ex., pod kůrou položenou k patě solitérního dubu, 10.VII.2003, 1 ex., pod kůrou položenou k patě solitérního dubu, 28.VII.2005, 2 ex., na světlo, 11.VII.2006, 3 ex., na světlo, 27.VII.2006, 2 ex., na světlo, 29.VII.2007, v noci na kmeni dubu; **5849D21**: 12.VIII.2004, 1 ex., na světlo.

Kategorie VU

Poznámka: druh je znám z Čech v poslední době pouze z okolí Doks a Máchova jezera, CHKO Labské pískovce, Třeboně, Hlboké n/V a CHKO Křivoklátsko (V. Novák, pers. comm., 2007).

12. *Pseudocistela ceramoides* (Linnaeus, 1758) – **5849C19**: 15.VI.2003, 3 ex., 18.VI.2003, 1 ex., vše ve světelném lapači; **5849C24**: 1.V.1982, 1 ex., poklepem borovice, 18.V.1986, 1 ex., poklepem dubu, 10.VI.1988, 3 ex., poklepem lípy, 25.VI.1988, 1 ♀, v prosevu dutiny dubu, 30.VI.1988, 1 ex., ve vinné pasti, 24.V.1988, 1 ♀, poklepem lípy, 6.VI.1989, 2 ex., poklepem borovice, 1.VII.1989, 1 ex., poklepem lípy, 27.VI.1990, 2 ex., na světlo, 8.VII.1991, 1 ex., na světlo, 9.VII.1991, 11 ♂♂, na světlo, 30.VI.1992, 3 ex., na světlo, 4.VI.1993, 3 ex., na světlo, 21.VI.1998, 2 ex., na světlo, 9.VI.2001, 2 ex., poklepem dubu, 4.VI.2002, 1 ex., na světlo, 28.VII.2005, 4 ex., na světlo, 21.VI.2006, 6 ex., na světlo, 11.VII.2006, 3 ex., na světlo, 20.VI.2007, na světlo, 2.VII.2008, na světlo; **5849C25**: 20.V.1990, 2 ex., poklepem kvetoucího hlohu; **5849D21**: 18.VI.2002, 1 ex., na světlo; **5949A4**: 23.V.1999, 1 ex., poklepem borovice, 18.VI.2002, 1 ex., na světlo; **5949A17**: 27.VII.1996, 1 ex., smykem podrostu v teplomilné svahové habřině; **5949C18**: 17.VI.2002, 1 ex., na světlo (I. Novák lgt.); **6048B8**: 28.V.1988, 3 ex., poklepem dubu, 11.VI.1989, 2 ex., poklepem dubu, 6.V.1990, 3 ex., poklepem dubu; **6048D20**: 26.VI.2006, 17.V.2007, 1 ex., 20.V.2007, 2 ex., 5.VI.2007, 4 ex., 12.VI.2007, 1 ex., 31.V.2008, 1 ex., 26.VI.2008, 1 ex., 2.VII.2008, 1 ex., 4.VII.2008, 1 ex., vše ve světelném lapači.

Faunisticky zajímavý nález nezařazený do kategorie:

Hymenalia rufipes (Fabricius, 1792)

Isomira semiflava (Küster, 1852)

Mycetochara axillaris (Paykull, 1799)

Prionychus ater (Fabricius, 1775)

Prionychus melanarius (Germar, 1813)

DIAPERINAE

1. *Diaperis boleti* (Linnaeus, 1756) – **5848D9**: 20.IV.1986, 2 ex., poklepem plodnice *Trametes* sp.; **5849C1**: 9.VII.2006, 6 ex., na staré plodnici *Piptoporus betulinus* ve smíšeném lese; **5849C13**: 22.VII.2001, 2 ex., v prosevu staré plodnice *Polyporus squamosus*; **5849C24**: 20.VII.1986, 8 ex., poklepem plodnice *Piptoporus betulinus*, 26.IV.1987, 1 ex., poklepem plodnice *Piptoporus betulinus*, 7.VI.1988, více ex., poklepem plodnice *Laetiporus sulphureus*, 18.VI.1988, více ex., poklepem plodnice *Laetiporus sulphureus*, 16.IV.1989, více ex., poklepem staré plodnice *Laetiporus sulphureus*, 20.V.1989, 3 ex., poklepem plodnice *Fomes fomentarius*, 20.VI.1989, více ex., poklepem plodnice *Laetiporus sulphureus*, 1.VII.1989, více ex., poklepem plodnice *Laetiporus sulphureus*, 16.III.1991, 2 ex., pod kůrou položenou k patě solitérního dubu, 4.VI.1993, 2 ex., na světlo, 3.VIII.1997, 2 ex., v prosevu staré plodnice *Laetiporus sulphureus*, 21.VI.1998, 1 ex., na světlo, 1.X.2000, 3 ex., v prosevu staré plodnice *Laetiporus sulphureus*, 17.V.2002, 1 ex., na světlo, 23.V.2004, 6 ex., v prosevu staré plodnice *Laetiporus sulphureus*, 13.VI.2004, 2 ex., v prosevu rozpadlé plodnice *Laetiporus sulphureus*, 28.VII.2005, 1 ex., na světlo, 21.VI.2006, 1 ex., na světlo, 28.VII.2008, na světlo, 26.VIII.2009, více ex., v prosevu staré plodnice *Laetiporus sulphureus*; **5849C25**: 19.VII.1991, 3 ex., poklepem plodnice *Phacolus schweinitzii*, 12.X.1991, 1 ex., ex pupě z plodnice *Piptoporus betulinus*; **5849D21**: 18.VI.2002, 1 ex., na světlo, 18.VI.2008, poklepem suché plodnice *Laetiporus sulphureus*; **6048B4**: 21.VI.1987, 7 ex., poklepem plodnice *Laetiporus sulphureus*.

LAGRIINAE

1. *Lagria atripes* Mulsant, 1855 – **5949A4**: 23.V.1999, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 11.VIII.2000, 1 ex., smykem na teplomilné stráni; **5949A22**; **5949C8**: 21.VII.2002, 1 ex., ve světelném lapači; **5949C13**: 14.VI.1987, 1 ex., poklepem habru; **5949B12**: 21.V.1992, 1 ex., poklepem křovin na teplomilné stráni, 10.VII.2001, 3 ex., smykem na teplomilné stráni; **6048B8**: 22.VI.1987, 1 ex., poklepem dubu, 28.V.1988, 2 ex., poklepem dubu, 21.V.1989, 1 ex., poklepem dubu, 13.V.1990, 2 ex., poklepem dubu, 24.VI.1990, 1 ex., poklepem dubu, 21.VI.1991, 2 ex., poklepem dubu, 24.V.1992, 2 ex., poklepem dubu; **6048D20**: 1.VIII.2008, 2 ex., ve světelném lapači.

2. *Lagria hirta* (Linnaeus, 1758) – **5848D5**: 4.VIII.1991, 2 ex., smykem mokřadních porostů v PR; **5849C1**: 13.VII.2001, 2 ex., smykem na lesní cestě; **5849C7**; **5849C17**: 7.VII.1997, 2 ex., smykem na lesní cestě; **5849C19**: 9.VII.2003, 3 ex., 13.VII.2003, 1 ex., 20.VII.2003, 3 ex., 3.VIII.2003, 1 ex., 10.VIII.2003, 1 ex., 10.VII.2004, 7 ex., vše ve světelném lapači; **5849C24**: 16.VII.1989, 2 ex., poklepem kvetoucí lípy, 30.VII.1990, 2 ex., na světlo, 10.VII.1991, 3 ex., na světlo, 29.VII.1991, 2 ex., poklepem dubu, 27.VI.1992, 3 ex., poklepem dubu, 30.VI.1992, 2 ex., na světlo, 10.VII.2004, 7 ex., na světlo, 5.VIII.2004, 7 ex., na světlo, 11.VII.2006, na světlo, 2.VII.2008, 1 ex., na světlo; **5948D5**: 22.VII.1990, 2 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce; **5948D24**: 27.VII.1989, 4 ex., smykem v nivě řeky; **5949A4**: 23.VII.1989, 4 ex., smykem na teplomilné stráni; **5949A23**: 26.VI.1990, 3 ex., smykem v nivě potoka; **5949B4**: 24.VII.1988, 2 ex., na světlo, 7.VII.1989, 3 ex., na světlo; **5949B6**; **5949B7**: 10.VII.2001, 3 ex., smykem v nivě potoka; **5949B12**: 10.VII.2001, více ex., poklepem dubu, 24.VII.2001, 1 ex., na světlo; **6048B3**: 20.VI.1992, 4 ex., smykem v nivě řeky; **6048B8**: 10.VII.1987, 1 ex., poklepem dubu, 19.VII.1989, 5 ex., smykem v doubravě, 11.VII.2002, 3 ex., na světlo; **6048D20**: 22.VI.2006, 14.VII.2006, 17.VII.2006, 20.VII.2006, 24.VII.2006, 27.VII.2006, 8.VI.2007, 3 ex., 12.VI.2007, 1 ex., 18.VI.2007, 1 ex., 22.VI.2007, 1 ex., 14.VII.2007, 12 ex., 17.VII.2007, 3 ex., 19.VII.2007, 1 ex., 26.VI.2008, 1 ex., 4.VII.2008, 1 ex., 20.VII.2008, 4 ex., 1.VIII.2008, 1 ex., vše ve světelném lapači.

TENEBRIONINAE

1. *Alphitobius diaperinus* (Panzer, 1797) – **5849C24**: 28.VII.2002, 1 ex., pod kůrou položenou k patě solitérního dubu, 25.VIII.2008, 4 ex., v prosevu starého sena, 20.VI.2007, 1 ex., na světlo.
Poznámka: údaje z volné přírody jsou zajímavé; většinou je hlášen ze skladišť nebo velkochovů (V. Novák, pers. comm., 2007).
2. *Alphitophagus bifasciatus* (Say, 1823) – **5849C19**: 13.VIII.2003, 2 ex., ve světelném lapači; **5849C24**: 27.IV.1986, 2 ex., poklepem plodnice *Piptoporus betulinus*, 27.VII.1988, v prosevu staré plodnice *Polyporus squamosus*, 17.VII.1999, 1 ex., pod dřevem položeným k patě solitérního dubu, 20.V.2001, 1 ex., pod dřevem položeným k patě solitérního dubu, 13.VI.2004, více ex., v prosevu rozpadlé plodnice *Laetiporus sulphureus*, 13.VI.2004, 1 ex., poklepem suché plodnice *Pleurotes* sp., 6.VII.2004, 1 ex., v prosevu rozpadlé plodnice *Laetiporus sulphureus*, 28.VII.2005, 1 ex., na světlo; **5849D21**: 8.V.2008, v prosevu staré suché plodnice *Laetiporus sulphureus*, 17.V.2008, v prosevu staré plodnice *Laetiporus sulphureus*, 18.VI.2008, poklepem suché plodnice *Laetiporus sulphureus*.
Poznámka: nepůvodní synantropní druh, na mnoha místech nalézán i ve volné přírodě na plodnicích různých stromových hub, ve vlhkém zaplísňeném prostředí, pod kůrou a hniječnými přírodními produkty.
3. *Bolitophagus reticulatus* (Linnaeus, 1767) – **5848D5**: 21.VIII.2004, více ex., též imaturní poklepem staré plodnice *Phellinus nigricans* v PR; **5848D13**: 25.X.1992, více ex., v prosevu staré plodnice *Fomes fomentarius*; **5848D14**: 10.IX.1989, 6 ex., poklepem plodnice *Fomes fomentarius*; **5849C6**: 23.V.1987, 1 ex., poklepem plodnice *Fomes fomentarius*; **5849C7**: 22.VI.1991, více ex., poklepem plodnice *Fomes fomentarius*, 17.VII.1991, 2 ex., poklepem plodnice *Ganoderma applanatum*; **5849C12**; **5849C16**: 26.V.1991, 2 ex., pod kůrou padlého buku; **5849C18**: 4.IV.1988, 2 ex., poklepem plodnice *Fomes fomentarius*; **5849C24**: VIII.1976, 16 ex., poklepem plodnice *Fomes fomentarius*, 16.V.1986, 18 ex., poklepem plodnice *Fomes fomentarius*, *Laetiporus sulphureus*, *Piptoporus betulinus*, 20.VII.1986, 6 ex., poklepem plodnice *Fomes fomentarius*, 17.VI.1989, 16.VII.1989, 3 ex., v prosevu zaschlé plodnice *Pleurotes* sp., 11.V.1991, 4 ex., v prosevu bukového trouchu s myceliem *Fomes fomentarius*, 8.VII.1991, 1 ex., na světlo, 21.VII.2004, 1 ex., na světlo, 28.IV.2007, poklepem plodnice *Fomes fomentarius*, 7.VI.2007, poklepem plodnice *Fomes fomentarius*; **5849C25**; **5849D21**: 18.VI.2002, 1 ex., na světlo, 29.VII.2002, 1 ex., na světlo; **5949A4**; **5949A18**; **5949B3**: 4.IV.1987, více ex., poklepem plodnice *Fomes fomentarius*; **5949B7**: 9.V.1989, více ex., poklepem plodnice *Fomes fomentarius*; **5949B12**: 19.III.1988, více ex., poklepem plodnice *Fomes fomentarius*, 21.V.1988, 3 ex., poklepem plodnice *Fomes fomentarius*, 22.X.1989, více ex., poklepem plodnice *Fomes fomentarius*; **6048B8**: 6.V.1990, více ex., poklepem plodnice *Fomes fomentarius*; **6048B14**: 19.VII.1986, více ex., poklepem plodnice *Fomes fomentarius*; **6048D12**: 17.X.1992, více ex., v prosevu staré plodnice *Fomes fomentarius*.
4. *Corticeus* [= *Hypophloeus*] *bicolor* (Olivier, 1790) – **6048D6**: 8.V.1988, 1 ex., pod kůrou padlého dubu.
5. *Corticeus* [= *Hypophloeus*] *fasciatus* (Fabricius, 1790) – **5849C24**: 10.VII.1982, 2 ex., v prosevu zaschlé plodnice *Laetiporus sulphureus*, 20.V.2001, 2 ex., pod kůrou padlého dubu, 2.VII.2008, 1 ex., na světlo; **5949B11**: 15.IV.2007, pod kůrou padlého dubu.
Kategorie EN
Poznámka: bývá nalézán v biotopech se starými dubovými porosty (V. Novák, pers. comm., 2007).

6. *Corticeus* [= *Hypophloeus*] *linearis* (Fabricius, 1790) – 5849C2: 17.VI.2006, 1 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce; 5849C24: 24.VII.1991, 4 ex., poklepem suchých borových větví, 9.VIII.1991, 1 ex., poklepem suchých borových větví, 4.VI.1993, 3 ex., poklepem suchých borových větví, 10.VIII.1993, 1 ex., poklepem suchých borových větví, 6.VII.1996, 1 ex., poklepem borovice, 21.VI.1998, 1 ex., poklepem borovice, 1.VIII.1998, 1 ex., poklepem borovice, 2.VII.2000, 1 ex., poklepem suchých borových větví, 20.VI.2007, na světlo; 5849D21: 13.VII.2006, poklepem zasychajících borových větví; 5949A4: 18.VI.1994, 1 ex., smykem na teplomilné stráni; 6048B10: 2.VII.1995, 43 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce.
Kategorie VU
7. *Corticeus* [= *Hypophloeus*] *longulus* (Gyllenhal, 1827) – 5849C24: 21.IV.1985, 162 ex., pod kůrou položenou na čerstvé borové pařezy, 21.V.1995, 12 ex., pod kůrou položenou na čerstvé borové pařezy, 21.V.1995, 1 ex., poklepem borovice, 28.VII.2008, 1 ex., na světlo.
Kategorie VU
8. *Corticeus* [= *Hypophloeus*] *unicolor* (Piller & Mitterpacher, 1783) – 5848D9: 14.IX.1986, 4 ex., pod kůrou padlého buku; 5848D13: 3.V.1986, 2 ex., pod kůrou padlého buku; 5849C1: 4.V.2008, 1 ex., pod kůrou padlé olše v podmáčené olšině na přítoku rybníka Horní Kracle; 5849C6: 1.V.1991, 8 ex., pod kůrou padlého buku, 6.VI.1992, 2 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce; 5849C7: 15.VI.1991, 3 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce, 15.VI.1991, 1 ex., poklepem plodnice *Pleurotes* sp.; 5849C12: 23.V.1987, 1 ex., pod kůrou padlého buku, 17.VIII.1996, 5 ex., v prosevu staré plodnice *Polyporus squamosus*; 5849C16: 26.V.1991, 4 ex., pod kůrou padlého buku; 5849C17: 29.VI.2008, pod dřevem položeným na starý bukový pařez; 5849C24: VI.1976, 3 ex., pod kůrou padlého buku, VIII.1976, 4 ex., pod kůrou padlého habru, IX.1976, 1 ex., pod kůrou padlého buku, VIII.1984, 4 ex., pod kůrou padlé břízy, 9.V.1986, 8 ex., pod kůrou padlého buku, 26.V.1989, 3 ex., pod dřevem položeným na čerstvý smrkový pařez, 1.VIII.1998, 1 ex., poklepem plodnice *Fomes fomentarius*, 17.VI.2001, 2 ex., pod kůrou borového pařezu, 27.X.2001, 1 ex., imaturní pod kůrou padlého dubu, 28.VII.2005, 2 ex., na světlo; 5849D21: 11.V.2002, 2 ex., pod kůrou padlého dubu, 9.VI.2004, 1 ex., na světlo; 5949A8: 5.VII.1995, 3 ex., pod kůrou padlé břízy; 5949A10; 5949B2: 22.V.1989, 4 ex., pod kůrou položenou na rok starý bukový pařez; 5949B3: 19.IV.1987, 11 ex., poklepem plodnice *Trametes* sp.; 5949B7: 9.V.1989, 6 ex., pod kůrou padlého buku; 5949B8: 12.V.1987, 1 ex., pod kůrou padlého jasanu; 5949B11: 15.IV.2007, pod kůrou padlého dubu; 5949B12: 21.V.1988, 1 ex., poklepem plodnice *Fomes fomentarius*; 6048B8: 2.V.1987, 4 ex., poklepem plodnice *Trametes* sp., 6.V.1990, 6 ex., pod kůrou padlého buku, 5.VIII.1995, 3 ex., smykem v doubravě; 6048B9: 13.V.1986, 2 ex., pod kůrou padlého habru, 24.V.1987, 1 ex., poklepem plodnice *Pleurotes* sp.; 6048D6: 18.V.1989, 4 ex., pod kůrou padlého dubu; 6048D12: 17.X.1992, 2 ex., pod kůrou padlého buku.
9. *Crypticus quisquilius* (Linnaeus, 1761) – 5849C24: V.1986, 2 ex., pod dřevem položeným k patě solitérního dubu; 5949A4: 18.VII.1993, 4 ex., pod kameny na teplomilné stráni, 3.VI.2001, 2 ex., pod kameny na teplomilné stráni; 5949A22: 20.VI.1987, 2 ex., pod kameny na teplomilné stráni; 5949B3: 27.V.1989, 4 ex., pod kameny na teplomilné stráni; 6048B8: 21.V.1989, 3 ex., pod kameny na teplomilné stráni.
10. *Cylindronotus aeneus* (Scopoli, 1863) – 5849C6: 23.V.1987, 23 ex., pod kůrou padlého buku; 5849C24: 29.IV.1989, 3 ex., pod kůrou padlého dubu, 3.VIII.1997, 1 ex., poklepem dubu; 6048B3: 15.V.1992, poklepem dubu; 6048B8: VI.1984, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 7.VI.1987, 1 ex., poklepem habru, 28.V.1988, 2 ex., poklepem dubu, 21.V.1989, 3 ex., poklepem dubu, 18.V.1990, 2 ex., poklepem suchého dubu, 27.V.2001, 2 ex., poklepem dubu.
11. *Cylindronotus dermestoides* (Illiger, 1798) – 6048B4: 27.VI.1987, 1 ex., poklepem dubu; 6048B8: VII.1977, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 26.V.1983, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu, VI.1984, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 22.VI.1987, 1 ex., poklepem habru, 18.V.1988, 1 ex., poklepem suchých dubových větví, 28.V.1988, 2 ex., poklepem habru, 17.V.1989, 4 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 18.V.1990, 3 ex., poklepem suchého dubu, 16.VII.1991, 2 ex., poklepem dubu, 6.V.1995, 2 ex., poklepem dubu, 28.V.1995, 3 ex., poklepem dubu, 25.VI.1995, 4 ex., poklepem dubu, 27.V.2001, 1 ex., poklepem dubu; 6048B9: 13.V.1986, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu.
12. *Diaclina fagi* (Panzer, 1799) – 5849C24: 30.VII.1990, 1 ex., na světlo.
Kategorie EN
13. *Eledona agaricola* (Herbst, 1783) – 5849C17: 25.IX.2005, 1 ex., v prosevu staré plodnice *Meripilus giganteus*; 5849C24: VIII.1981, 6 ex., poklepem plodnice *Laetiporus sulphureus*, VII.1982, 3 ex., poklepem plodnice *Laetiporus sulphureus*, VIII.1984, 4 ex., poklepem plodnice *Laetiporus sulphureus*, 14.VII.1985, 1 ex., poklepem plodnice *Laetiporus sulphureus*, 12.IV.1987, více ex., v prosevu staré plodnice *Laetiporus sulphureus*, 6.V.1987, více ex., poklepem staré plodnice *Laetiporus sulphureus*, 18.VI.1988, 6 ex., poklepem mladé plodnice *Laetiporus sulphureus*, 16.IV.1989, více ex., v prosevu staré plodnice *Laetiporus sulphureus*, 16.VII.1989, více ex., poklepem plodnice *Laetiporus sulphureus*,

- 4.VI.1993, 1 ex., na světlo, 25.X.1997, více ex., v prosevu staré plodnice *Laetiporus sulphureus*, 29.VIII.1998, 4 ex., poklepem plodnice *Laetiporus sulphureus*, 1.X.2000, 4 ex., na světlo, 23.V.2004, více ex., v prosevu staré plodnice *Laetiporus sulphureus*, 13.VI.2004, více ex., v prosevu rozpadlé plodnice *Laetiporus sulphureus*, 20.VII.2005, v prosevu staré plodnice *Laetiporus sulphureus*, 21.VI.2006, 7 ex., na světlo, 20.VI.2007, na světlo, 30.VI.2007, v prosevu staré plodnice *Laetiporus sulphureus*; **5849D12**: 26.V.1991, více ex., v prosevu staré plodnice *Laetiporus sulphureus*; **5849D21**: 31.VIII.2007, poklepem zrající plodnice *Laetiporus sulphureus*, 24.X.2007, více ex., poklepem staré plodnice *Laetiporus sulphureus*, 8.V.2008, v prosevu staré suché plodnice *Laetiporus sulphureus*, 17.V.2008, v prosevu staré plodnice *Laetiporus sulphureus*, 18.VI.2008, poklepem suché plodnice *Laetiporus sulphureus*; **6048B4**: 21.VI.1987, více ex., poklepem plodnice *Laetiporus sulphureus*; **6048B8**: 26.VI.1988, 4 ex., poklepem plodnice *Laetiporus sulphureus*, 6.V.1990, více ex., poklepem plodnice *Laetiporus sulphureus*, 19.X.1997, více ex., v prosevu staré plodnice *Laetiporus sulphureus*.
14. *Eledonoprius armatus* (Panzer, 1799) – **5849C13**: 22.VII.2001, 1 ex., poklepem kvetoucí lípy.
Kategorie CR
Poznámka: velmi málo údajů pro ČR (V. Novák, pers. comm., 2007).
15. *Myrmexixenus* [= *Myrmecoxenus*] *subterraneus* Chevrolat, 1835 – **5849C24**: 12.IV.1987, 12 ex., v prosevu mraveniště *Formica* sp. na teplomilné stráni, 18.IV.1987, 10 ex., v prosevu mraveniště *Formica* sp. na teplomilné stráni; **5949A4**: 23.XI.1997, 1 ex., v prosevu mraveniště *Formica* sp., 1.IV.2001, 3 ex., v prosevu mraveniště *Formica* sp. na teplomilné stráni.
Poznámka: málo údajů (V. Novák, pers. comm., 2007).
16. *Myrmexixenus vaporariorum* Guérin-Ménéville, 1843 – **5849C24**: 25.VIII.2002, 1 ex., v prosevu starého sena.
Poznámka: málo údajů (V. Novák, pers. comm., 2007).
17. *Neatus picipes* (Herbst, 1797) – **5849C24**: VI.1975, 1 ex., v prosevu dutiny dubu, 5.VI.1978, 1 ex., v prosevu dutiny dubu, 20.VI.1989, 2 ex., pod kůrou padlého dubu, 5.VIII.1991, 1 ex., v prosevu dutiny dubu, 1.X.2000, 3 ex., v prosevu dutiny buku.
Kategorie NT
18. *Neomida* [= *Hoplocephala*] *haemorrhoidalis* (Fabricius, 1787) – **5848D5**: 21.VIII.2004, 4 ex., též imaturní poklepem staré plodnice *Phellinus nigricans* v PR; **5849C1**: 31.V.1998, více ex., v prosevu staré plodnice *Fomitopsis pinicola*; **5849C6**: 19.V.1988, 6 ex., poklepem plodnice *Fomes fomentarius*; **5849C16**: 26.V.1991, více ex., v prosevu staré plodnice *Ganoderma applanatum*; **5849C19**: 10.VII.2004, ve světelném lapači; **5849C24**: 7.V.1978, 3 ex., poklepem plodnice *Fomes fomentarius*, V.1982, 2 ex., poklepem plodnice *Fomes fomentarius*, 20.VII.1986, více ex., poklepem plodnice *Fomes fomentarius*, 12.IV.1987, více ex., poklepem plodnice *Fomes fomentarius*, 21.V.1988, více ex., poklepem plodnice *Fomes fomentarius*, 20.VI.1989, více ex., poklepem plodnice *Fomes fomentarius*, 16.VII.1989, 21.VI.2006, 1 ex., na světlo, 11.VII.2006, na světlo, 7.VI.2007, poklepem plodnice *Fomes fomentarius*; **5849C25**: 14.II.1988, 10 ex., v plodnici *Fomes fomentarius*, 25.V.1991, více ex., v prosevu staré plodnice *Fomes fomentarius*; **5849D21**: 29.VII.2002, 1 ex., na světlo; **5949B8**: 29.III.1987, více ex., poklepem plodnice *Fomes fomentarius*, 24.IV.1988, 6 ex., v prosevu bukového trouchu; **5949B12**: 19.III.1988, více ex., v plodnici *Fomes fomentarius*, 21.V.1988, 2 ex., poklepem mladé plodnice *Fomes fomentarius*.
Kategorie VU
19. *Opatrum sabulosum* (Linnaeus, 1761) – **5849C24**: VI.1973, 1 ex., pod kamenem na teplomilné stráni; **5949A4**: 23.VII.1989, 2 ex., pod kamenem na teplomilné stráni, 31.III.1990, 4 ex., pod kamenem na teplomilné stráni, 18.VII.1993, 3 ex., pod kamenem na teplomilné stráni, 6.IV.1997, pod kamenem na teplomilné stráni, 2.IV.2000, 2 ex., pod kamenem na teplomilné stráni, 1.IV.2001, 15 ex., volně a pod kamenem na teplomilné stráni; **5949B2**: 27.V.1989, 2 ex., pod kamenem na teplomilné stráni, 18.VIII.1989, 3 ex., pod kamenem na teplomilné stráni; **5949C14**: 14.VI.1987, 1 ex., pod kamenem na okraji lesa; **6048B8**: 21.V.1989, 2 ex., pod kamenem na teplomilné stráni, 15.V.1992, 6 ex., pod kamenem na teplomilné stráni.
20. *Palorus depressus* (Fabricius, 1790) – **5849C24**: 4.VI.1993, 1 ex., smykem travnatých porostů, 22.VII.2000, 2 ex., ve starých výletových otvorech *Cerambyx cerdo* částečně zarostlých stromovou houbou, 11.II.2001, 3 ex., v prosevu mraveniště *Formica* sp., 20.V.2001, 3 ex., v prosevu mraveniště *Formica* sp., 17.VI.2001, 1 ex., poklepem dubu, 11.V.2002, 1 ex., pod dřevem položeným k patě solitérního dubu, 19.V.2002, 1 ex., pod dřevem položeným k patě solitérního dubu, 29.V.2004, 2 ex., pod dřevem položeným k patě dubu obsazeného mravencem *Dendrolasius fuliginosus*, 13.VI.2004, 1 ex., pod dřevem položeným k patě dubu obsazeného mravencem *Dendrolasius fuliginosus*, 26.IX.2004, 2 ex., pod dřevem u paty solitérního dubu, 26.XII.2004, 1 ex., v prosevu mraveniště *Formica* sp., 28.IX.2005, v prosevu u paty solitérního dubu obsazeného *Dendrolasius fuliginosus*, 7.VI.2007, v noci na padlém dubu; **5849C25**: 9.V.1987, 1 ex., v prosevu mraveniště *Formica* sp., 14.II.1988, 1 ex., v

prosevu mraveniště *Formica* sp., 1.V.1988, 2 ex., v prosevu mraveniště *Formica* sp., 4.II.1989, 13 ex., v prosevu mraveniště *Formica* sp.

Kategorie NT

21. *Palorus subdepressus* (Wollaston, 1864) – **5849C19**: 25.VIII.2004, 1 ex., ve světelném lapači; **5849C24**: 20.VII.1986, 1 ex., pod kůrou padlého dubu.

Poznámka: nepůvodní druh, ve volné přírodě nalézán na plodnicích různých stromových hub a na zaplísňených místech pod kůrou stromů.

22. *Pentaphyllus testaceus* (Hellwig, 1792) – **5849C24**: 6.VII.1996, 1 ex., poklepem dubu, 26.IV.2007, v noci na padlém dubu, 10.VI.2007, v noci na padlém dubu; **5849C25**: 14.II.1988, 5 ex., v prosevu mraveniště *Formica* sp., 4.II.1989, 52 ex., v prosevu mraveniště *Formica* sp.; **5849D21**: 11.V.2002, 1 ex., pod kůrou padlého dubu, 31.VIII.2007, poklepem zrající plodnice *Laetiporus sulphureus*, 8.V.2008, pod kůrou padlého dubu, 8.V.2008, v prosevu staré suché plodnice *Laetiporus sulphureus*, 17.V.2008, v prosevu staré plodnice *Laetiporus sulphureus*, 18.VI.2008, poklepem suché plodnice *Laetiporus sulphureus*; **5949A10**: 1.VI.2003, 1 ex., v prosevu dutiny dubu, 8.V.2004, více ex., v prosevu trouchnivějšího dubového pařezu, 6.VII.2005, v prosevu dutiny lípy; **6048B8**: 1.VI.1991, 2 ex., v prosevu staré plodnice *Laetiporus sulphureus*.

Kategorie VU

23. *Platydema violaceum* (Fabricius, 1790) – **5849C7**: 11.VII.2004, 1 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce; **5849C24**: 28.VII.2002, 1 ex., pod kůrou padlého dubu; **5949A24**: 19.IV.1986, 7 ex., pod kůrou stojícího suchého dubu a habru.

Kategorie NT

Poznámka: druh se šíří v Čechách, bývá nalézán v souvislosti s hlívkou *Hirneola auricola judae* (ucho jídášovo) (V. Novák, pers. comm., 2007).

24. *Scaphidema metallicum* (Fabricius, 1792) – **5849C7**: 3.VI.1999, 4 ex., smykem na lesní cestě; **5849C13**: 28.IV.2002, 1 ex., smykem v nivě potoka; **5849C18**: 15.IX.1991, 3 ex., pod dřevem na polní cestě; **5849C19**: 3.VI.1995, 1 ex., smykem mokřadního porostu; **5849C24**: VI.1986, 3 ex., pod kůrou padlého buku, 3.VI.1988, 1 ex., pod kůrou padlého dubu, 31.III.1990, 2 ex., poklepem větví na zemi, 29.VIII.1998, 6 ex., poklepem větví na zemi, 23.V.1999, 3 ex., poklepem větví na zemi, 8.V.2009, pod dřevem na pastvině; **5849C25**: 12.VI.1987, 1 ex., poklepem lísky; **5949A1**: 1.V.1992, 4 ex., pod dřevem u stodoly v polích; **5949A4**: 21.V.1995, 1 ex., smykem na teplomilné stráni; **5949A12**: 28.IX.1991, 1 ex., pod kamenem ve smíšeném lese; **5949B3**: 22.V.1989, 6 ex., poklepem větví na zemi; **5949B11**: 1.VII.2006, 2 ex., pod kůrou padlého dubu; **5949B12**: 21.V.1988, 1 ex., poklepem větví na zemi, 25.V.2008, poklepem suchých habrových větví, 21.VI.2008, pod dřevem na zemi v teplomilné dubohabřině; **5949C13**: 14.VI.1987, 14 ex., pod kůrou padlého dubu a habru; **6048B3**: 19.IV.1997, 1 ex., pod dřevem v nivě řeky; **6048B4**: 25.IV.1999, 1 ex., smykem na lesní cestě; **6048B8**: VII.1977, 2 ex., pod kůrou padlého dubu, 22.V.1987, 1 ex., v prosevu dutiny dubu, 28.V.1988, 1 ex., poklepem větví na zemi, 24.VI.1990, 1 ex., smykem v doubravě, 11.VI.1992, 2 ex., smykem v doubravě, 25.VI.1995, 1 ex., imaturní smykem v doubravě, 30.VIII.1997, 6 ex., poklepem větví na zemi, 30.VIII.1997, 3 ex., v prosevu listů v doubravě, 11.VII.2003, 1 ex., v prosevu dutiny dubu; **6048D1**: 8.V.1988, 1 ex., poklepem větví na zemi.

25. *Tenebrio molitor* Linnaeus, 1758 – **5849C19**: 16.VII.2003, 1 ex., ve světelném lapači; **5849C24**: 30.VII.1990, 1 ex., na světlo, 2.VII.2000, 1 ex., pod dřevem položeným k patě solitérního dubu, 2.VII.2008, 2 ex., na světlo; **5849D21**: 29.VII.2002, 1 ex., na světlo, 12.VIII.2004, 1 ex., na světlo; **5949B4**: 24.VII.1988, 2 ex., na světlo; **6048B8**: 11.VII.2002, 4 ex., na světlo, 30.VII.2002, 1 ex., na světlo.

26. *Tenebrio opacus* Duftschmid, 1812 – **5849C24**: V.1982, 1 ex., v prosevu dutiny dubu, VI.1982, 1 ex., v prosevu dutiny dubu, VII.1982, 1 ex., v prosevu dutiny dubu, VIII.1984, 1 ex., v prosevu dutiny dubu, 16.V.1986, 1 ex., pod kůrou padlého dubu, VI.1986, 6 ex., v návnadě z kynutého syrového těsta, 20.VII.1986, 4 ex., v prosevu dutiny dubu, 24.V.1988, 1 ex., pod kůrou padlého dubu, 10.VI.1988, 1 ex., v prosevu dutiny dubu, 20.VI.1989, 2 ex., pod kůrou padlého dubu, 5.VII.1989, 2 ex., v prosevu dutiny dubu, 1.X.2000, 3 ex., v prosevu bukového trouchu, 1.VI.2002, 1 ex., pod dřevem položeným k patě solitérního dubu, 7.VI.2007, v noci na padlém dubu; **5849C25**: 13.VII.2006, 3 ex., v prosevu u paty dubu; **5849D21**: 18.VI.2002, 2 ex., na světlo; **5949A10**: 8.V.2004, 1 ex., v prosevu dutiny dubu; **6048B8**: 17.V.1989, 1 ex., v prosevu dutiny dubu.

Kategorie CR

Poznámka: reliktní druh, hojnější pouze v okolí Lednice a Břeclavi (V. Novák, pers. comm., 2007).

27. *Tribolium madens* (Charpentier, 1852) – **5849C19**: 11.V.2003, 4 ex., 8.VI.2003, 2 ex., 11.VI.2003, 1 ex., 25.VI.2003, 1 ex., 3.VIII.2003, 2 ex., 13.VIII.2003, 1 ex., 17.VIII.2003, 2 ex., vše ve světelném lapači; **5849C24**: 9.VI.2001, 26 ex., na spodní straně krmítka na pastvině; **5949B4**: 24.VII.1988, 1 ex., na světlo.

Poznámka: v Čechách málo nalézáný, vzácný druh (V. Novák, pers. comm., 2007).

28. *Uloma culinaris* (Linnaeus, 1758) – **5849C19**: 9.VII.2003, 1 ex., ve světelném lapači; **5849C24**: V.1974, 5 ex., pod kůrou padlého buku, 20.V.1989, 1 ex., v prosevu bukového trouchu, 16.VII.1989, 1 ex., v prosevu bukového trouchu, 30.VII.1990, 1 ex., na světlo, 10.V.1997, 4 ex., v prosevu bukového trouchu, 21.VI.1998, 1 ex., na světlo, 9.VII.2000, 1 ex., v prosevu bukového trouchu, 20.V.2001, 1 ex., v prosevu dubového trouchu, 21.VII.2004, 2 ex., na světlo, 28.VII.2005, 1 ex., na světlo, 11.VII.2006, na světlo, 7.VI.2007, v noci na padlém dubu, 20.VI.2007, na světlo, 16.VII.2007, na světlo, 28.VII.2008, na světlo; **5849C25**: 6.VI.1987, 1 ex., v prosevu bukového trouchu, 27.VII.1988, 1 ex., v prosevu březového trouchu, 16.IV.1989, 2 ex., v prosevu bukového trouchu; **5849D21**: 18.VI.2002, 2 ex., na světlo, 29.VII.2002, 3 ex., na světlo, 8.V.2008, pod kůrou padlého dubu; **5949A10**: 8.V.2004, 2 ex., v prosevu trouchnivějšího dubového pařezu; **5949B4**: 7.VII.1989, 1 ex., na světlo; **5949B6**; **5949B11**: 3.VI.2006, pod kůrou padlého dubu; **6048B8**: 11.VII.2002, 1 ex., na světlo; **6048D20**: 1.VIII.2008, 1 ex., ve světelném lapači
29. *Uloma rufa* (Piller et Mitterpacher, 1783) – **5849C25**: 7.VIII.2008, 1 ex., ve staré bučině na světlo.
Kategorie EN

Faunisticky zajímavý nález nezařazený do kategorie:

Myrmechixenus vaporariorum Guérin-Ménéville, 1843

Tribolium madens (Charpentier, 1852)

TETRATOMIDAE

1. *Tetratoma ancora* Fabricius, 1790 – **5849C24**: V.1974, 1 ex., poklepem plodnice *Pleurotes* sp., 20.V.1989, 1 ex., poklepem suchých větví dubu; **5949B7**: 4.VII.1987, 2 ex., poklepem suchých větví dubu, 9.V.1989, 2 ex., poklepem suchých větví habru; **5949B8**: 10.V.1987, 16 ex., poklepem suchých větví habru; **5949B12**: 21.VII.2002, 2 ex., poklepem suchého habru v teplomilné doubohabčině; **6048B4**: 27.VI.1987, 3 ex., poklepem suchých větví dubu; **6048B8**: 23.V.1987, 1 ex., poklepem suchých větví lípy, 27.VI.1987, 1 ex., poklepem suchých větví dubu, 24.VI.1990, 3 ex., poklepem suchých větví dubu, 28.VI.1991, 4 ex., poklepem suchých větví habru; **6048D2**: 8.V.1988, 1 ex., poklepem suchých větví habru.
2. *Tetratoma fungorum* Fabricius, 1790 – **5848D5**: 29.III.2003, 1 ex., poklepem plodnice *Piptoporus betulinus*; **5848D9**: 14.IX.1986, 1 ex., poklepem plodnice *Hypholoma fasciculare*; **5848D13**: 25.X.1992, 2 ex., poklepem plodnice *Pleurotes* sp.; **5849C6**: X.1976, 21 ex., poklepem plodnice *Pleurotes* sp.; **5849C13**: 23.IX.2007, poklepem staré plodnice hřibovité houby; **5849C17**: 11.XI.2006, poklepem staré plodnice *Pholiota aurivella*; **5849C18**: 29.XI.1986, 4 ex., poklepem plodnice *Pleurotes* sp.; **5849C23**: 20.XII.1992, 1 ex., poklepem plodnice *Piptoporus betulinus*; **5849C24**: VIII.1976, 6 ex., poklepem plodnice *Pleurotes* sp., 25.X.1992, 1 ex., v prosevu staré plodnice *Laetiporus sulphureus*, 1.X.2000, 2 ex., v prosevu staré plodnice *Laetiporus sulphureus*, 17.XI.2000, 2 ex., v prosevu staré plodnice *Laetiporus sulphureus*; **5949B12**: 19.III.1988, 3 ex., v prosevu staré plodnice *Pleurotes* sp..

THROSCIDAE [= TRIXAGIDAE]

1. *Aulonothroscus brevicollis* (Bonvouloir, 1859) – **5849C7**: 24.VI.1995, 4 ex., smykem na lesní cestě ve smíšeném lese; **5849C11**: 22.VIII.1996, 2 ex., smykem na lesní cestě; **5849C13**: 22.VII.2001, 3 ex., smykem na lesní cestě; **5849C24**: 23.V.1986, 1 ex., poklepem suché břízy, 20.V.1990, 1 ex., poklepem suchého dubu, 9.VIII.1991, 2 ex., poklepem dubu, 14.VII.1992, 1 ex., poklepem dubu, 11.VI.1995, 2 ex., smykem travnatých porostů, 19.V.2002, 1 ex., v prosevu staré trávy, 26.IV.2007, sběr v noci na padlém dubu, 7.VI.2007, sběr v noci na padlém dubu; **5849C25**: 30.V.1987, 1 ex., poklepem suchého buku; **5849D21**; **5949A4**: 24.II.1990, 10 ex., pod kůrou stojícího javoru; **5949A17**: 8.VI.1991, 2 ex., poklepem suchého habru, 27.VII.1996, 3 ex., smykem v nivě potoka; **5949B2**: 23.IX.1995, 3 ex., smykem v bučině; **5949B8**; **6048B8**: 2.V.1987, 1 ex., poklepem suchého buku, 22.V.1987, 1 ex., poklepem suchého dubu, 22.VI.1987, 1 ex., smykem v doubravě, 21.V.2003, 2 ex., poklepem dubu; **6048D6**: 8.V.1988, 1 ex., poklepem suchého dubu.
2. *Trixagus* [= *Throscus*] *dermestoides* (Linnaeus, 1766) – **5848D5**: 14.VI.1992, 2 ex., smykem na lesní cestě ve smíšeném lese podél PR, 9.V.1993, 1 ex., smykem na lesní cestě podél PR, 11.VI.1994, 1 ex., smykem mokřadních porostů v PR, 16.VII.1996, 2 ex., smykem mokřadních porostů v PR; **5849C1**: 2.VIII.1995, 6 ex., smykem na lesní cestě ve smíšeném lese; **5849C6**: 28.V.1989, 1 ex., poklepem suchého buku, 5.VII.1996, 1 ex., smykem na lesní cestě; **5849C7**: 24.VI.1995, 2 ex., smykem na lesní cestě, 4.V.1996, 7 ex., smykem na lesní cestě ve smíšeném lese; **5849C11**: 24.VII.1998, 2 ex., smykem na lesní cestě ve smíšeném lese; **5849C12**; **5849C17**: 7.VII.1997, 2 ex., smykem ve smíšeném lese;

- 5849C24:** 1.VI.1986, 1 ex., poklepem suché lípy, 30.VI.1988, 2 ex., poklepem dubu, 8.VII.1991, 3 ex., na světlo, 4.VI.1993, 2 ex., na světlo, 3.VI.1994, 1 ex., na světlo, 10.V.1998, 1 ex., v prosevu dubového trouchu, 17.V.2002, 7 ex., na světlo, 4.VI.2002, 3 ex., na světlo, 26.VI.2002, 4 ex., na světlo; **5849D21:** 18.VI.2002, 3 ex., smykem travnatých lučních porostů **5949A17:** 5.VII.1995, 2 ex., smykem ve svahové habřině, 21.VI.1997, 2 ex., smykem ve svahové habřině; **5949B7:** 10.VII.2001, 1 ex., smykem v nivě potoka; **5949B12:** 10.VII.2001, 3 ex., smykem v doubravě; **6048B8:** 16.VI.1988, 1 ex., poklepem suchého dubu, 11.VII.2002, 1 ex., na světlo; **6048D20:** 22.VI.2007, 1 ex., ve světelném lapači.
3. *Trixagus meybohmii* Leseigneur, 2005 – **5849C24:** 4.VI.1993, 1 ex., na světlo; **5948D24:** 21.VII.1989, 1 ex., smykem v nivě řeky; **6048B8:** 11.VII.2002, 2 ex., na světlo.
- Poznámka:** všechny nálezy se týkají samic. Pro potvrzení výskytu v CHKO je třeba nález samce.

TROGIDAE

1. *Trox hispidus* (Pontoppidan, 1763) – **5849C19:** 11.VI.2004, 1 ex., ve světelném lapači.
2. *Trox perrisii* Fairmaire, 1868 – **5849D21:** 18.VI.2002, 1 ex., na světlo; **6048D20:** 14.VII.2007, 1 ex., ve světelném lapači.

Kategorie EN

Poznámka: nový druh pro území Bohemia. Nález z roku 2007 je nejen druhý nález pro CHKO Křivoklátsko, ale i pro území Bohemia.

3. *Trox sabulosus* (Linnaeus, 1758) – **5849C24:** 10.V.1997, 8 ex., na kadaveru.
4. *Trox scaber* (Linnaeus, 1767) – **5849C19:** 10.VII.2004, ve světelném lapači; **5849C24:** 3.VI.1994, 1 ex., v prosevu dutiny dubu, 17.V.1997, 1 ex., na světlo, 21.VI.1998, 1 ex., na světlo, 17.V.2002, 2 ex., na světlo, 4.VI.2002, 1 ex., na světlo, 27.V.2005, 1 ex., na světlo, 7.VI.2007, na světlo; **5849C25:** 16.VI.2005, 1 ex., na světlo; **5849D21:** 18.VI.2002, 2 ex., na světlo, 25.IV.2003, 1 ex., na světlo, 9.VI.2004, 3 ex., na světlo; **5949A10:** 18.V.2003, 1 ex., na světlo; **5949B12:** 24.VII.2001, 1 ex., na světlo.

TROGOSITIDAE [= PELTIDAE]

1. *Nemozoma elongatum* (Linnaeus, 1761) – **5848D5:** 10.VI.1994, 1 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce ve smíšeném lese; **5849C1:** 12.VI.2005, poklepem zasychajících borových větví ve smíšeném lese; **5849C2:** 7.V.2005, ve feromonovém lapači na kůrovce, 28.V.2006, ve feromonovém lapači na kůrovce, 17.VI.2006, ve feromonovém lapači na kůrovce, 8.VII.2006, ve feromonovém lapači na kůrovce; **5849C6:** 6.VI.1992, 2 ex., poklepem suchého buku; **5849C7:** 22.VI.1991, 1 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce, 11.VII.2004, více ex., ve feromonovém lapači na kůrovce; **5849C24:** 24.VII.1991, 4 ex., poklepem suché borovice, 29.VII.1991, 1 ex., poklepem suché borovice, 9.VIII.1991, 3 ex., poklepem suché borovice, 6.VII.1996, 1 ex., poklepem borovice, 21.VI.1998, 3 ex., poklepem suché borovice, 1.VII.2001, 1 ex., poklepem suché borovice, 17.VII.2002, 1 ex., poklepem suché borovice; **5849C25:** 8.V.1995, 1 ex., na metru bukového dřeva, 27.VI.1998, 16 ex., pod kůrou padlého buku; **5949B3:** 27.V.1989, 1 ex., na metru modřínového dřeva; **6048B4:** 17.V.1997, 2 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce; **6048B8:** 6.V.1995, 1 ex., smykem v doubravě; **6048B10:** 2.VII.1995, 117 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce; **6049A2:** 15.V.1992, 1 ex., poklepem suchého dubu.
2. *Tenebroides fuscus* (Goeze, 1777) – **5849C24:** VI.1975, 1 ex., pod kůrou padlého buku, 21.V.1988, 2 ex., poklepem plodnice *Fomes fomentarius*, 7.VI.1988, 1 ex., v prosevu dutiny dubu, 2.V.1993, 8 ex., pod kůrou stojícího suchého dubu, 29.VIII.1998, 1 ex., v prosevu staré plodnice *Laetiporus sulphureus*, 20.V.2001, 1 ex., pod kůrou padlého dubu, 9.VI.2002, 1 ex., pod dřevem položeným k patě solitérního dubu, 11.VII.2006, 1 ex., na světlo, 15.IV.2007, v noci na padlém dubu, 8.V.2009, pod kůrou padlého buku; **5849C25:** 20.V.1990, 1 ex., pod kůrou padlého buku, 13.VII.2006, 1 ex., na kvasící dubové míze; **5849D21:** 18.VI.2002, 1 ex., na světlo, 8.V.2008, pod kůrou padlého dubu, 18.VI.2008, poklepem suché plodnice *Laetiporus sulphureus*; **5949A4:** 24.II.1990, 1 ex., pod kůrou stojícího javoru; **5949B3:** 8.XI.1992, 1 ex., pod kůrou dubového pařezu; **5949B7:** 9.V.1989, 1 ex., poklepem plodnice *Fomes fomentarius*.
3. *Thymalus limbatus* (Fabricius, 1787) – **5949A24:** VII.1964, 1 ex., pod kůrou padlého dubu; **5949B3:** 1.VII.1987, 1 ex., poklepem plodnice *Fomes fomentarius*; **5949B7:** 4.VII.1987, 2 ex., poklepem suchého habru; **5949B12:** 4.VI.1987, 1 ex., poklepem plodnice *Fomes fomentarius*; **6048B4:** VIII.1979, 6 ex., pod kůrou dubového pařezu; **6048B8:** 3.VI.1988, 1 ex., poklepem suchých habrových větví, 6.V.1990, 1 ex., pod kůrou padlého buku; **6048B9:** 13.V.1986, 1 ex., pod kůrou dubového pařezu, 22.V.1987, 1 ex., poklepem plodnice *Piptoporus betulinus*; **6048D6:** 18.V.1989, 1 ex., pod kůrou padlého dubu.

VÝSLEDKY PRŮZKUMU

Nové druhy pro Českou republiku:

STAPHYLINIDAE

Lordithon bimaculatus (Schrank, 1798) (Štourač et Rébl 2009) in litt.

Scaphisoma boreale Lundblad, 1952 (Štourač et Rébl 2009) in litt.

Nové druhy pro území Čech (Bohemia):

ANOBIIDAE

Ochina latreillei (Bonelli, 1809) (Jelínek et Rébl 1990)

CERYLONIDAE

Cerylon [= *Pseudophilothermus*] *evanescens* (Reitter 1876) (Jelínek et Rébl 1990)

MELANDRYIDAE

Anisoxya fuscula (Illiger, 1798) (Jelínek et Rébl 1990)

Osphyra bipunctata (Fabricius, 1775) (Jelínek et Rébl 1990)

TROGIDAE

Trox perrisii Fairmaire, 1868 (Král et Rébl 2007)

Druhy neuváděné pro území Čech (Bohemia) v porovnání se Seznamem česko-slovenských brouků (Jelínek 1993):

ADERIDAE

Euglenes [= *Aderus*] *oculatus* (Panzer, 1796)

CANTHARIDAE

Rhagonycha interposita Dahlgren, 1978

CARABIDAE

Diachromus germanus (Linnaeus, 1758)

CRYPTOPHAGIDAE

Atomaria attila Reitter, 1878

Caenoscelis subdeplanata C. Brisout de Barneville, 1882

Telmatophilus typhae (Fallén, 1802)

HISTERIDAE

Plegaderus saucius Erichson, 1834

KATERETIDAE

Brachypterolus vestitus Kiesenwetter, 1850

MORDELLIDAE

Mordellistena nigratarsis Horák, 1997

STAPHYLINIDAE

Atheta boletophila [= *lohsei* G. Benick, 1962] (C. G. Thomson, 1856)

Ocyusa [= *Deubelia*] *picina* (Aubé, 1850)

Přehled počtu druhů a poddruhů nalezených v CHKO Křivoklátsko v porovnání s Červeným seznamem ohrožených druhů České republiky (Farkač, Král et Škorpík 2005) a se Seznamem československých brouků (Jelinek 1993) včetně přehledu nálezů ohrožených druhů a poddruhů v CHKO Křivoklátsko v porovnání s Červeným seznamem ohrožených druhů České republiky (Farkač, Král et Škorpík 2005):

Čeď	Celkový počet druhů Seznam československých brouků / CHKO	Ohrožené druhy Červený seznam / CHKO			
		Kriticky ohrožený (CR)	Ohrožený (EN)	Zranitelný (VU)	Téměř ohrožený (NT)
1. Aderidae	5 / 4	- / -	1 / -	- / -	- / -
2. Anobiidae	102 / 43	- / -	7 / -	- / -	3 / 1
3. Anthicidae	21 / 4	4 / -	3 / -	1 / -	- / -
4. Anthribidae	19 / 7	1 / -	2 / -	3 / -	6 / -
5. Biphyllidae	3 / 1	1 / -	1 / -	- / -	- / -
6. Bostrichidae	11 / 4	- / -	1 / -	- / -	- / -
7. Bruchidae	43 / 8	8 / -	8 / -	- / -	- / -
8. Buprestidae	108 / 33	21 / -	32 / 6	15 / 4	16 / 8
9. Byrrhidae	24 / 8	5 / -	4 / 2	3 / 1	1 / -
10. Byturidae	*2 / 1	- / -	- / -	- / -	- / -
11. Cantharidae	*84 / 41	- / -	5 / -	24 / -	- / -
12. Carabidae	508 / 220	24 / 1	21 / -	85 / 4	24 / 3
13. Cerambycidae	209 / 96	14 / 3	17 / 2	6 / 1	17 / 5
14. Cerylonidae	7 / 4	1 / 1	2 / -	- / -	- / -
15. Chrysomelidae	521 / 189	88 / 6	128 / 22	- / -	- / -
16. Cicindelidae	*8 / 2	1 / -	- / -	1 / -	1 / -
17. Ciidae	41 / 24	10 / 3	1 / -	6 / 2	- / -
18. Cleridae	22 / 10	2 / 1	- / -	3 / -	/ -
19. Coccinellidae	84 / 53	- / -	1 / -	- / -	- / -
20. Colydiidae	19 / 7	2 / -	8 / 2	4 / 1	- / -
21. Corylophidae	*9 / 3	- / -	- / -	- / -	- / -
22. Cryptophagidae	*103 / 47	- / -	- / -	- / -	- / -
23. Cucujidae	19 / 9	2 / 1	5 / 2	4 / 1	- / -
24. Curculionidae	916 / 305	31 / -	37 / -	102 / 1	199 / 11
25. Cybocephalidae	*3 / 1	- / -	- / -	- / -	- / -
26. Dascillidae	*1 / 1	- / -	- / -	- / -	- / -
27. Dasytidae	*21 / 11	- / -	- / -	- / -	- / -
28. Dermestidae	44 / 16	- / -	2 / -	- / -	- / -
29. Derodontidae	*2 / 1	- / -	- / -	- / -	- / -
30. Dytiscidae	120 / 43	15 / -	6 / -	9 / 1	9 / -
31. Elateridae	158 / 83	32 / 8	38 / 8	25 / 13	15 / 7
32. Elmidae	21 / 2	4 / -	2 / -	3 / -	- / -
33. Endomychidae	16 / 7	4 / -	4 / 1	3 / 2	- / -
34. Erotylidae	12 / 7	1 / -	3 / -	2 / 1	- / -
35. Eucinetidae	*1 / 1	- / -	- / -	- / -	- / -
36. Eucnemidae	16 / 7	9 / 2	6 / 4	- / -	- / -
37. Geotrupidae	*7 / 3	2 / -	1 / 1	- / -	- / -
38. Gyrinidae	11 / 1	1 / -	2 / -	- / -	- / -
39. Haliplidae	19 / 7	4 / -	2 / -	1 / -	- / -
40. Heteroceridae	*11 / 1	- / -	- / -	- / -	- / -
41. Histeridae	194 / 35	- / -	6 / -	10 / 2	/ -
42. Homalidae	*1 / 1	- / -	- / -	- / -	- / -
Hydrophiloidea	109 / 60	7 / -	7 / -	8 / -	4 / -
43. Helophoridae	/ 8				
44. Hydraenidae	/ 8				
45. Hydrochidae	/ 1				
46. Hydrophilidae	/ 43				

47.Kateretidae	12 / 8	1 / -	- / -	- / -	- / -
48.Lampyridae	3 / 2	- / -	- / -	- / -	1 / -
49.Latridiidae	*56 / 38	- / -	- / -	- / -	- / -
50.Leiodidae	133 / 44	1 / -	1 / 2	12 / -	3 / 1
51.Lissomidae	1 / 1	- / -	1 / 1	- / -	- / -
52.Lucanidae	*7 / 5	1 / -	1 / 1	- / -	- / -
53.Lycidae	7 / 4	- / -	- / -	2 / -	- / -
54.Lymexylonidae	3 / 2	1 / -	- / -	1 / 1	- / -
55.Malachiidae	28 / 15	- / -	5 / -	5 / 3	- / -
56.Melandryidae	31 / 17	6 / -	5 / 3	6 / 4	- / -
57.Monotomidae	22 / 15	- / -	- / -	4 / 2	- / -
58.Mordellidae	51 / 23	4 / -	7 / 1	7 / -	4 / -
59.Mycetophagidae	14 / 12	- / -	2 / 1	4 / 4	- / -
60.Nitidulidae	118 / 68	9 / -	4 / -	9 / 2	- / -
61.Noteridae	*2 / 2	- / -	- / -	- / -	- / -
62.Oedemeridae	*26 / 11	- / -	3 / -	10 / 1	- / -
63.Phalacridae	*21 / 11	- / -	- / -	- / -	- / -
64.Platypodidae	*1 / 1	- / -	- / -	- / -	- / -
65.Psephenidae	1 / 1	1 / 1	- / -	- / -	- / -
66.Ptiliidae	44 / 3	- / -	- / -	- / -	- / -
67.Pyrochroidae	*3 / 2	- / -	- / -	- / -	- / -
68.Pythidae	2 / 1	1 / -	- / -	- / -	- / -
69.Ripiphoridae	2 / 1	1 / -	- / -	- / -	1 / 1
70.Salpingidae	13 / 9	1 / -	4 / 2	1 / -	- / -
71.Scarabaeidae	*138 / 47	19 / 1	26 / 2	17 / 4	12 / -
72.Scirtidae	22 / 12	1 / 1	- / -	4 / 1	- / -
73.Scolytidae	111 / 40	- / -	- / -	8 / -	- / -
74.Scraptiidae	14 / 7	- / -	1 / -	3 / -	2 / 1
75.Scydmaenidae	50 / 14	5 / -	1 / -	6 / -	- / -
76.Silphidae	24 / 13	- / -	1 / -	5 / -	2 / -
77.Silvanidae	10 / 7	1 / 1	1 / -	1 / -	- / -
78.Sphindidae	*2 / 2	- / -	- / -	- / -	- / -
79.Staphylinidae	**1403 / 497	125 / 7	200 / 20	226 / 38	- / -
80.Tenebrionidae	92 / 44	19 / 2	8 / 3	6 / 6	7 / 3
81.Tetratomidae	3 / 2	1 / -	- / -	- / -	- / -
82.Throscidae	*6 / 3	- / -	- / -	- / -	- / -
83.Trogidae	6 / 4	- / -	2 / 1	1 / -	- / -
84.Trogositidae	*8 / 3	- / -	- / -	- / -	- / -

* = počet podle Jelínka (1993)

** = počet podle Boháče, Matějčka et Rouse (2007)

Zařazení druhů do kategorií podle stupně ohrožení může být využito jak pro bioindikaci stavu životního prostředí a vlivu člověka v té které části CHKO, ale též pro srovnání a zhodnocení změn ve sledovaném území. Ke stejným účelům mohou být využity i nálezy druhů, které jsou označeny jako „faunisticky zajímavý nález“.

Mezi území s vysokou bioindikační hodnotou, již mimo ustanovené rezervace, lze na základě inventarizačního průzkumu zařadit např. ekosystémy nacházející se v Lánské oboře na lokalitách s kódem mapového pole:

- § 5849C24 a 5849C25 (pastviny se solitárními letitými duby, buky a lípou v areálu Myší díra a Liščina)
- § 5949B2, 5949B3, 5949B7 a 5949B8 (suťové lesy, svahové habrové doubravy, teplomilné doubravy na kopci Šance a Dlouhý hřeben a teplomilná stráň s porosty *Stipa* sp. se skalními výchozy na kopci Kutnýř)
- § 5949A10 a 5949B11 (teplomilné jižně exponované svahové habřiny a doubravy podél přehrady Klíčava)
- § 5949B12 a 5949A4 (teplomilné stráně se skalními výchozy a sutěmi). Na lokalitě 5949A4 navrhuji odlesnit borovicí uměle zalesněné teplomilné stráně a ponechat je přirozené sukcesí

V Lánské oboře jsem sbíral na lokalitách s těmito kódy mapových polí: 5849C19, 5849C24, 5849C25, 5849D21, 5949A4, 5949A9, 5949A10, 5949B2, 5949B3, 5949B4, 5949B7, 5949B8, 5949B11 a 5949B12.

Nálezy na biotopech souvisejících s rybníkem Horní Kralce ukazují na vysokou zachovalost této lokality. Navrhují začlenit toto území mezi přírodní rezervace, např. jako PR Prameny Klíčavy II nebo PR Horní Kralce. Pokusit se o ochranu dobře vyvinutých rozsáhlých litorálních porostů formou přírodní rezervace se příklání i Kolbek (Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko, 1999).

Při prohlížení feromonových lapačů na kůrovce IT–ETOKAP a feromonových lapačů, které byly instalovány za účelem eradikace lokálního přemnožení bekyně velkohlavé (*Lymantria dispar* L.) v teplomilné doubravě v NPR Týřov lze takto získat podobně jako u světelných lapačů, jak cenné údaje o letové aktivitě, tak i doplňující informace o zastoupení druhů na lokalitě. Nefunkční či zatopené feromonové lapače příležitostně slouží i jako nárazová past, případně jako vnařidlo pro nekrofágní druhy.

Prohlížení feromonových lapačů nebylo cílené, pouze příležitostné a počet prohlížených byl různý, od jednoho do dvou až tří na lokalitě. Pouze na lokalitě 5849C1 jsem prohlížel pravidelně 5 lapačů. Výsledek prohlížení je negativně ovlivněn časovým odstupem od poslední kontroly ze strany vlastníků, kdy je po kontrole obsah lapače zlikvidován.

Některé porosty, zejména pak teplomilné doubravy např. v NPR Týřov a letité solitérní duby v Lánské oboře (na lokalitě s kódem mapového pole 5849C24, 5849C25 a 5849D21), jsou ohroženy stromovou houbou *Obolarina dryophila*, která vyvolává tracheomykózou dubu s následným postupným uschnutím celého stromu.

Zajímavé bude sledovat populaci druhu *Cerambyx cerdo* z hlediska ohrožení strakapoudem (viz. poznámka u druhu). Dne 13. července 2006 bylo provedeno společně s biologem CHKO Křivoklátsko mapování dubů obsazených *Cerambyx cerdo*.

PODĚKOVÁNÍ

Na determinaci se podíleli specialisté: S. Benedikt (*Curculionidae*, *Anthicidae*), Sv. Bílý (*Buprestidae*, *Elateridae*), M. Boukal (*Halipidae*, *Hydraenidae*, *Hydrochidae*, *Hydrophilidae*, *Byrrhidae*), D. Boukal (*Elmidae*, *Dryopidae*, *Helodidae*), J. Fikáček (*Hydrophilidae*), J. Háva (*Dermestidae*), J. Horák (*Mordellidae*, *Scaptidae*), P. Hozman (*Staphylinidae*, *Scydmaenidae*, *Scarabaeidae*), L. Hromádka (*Staphylinidae*), J. Janák (*Staphylinidae*), J. Januš (*Chrysomelidae*), J. Jelínek (*Kateretidae*, *Nitidulidae*, *Rhizophagidae*, *Sphindidae*, *Cucujidae*, *Silvanidae*, *Erotylidae*, *Cerylonidae*, *Endomychidae*, *Colydiidae*, *Mycetophagidae*, *Ciidae*, *Melandryidae*, *Aderidae*, *Salpingidae*, *Tenebrionidae*, *Anthribidae*, *Eucenetidae*, *Throscidae*, *Eucnemidae*, *Bostrichidae*), M. Knížek (*Scolytidae*), I. Kovář (*Coccinellidae*, *Cybocephalidae*), D. Král (*Scarabaeidae*), P. Krásenský (*Staphylinidae*), T. Lackner (*Histeridae*), S. Laibner (*Elateridae*), K. Majer (*Dasytidae*), J. Mertlik (*Elateridae*, *Throscidae*), P. Míka (*Latridiidae*), P. Moravec (*Carabidae*), V. Novák (*Tenebrionidae*), O. Odvárka (*Curculionidae*), A. Olexa (*Histeridae*, *Elateridae*, *Eucnemidae*), P. Průdek (*Ciidae*, *Cryptophagidae*, *Latridiidae*), K. Schön (*Curculionidae*), S. Skalický (*Heteroceridae*), J. Strejček (*Curculionidae*), J. Šťastný (*Dytiscidae*, *Halipidae*, *Noteridae*, *Gyrinidae*), P. Štourač (*Corylophidae*, *Ptilidae*, *Scydmaenidae*, *Staphylinidae*), M. Švarc (*Pselaphinae*), V. Švihla (*Cantharidae*, *Homalidae*, *Lycidae*, *Oedemeridae*, *Malachiidae*, *Lymexylonidae*), Z. Švec (*Leiodidae*, *Phalacridae*), V. Týr (*Scarabaeidae*), J. Vávra (*Cucujidae*, *Eucnemidae*, *Ptinidae*, *Leiodidae*, *Silvanidae*, *Silphidae*), O. Voříšek (*Chrysomelidae*, *Curculionidae*, *Bruchidae*, *Urodonidae*), P. Zahradník (*Anobiidae*, *Bostrichidae*).

Všem determinátorům touto cestou děkuji za ohromný kus práce a čas, který determinaci věnovali.

Všem pracovníkům Správy CHKO Křivoklátsko a ředitelství Lesní správy Lánské obory děkuji za umožnění provádět entomologický průzkum. Bez jejich pomoci, umožnění vstupu do chráněných území a vstupu do Lánské obory, by nebylo možné v tomto rozsahu průzkum provést.

LITERATURA

- BOHÁČ J., MATĚJÍČEK J. & ROUS R. 2007: Check-list of staphylinid Beetles (Coleoptera, Staphylinidae) of the Czech Republic and the division of species according to their ecological characteristics and sensitivity to human influence. *Čas. Slez. Muz. Opava* (A), 56: 227-276.
- BOUKAL D., BOUKAL M., FIKÁČEK M. ET AL. 2007: Katalog vodních brouků (Coleoptera: Sphaeriusidae, Gyrinidae, Halipidae, Noteridae, Hygrobiidae, Dytiscidae, Helophoridae, Georissidae, Hydrochidae, Spercheidae, Hydrophilidae, Hydraenidae, Scirtidae, Elmidae, Dryopidae, Limmichidae, Heteroceridae, Psephenidae). *Klapalekiana*, 43 (Suppl.): 1-289.

- FARKAČ J., KRÁL D. & ŠKORPÍK M. (EDS.) 2005: Červený seznam ohrožených druhů České republiky. Bezobratlí. Red list of threatened species in the Czech Republic. Invertebrates. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha, 760 pp.
- HORÁK J. & RÉBL K. 2009: Inventarizační průzkum saproxylických brouků (Coleoptera) na území Lánské obory. Občanské sdružení Lesák (In: http://www.lesak.eu/aktivity_prezident.htm)
- HŮLA P. 2009: Z naší přírody. Chráněná krajinná oblast Křivoklátsko. *Ochrana přírody*, 2009, 1: 1-5 (In: <http://www.casopis.ochranaprirody.cz/Z-nasi-prirody/chranena-krajinna-oblast-krivoklatsko.htm>).
- HŮRKA K., VESELÝ P. & FARKAČ J. 1996: Využití střevlíkovitých (Coleoptera: Carabidae) k indikaci kvality prostředí. *Klapalekiana*, 32: 15-26.
- JANUŠ J. 2004: Výsledky faunistického inventarizačního průzkumu brouků (Coleoptera) čeledi Chrysomelidae s. lat. na území Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. *Klapalekiana*, 40: 55-121.
- JELÍNEK J. 1993: Check-list of Czechoslovak Insects IV. (Coleoptera). Seznam československých brouků. Praha, *Folia Heyrovskyana*, Supplementum 1: 3-172 (in English and Czech).
- JELÍNEK J. & RÉBL K. 1990: Faunistic records from Czechoslovakia. Coleoptera: Anobiidae. *Acta Entomol. Bohemoslov.*, 87: 235.
- JELÍNEK J. & RÉBL K. 1990: Faunistic records from Czechoslovakia. Coleoptera: Cerylonidae. *Acta Entomol. Bohemoslov.*, 87: 235.
- JELÍNEK J. & RÉBL K. 1990: Faunistic records from Czechoslovakia. Coleoptera: Melandryidae. *Acta Entomol. Bohemoslov.*, 87: 236.
- KOLBEK J., MORAVEC J. (EDS.) ET AL. 1995: Mapa potenciální přirozené vegetace biosférické rezervace Křivoklátsko. Map of potential natural Vegetation of the Biosphere Reserve Křivoklátsko. Botanický ústav AV ČR a MŽP. Průhonice.
- KOLBEK J. ET AL. 1999: Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 1. Vývoj krajiny a vegetace, vodní, pobřežní a luční společenstva. (Vegetation of the Protected Landscape Area and Biosphere Reserve Křivoklátsko. 1. Development of the Landscape and Vegetation, Aquatic, River Bank and Meadow Communities). Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a Botanický ústav AV ČR. Praha, 232 pp. (In Czech, English abstr.).
- KOLBEK J., MLADÝ F., PETŘÍČEK V. ET AL. 1999: Květena Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 1. Mapy rozšíření cévnatých rostlin. (Flora des Landschaftsschutzgebietes und Biosphären-Reservates Křivoklátsko. 1. Verbreitungskarten von Gefäßpflanzen). Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a Botanický ústav AV ČR. Praha, 300 pp. (In Czech, German abstr.).
- KOLIBÁČ J., MAJER K. & ŠVIHLA V. 2005: Cleroidea. Brouci nadčeledi Cleroidea Česka, Slovenska a sousedních oblastí. Beetles of the superfamily Cleroidea in the Czech and Slovak Republic and neighbouring areas. Praha, Clarion Production, 186 pp.
- KRÁL D. & RÉBL K. 2007: Faunistic records from the Czech Republic – 230. Coleoptera: Troginae. *Klapalekiana*, 43: 186.
- KRÁL D. & JANUŠ J. 2003: Faunistic records from the Czech Republic – 159. Coleoptera: Scarabaeidae. *Klapalekiana*, 39: 52.
- LESEIGNEUR L. & MERTLIK J. 2007: *Limonium minutus* (Linnaeus, 1758) et *Limonium poneli* nov. sp., deux espèces jumelles confondues sous un même nom (Coleoptera, Elateridae). *Bull. mens. Soc. linn.*, Lyon, 76: 225-234.
- MAZUR S., 1973: Klucze do oznaczania owadów Polski. Część XIX. Chrząszcze – Coleoptera. Zeszyt 11 - 12. Sphaeritidae i Gniliaki – Histeridae. Warszawa, 74 pp.
- MLÍKOVSKÝ J. & STÝBLO P. 2006: Nepůvodní druhy fauny a flóry České republiky. Praha, ČSOP, 496 pp.
- PRUNER L. & MÍKA P. 1996: Seznam obcí a jejich částí s čísly mapových polí pro síťové mapování fauny. *Klapalekiana*, 32 (Suppl.): 1-115. (In Czech, English abstr.).
- REJZEK M. & RÉBL K. 1999: Cerambycidae of Křivoklátsko Biosphere Reserve (Central Bohemia) (Insecta: Coleoptera). Frankfurt a. Main.. *Mitteilungen des Internationalen Entomologischen Vereins* e. V., Supplement VI: 1-69.
- SKOUPÝ V. & RÉBL K. 1984: Střevlíci rodu *Dromius* (Coleoptera, Carabidae) přezimující na jedlích. Praha, *Bohemia Centralis* 13: 271-277.
- ŠTOURAC P. 2002: Faunistic records from the Czech Republic – 145. Coleoptera: Histeridae. *Klapalekiana*, 38: 84.
- ZELENÝ J. 1972: Návrh členění Československa pro faunistický výzkum. (Entwurf einer Gliederung der Tschechoslowakei für Zwecke der faunistischen Forschung). *Zpr. Čs. Společ. Entomol. ČSAV*, 8: 3-16. (In Czech, German abstr.).

OBRAZOVÁ PŘÍLOHA



Obr. 1. Lánská obora, Klíčavské luhy, niva Klíčavy,
13.6.2007



Obr. 2. Lánská obora, 13.6.2007. Teplomilná stráň nad
Klíčovskými luhy



Obr. 3. Lánská obora, Vlčina, 31.3.2009



Obr. 4. Lánská obora, Vlčina, 31.3.2009



Obr. 5. Lánská obora, Vlčina, 31.3.2009



Obr. 6. Lánská obora, Vlčina, 31.3.2009



Obr. 7. Lánská obora, 31.3.2009. Suťový les západně
od rybníka U Ručiček



Obr. 8. Lánská obora, 1.4.1997. Pohled od západu na
vodní nádrž Klíčavu



Obr. 9. Lánská obora, vodní nádrž Klíčava, 25.5.2008

Obr. 10. Ruda, PR Prameny Klíčavy, 15.3.2008.
Podmáčená olšina s bledulemi

Obr. 11. Lánská obora, Jelení loužek, 7.4.2006



Obr. 12. Lánská obora, Jelení loužek, 7.4.2006



Obr. 13. Lánská obora, Jelení loužek, 7.4.2006



Obr. 14. Zbečno, pohled od Zadního Vápence na vodní nádrž Klíčavu, 1.4.1997



Obr. 15. Ruda, rybník Horní Kracle, 13.12.2009



Obr. 16 Ruda, rybník Horní Kracle, 13.12.2009



Obr. 17. Lánská obora, U Spáleného dubu, 8.5.2009.
Tesařík obrovský (*Cerambyx cerdo*)



Obr. 18. Lánská obora, U Spáleného dubu, 7.4.2006



Obr. 19. Lánská obora, Myší díra, 7.4.2006



Obr. 20. Lánská obora, Myší díra, 7.4.2006



Obr. 21. Lánská obora, Myší díra, 7.4.2006. Torzo dubu s požerky tesaříka obrovského (*Cerambyx cerdo*)



Obr. 22. Lánská obora, Myší díra, 7.4.2006. Pastervní les na svazích nad Piňským potokem u Kobylí hlavy



Obr. 23. Lánská obora, Liščina, pastervní les, 7.4.2006



Obr. 24. Lánská obora, Liščina, 19.3.2003. Duby uprostřed smrkové plantáže



Obr. 25. Lánská obora, Liščina, 19.3.2003. Torzo dubu uprostřed plantáže dubů červených



Obr. 26. Lánská obora, Liščina, 19.3.2003



Obr. 27. Lánská obora, vrch Kocourová, suťový les, 31.3.2009



Obr. 28. Lánská obora, vrch Kocourová, 31.3.2009



Obr. 29. Lánská obora, pohled na svahy vrchu Kocourová od Klíčavy, 31.3.2009



Obr. 30. Lánská obora, údolí Klíčavy pod vrchem Kocourová, 31.3.2009



Obr. 31. Lánská obora, les u Sv. Alžběty, 31.3.2009



Obr. 32. Lánská obora, 31.3.2009. Pohled z vrchu Kocourová na svahy nad Klíčavskými luhy



Obr. 33. Lánská obora, U Červené kůlny, 7.4.2006



Obr. 34. Lánská obora, U Červené kůlny, 19.3.2003



Obr. 35. Lánská obora, U Červené kůlny, 7.4.2006



Obr. 36. Lánská obora, U Červené kůlny, 19.3.2003



Obr. 37. Lánská obora, Kougľův rybník, 19.3.2003



Obr. 38. Lánská obora, Kougľův rybník, 21.6.2009



Obr. 39. Karlova Ves, NPR Týřov, les na hřbetu nad Týřovickými skalami, 30.3.2009




Obr. 40. Karlova Ves, NPR Týřov, les na hřbetu nad Týřovickými skalami, 30.3.2009



Obr. 41. Karlova Ves, NPR Týřov, les na hřbetu nad Týřovickými skalami, 30.3.2009



Obr. 42. Karlova Ves, NPR Týřov, 30.3.2009. Pohled z Týřovických skal na Týřov a Skryje



Obr. 43. Branov, NPR Velká Pleš, jihozápadní svah, 30.3.2009



Obr. 44. Branov, NPR Velká Pleš, jihozápadní svah, 30.3.2009



Obr. 45. Branov, NPR Velká Pleš, jihozápadní svah, 30.3.2009



Obr. 46. Branov, NPR Velká Pleš, 30.3.2009. Pohled na Malou Pleš z vrchu Prachoviště



Obr. 47. Roztoky, NPR Stříbrný luh, 4.4.2009



Obr. 48. Roztoky, NPR Stříbrný luh, 4.4.2009