

Výsledky faunistického průzkumu čeledí brouků (Coleoptera) „Přírodní Rezervace Údolí Únětického potoka“ a „Přírodní rezervace Roztocký Háj-Tiché údolí“

Results of a faunistic research to the families of the beetles (Coleoptera) of „Údolí Únětického potoka Natural Reserve“ and “Roztocký Háj-Tiché údolí Nature Reserve”

Jiří HÁVA

Private Entomological Laboratory & Collection
Rýznerova 37/37, CZ-252 62 Únětice u Prahy, Praha-západ, Czech Republic
e-mail: jh.dermestidae@volny.cz

Abstract. In this paper the complete list of beetles (Coleoptera) representing 77 families and 1357 species collected, observed and included data from publications in the „Údolí Únětického potoka Natural Reserve“ (Czech Republic) are given. The region under study was carried out in 2007-2018 individual collect qualitative families of beetles (Coleoptera). The following list also includes were collected in a neighboring village Únětice, Roztoky, and follow-up “Roztocký Háj-Tiché údolí Nature Reserve”.

Key words: faunistics survey, Coleoptera, Únětice, Roztoky, Prague-west, Central Bohemia, Czech Republic.

Úvod

Prvořadou snahou tohoto příspěvku bylo zmapovat Přírodní Rezervaci Údolí Únětického potoka z entomologického hlediska, konkrétně druhovou variabilitu řádu brouků (Coleoptera) a následně pak doplnit i o druhovou variabilitu z navazující Přírodní Rezervace Roztocký Háj-Tiché údolí.

Přírodní Rezervace Údolí Únětického potoka s výměrou 62.1 ha je pozoruhodné území v severozápadní části Prahy, v katastrálním území Praha - Suchdol, s nadmořskou výškou pohybující se v rozmezí 202-301 m. n. m., (fanistický mapový čtverec 5852). Ve svazích údolí vystupují proterozoické břidlice a silicity, které tvoří výrazný strukturní hřeben „Kozích hřbetů“ a „Holého vrchu“ s epigenetickým údolím Únětického potoka. K horní hraně svahů zasahují šterky pleistocenních říčních teras a pokryvy spraší. Půdy na svazích jsou různé variety rankerů, černozemí i hnědozemí. Celé území bylo v minulosti odlesněno a pod tlakem pastvy se vyvinula náhradní společenstva, zejména rozsáhlá vřesoviště na svazích. Tyto svahy byly v 50. letech 20. století zalesněny borovicí a dnes zbývají z těchto vřesovišť pouze nepatrné zbytky. Na jižních svazích se střídají skalní stepi a porosty teplomilných dřevin. Potoční niva je provázena střemchovou jaseninou, která místy přechází do mokřadních olšin a rákosin.

Charakteristiku území včetně fotografické a mapové dokumentace publikovali (Šuk 1993, 2000, Kubíková et al. 2005 a Hovorka 2018).

V současné době byly provedeny faunistické průzkumy či katalogy „velké“ Prahy v řádu brouků (Insecta: Coleoptera), toto území v těchto přehledech je zahrnuto zejména v pracích (Boháč & Matějček 2003, Farkač et al. 1998, Strejček 2000, 2001), okrajově pak v práci Veselý (2002), Boukal (2017).

Faunistický průzkum několika čeledí sledovaného území publikoval Háva (2009, 2014), Háva & Kovařík (2015), Háva & Novák (2015), Háva & Navrátil (2016), Háva & Háva (2017, 2018). Práce o PR Roztocký Háj-Tiché údolí publikoval Trnka (2010, 2011), další údaje publikoval Špryňar (2011). Poslední publikovanou soubornější práci týkající se obou sledovaných území publikoval Hovorka (2018), který shrnul dosavadní publikované údaje a data ze sbírek muzea v Roztokách u Prahy. V této práci autor uvádí přehled 1063 druhů z 56 čeledí. Systém čeledí se ovšem v některých případech liší od poslední práce publikované Zahradníkem (2017), který vychází z nejnovějších publikovaných systematických prací o vyšší klasifikaci čeledí.

Metodika

Na zkoumaném území Přírodní Rezervace Údolí Únětického potoka byl prováděn v letech 2007-2018 individuální kvalitativní sběr čeledí brouků (Coleoptera) ve dne a na některých lokalitách i v noci na výbojkové světlo za pomoci běžného entomologického vybavení (sít'ky, sklepvadla, zemní pasti, nárazové pasti). Do následujícího přehledu byly též zahrnuty druhy sbírané v navazující Přírodní rezervaci Roztocký Háj-Tiché údolí (viz mapa území). Seznam je doplněn o literární údaje již publikovaných čeledí a druhů. Postupně byly doplňovány i druhy chytané v jiném období a jinými sběrateli. Jsou zde zařazeny i druhy, které jsou svým výskytem na hranicích obou rezervací, tedy u obcí Únětice, Roztoky a Praha-Suchdol.


Je nutno zdůraznit, že se jedná pouze o přehled zjištěných druhů z obou území. Faunistické údaje u vybraných druhů jsou připojeny. Zejména je nutné na daném území provést důkladný průzkum čeledi Staphylinidae, kde se můžeme dočkat i nových nálezů druhů, které u nás ještě zjištěny nebyly.

Dokladové exempláře jsou uloženy ve sbírce autora (pokud není uvedeno jinak), determinaci provedl autor (pokud není uvedeno jinak, viz tabulka). Tabulka: ve sloupci coll. J. Háva/determinator jsou uvedeny sběry provedené autorem a determinátor těchto sběrů. Ve sloupci literary data/other coll. jsou uvedeny literární data a druhy uložené v jiné sbírce než autora.

Nomenklatura čeledí je zpracována podle Palaearktického katalogu Löbl & Smetana (2003-2013), respektive podle posledního katalogu brouků České republiky publikovaného Zahradníkem (2017), který vychází z nejnovějších publikovaných systematických prací o vyšší klasifikaci čeledí.

Zařazení v červeném seznamu bezobratlých je zpracováno podle Hejda et al. (2017).

Druhy nově uvedené pro sledovaná území jsou v seznamu druhů uvedeny **tučným písmem**. Jednotlivé nálezy jsou dále komentovány.



Mapa zájmového území. Zdroj: mapový portál www.mapy.cz

Zkratky použité v textu:

det.	= určoval (determinoval)
JP	= Jan Pavlíček, Opočno, Elateridae faunistická databáze (faunistics database)
LDB	= literary data from Boháč (2003)
LDF	= literary data from Farkač et al. (1998)
LDM	= literary data from Mertlík (2007, 2008, 2009, 2011)
LDS	= literary data from Strejček (2000, 2001)
LH	= literary data from Háva (2009, 2014)
LHH	= literary data from Háva & Háva (2017, 2018)
LHK	= literary data from Háva & Kovařík (2015)
LHNa	= literary data from Háva & Navrátil (2016)
LHN	= literary data from Háva & Novák (2015)
LHO	= literary data from Hovorka (2018)
LDT	= literary data from Trnka (2010, 2011)
LMB	= literary data from Boukal (2017)
LPK	= literary data Kresl (2018)
LPŠ	= literary data from Špryňar (2011)
AŠ	= collection Adam Šíma (Praha)
JF	= collection Jan Fyman (Roztoky)
KCH	= collection Karel Chobot (Únětice)
MK	= collection Milan Kovařík (Praha)
RG	= collection Roman Gulda (Praha)
RR	= collection Roman Rejzek (Praha)

Seznam zjištěných druhů

čeleď/family	druhy/species	čeleď/family	druhy/species	čeleď/family	druhy/species
Anamorphidae	1	Endomychidae	3	Mycetophagidae	7
Anthicidae	2	Erotylidae	2	Nitidulidae	20
Anthribidae	8	Eucinetidae	1	Noteridae	1
Attelabidae	2	Eucnemidae	2	Oedemeridae	5
Bostrichidae	2	Geotrupidae	1	Omalisidae	1
Brachyceridae	1	Gyrinidae	1	Orsodacnidae	1
Brentidae	51	Haliplidae	5	Phalacridae	5
Buprestidae	18	Helophoridae	1	Ptiliidae	1
Byrrhidae	8	Histeridae	13	Ptinidae	26
Byturidae	2	Hydrophilidae	5	Pyrochroidae	1
Cantharidae	14	Chrysomelidae	148	Rhynchitidae	12
Carabidae	188	Kateretidae	3	Salpingidae	6
Cerambycidae	49	Laemophoidae	1	Scarabaeidae	27
Cerophytidae	1	Lampyridae	2	Scirtidae	2
Cerylonidae	1	Latridiidae	19	Scraptiidae	5
Ciidae	6	Leiodidae	20	Silphidae	14
Cleridae	7	Lucanidae	1	Silvanidae	3
Coccinellidae	38	Lycidae	2	Sphindidae	1
Corylophidae	1	Lymexylidae	1	Staphylinidae	202
Cryptophagidae	18	Malachiidae	10	Tenebrionidae	30
Curculionidae	206	Megalopodidae	2	Tetratomidae	1
Dermentidae	22	Melandryidae	5	Throscidae	5
Dryophthoridae	2	Meloidae	2	Trogidae	2
Dytiscidae	6	Melyridae	4	Trogossitidae	3
Elateridae	45	Monotomidae	7	Zopheridae	2
Elmidae	2	Mordellidae	12	CELKEM	1357

Tab. 1. Seznam čeledí a počet zjištěných taxonů.

Čeleď / family	Podčeleď / subfamily	Rod / genus	Druh / species	coll. Jiří Háva / determinator	literary data / other coll.
Anamorphidae		<i>Symbiotes</i>	<i>gibberosus</i> (P. H. Lucas, 1849)	det. J. Háva	LHO
Anthicidae		<i>Anthicus</i> <i>Omonadus</i>	<i>antherinus</i> (Linnaeus, 1760) <i>floralis</i> (Linnaeus, 1758)	det. J. Háva det. J. Háva	LHO LHO
Anthribidae	Anthribinae	<i>Anthribus</i> <i>Rhaphitropis</i> <i>Phaeochrotes</i> <i>Tropideres</i>	<i>nebulosus</i> (Forster, 1770) <i>marchicus</i> (Herbst, 1797) <i>pu dens</i> (Gyllenhal in Schönherr, 1833) <i>albistrois</i> (Schaller, 1783)	det. T. Růžicka	LDT, LHO LDS, LHO LDT, LHO MK
	Urodontinae	<i>Disoleucas</i> <i>Bruchela</i>	<i>niveirostris</i> (Fabricius, 1798) <i>rufipes rufipes</i> (Olivier, 1790) <i>rufipes nigratarsis</i> (Reitter, 1916)		LHO LDS, LHO LDS, LHO
	Choraginae	<i>Choragus</i>	<i>sheppardi</i> Kirby, 1819		LDT, LPŠ, LHO
Attelabidae	Attelabinae Apoderinae	<i>Attelabus</i> <i>Apoderus</i>	<i>nitens</i> (Scopoli, 1763) <i>coryli</i> (Linnaeus, 1758)	det. J. Háva	LDS, LHO LDT, LHO
Bostrichidae	Bostrichinae Dinoderinae	<i>Bostrichus</i> <i>Rhyzopertha</i>	<i>capucinus</i> (Linnaeus, 1758) <i>dominica</i> (Fabricius, 1792)	det. J. Háva det. P. Zahradník	LH, LHO LH, LHO
Brachyceridae		<i>Notaris</i>	<i>acridulus</i> (Linnaeus, 1758)		LDS, LHO
Brentidae	Apioninae	<i>Protapion</i>	<i>apricans</i> (Herbst, 1797) <i>filirostre</i> (Kirby, 1808) <i>fulvipes</i> (Geoffroy in Fourcroy, 1785) <i>nigritarse</i> (Kirby, 1808) <i>trifolii</i> (Linnaeus, 1768) <i>varipes</i> (Germar, 1817) <i>assimile</i> (Kirby, 1808) <i>ononidis</i> (Gyllenhal, 1827) <i>dissimile</i> (Germar, 1817) <i>interjunctum</i> (Desbrochers des Loges, 1895)	det. P. Špryňar	LDS, LHO LHO LDS, LHO LDS, LHO LDS, LHO LDS, LHO LDS, LHO LDS, LHO LDT, LHO
		<i>Catapion</i>	<i>seniculus</i> (Kirby, 1808) <i>meieri</i> (Desbrochers des Loges, 1901) <i>pubescens</i> (Kirby, 1811)		LDS, LHO LDS, LHO LDS, LHO
		<i>Apion</i>	<i>cruentatum</i> Walton, 1844 <i>frumentarium</i> (Linnaeus, 1758) <i>haematodes</i> Kirby, 1808 <i>rubiginosum</i> Grill, 1893	det. P. Špryňar	LDS, LHO LDS, LHO LDS, LHO LDS, LHO
		<i>Betulapion</i> <i>Stenoptera pion</i>	<i>simile</i> (Kirby, 1811) <i>meliloti</i> (Kirby, 1808)		LDS, LHO LDS, LHO
		<i>Taeniapion</i> <i>Omhalapion</i> <i>Ceratapion</i>	<i>tenue</i> (Kirby, 1808) <i>urticarium</i> (Herbst, 1784) <i>hookerorum</i> (Kirby, 1808) <i>penetrans</i> (Germar, 1817) <i>gibbirostre</i> (Gyllenhal, 1813) <i>onopordi</i> (Kirby, 1808)	det. P. Špryňar	LDS, LHO LDS, LHO LDS, LHO LDS, LDT LDS, LHO LDS, LDT
		<i>Diplapion</i> <i>Squamapion</i>	<i>confluens</i> (Kirby, 1808) <i>elongatum</i> (Germar, 1817) <i>atomarium</i> (Kirby, 1808)		LDS, LHO LDS, LHO LDS, LHO
		<i>Pseudoperapion</i> <i>Pseudostenapion</i> <i>Aizobius</i> <i>Perapion</i>	<i>brevirostre</i> (Herbst, 1797) <i>simum</i> (Germar, 1817) <i>sedi</i> (Germar, 1818) <i>violaceum</i> (Kirby, 1808) <i>curtirostre</i> (Germar, 1817) <i>marchicum</i> (Herbst, 1797)		LDS, LDT LDS, LHO LDS, LDT, LHO LDS, LHO LDS, LHO
		<i>Ischnoptera pion</i>	<i>virens</i> (Herbst, 1797) <i>loti</i> (Kirby, 1808)	det. P. Špryňar	LDS, LDT, LHO LDS, LDT, LHO
		<i>Holotrichapion</i>	<i>pullum</i> (Gyllenhal in Schönherr, 1833) <i>aethiops</i> (Herbst, 1797) <i>onomis</i> Kirby, 1808 <i>pisi</i> (Fabricius, 1801) <i>pavidum</i> (Germar, 1817) <i>columbinum</i> (Germar, 1817) <i>platalea</i> (Germar, 1817) <i>spencii</i> (Kirby, 1808)		LDS, LHO LDS, LHO LDS, LHO LDS, LDT, LHO LDS, LDT, LHO LDS, LHO LDS, LPŠ, LHO
		<i>Eutrichapion</i>	<i>viciae</i> (Paykull, 1800) <i>vorax</i> (Herbst, 1797)	det. J. Krátký	LDS, LHO LDS, LHO
		<i>Oxystoma</i>	<i>cerdo</i> (Gerstäcker, 1854) <i>craccae</i> (Linnaeus, 1767) <i>pomonae</i> (Fabricius, 1798) <i>subulatum</i> (Kirby, 1808)		LDS, LHO LDS, LHO LDS, LHO LDS, LHO
	Nanophyinae	<i>Nanophyes</i>	<i>marmoratus</i> (Goeze, 1777)		LDS, LHO
Buprestidae	Buprestinae	<i>Anthaxia</i>	<i>candens</i> (Panzer, 1792) <i>nitidula</i> (Linnaeus, 1758) <i>morio</i> (Fabricius, 1792) <i>quadripunctata</i> (Linnaeus, 1758) <i>suzannae</i> Thérý, 1942 <i>semicuprea</i> Küster, 1851 <i>godeti</i> Gory & Castelnau, 1839 <i>elatus</i> (Fabricius, 1787) <i>bohemicus</i> Obenberger, 1933 <i>bifrons</i> Rey, 1889	det. J. Háva det. J. Háva det. M. Kafka det. M. Kafka det. M. Kafka det. J. Háva	LDT, LHO LDT, LHO RR, LHO LDT, LHO LDT, RR, LHO LDT, LPŠ, RR, LHO LDT, LPŠ, RR, LHO
	Agrilinae	<i>Coraebus</i> <i>Cylindromorphus</i>	<i>biguttatus</i> (Fabricius, 1777) <i>angustatus</i> (Illiger, 1803) <i>hyperici</i> (Creutzer in Panzer, 1799) <i>cyaneescens</i> Ratzeburg, 1837 <i>cuprescens</i> (Ménétriés, 1832) <i>laticornis</i> (Illiger, 1803) <i>sulcicollis</i> Lacodaire, 1835 <i>minutus</i> (Linnaeus, 1758) <i>problematicus</i> Obenberger, 1918	det. J. Háva det. D. Frank det. J. Háva det. J. Marek det. J. Háva	LHO LHO LDT, RR, LHO LHO LDT, LHO LDT, LHO LDT, LHO RR, LHO

Byrrhidae	Byrrhinae		<i>Byrrhus</i>	<i>pilula</i> (Linnaeus, 1758) <i>pustulatus</i> (Forster, 1771) <i>fasciatus</i> (Forster, 1771)	det. J. Háva det. J. Háva	LMB, LHO LMB, LHO LMB, LHO								
			<i>Cytilus</i>	<i>sericeus</i> (Forster, 1771)	det. J. Háva	LMB, LHO								
			<i>Lamprobyrrhulus</i>	<i>nitidus</i> (Schaller, 1783)	det. J. Háva	LMB, LHO								
			<i>Simplocaria</i>	<i>semistriata</i> (Fabricius, 1794)	det. J. Háva									
			<i>Porcinolus</i> <i>Curimopsis</i>	<i>murinus</i> (Fabricius, 1794) <i>austriaca</i> (Franz, 1967)		LMB, LHO LHO								
Byturidae		<i>Byturus</i>	<i>ochraceus</i> (L.G. Scriba, 1790) <i>tomentosus</i> (DeGeer, 1774)	det. J. Háva det. J. Háva	LDT, LHO LDT, LHO									
	Cantharidae	Cantharinae	<i>Cantharis</i>	<i>flavilabris</i> Fallén, 1807 <i>lateralis</i> Linnaeus, 1758 <i>obscura</i> Linnaeus, 1758 <i>rufa</i> Linnaeus, 1758 <i>nigra</i> (DeGeer, 1774)	det. V. Švihla det. V. Švihla det. V. Švihla det. V. Švihla	LHO								
<i>nigricans</i> O. F. Müller, 1776 <i>fusca</i> Linnaeus, 1758 <i>pellucida</i> Fabricius, 1792				det. V. Švihla det. V. Švihla	LDT, LHO LHO LHO									
<i>chypeata</i> (Illiger, 1798) <i>fulva</i> (Scopoli, 1763) <i>lignosa</i> (O. F. Müller, 1764)				det. V. Švihla det. V. Švihla det. V. Švihla	LHO LHO LHO									
<i>nigriventris</i> Motschulsky, 1860 <i>sp. (females)</i>				det. V. Švihla det. V. Švihla										
Malthininae				<i>Malthodes</i> <i>Malthinus</i>	<i>flaveolus</i> (Herbst, 1786)		MK							
					Carabidae	Brachininae	<i>Brachinus</i>	<i>crepitans</i> (Linnaeus, 1758) <i>explosdens</i> Duftschid, 1812 <i>cephalotes</i> (Linnaeus, 1758)	det. J. Háva det. J. Háva	LDF, LHO LDF, LHO LDF, LHO				
								Broschinae	<i>Brosicus</i>	<i>coriaceus</i> Linnaeus, 1758 <i>granulatus</i> Linnaeus, 1758 <i>hortensis</i> Linnaeus, 1758	det. J. Háva det. J. Háva det. J. Háva	LPŠ LDF, LDT, LPŠ, LHO LDF, LDT, LPŠ, LHO		
										Carabinae	<i>Carabus</i>	<i>intricatus</i> Linnaeus, 1761 <i>nemoralis</i> O. F. Müller, 1764 <i>violaceus</i> Linnaeus, 1758 <i>covexus</i> Fabricius, 1775 <i>glabratus</i> Paykull, 1790 <i>inquisitor</i> (Linnaeus, 1758) <i>sycophanta</i> (Linnaeus, 1758)	det. J. Háva det. J. Háva det. J. Háva det. J. Háva	LDF, LDT, LPŠ, LHO LDF, LDT, LPŠ, LHO LPŠ, LHO LPŠ, LHO LDT, LHO LDF, LHO LDF, LDT, LHO
												<i>campestris</i> Linnaeus, 1758 <i>hybrida</i> Linnaeus, 1758 <i>sylvicola</i> Dejean, 1822 <i>cupreus</i> Duftschmid, 1812 <i>riparius</i> (Linnaeus, 1758)	det. J. Háva	LDF, LHO LDF, LHO LDF, LHO LDF, LHO LDF, LDT, LHO
Cicindelinae				<i>Cicindela</i>		<i>hybrida</i> Linnaeus, 1758 <i>sylvicola</i> Dejean, 1822 <i>cupreus</i> Duftschmid, 1812 <i>riparius</i> (Linnaeus, 1758)	det. J. Háva	LDF, LHO LDF, LHO LDF, LHO LDF, LDT, LHO						
		Elaphrinae	<i>Elaphrus</i>			<i>pilicornis</i> (Fabricius, 1775) <i>brevicollis</i> (Fabricius, 1792)	det. J. Háva det. J. Háva	LDF, LHO LDF, LDT, LHO						
Loricarinae				<i>Loricera</i> <i>Nebria</i>		<i>ferrugineus</i> (Linnaeus, 1758) <i>aquaticus</i> (Linnaeus, 1758) <i>biguttatus</i> (Fabricius, 1779)	det. J. Háva	LDF, LDT, LHO LDF, LHO LDF, LHO						
		Nebrinae	<i>Notiophilus</i>			<i>rufipes</i> Curtis, 1829 <i>aestuans</i> Dejean, 1826 <i>palustris</i> (Duftschmid, 1812)	det. J. Háva	LDF, LHO LDF, LHO LDF, LHO						
Patrobinae				<i>Patrobus</i>		<i>atorufus</i> (Strom, 1768) <i>globosus</i> (Herbst, 1784)	det. O. Hovorka	LDF, LHO LDF, LHO						
		Scaritinae	<i>Dyschirius</i> <i>Clivina</i>			<i>fossor</i> (Linnaeus, 1758) <i>flavipes</i> (Linnaeus, 1761)	det. O. Hovorka det. O. Hovorka	LDF, LHO LDF, LHO						
Trechinae	<i>Asaphidion</i> <i>Bembidion</i>			<i>articulatum</i> (Panzer, 1796) <i>assimile</i> Gyllenhal, 18010 <i>biguttatum</i> (Fabricius, 1779) <i>bruxellense</i> Wesmael, 1835 <i>deletum</i> Audinet-Serville, 1821 <i>dentellum</i> (Thunberg, 1787) <i>femoratum</i> Sturm, 1825 <i>gilvipes</i> Sturm, 1825 <i>guttula</i> (Fabricius, 1792) <i>lampros</i> (Herbst, 1784)		det. O. Hovorka det. O. Hovorka	LDF, LHO LDF, LHO LDF, LHO LDF, LHO LDF, LHO LDF, LHO LDF, LHO LDF, LHO LDF, LHO							
		Harpalinae	<i>Trechus</i>	<i>lunulatum</i> (Geoffroy in Fourcroy, 1785) <i>mannerheimii</i> C. R. Sahlberg, 1827 <i>obliquum</i> Stum, 1825 <i>obtusum</i> Audinet-Serville, 1821 <i>octomaculatum</i> (Goeze, 1777) <i>properans</i> (Stephens, 1828)		det. O. Hovorka	LHO LDF, LHO LDF, LHO LDF, LHO LDF, LHO LDF, LHO							
<i>quadrupustulatum</i> Audinet-Serville, 1821 <i>stephensii</i> Crotch, 1866 <i>tetracolum</i> Say, 1823 <i>tibiale</i> (Duftschmid, 1812) <i>varium</i> (Olivier, 1795)	det. O. Hovorka			LDF, LHO LDF, LHO LDF, LHO LDF, LHO LDF, LHO										
Harpalinae	<i>Tachyta</i> <i>Trechoblemus</i>	<i>nana</i> (Gyllenhal, 1810) <i>micros</i> (Herbst, 1784) <i>discus</i> (Fabricius, 1792)	det. O. Hovorka	LDF, LHO LDF, LHO LDF, LHO										
		<i>blemus</i> <i>Paratachys</i> <i>Anisodactylus</i>		LHO LDF, LHO LDF, LHO										
Harpalinae	<i>Harpalus</i>	<i>signatus</i> (Panzer, 1796) <i>affinis</i> (Schränk, 1781) <i>anxius</i> (Duftschmid, 1812) <i>luteicornis</i> (Duftschmid, 1812) <i>atratus</i> Latreille, 1804 <i>caspius</i> (Steven, 1806) <i>distinguendus</i> (Duftschmid, 1812) <i>honestus</i> (Duftschmid, 1812) <i>latus</i> (Linnaeus, 1758) <i>pumilus</i> Sturm, 1818 <i>rubripes</i> (Duftschmid, 1812)	det. O. Hovorka det. O. Hovorka det. O. Hovorka det. O. Hovorka det. O. Hovorka det. O. Hovorka det. O. Hovorka det. O. Hovorka det. O. Hovorka	LDF, LHO LDF, LHO LHO LDF, LHO LDF, LHO LDF, LHO LHO LDF, LDT, LHO LDF, LHO LDF, LHO LDF, LDT, LHO										

	<i>rufipalpis</i> Sturm, 1818		LDF, LHO
	<i>serripes</i> (Quensel, 1806)		LDF, LHO
	<i>signaticornis</i> (Duftschmid, 1812)		LDF, LHO
	<i>smaragdinus</i> (Duftschmid, 1812)		LDF, LHO
	<i>subcylindricus</i> Dejean, 1829		LDF, LHO
	<i>tardus</i> (Panzer, 1796)		LDF, LHO
	<i>griseus</i> (Panzer, 1796)		LDF, LHO
	<i>rufipes</i> (DeGeer, 1774)	det. J. Háva	LDF, LDT, LHO
	<i>calceatus</i> (Duftschmid, 1812)		LDF, LHO
<i>Ophonus</i>	<i>azureus</i> (Fabricius, 1775)	det. O. Hovorka	LDF, LHO
	<i>cordatus</i> (Duftschmid, 1812)		LDF, LHO
	<i>laticollis</i> Mannerheim, 1825		LDF, LHO
	<i>puncticollis</i> (Paykull, 1798)	det. O. Hovorka	LDF, LHO
	<i>rupicola</i> (Sturm, 1818)	det. O. Hovorka	LDF, LHO
	<i>rufibarbis</i> (Fabricius, 1792)		LDF, LHO
<i>Acupalpus</i>	<i>schaubergerianus</i> Puel, 1937		LHO
	<i>meridianus</i> (Linnaeus, 1761)	det. O. Hovorka	LDF, LHO
	<i>flavicollis</i> (Sturm, 1825)		LDF, LHO
<i>Bradycellus</i>	<i>caucasicus</i> (Chaudoir, 1846)	det. O. Hovorka	LDF, LHO
	<i>ruficollis</i> (Stephens, 1828)	det. O. Hovorka	LDF, LDT, LHO
	<i>csikii</i> Laczó, 1912		LHO
<i>Stenolophus</i>	<i>harpalinus</i> (Audinet-Serville, 1821)		LHO
	<i>mixtus</i> (Herbst, 1784)		LDF, LHO
	<i>teutonius</i> (Schränk, 1781)		LDF, LHO
<i>Callistus</i>	<i>lunatus</i> (Fabricius, 1775)	det. J. Háva	LDF, LHO
<i>Chlaenius</i>	<i>nitidulus</i> (Schränk, 1781)		LDF, LHO
	<i>vestitus</i> (Paykull, 1790)		LDF, LHO
<i>Cymindis</i>	<i>axillaris</i> (Fabricius, 1794)		LDF, LHO
	<i>humeralis</i> (Geoffroy in Fourcroy, 1785)		LDF, LHO
<i>Dromius</i>	<i>agilis</i> (Fabricius, 1787)		LDF, LHO
	<i>quadrimaculatus</i> (Linnaeus, 1758)		LDF, LHO
<i>Lebia</i>	<i>chlorocephala</i> (J. J. Hoffmann, 1803)		LDF, LHO
	<i>cruxminor</i> (Linnaeus, 1758)		LHO
<i>Agonum</i>	<i>fuliginosus</i> (Panzer, 1809)	det. O. Hovorka	LDF, LHO
	<i>emarginatum</i> (Gyllenhal, 1827)		LHO
	<i>micans</i> (Nicolai, 1822)		LDF, LHO
	<i>thorey</i> (Dejean, 1828)		LDF, LHO
	<i>duftschmidtii</i> J. Schmid, 1994		LDF
	<i>muelleri</i> (Herbst, 1784)		LDF, LHO
	<i>viduum</i> (Panzer, 1796)	det. O. Hovorka	LDF, LHO
	<i>gracilipes</i> (Duftschmid, 1812)		LHO
<i>Abax</i>	<i>sempunctatum</i> (Linnaeus, 1758)	det. J. Háva	LHO
	<i>ovalis</i> (Duftschmid, 1812)		LDF, LHO
	<i>parallelepipedus</i> Piller & Mitterpacher, 1783		
		det. J. Háva	LDF, LDT, LHO
<i>Amara</i>	<i>parallelus</i> (Duftschmid, 1812)		LDF, LDT, LHO
	<i>equestris</i> (Duftschmid, 1812)	det. O. Hovorka	LDF, LHO
	<i>familiaris</i> (Duftschmid, 1812)	det. O. Hovorka	LDF, LHO
	<i>fulva</i> (O. F. Müller, 1776)		LHO
	<i>infima</i> (Duftschmid, 1812)		LDF, LHO
	<i>nitida</i> Sturm, 1825		LDF, LHO
	<i>aneas</i> (DeGeer, 1774)	det. O. Hovorka	LDF, LDT, LHO
	<i>apricaria</i> (Paykull, 1790)		LDF, LHO
	<i>aulica</i> (Panzer, 1796)		LDF, LDT, LHO
	<i>anthobia</i> A. Villa & G. B. Villa, 1833		LHO
	<i>bifrons</i> (Gyllenhal, 1810)		LDF, LHO
	<i>communis</i> (Panzer, 1797)		LDF, LHO
	<i>consularis</i> (Duftschmid, 1812)		LDF, LHO
	<i>convexior</i> Stephens, 1828		LHO
	<i>convexiuscula</i> (Marsham, 1802)		LPŠ
	<i>eurynota</i> (Panzer, 1796)		LDF, LHO
	<i>ingenua</i> (Duftschmid, 1812)		LDF, LHO
	<i>lucida</i> (Duftschmid, 1812)		LHO
	<i>lunicolis</i> Schiødte, 1837		LDF, LHO
	<i>majuscula</i> (Chaudoir, 1850)		LDF, LHO
	<i>makolskii</i> Roubal, 1923		LHO
	<i>montivaga</i> Sturm, 1825		LDF, LDT, LHO
	<i>ovata</i> (Fabricius, 1792)	det. O. Hovorka	LDF, LHO
	<i>plebeja</i> (Gyllenhal, 1810)		LDF, LHO
	<i>pulpani</i> Kult, 1949		LDF, LPŠ, LHO
	<i>similata</i> (Gyllenhal, 1810)	det. O. Hovorka	LDF, LHO
<i>Anchomenus</i>	<i>tibialis</i> (Paykull, 1798)	det. J. Farkač	LHO
<i>Olisthopus</i>	<i>dorsalis</i> (Pontoppidan, 1763)	det. J. Háva	LDF, LHO
<i>Oodes</i>	<i>sturmii</i> (Duftschmid, 1812)		LDF, LHO
<i>Badister</i>	<i>helopioides</i> (Fabricius, 1792)		LDF, LHO
	<i>lacertosus</i> Sturm, 1815	det. O. Hovorka	LDF, LHO
	<i>bullatus</i> (Schränk, 1798)		LDF, LHO
<i>Microlestes</i>	<i>sodalis</i> (Duftschmid, 1812)		LDF, LHO
	<i>maurus</i> (Sturm, 1827)		LDF, LHO
	<i>minutulus</i> (Goeze, 1777)		LDF, LHO
<i>Limodromus</i>	<i>assimilis</i> (Paykull, 1790)	det. J. Háva	LDF, LHO
<i>Calodromius</i>	<i>spilotus</i> (Illiger, 1798)	det. O. Hovorka	LDF
<i>Paradromius</i>	<i>linearis</i> (Olivier, 1795)	det. O. Hovorka	LDF, LHO
<i>Paranchus</i>	<i>albipes</i> (Fabricius, 1796)		LDF, LHO
<i>Syntomus</i>	<i>foveatus</i> (Geoffroy in Fourcroy, 1785)		LDF, LHO
	<i>truncatellus</i> (Linnaeus, 1761)	det. O. Hovorka	LDF, LHO
<i>Synuchus</i>	<i>vivalis</i> (Illiger, 1798)		LDF, LHO
<i>Tachyura</i>	<i>parvulus</i> (Dejean, 1831)	det. O. Hovorka	LDF, LHO
	<i>diabrachys</i> (Kolenati, 1845)	det. O. Hovorka	LDF
<i>Stomis</i>	<i>pumicatus</i> (Panzer, 1796)	det. J. Háva	LDF, LHO
<i>Pterostichus</i>	<i>anthracinus</i> (Illiger, 1798)		LDF, LHO
	<i>burmeisteri</i> Heer, 1838	det. J. Háva	LDF, LDT, LHO
	<i>diligens</i> (Sturm, 1824)		LDF, LHO
	<i>macer</i> (Marsham, 1802)		LDF, LHO
	<i>melanarius</i> (Illiger, 1798)	det. O. Hovorka	LDF, LDT, LHO
	<i>melas</i> (Creutzer in Panzer, 1799)		LDF, LHO
	<i>minor</i> (Gyllenhal, 1827)		LDF, LHO
	<i>niger</i> (Schaller, 1783)		LDF, LDT, LHO
	<i>nigrita</i> (Paykull, 1790)		LDF, LHO
	<i>oblongopunctatus</i> (Fabricius, 1787)	det. J. Háva	LDF, LDT, LHO
	<i>ovoides</i> (Sturm, 1824)		LDF, LHO

		Calathus	strenuus (Panzer, 1796)		LDF, LHO			
			vernalis (Panzer, 1796)	det. O. Hovorka	LDF, LHO			
			ambiguus (Paykull, 1790)		LDF, LHO			
			erratus (C. R. Sahlberg, 1827)		LDF, LHO			
			melanocephalus (Linnaeus, 1758)	det. O. Hovorka	LDF, LHO			
			fuscipes (Goeze, 1777)	det. O. Hovorka	LDF, LHO			
			obscurus (Herbst, 1784)		LDF, LHO			
			cupreus (Linnaeus, 1758)	det. J. Háva	LDF, LHO			
			lepidus (Leske, 1785)		LDF, LHO			
			notatus (Stephens, 1827)	det. O. Hovorka	LDF, LDT, LHO			
			wetterhalli (Gyllenhal, 1813)		LDF, LHO			
			depressus (Paykull, 1790)		LDF, LPŠ, LHO			
			tenebrioides (Goeze, 1777)	det. J. Háva	LDF, LHO			
			bipustulatus (Fabricius, 1775)	det. O. Hovorka	LDF, LHO			
			cruxmajor (Linnaeus, 1758)		LDF, LHO			
			rufithorax (C. R. Sahlberg, 1827)		LDF, LHO			
			placidus (Gyllenhal, 1827)		LDF, LHO			
			Cerambycidae	Cerambycinae	Hylotrupes	bajulus (Linnaeus, 1758)	det. J. Háva	
					Anaglyptus	mysticus (Linnaeus, 1758)	det. J. Háva	
Phymatodes	testaceus (Linnaeus, 1758)	det. J. Háva			LHO			
Rusticoclytus	rusticus (Linnaeus, 1758)	det. J. Háva						
Clytus	arietis (Linnaeus, 1758)	det. J. Háva						
Cerambyx	scopoli Füessly, 1775	det. J. Háva						
Glaphyra	umbellatarum (Schreber, 1759)	det. J. Háva			LHO			
Aromia	moschata Linnaeus, 1758				LDT, LHO			
Plagionotus	arcuatus (Linnaeus, 1758)	det. J. Háva			LDT			
Callidium	violaceum (Linnaeus, 1758)	det. J. Háva						
Lamiinae	Rosalia	alpina (Linnaeus, 1758)		det. J. Háva				
	Chlorophorus	sartor (O. F. Müller, 1766)			LHO			
	Ropalopus	femoratus (Linnaeus, 1758)						
	Tetrops	praeusta (Linnaeus, 1758)		det. J. Háva	LDT, LHO			
	Phytoecia	pustulata (Schrank, 1776)		det. J. Háva	LPŠ			
		icterica (Schaller, 1783)		det. J. Háva	LHO			
		coerulescens (Scopoli, 1763)		det. J. Háva	LDT, LHO			
	Pogonocherus	hispidus (Linnaeus, 1758)		det. J. Háva				
	Exocentrus	lusitanicus (Linnaeus, 1767)		det. J. Háva	LDT, LHO			
		adpersus Mulsant, 1846			AŠ			
Lepturinae	Leiopus	linnei Wallin, Nylander & Kvamme, 2009						
				det. J. Háva	LDT, LHO			
	Agapanthia	villosoviridescens (DeGeer, 1775)		det. J. Háva	LDT, LHO			
	Obera	erythrocephala (Schrank, 1776)			LDT, LPŠ, LHO			
	Calamobius	filum (P. Rossi, 1790)		det. J. Háva	LHO			
	Anaesthetis	testacea (Fabricius, 1781)			LHO			
	Saperda	scalaris (Linnaeus, 1758)						
	Stictoleptura	rubra (Linnaeus, 1758)		det. J. Háva	LDT, LHO			
	Stenurella	bifasciata (O. F. Müller, 1775)		det. J. Háva	LHO			
		melanura (Linnaeus, 1758)		det. J. Háva	LDT, LHO			
	Pachytodes	cerambyciformis (Schrank, 1781)		det. J. Háva				
		erraticus (Dalman, 1817)			LDT, LHO			
	Stenocorus	quercus (Götz, 1783)		det. J. Háva				
	Cortodera	humeralis (Schaller, 1783)		det. J. Háva				
		femorata (Fabricius, 1787)		det. J. Háva				
	Anoplodera	rufipes (Schaller, 1783)		det. J. Háva	LDT, LHO			
	Alosterna	tabacicolor (DeGeer, 1775)		det. J. Háva	LDT, LHO			
	Dinoptera	collaris (Linnaeus, 1758)		det. J. Háva				
	Grammoptera	ruficornis (Fabricius, 1781)		det. J. Háva	LDT, LHO			
	Pseudovadonia	livida (Fabricius, 1777)			LDT, LHO			
	Rhagium	sycophanta (Schrank, 1781)			LDT, LHO			
		inquisitor (Linnaeus, 1758)		det. J. Háva				
	Leptura	quadrifasciata Linnaeus, 1758		det. J. Háva				
	Rutpela	maculata (Poda, 1761)		det. J. Háva	LHO			
	Rhamnusium	bicolor (Schrank, 1781)			LHO			
	Prionus	coriarius (Linnaeus, 1758)		det. J. Háva	LDT			
	Anisarthron	barbipes (Schrank, 1781)		det. J. Háva				
	Saphanus	piceus (Laicharting, 1784)		det. J. Háva				
	Tetropium	castaneum (Linnaeus, 1758)		det. J. Háva				
	Spondylis	buprestoides (Linnaeus, 1758)		det. J. Háva				
Cerophytidae	Cerophytum	elateroides (Latreille, 1809)	det. J. Háva	LHO				
Cerylionidae	Cerylion	histeroides (Fabricius, 1792)	det. P. Průdek					
Chrysomelidae	Crysolmelinae	Chrysolina	fastuosa (Scopoli, 1763)	det. J. Bezděk	LDT, LHO			
			coerulans (L. G. Scriba, 1791)	det. J. Bezděk	LHO			
			geminata (Paykull, 1799)		LDS, LHO			
			herbacea (Duftschmid, 1825)	det. J. Bezděk, M. Zúber	LHO			
			oricalcia (O. F. Müller, 1776)	det. J. Bezděk	LHO			
			polita (Linnaeus, 1758)		LDS, LHO			
			sanguinolenta (Linnaeus, 1758)		LDS, LHO			
			staphylea (Linnaeus, 1758)		LDS, LHO			
			sturmi (Westhoff, 1882)	det. J. Januš				
			varians (Schaller, 1783)		LDS, LHO			
		Chrysomela	vigintipunctata (Scopoli, 1763)	det. J. Bezděk				
		Leptinotarsa	decemlineata (Say, 1824)	det. J. Háva				
		Phaedon	armoraiae (Linnaeus, 1758)	det. J. Bezděk				
			cochleariae (Fabricius, 1792)		LDS, LHO			
		Phratora	laticollis Suffrian, 1851		LDS, LHO			
		Plagiocera	versicolora (Laicharting, 1781)		LDS, LHO			
		Prasocuris	junci (Brahm, 1790)		LDS, LHO			
			marginella (Linnaeus, 1758)		LDS, LHO			
		Timarcha	goettingensis (Linnaeus, 1758)	det. J. Háva	LDT, LHO			
		Plagiosterna	aenea (Linnaeus, 1758)	det. J. Háva	LDT, LHO			
		Gastrophysa	polygoni (Linnaeus, 1758)		LDS, LHO			
			viridula (DeGeer, 1775)		LDS, LHO			
	Donaciinae	Goniocenta	fornicata Brüggemann, 1873	det. J. Háva				
		Plateumaris	consimilis (Schrank, 1781)		LDS, LHO			
		Donacia	semicuprea Panzer, 1796	det. J. Strejček	MK			
			vulgaris Zschach, 1788	det. J. Strejček	MK			

Cryptocephalinae	<i>Cryptocephalus</i>	<i>bilineatus</i> (Linnaeus, 1767)	det. J. Bezděk	LHO
		<i>bipunctatus</i> (Linnaeus, 1758)	det. J. Bezděk	LDT, LHO
		<i>chrysopus</i> (Gmelin, 1790)	det. J. Januš	
		<i>cordiger</i> (Linnaeus, 1758)		LDS
		<i>flavipes</i> Fabricius, 1781	det. J. Bezděk	LDT, LHO
		<i>fulvus</i> (Goeze, 1777)	det. J. Bezděk	LHO
		<i>imperialis</i> Laicharting, 1781		LDT
		<i>labiatus</i> (Linnaeus, 1760)	det. J. Bezděk	LHO
		<i>marginatus</i> Fabricius, 1781	det. J. Bezděk	LDT, LPŠ, LHO
		<i>moraei</i> (Linnaeus, 1758)	det. J. Bezděk	LDT, LHO
		<i>nitidus</i> (Linnaeus, 1758)		LDS, LHO
		<i>pygmaeus</i> Fabricius, 1792		LDS, LPŠ, LHO
		<i>sericeus</i> (Linnaeus, 1758)	det. J. Bezděk	LDT, LHO
	<i>Pachybrachis</i>	<i>vittatus</i> Fabricius, 1775		LDS, LPŠ, LHO
		<i>tessellatus</i> (Olivier, 1791)	det. J. Háva	LDT
	<i>Clytra</i>	<i>laeviuscula</i> Ratzeburg, 1837	det. J. Bezděk	LDT, LHO
	<i>Labidostomis</i>	<i>quadripunctata</i> (Linnaeus, 1758)		LDS, LHO
		<i>longimana</i> (Linnaeus, 1760)	det. J. Bezděk	LDT, LHO
	<i>Lachnaia</i>	<i>humeralis</i> (D. W. Schneider, 1792)		LDS, LHO
		<i>sempunctata</i> (Scopoli, 1763)		LDS, LPŠ, LHO
	<i>Smaragdina</i>	<i>salicina</i> (Scopoli, 1763)	det. J. Háva	LDS, LHO
		<i>affinis</i> (Illiger, 1794)		LDS, LHO
Galerucinae	<i>Coptocephala</i>	<i>aurita</i> (Linnaeus, 1767)	det. J. Háva	LDS, LHO
	<i>Galerucella</i>	<i>rubicunda</i> (Leicharting, 1781)		LDS, LDT, LHO
		<i>lineola</i> (Fabricius, 1781)	det. J. Bezděk	LHO
		<i>calmariensis</i> (Linnaeus, 1767)		LDS, LHO
	<i>Galeruca</i>	<i>tanacetii</i> (Linnaeus, 1758)	det. J. Háva	LHO
	<i>Lochmaea</i>	<i>caprea</i> (Linnaeus, 1758)		LDS, LDT, LHO
		<i>suturalis</i> (C. G. Thomson, 1866)		LDS, LHO
		<i>crataegi</i> (Forster, 1771)		LDS, LHO
	<i>Sermylassa</i>	<i>halensis</i> (Linnaeus, 1767)		LDS, LHO
	<i>Agelastica</i>	<i>alni</i> (Linnaeus, 1758)	det. J. Háva	LHO
Eumolpinae	<i>Luperus</i>	<i>xanthopoda</i> (Schrank, 1781)	det. J. Bezděk	
		<i>luperus</i> (Sulzer, 1776)	det. J. Háva	LHO
Criocerinae	<i>Bromius</i>	<i>obscurus</i> (Linnaeus, 1758)	det. J. Háva	LHO
	<i>Oulema</i>	<i>melanopus</i> (Linnaeus, 1758)	det. J. Bezděk	LDT, LHO
Alticinae	<i>Phyllotreta</i>	<i>gallaeciana</i> (L. Heyden, 1870)		LDS, LHO
		<i>vittula</i> (L. Redtenbacher, 1849)	det. J. Januš	LDS, LDT, LHO
		<i>armoraciae</i> (C. L. Koch, 1803)		LDS, LHO
		<i>nemorum</i> (Linnaeus, 1758)	det. J. Januš	LDS, LHO
		<i>undulata</i> Kutschera, 1860	det. J. Januš	LDS, LHO
		<i>striolata</i> (Illiger, 1803)		LDS, LHO
		<i>ochripes</i> (Curtis, 1837)		LDS, LDT, LHO
		<i>atra</i> (Fabricius, 1775)	det. J. Januš	LDS, LHO
		<i>nigripes</i> (Fabricius, 1775)	det. J. Januš	LDS, LHO
	<i>Aphthona</i>	<i>atrocaerulea</i> (Stephens, 1831)		LHO
		<i>cyparissiae</i> (C. L. Koch, 1803)		LDS, LHO
		<i>euphorbiae</i> (Schrank, 1781)		LDS, LHO
		<i>pallida</i> (Bach, 1859)	det. J. Januš	LDS, LHO
		<i>pygmaea</i> Kutschera, 1861		LDS, LHO
		<i>venustula</i> Kutschera, 1861		LDS, LHO
		<i>pellucidus</i> (Foudras, 1860)		LDS, LHO
		<i>symphyti</i> Heikertinger, 1912		LDS, LHO
		<i>succineus</i> (Foudras, 1860)		LDS, LHO
		<i>foudrasi</i> Weise, 1893		LDS, LHO
		<i>nigrofasciatus</i> (Goeze, 1777)		LDS, LDT, LHO
		<i>lycopi</i> (Foudras, 1860)		LDS, LDT, LHO
		<i>helvolus</i> Kutschera, 1864		LDS, LHO
	<i>Longitarsus</i>	<i>nanus</i> (Foudras, 1860)		LDS, LHO
		<i>celticus</i> Leonardi, 1975		LDS, LHO
		<i>melanocephalus</i> (DeGeer, 1775)		LDS, LHO
		<i>kutscherae</i> E. C. Rye, 1872		LDS, LHO
		<i>exsoletus</i> (Linnaeus, 1758)		LDS, LHO
		<i>pulmonariae</i> Weise, 1893		LDS, LHO
		<i>pratensis</i> (Panzer, 1794)		LDS, LHO
		<i>ballotae</i> (Marsham, 1802)		LDS, LHO
		<i>luridus</i> (Scopoli, 1763)	det. J. Januš	LDS, LHO
		<i>minusculus</i> (Foudras, 1860)		LDS, LHO
		<i>salviae</i> Gruev, 1975		LDS, LHO
		<i>obliteratus</i> (Rosenhauer, 1847)		LDS, LHO
		<i>tabidus</i> (Fabricius, 1775)		LDT, LHO
		<i>parvulus</i> (Paykull, 1799)		LDT, LHO
		<i>aenescens</i> (Weise, 1888)		LDS, LHO
		<i>oleracea breddini</i> (Mohr, 1958)		LDS, LHO
		<i>oleracea oleracea</i> (Linnaeus, 1758)		LDS, LHO
		<i>palustris</i> (Weise, 1888)		LPŠ, LHO
	<i>Neocrepidodera</i>	<i>transversa</i> (Marsham, 1802)		LDS, LHO
		<i>ferruginea</i> (Scopoli, 1763)		LDS
	<i>Hippuriphila</i>	<i>modeeri</i> (Linnaeus, 1760)		LDS, LHO
	<i>Crepidodera</i>	<i>aurea</i> (Geoffroy in Fourcroy, 1785)	det. J. Januš	LDS, LHO
		<i>aurata</i> (Marsham, 1802)		LDS, LHO
		<i>lamina</i> (Bedel, 1901)		LDS, LPŠ, LHO, LHO
		<i>nitidula</i> (Linnaeus, 1758)		LDS, LHO
	<i>Epithrix</i>	<i>pubescens</i> (C. L. Koch, 1803)		LDS, LHO
		<i>chrysanthemi</i> (C. L. Koch, 1803)		LDS, LHO
	<i>Mantura</i>	<i>rustica</i> (Linnaeus, 1767)		LDS, LHO
		<i>aridula</i> (Gyllenhal, 1827)	det. J. Januš	LDS, LHO
	<i>Chaetocnema</i>	<i>hortensis</i> (Geoffroy in Fourcroy, 1785)		
			det. J. Januš	LDS, LHO
		<i>concinna</i> (Marsham, 1802)	det. J. Januš	LDS, LHO
		<i>picipes</i> Stephens, 1831	det. J. Januš	LDS, LHO
	<i>Sphaeroderma</i>	<i>testaceum</i> (Fabricius, 1775)		LDS
	<i>Dibolia</i>	<i>timida</i> (Illiger, 1807)		LDS
	<i>Podagrica</i>	<i>fuscicornis</i> (Linnaeus, 1767)	det. J. Januš	
		<i>affinis</i> (Paykull, 1799)		LDS, LHO
	<i>Psylliodes</i>	<i>picina</i> (Marsham, 1802)		LDS, LHO
		<i>napi</i> (Fabricius, 1792)		LDS, LHO
Cassidinae	<i>Cassida</i>	<i>instabilis</i> Foudras, 1860		LDS, LHO
		<i>chalcamera</i> (Illiger, 1807)		LDS, LHO
		<i>dulcamarae</i> (C. L. Koch, 1803)		LDS, LHO
		<i>nebulosa</i> Linnaeus, 175	det. J. Bezděk	

[illegible]

[illegible]

		<i>testaceus</i> (O. F. Müller, 1776)		LHO
	<i>Tachyerges</i>	<i>stigma</i> (Germar, 1821)		LDS, LHO
		<i>decoratus</i> (Germar, 1821)		LDS, LHO
	<i>Lignyodes</i>	<i>enucleator</i> (Panzer, 1798)	det. J. Krátký	
	<i>Tychius</i>	<i>picrostris</i> (Fabricius, 1787)	det. J. Krátký	LDS, LHO
		<i>junceus</i> (Reich, 1797)		LDS, LHO
		<i>aureolus</i> Kiesenwetter, 1852		LDS, LHO
		<i>meliloti</i> Stephens, 1831		LDS, LHO
		<i>squamulatus</i> Gyllenhal, 1835		LHO
	<i>Sibinia</i>	<i>subelliptica</i> (Desbrochers des Loges, 1873)		LDS, LPŠ, LDT, LHO
		<i>pyrrhodactyla</i> (Marsham, 1802)		LDS, LPŠ, LHO
		<i>tibialis</i> Gyllenhal in Schönherr, 1835		LDS, LPŠ, LDT, LHO
		<i>viscaria</i> (Linnaeus, 1760)		LDT, LHO
		<i>variata</i> Gyllenhal in Schönherr, 1835		LPŠ, LHO
		<i>primita</i> (Herbst, 1795)		LPŠ
		<i>phalerata</i> Gyllenhal in Schönherr, 1835		LPŠ
		<i>pellucens</i> (Scopoli, 1772)		LPŠ
	<i>Anthonomus</i>	<i>porum</i> (Linnaeus, 1758)	det. J. Krátký	LDS, LHO
		<i>ulmi</i> (DeGeer, 1775)		LDS, LHO
		<i>pedicularius</i> (Linnaeus, 1758)		LD, LHO S
		<i>pyri</i> Gyllenhal in Schönherr, 1835	det. J. Krátký	LHO
		<i>rufus</i> Gyllenhal in Schönherr, 1835		LDS, LHO
		<i>rubi</i> (Herbst, 1795)	det. J. Háva	LDS, LDT, LHO
		<i>rectirostris</i> (Linnaeus, 1758)	det. J. Krátký	LDS, LHO
	<i>Bradybatus</i>	<i>creutzeri</i> Germar, 1824		LDS, LHO
	<i>Dorytomus</i>	<i>tortrix</i> (Linnaeus, 1760)		LDS, LHO
		<i>taeniatus</i> (Fabricius, 1781)		LDS, LHO
		<i>melanophthalmus</i> (paykull, 1792)		LDS, LHO
		<i>rufatus</i> (Bedel, 1888)		LDS, LHO
		<i>longimanus</i> (Forster, 1771)	det. J. Krátký	
	<i>Smicronyx</i>	<i>coecus</i> (Reich, 1797)		LDS, LHO
	<i>Curculio</i>	<i>venosus</i> (Gravenhorst, 1807)	det. J. Háva	LDS, LDT, LHO
		<i>glandium</i> Marsham, 1802	det. J. Krátký	LDS, LDT, LHO
		<i>nucum</i> Linnaeus, 1758		LHO
	<i>Archarius</i>	<i>crux</i> (Fabricius, 1777)		LDS, LHO
		<i>pyrrhoceras</i> (Marsham, 1802)		LDS, LDT, LHO
		<i>pellitus</i> (Bohemann, 1843)		LDT
		<i>plantaris</i> (Neazen, 1794)		LDS, LHO
	<i>Anoplus</i>	<i>abietis</i> (Linnaeus, 1758)	det. J. Háva	LDT, LHO
	<i>Hylobius</i>	<i>cribrum</i> (Gyllenhal in Schönherr, 1834)		LHO
	<i>Leiosoma</i>	<i>hispidus</i> (Linnaeus, 1758)		LDS, LHO
	<i>Trachodes</i>	<i>cyaneus</i> (Linnaeus, 1758)		LDS, LPŠ, LHO
	<i>Orobittis</i>	<i>ovatus</i> (Linnaeus, 1758)	det. P. Špryňar	LDS, LDT, LHO
		<i>rugosostriatus</i> (Goeze, 1877)	det. P. Špryňar	LDS, LDT, LHO
		<i>sulcatus</i> (Fabricius, 1775)	det. P. Špryňar	LDS
		<i>lirus</i> Schönherr, 1834	det. J. Krátký	LDS, LHO
		<i>raucus</i> (Fabricius, 1777)	det. J. Krátký	LDS, LDT, LHO
		<i>ligustici</i> (Linnaeus, 1758)	det. J. Krátký	LDS, LDT, LHO
		<i>singularis</i> (Linnaeus, 1767)		LDS, LHO
		<i>fullo</i> (Schränk, 1781)		LDS, LHO
	<i>Tanymecus</i>	<i>palliatu</i> (Fabricius, 1787)	det. P. Špryňar	LDS, LHO
	<i>Exomias</i>	<i>chevolati</i> (Bohemann in Schönherr, 1842)	det. J. Krátký	LDS, LHO
		<i>tenex</i> (Bohemann in Schönherr, 1842)		LDS, LDT, LPŠ, LHO
		<i>pellucidus</i> (Bohemann in Schönherr, 1834)		
		<i>mollicomus</i> (Ahrens, 1812)	det. J. Krátký	LDS, LHO
		<i>squamata</i> (Herbst, 1795)	det. P. Špryňar	LDS, LHO
	<i>Foucartia</i>	<i>viridicollis</i> (Fabricius, 1792)	det. P. Špryňar	LDS, LHO
	<i>Phyllobius</i>	<i>oblongus</i> (Linnaeus, 1758)	det. P. Špryňar	LDS, LHO
		<i>pomaceus</i> Gyllenhal in Schönherr, 1834		LDS, LHO
		<i>maculicornis</i> Germar, 1824		LDS, LHO
		<i>argentatus</i> (Linnaeus, 1758)	det. P. Špryňar	LDS, LHO
		<i>pyri</i> (Linnaeus, 1758)	det. P. Špryňar	LDS, LHO
		<i>arborator</i> (Herbst, 1797)		LHO
	<i>Omi</i>	<i>puberulus</i> Bohemann in Schönherr, 1834		LDS, LHO
	<i>Trachyphloeus</i>	<i>alternans</i> Gyllenhal in Schönherr, 1834		LDS, LPŠ, LDT, LHO
		<i>spinimanus</i> Germar, 1824		LDS, LPŠ, LDT, LHO
		<i>rectus</i> C. G. Thomson, 1865		LDS, LPŠ, LHO
	<i>Romualdus</i>	<i>angustisetulus</i> (V. Hansen, 1915)		LDS, LPŠ, LDT, LHO
		<i>scaber</i> (Linnaeus, 1758)		LDS, LPS, LDT, LHO
	<i>Cathormiocerus</i>	<i>spinosus</i> (Goeze, 1777)		LDT, LHO
		<i>aristatus</i> (Gyllenhal, 1827)		LPŠ, LHO
	<i>Sitona</i>	<i>cylindricollis</i> (Fahreus in Schönherr, 1840)		LDS, LHO
		<i>hispidulus</i> (Fabricius, 1777)		LDS, LHO
		<i>humeralis</i> Stephens, 1831		LDS, LDT, LHO
		<i>languidus</i> Gyllenhal in Schönherr, 1934		LDS, LDT, LHO
		<i>obsoletus</i> (Gmelin, 1790)		LDS, LHO
		<i>lineatus</i> (Linnaeus, 1758)		LDS, LHO
		<i>macularis</i> (Marsham, 1802)		LDS, LHO
		<i>lateralis</i> Gyllenhal in Schönherr, 1934		LDS, LHO
		<i>puncticollis</i> Stephens, 1831		LDS, LHO
		<i>striatellus</i> Gyllenhal in Schönherr, 1934	LDS, LHO	
		<i>sulcifrons</i> (Thunberg, 1798)		LDS, LHO
		<i>suturalis</i> Stephens, 1831		LDS, LHO
	<i>Polydrusus</i>	<i>cervinus</i> (Linnaeus, 1758)		LDS, LDT, LHO
		<i>impar</i> Gozis, 1882		LDS, LDT, LHO
		<i>marginatus</i> Stephens, 1831		LDS, LDT, LHO
		<i>mollis</i> Ström, 1768		LDS, LHO
		<i>impressifrons</i> Gyllenhal in Schönherr, 1934		LDS
		<i>tereticollis</i> (DeGeer, 1775)		LDS
		<i>formosus</i> (Mayer, 1779)		LHO
	<i>Sciaphilus</i>	<i>asperatus</i> (Bonsdorff, 1785)		LDS, LHO
	<i>Brachyderes</i>	<i>incanus</i> (Linnaeus, 1758)	det. J. Háva	LDS, LDT, LHO
	<i>Strophosoma</i>	<i>capitatum</i> (DeGeer, 1775)	det. J. Krátký	LDS, LDT, LHO
		<i>faber</i> (Herbst, 1784)		LDS, LHO
	<i>Barynotus</i>	<i>obscurus</i> (Fabricius, 1775)		LDS, LHO
	<i>Simo</i>	<i>hirticornis</i> (Herbst, 1795)		LDS, LHO
	<i>Brachysomus</i>	<i>echinatus</i> (Bonsdorff, 1785)		LDS, LDT, LHO
	<i>Eusomus</i>	<i>ovulum</i> Germar, 1824	det. J. Háva	LDS, LDT, LHO
	<i>Centricnemus</i>	<i>leucogrammus</i> (Germar, 1824)		LDS, LHO

		<i>Stomodes</i>	<i>gyrosicollis</i> (Bohemann in Schönherr, 1842)		LDS, LHO
		<i>Cycloderes</i>	<i>pilosus</i> (Herbst, 1795)		LDS, LPŠ, LHO
		<i>Tropiphorus</i>	<i>terricola</i> (Newman, 1838)		LDS, LHO
			<i>elevatus</i> (Herbst, 1795)		LDS, LHO
Cossoninae		<i>Cossonus</i>	<i>cylindricus</i> C. R. Sahlberg, 1835	det. J. Krátký	LDS, LHO
		<i>Phloeophagus</i>	<i>lignarius</i> (Marsham, 1802)		LHO
Mesoptiliinae		<i>Magdalis</i>	<i>frontalis</i> (Gyllenhal, 1827)	det. J. Krátký	
			<i>flavicornis</i> (Gyllenhal in Schönherr, 1936)		LDS, LDT, LHO
			<i>armigera</i> (Geoffroy in Fourcroy, 1785)		LDS, LHO
			<i>violacea</i> (Linnaeus, 1758)	det. J. Krátký	LHO
			<i>cerasi</i> (Linnaeus, 1758)		LHO
			<i>rufa</i> Germar, 1824	det. J. Krátký	
			<i>ruficornis</i> (Linnaeus, 1758)		LHO
Scolytinae		<i>Hylesinus</i>	<i>crenatus</i> (Fabricius, 1787)	det. M. Knížek	
			<i>varius</i> (Fabricius, 1755)	det. M. Knížek	
		<i>Hylurgops</i>	<i>palliatu</i> (Gyllenhal, 1813)	det. M. Knížek	
		<i>Anisandrus</i>	<i>dispar</i> (Fabricius, 1792)	det. M. Knížek	
		<i>Ips</i>	<i>typographus</i> (Linnaeus, 1758)	det. P. Zahradník	
		<i>Pityogenes</i>	<i>chalcographus</i> (Linnaeus, 1760)		LHO
Dermestidae					
	Dermestinae	<i>Dermestes</i>	<i>frischii</i> Kugelann, 1792	det. J. Háva	LH, LHO
			<i>gyllenhallii</i> Castelnau, 1840	det. J. Háva	LH, LHO
			<i>lanarius</i> Illiger, 1801	det. J. Háva	LH, LHO
			<i>lardarius</i> Linnaeus, 1758	det. J. Háva	LH, LHO
			<i>murinus</i> Linnaeus, 1758	det. J. Háva	LH, LHO
			<i>undulatus</i> Brahm, 1790	det. J. Háva	LH, LDT, LHO
			<i>bicolor</i> Fabricius, 1781	det. J. Háva	LH, LHO
	Attageninae	<i>Attagenus</i>	<i>pellio</i> (Linnaeus, 1758)	det. J. Háva	LH, LHO
			<i>smirnovi</i> Zhantiev, 1973	det. J. Háva	LH, LHO
			<i>schaefferi</i> (Herbst, 1792)	det. J. Háva	LHH, LHO
			<i>unicolor</i> (Brahm, 1790)	det. J. Háva	LH, LHO
	Megatominae	<i>Anthrenus</i>	<i>fuscus</i> Olivier, 1790	det. J. Háva	LH, LHO
			<i>museum</i> (Linnaeus, 1761)	det. J. Háva	LH, LHO
			<i>olgae</i> Kalík, 1946	det. J. Háva	LH, LHO
			<i>pimpinellae</i> (Fabricius, 1775)	det. J. Háva	LH, LHO
			<i>scrophulariae</i> (Linnaeus, 1758)	det. J. Háva	LH, LHO
			<i>verbasci</i> (Linnaeus, 1767)	det. J. Háva	LH, LHO
			<i>corticalis</i> (Eichhoff, 1863)	det. J. Háva	LH, LHO
			<i>nigripes</i> (Fabricius, 1792)	det. J. Háva	LH, LHO
			<i>undata</i> (Linnaeus, 1758)	det. J. Háva	LH, LHO
		<i>Megatoma</i>	<i>glabrum</i> (Herbst, 1783)	det. J. Háva	LH, LHO
	Trinodinae	<i>Trogoderma</i>	<i>hirtus</i> (Fabricius, 1781)	det. J. Háva	LHH, LHO
		<i>Trinodes</i>			
Dryophthoridae					
		<i>Sitophilus</i>	<i>oryzae</i> (Linnaeus, 1763)	det. P. Špryňar	LDS, LHO
		<i>Sphenophorus</i>	<i>striatopunctatus</i> (Goeze, 1777)	det. P. Špryňar	LDS
Dytiscidae					
	Dytiscinae	<i>Acilius</i>	<i>sulcatus</i> (Linnaeus, 1758)	det. J. Háva	
		<i>Dytiscus</i>	<i>marginalis</i> Linnaeus, 1758	det. J. Háva	
	Agabinae	<i>Agabus</i>	<i>bipustulatus</i> (Linnaeus, 1767)	det. J. Háva	
			<i>gutatus</i> (Paykullm 1798)		MK
	Hydroporinae	<i>Hydroporus</i>	<i>palustris</i> (Linnaeus, 1761)	det. J. Hájek	
	Colymbetinae	<i>Rhantus</i>	<i>suturalis</i> W. S. MacLeay, 1825	det. J. Háva	
Elateridae					
	Elaterinae	<i>Ampedus</i>	<i>elongatulus</i> (Fabricius, 1787)	det. M. Kovářík	
			<i>elegantulus</i> (Schönherr, 1817)	det. B. Zbuzek	
			<i>sanquineus</i> (Linnaeus, 1758)	det. J. Háva	JP
			<i>nigroflavus</i> (Goeze, 1777)		JP, LHO
			<i>pomorum</i> (Herbst, 1784)	det. B. Zbuzek	LHO
		<i>Adrastus</i>	<i>rachifer</i> (Geoffroy in Fourcroy, 1785)		
				det. B. Zbuzek	JP, LHO
				det. J. Háva	
		<i>Synaptus</i>	<i>filiformis</i> (Fabricius, 1781)		
		<i>Idolus</i>	<i>picipennis</i> (Bach, 1852)		JP
		<i>Ectinus</i>	<i>aterrimus</i> (Linnaeus, 1761)	det. J. Pavlíček	
		<i>Elater</i>	<i>ferrugineus</i> Linnaeus, 1758	det. J. Háva	
		<i>Dalopius</i>	<i>marginatus</i> (Linnaeus, 1758)		JP, LDT, LHO
		<i>Agriotes</i>	<i>pilosellus</i> (Schönherr, 1817)	det. B. Zbuzek	
			<i>gallicus</i> Lacordaire, 1835		JP
			<i>obscurus</i> (Linnaeus, 1758)	det. B. Zbuzek	
			<i>sputator</i> (Linnaeus, 1758)	det. B. Zbuzek	LHO
			<i>ustulatus</i> (Schaller, 1783)	det. B. Zbuzek	LHO
			<i>brunnipes</i> (Germar, 1824)	det. B. Zbuzek	LHO
		<i>Melanotus</i>	<i>castanipes</i> (Paykull, 1800)	det. B. Zbuzek	
			<i>crassicollis</i> (Erichson, 1841)		LDT, LHO
			<i>villosus</i> (Geoffroy in Forcroy, 1785)		LDT, LHO
			<i>brunneus</i> (Linnaeus, 1758)	det. B. Zbuzek	
			<i>bicolor</i> (Goeze, 1777)	det. B. Zbuzek	LHO
			<i>haemorrhoidalis</i> (Fabricius, 1801)	det. B. Zbuzek	LDT, LHO
			<i>vittatus</i> (Fabricius, 1792)		JP
			<i>subfuscus</i> (O. F. Müller, 1764)		JP, LDT, LHO
		<i>Cidnopus</i>	<i>pilosus</i> (Leske, 1785)	det. B. Zbuzek	LHO
		<i>Nothodes</i>	<i>parvulus</i> (Panzer, 1799)		JP, LHO
		<i>Limonius</i>	<i>poneli</i> Leseigneur & Mertlík, 2007	det. B. Zbuzek	LHO
		<i>Pheletes</i>	<i>aeneoniger</i> (DeGeer, 1774)		JP, LHO
		<i>Denticollis</i>	<i>linearis</i> (Linnaeus, 1758)	det. B. Zbuzek	
		<i>Selatosomus</i>	<i>latus</i> (Fabricius, 1801)		JP
		<i>Hemicrepidius</i>	<i>hirtus</i> (Herbst, 1784)		JP, LHO
			<i>niger</i> (Herbst, 1784)		LHO
		<i>Prosternon</i>	<i>tessellatum</i> (Linnaeus, 1758)	det. B. Zbuzek	LDT, LHO
		<i>Anostirus</i>	<i>castaneus</i> (Linnaeus, 1758)	det. B. Zbuzek	
			<i>purpureus</i> (Poda, 1761)	det. B. Zbuzek	
			<i>parvulus</i> (Panzer, 1799)		LDT, LHO
			<i>minutissimus</i> (Germar, 1823)		JP, LDT
	Negastriinae	<i>Nothodes</i>	<i>meridionalis</i> (Castelnau, 1840)		LDM, LDT, LHO
		<i>Quasimus</i>			LDM, LHO
		<i>Zorochrus</i>			LDT, LHO
	Agrypninae	<i>Agrypnus</i>	<i>murinus</i> (Linnaeus, 1758)	det. B. Zbuzek	LDT, LHO
		<i>Drilus</i>	<i>concolor</i> Ahrens, 1812	det. J. Háva	LHH
	Cardiophorinae	<i>Cardiophorus</i>	<i>gramineus</i> (Scopoli, 1763)	det. B. Zbuzek	LDM, LHO
			<i>erichsoni</i> Buysson, 1901		LDT, LHO
			<i>nigerrimus</i> Erichson, 1840		LDM, LHO

Elmidae		<i>Dicronychus</i>	<i>cinereus</i> (Herbst, 1784)	det. B. Zbuzek	LHO
		<i>Elmis</i>	<i>maugetii</i> Latreille, 1802	det. J. Háva	
		<i>Riolus</i>	<i>cupreus</i> (P. Müller, 1806)		LHO
Endomychidae		<i>Endomychus</i>	<i>coccineus</i> (Linnaeus, 1758)	det. J. Háva	
		<i>Lycoperdina</i>	<i>succincta</i> (Linnaeus, 1767)		LDT, LHO
		<i>Mycetaea</i>	<i>subterranea</i> (Fabricius, 1801)		LHO
Erotylidae	Erotylinae	<i>Tritoma</i>	<i>bipustulata</i> Fabricius, 1775	det. J. Háva	
		<i>Dacne</i>	<i>bipustulata</i> (Thunberg, 1781)	det. J. Háva	
Eucinetidae		<i>Eucinetus</i>	<i>haemorrhoidalis</i> (Germar, 1818)		LHO
Eucnemidae	Melasinae	<i>Melasis</i>	<i>buprestoides</i> (Linnaeus, 1761)	det. J. Háva	LDM, LHO
	Eucneminae	<i>Eucnemis</i>	<i>capucina</i> Ahrens, 1812		LDM, LHO
Geotrupidae	Geotrupinae	<i>Anoplotrupes</i>	<i>stercorosus</i> (Scriba, 1791)	det. J. Háva	LDT, LHO
Gyrinidae		<i>Gyrinus</i>	<i>substriatus</i> Fabricius, 1798	det. J. Háva	
Haliplidae		<i>Haliplus</i>	<i>fluviatilis</i> Aubé, 1836	det. M. Boukal	LMB
			<i>laminatus</i> (Schaller, 1783)	det. M. Boukal	LMB
			<i>immaculatus</i> Gerhardt, 1877		LMB
		<i>Brychius</i>	<i>lineatocollis</i> (Marsham, 1802)		LMB
			<i>elevatus</i> (Panzer, 1793)		LMB
Helophoridae		<i>Helophorus</i>	<i>nubilus</i> Fabricius, 1777	det. M. Boukal	
Histeridae	Abraeninae	<i>Acritus</i>	<i>nigricornis</i> (J. J. Hoffmann, 1803)	det. T. Lackner	
		<i>Plegaderus</i>	<i>caesus</i> (Herbst, 1792)		LHO
	Histerinae	<i>Atholus</i>	<i>duodecimstriatus</i> (Schränk, 1781)	det. J. Háva	
		<i>Hister</i>	<i>unicolor</i> Linnaeus, 1758	det. J. Háva	LHO
		<i>Margarinotus</i>	<i>striola succicola</i> (C. G. Thomson, 1862)		
			<i>ventralis</i> (Marseul, 1854)	det. J. Háva	LDT, LHO
			<i>purpurascens</i> (Herbst, 1792)	det. J. Háva	LDT, LHO
	Onthophilinae	<i>Saprinus</i>	<i>semistriatus</i> (L. G. Scriba, 1790)	det. J. Háva	LDT, LHO
			<i>planusculus</i> Motschulsky, 1849	det. T. Lackner	
			<i>lautus</i> Erichson, 1839	det. T. Lackner	
		<i>Gnathonus</i>	<i>buyssoni</i> Auzat, 1917	det. T. Lackner	
			<i>nannetensis</i> (Marseul, 1862)	det. T. Lackner	
	Dendrophilinae	<i>Paromalus</i>	<i>flavicornis</i> (Herbst, 1792)	det. J. Háva	LHO
Hydrophilidae	Hydrophilinae	<i>Hydrobius</i>	<i>fuscipes</i> (Linnaeus, 1758)	det. J. Háva	
		<i>Laccobius</i>	<i>striatulus</i> (Fabricius, 1801)	det. J. Háva	
	Sphaeridiinae	<i>Cercyon</i>	<i>quisquilius</i> (Linnaeus, 1760)	det. M. Boukal	
		<i>Sphaeridius</i>	<i>lunatum</i> Fabricius, 1792	det. J. Háva	
	Acidocerinae	<i>Helochares</i>	<i>obscurus</i> (O. F. Müller, 1776)	det. J. Háva	
Kateretidae		<i>Brachypterus</i>	<i>urticae</i> (Fabricius, 1792)	det. J. Jelínek	LHO
			<i>glaber</i> Newman, 1834		LHO
		<i>Kateretes</i>	<i>pedicularis</i> (Linnaeus, 1758)	det. J. Háva	
Laemophloeidae		<i>Cryptolestes</i>	<i>ferruginus</i> (Stephens, 1831)	det. T. Růžička	
Lampyridae		<i>Lamprohiza</i>	<i>splendidula</i> (Linnaeus, 1767)	det. J. Háva	LHH
		<i>Lampyrus</i>	<i>noctiluca</i> (Linnaeus, 1767)		LDT, LHH, LHO
Latridiidae	Corticarinae	<i>Corticaria</i>	<i>elongata</i> (Gyllenhal, 1827)	det. P. Průdek	
			<i>obscura</i> C. Brisout de Barneville, 1863	det. P. Průdek	
			<i>pineti</i> Lohse, 1960	det. P. Průdek	
	Latridiinae		<i>impressa</i> (Olivier, 1790)		LHO
			<i>umbilicata</i> (Beck, 1817)		LHO
		<i>Corticarina</i>	<i>minuta</i> (Fabricius, 1792)	det. P. Průdek, L. Ernest	LHO
		<i>Corticicara</i>	<i>gibbosa</i> (Herbst, 1793)	det. P. Průdek, L. Ernest	LHO
		<i>Cartodere</i>	<i>nodifer</i> (Westwood, 1839)	det. P. Průdek	
		<i>Enicmus</i>	<i>fungicola</i> C. G. Thompson, 1868	det. P. Průdek	
			<i>histrion</i> Joy & Tomlin, 1910	det. P. Průdek	LHO
			<i>rugosus</i> (Herbst, 1793)	det. P. Průdek	
			<i>transversus</i> (Olivier, 1790)	det. P. Průdek	LHO
		<i>Latridius</i>	<i>minutus</i> (Linnaeus, 1767)	det. P. Průdek	LHO
			<i>hirtus</i> Gyllenhal, 1827		LHO
			<i>assimilis</i> (Mannerheim, 1844)	det. L. Ernest	
		<i>Dienerella</i>	<i>clathrata</i> Mannerheim, 1844		LHO
			<i>vincenti</i> Johnson, 2007		LHO
		<i>Stephostethus</i>	<i>angusticollis</i> (Gyllenhal, 1827)		LHO
Leiodidae	Leiodinae	<i>Agathidium</i>	<i>seminulum</i> (Linnaeus, 1758)	det. Z. Švec	
			<i>atrum</i> (Paykull, 1798)		LHO
			<i>laevigatum</i> Erichson, 1845		LHO
	Cholevinae	<i>Amphicyllis</i>	<i>globus</i> (Fabricius, 1792)	det. Z. Švec	LHO
		<i>Anisotoma</i>	<i>humeralis</i> (Herbst, 1791)	det. Z. Švec	LDT, LHO
		<i>Fissocatops</i>	<i>westi</i> (Krogerus, 1931)	det. J. Růžička	LDF
		<i>Choleva</i>	<i>oblonga oblonga</i> Latreille, 1807	det. J. Růžička	LDF, LHO
			<i>agilis</i> (Illiger, 1798)	det. J. Růžička	LHO
			<i>glauca</i> Britten, 1918		LHO
			<i>sturmi</i> Ch. Brisout, 1963		LHO
		<i>Sciodrepoides</i>	<i>watsoni watsoni</i> (Spence, 1813)	det. J. Růžička	LDF, LHO

		<i>Nargus</i>	fumatus (Spence, 1813) alpestris Jeannel, 1934 <i>brunneus</i> (Sturm, 1839) <i>anisotomoides</i> (Spence, 1815) <i>wilkini</i> (Spence, 1815)	det. J. Růžicka det. J. Růžicka	LPŠ, LHO LHO LHO
		<i>Catops</i>	<i>chrysomeloides</i> (Panzer, 1798) <i>picipes</i> (Fabricius, 1787) <i>westi</i> Krogerus, 1931		LHO LHO LHO
		<i>Ptomaphagus</i>	<i>sericatus</i> (Chaudoir, 1845)		LHO
Lucanidae		<i>Lucanus</i>	cervus (Linnaeus, 1758)		JF
Lycidae		<i>Lygistopterus</i> <i>Platycis</i>	<i>sanguineus</i> (Linnaeus, 1758) <i>minutus</i> (Fabricius, 1787)	det. J. Háva det. J. Háva	LHH LHH
Lymexylidae		<i>Elateroides</i>	<i>dermestoides</i> (Linnaeus, 1761)	det. J. Háva	LHK, LHO
Malachiidae		<i>Axinotarsus</i> <i>Anthocomus</i> <i>Celidus</i> <i>Charopus</i>	<i>pulicarius</i> (Fabricius, 1777) <i>marginalis</i> (Castelnau, 1840) rufus (Herbst, 1784) equestris (Fabricius, 1781) <i>concolor</i> (Fabricius, 1801) <i>flavipes</i> (Paykull, 1798)	det. V. Švihla det. J. Háva det. V. Švihla det. V. Švihla	LDT, LHO LDT, LHO LHO LHO
		<i>Ebaeus</i> <i>Cordylepherus</i> <i>Malachius</i>	flavicornis Erichson, 1840 <i>viridis</i> (Fabricius, 1787) <i>bipustulatus</i> (Linnaeus, 1758) aeneus (Linnaeus, 1758) <i>flavipes</i> (Fabricius, 1787)	det. V. Švihla det. V. Švihla det. J. Háva det. J. Háva	MK, LHO LDT, LHO LPŠ, LHO
Megalopodidae	Zeugophorinae	<i>Zeugophora</i>	<i>scutellaris</i> Suffrian, 1840 <i>subspinosa</i> (Fabricius, 1781)		LDS, LHO LDS, LHO
Melandryidae		<i>Orchesia</i> <i>Abdera</i> <i>Anisoxya</i>	fasciata (Illiger, 1798) undulata Kraatz, 1853 minor Walker, 1837 flexuosa (Paykull, 1799) <i>fuscula</i> (Illiger, 1798)	det. T. Růžicka det. T. Růžicka det. T. Růžicka	MK AŠ LPŠ, LHO
Meloidae	Meloinae	<i>Meloe</i> <i>Lytta</i>	<i>violaceus</i> Marsham, 1802 <i>vesicatoria</i> (Linnaeus, 1758)	det. J. Háva det. J. Háva	LHH LHH
Melyridae	Dasytinae	<i>Dasytes</i> <i>Danacea</i> <i>Dolichosoma</i>	virens (Marsham, 1802) <i>plumbeus</i> (O. F. Müller, 1776) <i>nigritarsis</i> (Küster, 1850) lineare (P. Rossi, 1794)	det. J. Háva det. J. Háva	LDT, LHO LDT, LHO
Monotomidae	Monotominae	<i>Monotoma</i>	brevicollis Aubé, 1837 <i>bicolor</i> A. Villa & G. B. Villa, 1835 longicollis (Gyllenhal, 1827) <i>picipes</i> Herbst, 1793 dispar (Paykull, 1800) <i>bipustulatus</i> (Fabricius, 1792) fenestralis (Linnaeus, 1758)	det. T. Růžicka det. L. Ernest det. T. Růžicka, L. Ernest det. T. Růžicka, L. Ernest det. J. Jelínek det. J. Jelínek det. J. Jelínek	LHO MK MK
	Rhizophaginae	<i>Rhizophagus</i>			
Mordellidae		<i>Tomoxia</i> <i>Variimorda</i> <i>Mordella</i> <i>Mordellochroa</i> <i>Mordellistena</i> <i>Mordellistenula</i> <i>Curtimorda</i>	bucephala A. Costa, 1854 villosa (Schrank, 1781) brachyura Mulsant, 1856 holomelaena Apfelbeck, 1914 abdominalis (Fabricius, 1775) neuwaldeggiana (Panzer, 1796) variegata (Fabricius, 1798) <i>dvoraki</i> Ermisch, 1956 <i>austriaca</i> Schilsky, 1898 <i>brevicauda</i> (Bohemann, 1849) <i>pumila</i> (Gyllenhal, 1810) <i>perrisi</i> (Mulsant, 1856) maculosa (Naezen, 1794)	det. J. Horák det. J. Horák det. J. Horák det. J. Horák det. J. Horák det. J. Horák det. J. Háva	LPŠ LHO LHO LHO LHO LHO
Mycetophagidae		<i>Litargus</i> <i>Mycetophagus</i> <i>Triphyllus</i>	connexus (Geoffroy, 1758) atomarius (Fabricius, 1787) ater (Reitter, 1879) multipunctatus Fabricius, 1792 piceus (Fabricius, 1777) quadriguttatus P.W.J. Müller, 1821 bicolor (Fabricius, 1777)	det. T. Růžicka det. J. Háva det. J. Háva det. M. Kovářík	AŠ AŠ MK MK AŠ
Nitidulidae	Nitidulinae	<i>Nitidula</i> <i>Soronia</i> <i>Amphotis</i> <i>Omosita</i>	bipunctata (Linnaeus, 1758) grisea (Linnaeus, 1758) marginata (Fabricius, 1781) colon (Linnaeus, 1758) depressa (Linnaeus, 1758) discoidea (Fabricius, 1775)	det. J. Jelínek det. J. Jelínek det. J. Jelínek det. J. Háva det. J. Jelínek det. J. Jelínek	LDT, LHO
	Cillaeinae	<i>Glischrochilus</i>	quadrisignatus (Say, 1835) quadriguttatus (Fabricius, 1777)	det. J. Jelínek det. J. Jelínek	
	Epuraeinae	<i>Epuraea</i> <i>Cryptarcha</i>	aestiva (Linnaeus, 1758) <i>distincta</i> (Grimmer, 1841) melina Erichson, 1843 <i>unicolor</i> (Olivier, 1790) strigata (Fabricius, 1787) <i>undata</i> (Olivier, 1790)	det. J. Jelínek det. J. Jelínek det. J. Jelínek det. J. Jelínek det. J. Jelínek det. J. Jelínek	LHO LHO LHO LHO
	Carpophilinae	<i>Carpophilus</i>	truncatus Murray, 1864	det. J. Jelínek	LHO
	Meligethinae	<i>Brassicogethes</i> <i>Sagittogethes</i> <i>Astylogether</i>	aeneus (Fabricius, 1775) ovatus (Sturm, 1845) <i>subrugosus</i> (Gyllenhal, 1808)	det. J. Jelínek det. J. Jelínek	LHO LHO

		<i>Lamiogethes</i> <i>Stachygethes</i>	<i>difficilis</i> (Heer, 1841) <i>ruficornis</i> (Marsham, 1802)		LHO LHO
Noteridae		<i>Noterus</i>	<i>crassicornis</i> (O. F. Müller, 1776)	det. J. Hájek	MK
Oedemeridae	Oedemerinae	<i>Ischnomera</i> <i>Oedemera</i>	<i>cyanea</i> (Fabricius, 1792) <i>lurida</i> (Marsham, 1802) <i>podagrariae</i> (Linnaeus, 1767) <i>femorata</i> (Scopoli, 1763) <i>flavipes</i> (Fabricius, 1792)	det. V. Švihla det. V. Švihla det. V. Švihla det. J. Háva det. J. Háva	LHO LDT, LHO
Omalisidae		<i>Omalisus</i>	<i>fontisbellaquei</i> (Geoffroy, 1758)	det. J. Háva	LHH, LHO
Orsodacnidae		<i>Orsodacne</i>	<i>cerasi</i> (Linnaeus, 1758)	det. J. Háva	LHO
Phalacridae		<i>Olibrus</i> <i>Phalacrus</i> <i>Stilbus</i>	<i>bicolor</i> (Fabricius, 1792) <i>aeneus</i> (Fabricius, 1792) <i>fimetarius</i> (Fabricius, 1775) <i>testaceus</i> (Panzer, 1797) <i>atomarius</i> (Linnaeus, 1767)	det. Z. Švec det. Z. Švec det. Z. Švec det. Z. Švec	LHO LHO
Ptiliidae	Acrotrichinae	<i>Acrotrichis</i>	<i>montandonii</i> (Allibert, 1844)	det. O. Nakládal	
Ptinidae	Anobiinae	<i>Anobium</i> <i>Gastrallus</i> <i>Hadrobregmus</i> <i>Oligomerus</i> <i>Priobium</i> <i>Stegobium</i> <i>Hemicoeus</i>	<i>punctatum</i> (DeGeer, 1774) <i>laevigatus</i> (Olivier, 1790) <i>pertinax</i> (Linnaeus, 1758) <i>brunneus</i> (Olivier, 1790) <i>carpini</i> (Herbst, 1793) <i>paniceum</i> (Linnaeus, 1758) <i>fulvicornis</i> (Sturm, 1837) <i>canaliculatus</i> (C.G.Thomson, 1863)	det. P. Zahradník det. P. Zahradník det. J. Háva det. P. Zahradník det. J. Háva det. P. Zahradník det. P. Zahradník	LH, LDT, LHO LH, LHO LH, LHO LH, LHO LH, LHO LH, LHO LDT, LHO
	Dorcatominae	<i>Dorcatoma</i>	<i>minor</i> Zahradník, 1993 <i>dresdensis</i> Herbst, 1792 sp. ♀	det. P. Zahradník det. P. Zahradník det. P. Zahradník	LH, LHO LH, LHO LH, LHO
	Ernobiinae	<i>Ernobius</i>	<i>mollis mollis</i> (Linnaeus, 1758) <i>abietis</i> (Fabricius, 1792)	det. P. Zahradník det. P. Zahradník	LH, LHO LH, LHO
	Xyletininae	<i>Lasioderma</i>	<i>serricorne</i> (Fabricius, 1792)	det. J. Háva	LH, LHO
	Mesocoelopodinae	<i>Mesocoelopus</i>	<i>niger</i> (P. W. J. Müller, 1821)	det. P. Zahradník	LH, LHO
	Ptilininae	<i>Ptilinus</i>	<i>pectinicornis</i> (Linnaeus, 1758) <i>fuscus</i> Geoffrey in Fourcroy, 1785 <i>imperialis</i> (Linnaeus, 1767)	det. P. Zahradník det. P. Zahradník det. P. Zahradník	LH, LHO LH, LHO LH, LHO
	Eucradinae	<i>Ptinomorphus</i>	<i>imperialis</i> (Linnaeus, 1767)	det. P. Zahradník	LH, LHO
	Ernobiinae	<i>Xestobium</i> <i>Hyperisus</i>	<i>rufovillosum</i> (DeGeer, 1774) <i>pumbeum</i> (Illiger, 1801)	det. P. Zahradník det. J. Háva	LH, LHO LHH
	Xyletininae	<i>Xyletinus</i>	<i>ater</i> (Creutzer in panzer, 1796)	det. P. Zahradník	LH, LHO
	Ptininae	<i>Ptinus</i>	<i>fur</i> (Linnaeus, 1758) <i>latro</i> Fabricius, 1775 <i>sempunctatus</i> Panzer, 1789 <i>rufipes</i> Olivier, 1790 <i>pilosus</i> P. W.J. Müller, 1821	det. P. Zahradník det. P. Zahradník det. P. Zahradník det. P. Zahradník	LH, LHO LH, LHO LH, LHO LDT, LH, LHO AŠ, LHO
Pyrochroidae	Pyrochroinae	<i>Pyrochroa</i>	<i>coccinea</i> (Linnaeus, 1760)	det. j. Háva	
Rhynchitidae		<i>Rhynchites</i> <i>Temnocerus</i>	<i>bacchus</i> (Linnaeus, 1758) <i>caeruleus</i> (Fabricius, 1798) <i>nanus</i> (Paykull, 1792)	det. P. Špryňar	LDS, LHO LDS, LHO LDS, LHO
		<i>Bytiscus</i> <i>Deporaus</i> <i>Neocoenorrhinus</i>	<i>populi</i> (Linnaeus, 1758) <i>betulae</i> (Linnaeus, 1758) <i>pauillus</i> (Germar, 1824) <i>germanicus</i> (Herbst, 1797) <i>pauillus</i> (Germar, 1824) <i>minutus</i> (Herbst, 1797)	det. J. Háva det. J. Háva det. J. Háva det. J. Háva det. J. Háva	LDS, LHO LDS, LHO LDS, LDT, LHO LDS, LDT, LHO LDS, LHO
		<i>Lasioryhynchites</i> <i>Tatianaerhynchites</i> <i>Chonostropheus</i>	<i>olivaceus</i> (Gyllenhal in Schönherr, 1833) <i>aequatus</i> (Linnaeus, 1767) <i>tistis</i> (Fabricius, 1794)	det. J. Krátký det. J. Krátký	LHO LDS, LHO LHO LPK
Salpingidae	Salpinginae	<i>Salpingus</i> <i>Sphaeriestes</i> <i>Vincenzellus</i> <i>Lissodema</i>	<i>planirostris</i> (Fabricius, 1787) <i>ruficollis</i> (Linnaeus, 1760) <i>castaneus</i> (Panzer, 1796) <i>ruficollis</i> (Panzer, 1794) <i>cursor</i> (Gyllenhal, 1813) <i>denticolle</i> (Gyllenhal, 1813)	det. J. Háva det. J. Háva det. J. Háva det. J. Háva	LPŠ, LHO LDT, LPŠ, LHO LPŠ, LHO LPŠ, LHO
Scarabaeidae	Scarabaeinae	<i>Onthophagus</i>	<i>ovatus</i> (Linnaeus, 1767) <i>coenobita</i> (Herbst, 1783) <i>joannae</i> Goljan, 1953	det. Z. Znamenáček det. J. Háva	LDT, LHO LDT, LHO LDT, LHO
	Melolonthinae	<i>Amplimallon</i> <i>Rhizotrogus</i> <i>Melolontha</i> <i>Serica</i>	<i>solstitiale</i> (Linnaeus, 1758) <i>aestivus</i> (Olivier, 1790) <i>melolontha</i> (Linnaeus, 1758) <i>brunnea</i> (Linnaeus, 1758)	det. J. Háva det. J. Háva	
	Rutelinae	<i>Phyllopertha</i>	<i>horticola</i> (Linnaeus, 1758)	det. J. Háva	LDT, LHO
	Cetoniinae	<i>Cetonia</i> <i>Protaetia</i>	<i>aurata</i> (Linnaeus, 1761) <i>marmorata</i> (Fabricius, 1792) <i>speciosissima</i> (Scopoli, 1786) <i>cuprea metalica</i> (Herbst, 1782) <i>funesta</i> (Poda, 1761)	det. J. Háva det. J. Háva det. J. Háva det. J. Háva det. J. Háva	LDT, LHO LDT, LHO LDT, LHO LDT, LHO LDT, LHO
	Dynastinae	<i>Oxythyrea</i> <i>Valgus</i> <i>Tropinota</i> <i>Oryctes</i>	<i>hemipterus</i> (Linnaeus, 1758) <i>hirta</i> (Poda, 1761) <i>nasicornis andrejanus</i> Minck, 1918 <i>ater</i> (DeGeer, 1774) <i>distinctus</i> (O. F. Müller, 1776) <i>fimetarius</i> (Linnaeus, 1758) <i>granarius</i> (Linnaeus, 1767) <i>prodromus</i> (Brahm, 1790) <i>pusillus</i> (Herbst, 1789)	det. J. Háva det. J. Háva det. J. Háva det. J. Háva det. J. Háva det. J. Háva det. J. Háva det. J. Háva det. J. Háva	LDT, LHO LDT, LHO LDT, LHO LDT, LHO LDT, LHO LDT, LHO LDT, LHO LDT, LHO LDT, LHO
	Aphodiinae	<i>Aphodius</i> <i>Calamosternus</i> <i>Melinopterus</i> <i>Esymus</i>			

		<i>Limarus</i> <i>Volinus</i> <i>Acrossus</i> <i>Rhyssenus</i> <i>Oxyomus</i>	zenkeri Germar, 1813 sticticus (Panzer, 1798) rufipes (Linnaeus, 1758) germanus (Linnaeus, 1767) <i>sylvestris</i> Scopoli, 1763)	det. K. Chobot det. J. Háva det. J. Háva det. Z. Znamenáček	KCH LHO
Scirtidae		<i>Cyphon</i> <i>Elodes</i>	palustris C. G. Thomson, 1855 minutus (Linnaeus, 1767)	det. R. Ruta det. R. Ruta	
Scraptiidae		<i>Anaspis</i>	<i>brunnipes</i> Mulsant, 1856 <i>frontalis</i> (Linnaeus, 1758) flava (Linnaeus, 1758) palpalis Gerhardt, 1876 <i>thoracica</i> (Linnaeus, 1758)	det. J. Horák det. J. Horák det. J. Horák	LHO LHO LHO
Silphidae	Silphinae	<i>Necrodes</i> <i>Oiceoptoma</i> <i>Phosphuga</i> <i>Silpha</i>	<i>littoralis</i> (Linnaeus, 1758) <i>thoracica</i> (Linnaeus, 1758) <i>atrata atrata</i> (Linnaeus, 1758) <i>tristis</i> Illiger, 1798 <i>carinata</i> Herbst, 1783 <i>obscura obscura</i> Linnaeus, 1758	det. J. Háva det. J. Háva det. J. Háva det. J. Háva	LH, LHO LH, LDT, LHO LH, LDT, LHO LH, LHO LDT, LHO LHO
		<i>Thanatophilus</i>	<i>rugosus</i> (Linnaeus, 1758) <i>sinuatus</i> (Fabricius, 1775)	det. J. Háva det. J. Háva	LH, LHO LH, LDT, LHO
	Nicrophorinae	<i>Dendroxena</i> <i>Nicrophorus</i>	<i>quadrimaculata</i> (Scopoli, 1771) <i>interruptus</i> Stephens, 1830 <i>investigator</i> Zetterstedt, 1824 <i>humator</i> (Gleditsch, 1767) <i>vespillo</i> (Linnaeus, 1758) <i>vespilloides</i> Herbst, 1783	det. J. Háva det. J. Háva det. J. Háva det. J. Háva det. J. Háva det. J. Háva	LH, LDT, LHO LH, LDT, LHO LHO LH, LDT, LHO LH, LDT, LHO LH, LDT, LHO
Silvanidae	Silvaninae	<i>Ahasverus</i> <i>Silvanus</i>	advena (Waltl, 1834) unidentatus (Olivier, 1790)	det. T. Růžička, L. Ernest det. J. Háva	
	Brontinae	<i>Uleiota</i>	planata (Linnaeus, 1761)	det. J. Háva	
Sphindidae	Sphindinae	<i>Sphindus</i>	dubius (Gyllenhal, 1808)	det. T. Růžička	
Staphylinidae	Staphylininae	<i>Erichsonius</i> <i>Platydacus</i> <i>Philonthus</i>	<i>cinerascens</i> (Gravenhorst, 1802) <i>chalconcephalus</i> (Fabricius, 1801) <i>atratus</i> (Gravenhorst, 1802) <i>carbonarius</i> (Gravenhorst, 1802) <i>cognatus</i> Stephens, 1832 <i>decorus</i> (Gravenhorst, 1802) <i>laminatus</i> (Creutzer in Panzer, 1799) <i>lepidus</i> (Gravenhorst, 1802) politus (Linnaeus, 1758) umbratilis (Gravenhorst, 1802) <i>varians</i> (Paykull, 1789)	det. P. Krásenský det. S. Snäll	LDB, LPŠ, LHO LDB, LHO LHO LDB, LPŠ, LHO LDB, LHO LHO LDB, LPŠ, LHO LHO
		<i>Ontholestes</i> <i>Gyrophypnus</i> <i>Bisnius</i>	haroldi (Eppelsheim, 1884) fracticornis (O. F. Müller, 1776) sordidus (Gravenhorst, 1802) subuliformis (Gravenhorst, 1802) <i>fimetiarius</i> (Gravenhorst, 1802) <i>nitidulus</i> (Gravenhorst, 1802)	det. S. Snäll det. S. Snäll det. S. Snäll det. P. Krásenský	LDB, LPŠ, LHO LHO LHO
		<i>Ocypus</i> <i>Heterothops</i>	<i>nitens</i> (Schränk, 1781) <i>dissimilis</i> (Gravenhorst, 1802) <i>praeivus</i> Erichson, 1839 nigritulus (Gravenhorst, 1802) <i>osseticus</i> (Kolenati, 1846)	det. S. Snäll det. S. Snäll	LDB, LDT, LPŠ, LHO LHO LHO
		<i>Gabrius</i>	splendidulus (Gravenhorst, 1802) <i>melanarius</i> (Heer, 1839) <i>boops</i> (Gravenhorst, 1802) <i>cinctus</i> (Paykull, 1790) cruentus (Olivier, 1795) <i>fuliginosus</i> (Gravenhorst, 1802) <i>longicornis</i> Kraatz, 1857 <i>maurorufus</i> (Gravenhorst, 1806) <i>mesomelinus</i> (Marsham, 1802) <i>nemoralis</i> Baidi di Selve, 1848 <i>ochripennis</i> (Ménétriés, 1832) <i>puncticollis</i> (C. G. Thomson, 1867) <i>xanthopus</i> Erichson, 1839	det. P. Krásenský det. A. Smetana	LHO LDB, LPŠ, LHO LDB, LPŠ, LHO LHO LHO LHO LDB, LPŠ, LHO LDB, LPŠ, LHO LDB, LPŠ, LHO LDB, LPŠ, LHO LHO
	Tachyporinae	<i>Velleius</i> <i>Astrapaeus</i> <i>Gauropterus</i> <i>Mycetoporus</i>	dilatatus (Fabricius, 1787) ulmi (P. Rossi, 1790) fulgidus (Fabricius, 1787) <i>lepidus</i> (Gravenhorst, 1806) <i>rufescens</i> (Stephens, 1832) <i>immaculatus</i> Stephens, 1832 <i>pedicularius</i> (Gravenhorst, 1802) <i>testaceus</i> (Fabricius, 1792)	det. J. Háva det. H. Schillhammer det. P. Krásenský det. S. Snäll	LDB, LHO LHO LHO LHO LHO
		<i>Sepedophilus</i>	nitidulus (Fabricius, 1781) <i>hypnorum</i> (Fabricius, 1775) <i>abdominalis</i> (Fabricius, 1781) <i>chrysomelinus</i> (Linnaeus, 1758) <i>formosus</i> Matthews, 1838 <i>obtusius</i> (Linnaeus, 1767) <i>pusillus</i> (Gravenhorst, 1806) <i>solutus</i> Erichson, 1839	det. S. Snäll det. S. Snäll	LHO LHO LHO LHO LHO LHO LHO
		<i>Tachinus</i>	subterraneus (Linnaeus, 1758) <i>laticollis</i> Gravenhorst, 1802 <i>rufipes</i> (Linnaeus, 1758)	det. A. Smetana det. P. Krásenský	LHO LHO
		<i>Bolitobius</i>	cingulatus Mannerheim, 1830 castaneus (Stephens, 1832) <i>exigua</i> (Heer, 1839) <i>rivularis</i> (Gravenhorst, 1802) <i>velata</i> (Erichson, 1837) <i>concolor</i> (Erichson, 1839) <i>dubiosa</i> (G. Benick, 1935)	det. S. Snäll det. P. Krásenský	LDB, LPŠ, LHO LDB, LPŠ, LHO LDB, LPŠ, LHO LDB, LPŠ, LHO LDB, LPŠ, LHO
	Aleocharinae	<i>Brachida</i> <i>Autalia</i> <i>Dasygynypeta</i> <i>Brachyusa</i> <i>Plataraea</i>			

[illegible]

		<i>Paederus</i>	<i>littoralis</i> Gravenhorst, 1802	det. S. Snäll	LHO
		<i>Medon</i>	<i>brunneus</i> (Erichson, 1839)		LDB, LPŠ, LHO
			<i>piceus</i> (Kraatz, 1858)		LDB, LHO
		<i>Lithocharis</i>	<i>ochracea</i> (Gravenhorst, 1802)		LDB, LPŠ, LHO
		<i>Sunius</i>	<i>melanocephalus</i> (Fabricius, 1793)	det. S. Snäll	LDB, LPŠ, LHO
		<i>Scopaeus</i>	<i>minutus</i> Erichson, 1839	det. S. Snäll	LHO
		<i>Lobrathium</i>	<i>multipunctum</i> (Gravenhorst, 1802)		LDB, LPŠ, LHO
		<i>Lathrobium</i>	<i>fovulum</i> Stephens, 1833		LDB, LPŠ, LHO
			<i>pallidum</i> Nordmann, 1837		LDB, LHO
			<i>fulvipenne</i> Gravenhorst, 1806	det. S. Snäll	LHO
		<i>Ochtheophilum</i>	<i>fratricorne</i> (Paykull, 1800)		LDB, LPŠ, LHO
		<i>Rugilus</i>	<i>erichsonii</i> (Fauvel, 1867)		LDB, LHO
			<i>orbiculatus</i> (Paykull, 1789)		LHO
			<i>rufipes</i> Germar, 1836		LHO
Xantholinae		<i>Nudobius</i>	<i>lentus</i> (Gravenhorst, 1806)		LDB, LPŠ, LHO
		<i>Xantholinus</i>	<i>linearis</i> (Olivier, 1795)		LDB, LHO
		<i>Othius</i>	<i>punctulatus</i> (Goeze, 1777)		LHO
			<i>subuliformis</i> Stephens, 1833		LHO
Steninae		<i>Stenus</i>	<i>ater</i> Mannerheim, 1830		LDB, LPŠ, LHO
			<i>bimaculatus</i> Gyllenhal, 1810		LDB, LPŠ, LHO
			<i>canaliculatus</i> Gyllenhal, 1827		LDB, LPŠ, LHO
			<i>cicindeloides</i> (Schaller, 1783)		LDB, LPŠ, LHO
			<i>clavicornis</i> (Scopoli, 1763)		LHO
			<i>comma</i> LeConte, 1863	det. S. Snäll	LDB, LPŠ, LHO
			<i>flavipalpis</i> C. G. Thompson, 1860		LDB, LPŠ, LHO
			<i>flavipes</i> Stephens, 1833		LDB, LPŠ, LHO
			<i>fulvicornis</i> Stephens, 1833		LDB, LPŠ, LHO
			<i>humilis</i> Erichson, 1839		LDT, LHO
			<i>juno</i> (Paykull, 1789)		LDB, LPŠ, LHO
			<i>lustrator</i> Erichson, 1839		LDB, LPŠ, LHO
			<i>melanopus</i> (Marshall, 1802)		LDB, LPŠ, LHO
			<i>ochropus</i> Kiesenwetter, 1858		LHO
			<i>pallipes</i> Gravenhorst, 1802		LDB, LPŠ, LHO
			<i>pallitarsis</i> Stephens, 1833		LDB, LPŠ, LHO
			<i>pubescens</i> Stephens, 1833		LDB, LPŠ, LHO
			<i>pusillus</i> Stephens, 1833		LDB, LPŠ, LHO
			<i>similis</i> (Herbst, 1784)	det. S. Snäll	LHO
			<i>solutus</i> Erichson, 1840		LDB, LPS, LHO
Scydmaeninae		<i>Euconnus</i>	pubicollis (P. W. J. Müller & Kunze, 1822)		
		<i>Stenichnus</i>	collaris (P. W. J. Müller & Kunze, 1822)	det. J. Háva	LHO
			<i>godarti</i> (Latreille, 1806)		AŠ
			<i>scutellaris</i> (P. W. J. Müller & Kunze, 1822)		AŠ, LHO
		<i>Scydmaenus</i>	perrisi (Reitter, 1879)	det. A. Šima	LHO
		<i>Neuraphes</i>	<i>angulatus</i> (P. W. J. Müller & Kunze, 1822)		AŠ
		<i>Cephennium</i>	<i>carnitum</i> Reitter, 1882		AŠ, LHO
					LHO
Tenebrionidae	Tenebrioninae	<i>Uloma</i>	<i>culinaris</i> (Linnaeus, 1758)	det. J. Háva	LHN, LHO
		<i>Bolitophagus</i>	<i>reticulatus</i> (Linnaeus, 1767)	det. J. Háva	LHN, LHO
		<i>Stenomax</i>	<i>aeneus</i> (Scopoli, 1763)	det. J. Háva	LDT, LHN, LHO
		<i>Nalassus</i>	<i>laevioctostriatus</i> (Goeze, 1777)	det. J. Háva	LHN, LHO
			<i>dermestoides</i> (Illiger, 1798)		LDT, LHN, LHO
		<i>Latheticus</i>	<i>oryzae</i> G.R. Waterhouse, 1880	det. T. Růžička	LHN, LHO
		<i>Palorus</i>	<i>depressus</i> (Fabricius, 1790)	det. J. Háva	LHN, LHO
		<i>Tenebrio</i>	<i>molitor</i> Linnaeus, 1758	det. J. Háva	LHN, LHO
		<i>Tribolium</i>	<i>castaneum</i> (Herbst, 1797)	det. T. Růžička	LHN
			<i>confusum</i> Jacquelin du Val, 1861		LHN, LHO
		<i>Opatrum</i>	<i>sabulosum</i> (Linnaeus, 1760)		LHN, LHO
		<i>Eledona</i>	<i>agricola</i> (Herbst, 1783)		LPŠ, LHO
		<i>Pedinus</i>	<i>femoratus</i> (Linnaeus, 1767)		LHO
Diaperinae		<i>Diaperis</i>	<i>boleti boleti</i> (Linnaeus, 1758)	det. J. Háva	LDT, LHN, LPŠ, LHO
		<i>Alphitophagus</i>	<i>bifasciatus</i> (Say, 1824)	det. J. Háva	LHN, LHO
		<i>Corticeus</i>	<i>bicolor</i> (Olivier, 1790)	det. J. Háva	LHN, LHO
			<i>unicolor</i> Piller & Mitterpacher, 1783	det. J. Háva	LHN, LHO
		<i>Crypticus</i>	<i>quisquilius</i> (Linnaeus, 1760)	det. J. Háva	LDT, LHN, LHO
		<i>Scaphidema</i>	<i>metallicum</i> (Fabricius, 1792)	det. J. Háva	LDT, LHN, LHO
Alleculinae		<i>Cteniopus</i>	<i>sulphureus</i> (Linnaeus, 1758)	det. V. Novák	LDT, LHN, LPŠ, LHO
		<i>Isomira</i>	<i>murina</i> (Linnaeus, 1758)	det. V. Novák	LHN, LHO
		<i>Mycetochara</i>	<i>maura</i> (Fabricius, 1792)	det. V. Novák	LHN, LHO
			<i>axillaris</i> (Paykul, 1799)		LHN, LHO
		<i>Prionychus</i>	<i>ater</i> (Fabricius, 1775)	det. J. Háva	LHN, LHO
		<i>Allecula</i>	<i>morio</i> (Fabricius, 1787)		LHN, LPŠ, LHO
		<i>Hymenalia</i>	<i>rufipes</i> (Fabricius, 1792)		LHN, LHO
		<i>Omophlus</i>	<i>pubescens</i> (Linnaeus, 1758)	det. V. Novák	LDT, LHN, LPŠ, LHO
			<i>lividipes</i> Mulsant, 1856		LHN, LHO
Lagriinae		<i>Lagria</i>	<i>atrides</i> Mulsant & Guillebeau, 1855	det. V. Novák	LHN, LHO
			<i>hirta</i> (Linnaeus, 1758)	det. J. Háva	LDT, LHN, LHO
Tetatomidae	Tetatominae	<i>Tetratoma</i>	<i>fungorum</i> Fabricius, 1790	det. M. Kovářík	LPŠ, LHO
Throscidae		<i>Aulothroscus</i>	brevicollis (Bonvouloir, 1859)	det. J. Mertlík	
		<i>Trixagus</i>	<i>carinifrons</i> (Bonvouloir, 1859)		LDM, LHO
			<i>dermestoides</i> (Linnaeus, 1767)	det. J. Mertlík	LDM, LDT, LHO
			leseigneuri Muona, 2002	det. J. Mertlík	
			meybohmi Leseigneur, 2005	det. J. Mertlík	
Trogidae	Troginae	<i>Trox</i>	scaber (Linnaeus, 1767)	det. J. Háva	
			<i>hispidus</i> (Pontoppidan, 1763)		LDT, LHO
Trogossitidae	Trogossitinae	<i>Tenebroides</i>	<i>mauritanicus</i> (Linnaeus, 1758)	det. J. Háva	LHK, LHO
		<i>Nemosoma</i>	<i>elongatum</i> (Linnaeus, 1761)		LPŠ, LHO
	Peltinae	<i>Peltis</i>	<i>ferruginea</i> (Linnaeus, 1758)	det. M. Kovářík	LHK, MK, LHO
Zopheridae	Colydiinae	<i>Synchyta</i>	humeralis (Fabricius, 1792)	det. T. Růžička	
		<i>Bitoma</i>	crenata (Fabricius, 1775)	det. J. Háva	

Obr. 1. *Nicrophorus vespillo*, PRÚÚP 2018Obr. 2 *Agapanthia villosoviridescens*, PRÚÚP, 2015

Poznámky a nové druhy pro sledovaná území

PRÚÚP	Přírodní Rezervace Údolí Únětického potoka
PRÚÚP/ÚO	hranice mezi Přírodní Rezervací Údolí Únětického potoka a obcí Únětice
PRRH	Přírodní Rezervace Roztocký Háj-Tiché údolí
PRRH/RO	hranice mezi Přírodní Rezervací Roztocký Háj-Tiché údolí a obcí Roztoky

Anamorphidae

Hovorka (2018) neakceptuje pojetí čeledí Zahradník (2017) a uvádí druh *Symbiotes gibberosus* (P. H. Lucas, 1849) v čeledi Endomychidae.

Anthribidae

Tropideres albirostris (Schaller, 1783): PRRH, 22.6.1984, 1 ex., M. Kovařík lgt., det. et coll.

Buprestidae

Anthaxia candens (Panzer, 1792): PRÚÚP, Holý Vrch, 16.5.2010, 1 ex., J. Háva lgt., det. et coll.; PRRH/RO, 12-13.5.1992, 5 ex., M. Kovařík lgt., det. et coll. Všechny exempláře nalezeny pod kůrou u výletových otvorů na *Prunus*.

Anthaxia morio (Fabricius, 1792): PRÚÚP, 13.6.2007, 1 ex.; 25.5.2008, 1 ex., 23-24.5.2010, 1 ex., 20.5.2015, 2 ex., vše J. Háva lgt. et coll., M. Kafka det.

Anthaxia quadripunctata (Linnaeus, 1758): PRÚÚP, 25.5.2008, 1 ex., 23-24.5.2010, 1 ex., PRRH, 20-22.6.2008, 1 ex., vše J. Háva lgt. et coll., M. Kafka det.

Agrilus cyanescens Ratzeburg, 1837: PRÚÚP, 7.6.2014, 1 ex., 4-5.2016, 1 ex., vše J. Háva lgt. et coll., J. Marek det.

Byrrhidae

Simplocaria semistriata (Fabricius, 1794): PRÚÚP/ÚO, 25.8.-5.9.2007 1 ex., 7.9.2008, 1 ex., 9.9.2008, 1 ex., 10.9.2008, 1 ex., 25.9.2008, 1 ex., 18.9.2014, 1 ex., vše J. Háva lgt., det. et coll.

Cantharidae

Cantharis flavilabris Fallén, 1807: PRÚÚP, 7.7.2007, 1 ex., J. Háva lgt. et coll., V. Švihla det.

Cantharis obscura Linnaeus, 1758: PRÚÚP, 15-20.4.2007, 1 ex., J. Háva lgt. et coll., V. Švihla det.

Cantharis rufa Linnaeus, 1758: PRÚÚP, 25.-30.6.2007, 1 ex., J. Háva lgt. et coll., V. Švihla det.

Rhagonycha nigriventris Motschulsky, 1860: PRÚÚP, 13.6.2007, 1 ex., J. Háva lgt. et coll., V. Švihla det.

Malthinus flaveolus (Herbst, 1786): PRRH, 15.6.1979, 2 ex., M. Kovařík lgt. et coll., V. Švihla det.

Malthodes sp.: PRÚÚP, 7.7.2007, 2 ♀♀, J. Háva lgt. et coll., V. Švihla det.

Cerambycidae

Hovorka (2018) uvádí z této čeledi 24 druhů z území PRRH a pouze 1 druh z PRÚÚP. Vzhledem k mému 11 letému průzkumu, lze opravit jeho tabulku takto: PRRH - 24 druhů, PRÚÚP - 13 druhů. V následujícím přehledu uvádím druhy, které ze sledovaných území nejsou zatím hlášeny. Celkový počet druhů z této čeledi je 49 druhů.

- Anaglyptus mysticus* (Linnaeus, 1758): PRÚÚP/ÚO, 25-30.6.2007, 1 ex., 16.5.2010, 1 ex.; PRÚÚP, 13.6.2007, 1 ex., 8.6.2018, 1 ex. + více ex. observ., vše J. Háva lgt., det. et coll.
- Anisarthron barbipes* (Schrank, 1781): PRÚÚP/ÚO, 20.6.2008, 1 ex., 5.7.2009, 1 ex., vše J. Háva lgt., det. et coll.
- Calamobius filum* (Rossi, 1790): ÚO: 4-5.6.2016, 1 ex., 18-19.6.2016, 1 ex., PRÚÚP, 5.5.2018 (Holý vrch), 1 ex., vše J. Háva lgt., det. et coll. Hovorka (2018) uvádí pouze PRRH.
- Callidius violaceum* (Linnaeus, 1758): PRÚÚP, Tůmův mlýn, 5.2018, 1 ex. (torzo na cestě), J. Háva det.
- Cermyx scopoli* Füssly, 1775: PRÚÚP, 8.4.2009, 1 ex. + více ex. observ., 5.5.2018 (Holý vrch), 1 ex., vše J. Háva lgt., det. et coll.
- Cortodera femorata* (Fabricius, 1787): PRÚÚP/ÚO, 13.5.2018, 1 ex., J. Háva lgt., det. et coll.
- Cortodera humeralis* (Schaler, 1783): PRÚÚP, 13.6.2007, 1 ex., 9.5.2009, 1 ex., vše J. Háva lgt., det. et coll.
- Clytus arietis* (Linnaeus, 1758): PRRH/RO, 27.5.2018, 1 ex. + více ex. observ.; PRÚÚP, 13.6.2007, 1 ex., vše J. Háva lgt., det. et coll.
- Dinoptera collaris* (Linnaeus, 1758): PRÚÚP, 13.6.2007, 1 ex., 25.5.2008, 1 ex., vše J. Háva lgt., det. et coll.
- Exocentrus adpersus* Mulsant, 1846: PRRH, 21.6.2012, 2 ex., A. Šíma lgt., det. et coll.
- Hylotrupes bajulus* (Linnaeus, 1758): PRÚÚP/ÚO, 16.5.2010, 1 ex., 23-27.7.2010, 1 ex., 30.5.2018, 1 ex., vše J. Háva lgt., det. et coll.
- Leptura quadrfasciata* Linnaeus, 1758: PRÚÚP/ÚO, 8.7.2016, 1 ex., J. Háva lgt., det. et coll.
- Pachytodes cerambyciformis* (Schrank, 1781): PRRH/RO, 27.5.2018, 1 ex.; J. Háva lgt., det. et coll.
- Phytoecia icterica* (Schaller, 1783): PRÚÚP, 16.5.2015, 1 ex., J. Háva lgt., det. et coll. Hovorka (2018) uvádí pouze PRRH?
- Pogonocherus hispidus* (Linnaeus, 1758): PRÚÚP/ÚO, 25.9.2008, 1 ex., J. Háva lgt., det. et coll.
- Rhagium inquisitor* (Linnaeus, 1758): PRÚÚP/ÚO, 9.5.2015, 2 ex., J. Háva lgt., det. et coll.
- Ropalopus femoratus* (Linnaeus, 1758): PRRH, 15.4.1994, 3 ex. (ex larva), 6.5.1995, 1 ex. (ex larva), 24.2.1996, 1 ex. (ex larva), vše M. Kovařík lgt., det. et coll., 12.5.2000, 1 ex., V. Kořínek lgt. et det., R. Gulda coll.
- Rosalia alpina* (Linnaeus, 1858): Roztoky-Solníky, 27.6.2014, 1 ex., M. Marková observed., J. Háva det.
- Rusticoclytus rusticus* (Linnaeus, 1758): PRRH/RO, 14.6.2008, 1 ex., 20-22.6.2008, 1 ex., vše J. Háva lgt., det. et coll.
- Saperda scalaris* (Linnaeus, 1758): PRRH/RO, 12-13.5.1992, 1 ex., M. Kovařík lgt., det. et coll.
- Saphanus piceus* (Laicharting, 1784): PRÚÚP, 23-24.5.2010, 1 ex., J. Háva lgt., det. et coll.
- Spondylis buprestoides* (Linnaeus, 1758): PRRH, 14.7.2010, 1 ex. observed, J. Háva lgt., det.
- Stenocorus quercus* (Götz, 1783): PRÚÚP, 23-24.5.2010, 2 ex., J. Háva lgt., det. et coll.
- Tetropium castaneum* (Linnaeus, 1758): PRÚÚP/ÚO, 16.5.2010, 1 ex., J. Háva lgt., det. et coll.

Cerophytidae

Cerophytum elateroides (Latreille, 1809): PRÚÚP, 11.4.2009 (pod kůrou dubu), 1 ♀, J. Háva lgt., det. et coll.

Druh uvádí Hovorka (2018), který cituje pouze jednu lokalitu z PRRH.

Cerylonidae

Cerylon histeroideus (Fabricius, 1792): PRÚÚP, 10.5.2008 (Kozí Hřbety), 3 ex., J. Háva lgt. et coll., P. Průdek det.; PRÚÚP/ÚO, 1 ex., J. Háva lgt., det. et coll.

Chrysomelidae

- Bruchidius imbricornis* (Panzer, 1795): PRÚÚP/ÚO, 7.7.2007, 1 ex., 4.8.2007, 2 ex., 21.7.2007, 2 ex., 3.10.2007, 1 ex., vše J. Háva det. et coll., J. Strejček det.
- Chrysolina sturmi* (Westhoff, 1882): PRÚÚP, 28-30.6.2009, 1 ex., J. Háva lgt. et coll., J. Januš det.
- Chrysomela vigintipunctata* (Scopoli, 1763): PRÚÚP/ÚO, 20-25.5.2007, 1 ex., J. Háva lgt. et coll., J. Bezděk det.
- Cryptocephalus chrysopus* (Gmelin, 1790): PRÚÚP, 23-24.5.2010, 1 ex., J. Háva lgt. et coll., J. Januš det., 28.5.2016, 1 ex., J. Háva lgt. et coll., J. Pelikán det.; 5.5.2018, 1 ex., J. Háva lgt., det. et coll.
- Donacia semicuprea* Panzer, 1796: PRÚÚP, 25.6.1989, 1 ex., M. Kovařík lgt., det. et coll.
- Donacia vulgaris* Zschach, 1788: PRÚÚP, 13.5.1977, 1 ex., M. Kovařík lgt., det. et coll.
- Gonioctena fornicata* Bruggemann, 1873: PRÚÚP, 16.7.2016, 1 ex., J. Háva lgt., det. et coll., J. Strejček revid.
- Leptinotarsa decemlineata* (Say, 1824): PRÚÚP/ÚO, 20-25.5.2007, 1 ex., 21.7.2007, 1 ex., 9.6.2018, 1 ex. + více ex. observ., J. Háva lgt., det. et coll.
- Luperus xanthopoda* (Schrank, 1781): PRÚÚP/ÚO, 25-30.6.2007, 1 ex., J. Háva lgt. et coll., J. Bezděk det.
- Palaeocanthoscelides obtectus* (Say, 1831): PRÚÚP/ÚO, 21.7.2007, 1 ex., J. Háva det. et coll., J. Strejček det.
- Phaedon armoraciae* (Linnaeus, 1758): PRÚÚP, 13.6.2007, 1 ex., J. Háva lgt. et coll., J. Bezděk det.

Podagrica fuscicornis (Linnaeus, 1767): PRÚÚP, 5-10.6.2007, 1 ex., 20.5.2008, 1 ex., J. Háva lgt. et coll., J. Januš det.
Spermophagus sericeus (Geoffroy in Fourcroy, 1785): PRÚÚP/ÚO, 12.5.2008, 1 ex., 7-8.7.2008, 1 ex., 26-27.7.2008, 1 ex., vše J. Háva lgt. et coll., J. Strejček det.

Ciidae

Cis boleti (Scopoli, 1763): PRÚÚP, 7.7.2007, 3 ex., J. Háva lgt. et coll., R. Ruta det., 11.4.2009, 1 ex., J. Háva lgt. et coll., J. Jelínek det., 7.7.2015, 2 ex., J. Háva lgt. et coll., L. Bobot det.
Cis comptus Gyllenhal, 1827: PRÚÚP, 10-14.4.2008, 5 ex., J. Háva lgt. et coll., J. Jelínek det.
Cis micans (Fabricius, 1792): PRÚÚP, 7.7.2007, 1 ex., J. Háva lgt. et coll., R. Ruta det.
Rhopalodontus perforatus (Gyllenhal, 1813): PRÚÚP, 25.5.2008 (Kozí Hřbety), 1 ex., J. Háva lgt. et coll., J. Jelínek det.
Octotemnus glabriculus (Gyllenhal, 1827): PRÚÚP, 11.4.2009, 4 ex., J. Háva lgt. et coll., J. Jelínek det., 7.7.2015, 1 ex., J. Háva lgt. et coll., L. Bobot det.
Sulcasis fronticornis (Panzer, 1809): PRÚÚP, 11.4.2009, 1 ex., J. Háva lgt. et coll., J. Jelínek det., 7.7.2015, 11 ex., J. Háva lgt. et coll., L. Bobot det.

Coccinellidae

Calvia decemguttata (Linnaeus, 1767): PRÚÚP, 8.6.2015, 1 ex., 20.5.2016, 1 ex., vše J. Háva lgt., det. et coll.
Harmonia axyridis (Pallas, 1773): na sledovaných území jsou u tohoto druhu zastoupeny formy: *succinea*, *conspicua*, *spectabilis*.

Corylophidae

Sericoderus lateralis (Gyllenhal, 1827): PRÚÚP, 7.7.2007, 1 ex.; PRÚÚP/ÚO, 16.10.2007, 1 ex., 26-27.7.2008, 6 ex., vše J. Háva lgt. et coll., L. Ernest det.

Cryptophagidae

Atomaria elongatula Erichson, 1846: PRÚÚP, 27.5.2008, 1 ex., J. Háva lgt. et coll., P. Průdek det.
Atomaria puncticillis C.G. Thomson, 1868: PRÚÚP, 10-14.4.2008, 1 ex., J. Háva lgt. et coll., P. Průdek det.
Caenoscelis sudeplanata C. Brisout de Barneville, 1882: PRÚÚP/ÚO, 10.5.2015, 1 ex., J. Háva lgt. et coll., L. Ernest det.
Cryptophagus badius Sturm, 1845: PRÚÚP/ÚO, 16.10.2007, 1 ex., 5-9.5.2008, 1 ex., vše J. Háva lgt. et coll., P. Průdek det.
Cryptophagus punctipennis C. Brisout de Barneville, 1863: PRÚÚP/ÚO, 10.3-10.4.2007, 1 ex., J. Háva lgt. et coll., P. Průdek det., 25.9.2008, 1 ex., J. Háva lgt. et coll., L. Ernest det.
Cryptophagus reflexus Rey, 1889: PRÚÚP/ÚO, 10.3-10.4.2007, 1 ex., J. Háva lgt. et coll., P. Průdek det.
Cryptophagus saginatus Sturm, 1845: PRÚÚP/ÚO, 6.9.2007, 1 ex., J. Háva lgt. et coll., P. Průdek det.
Ephistemus reitteri (Paykull, 1798): PRÚÚP/ÚO, 26-27.7.2008, 3 ex., J. Háva lgt. et coll., P. Průdek et L. Ernest det.

Curculionidae

Anisandrus dispar (Fabricius, 1792): PRÚÚP/ÚO, 10.3-10.4.2008, 1 ex., 13.6.2007, 1 ex., vše J. Háva lgt. et coll., M. Knížek det.
Dorytomus longimanus (Forster, 1771): PRÚÚP/ÚO, 25-28.3.2008, 1 ex., J. Háva lgt. et coll., J. Krátký det.
Hylesinus crenatus (Fabricius, 1787): PRÚÚP, 27.5.2008, 1 ex., J. Háva lgt. et coll., M. Knížek det.
Hylesinus varius (Fabricius, 1755): PRÚÚP, 10.3.-10.4.2007, 1 ex., 15-20.4.2007, 4 ex., 5-10.6.2007, 1 ex., 14.4.2018, 1 ex., vše J. Háva lgt. et coll., M. Knížek det.
Hylurgops palliatus (Gyllenhal, 1813): PRÚÚP/ÚO, 25-28.3.2008, 1 ex., J. Háva lgt. et coll., M. Knížek det.
Ips typographus (Linnaeus, 1758): PRÚÚP/ÚO, 28.5.2018, 1 ex., J. Háva lgt. et coll., M. Knížek det.
Lignyodes enucleator (Panzer, 1798): PRÚÚP, 10-14.4.2008, 1 ex., 14.6.2008, 1 ex., 8.5.2016, 1 ex., 13.5.2017, 1 ex., vše J. Háva lgt. et coll., J. Krátký det.
Lixus iridis Olivier, 1807: PRÚÚP, 13.6.2007, 2 ex., J. Háva lgt. et coll., P. Špryňar det.
Magdalis frontalis (Gyllenhal, 1827): PRÚÚP, 10.5.2008 (Kozí hřbety), 1 ex., J. Háva lgt. et coll., J. Krátký det.
Magdalis rufa Germar, 1824: PRÚÚP, 28-30.6.2009, 2 ex., J. Háva lgt. et coll., J. Krátký det.

Dytiscidae

Acilius sulcatus (Linnaeus, 1758): PRÚÚP, 25.8.2007, 1 ex. observ, J. Háva det.
Agabus bipustulatus (Linnaeus, 1767): PRÚÚP, 28.9.2018, 1 ex., J. Háva lgt., det. et coll.
Agabus guttatus (Paykullm 1798): PRRH, 28.4.1986. 1 ex., M. Kovařík lgt. et coll., J. Hájek det.
Dytiscus marginalis Linnaeus, 1758: PRÚÚP/ÚO, 28.9.2008 (velký rybník), 1 ex., J. Háva lgt., det. et coll.
Hydroporus palustris (Linnaeus, 1761): PRÚÚP, 10.8.2018, 1 ex., J. Háva lgt., et coll., J. Hájek det.
Rhantus suturalis W. S. MacLeay, 1825: PRÚÚP, 28.9.2008, 1 ex., J. Háva lgt., det. et coll.



Obr. 3. *Anaglyptus mysticus*,
PRÚÚP 2018



Obr. 4. *Oxythyrea funesta* a *Valgus hemipterus*,
PRÚÚP 2018

Elateridae

Agriotes obscurus (Linnaeus, 1758): PRÚÚP, 20.6.2017, 1 ex., J. Háva lgt. et coll., B. Zbuzek det.

Agriotes pilosellus (Sschönherr, 1817): PRÚÚP, 13.6.2007, 1 ex., J. Háva lgt. et coll., B. Zbuzek det.

Ampedus elongatulus (Fabricius, 1787): PRÚÚP/ÚO, 25-30.6.2007, 1 ex., 25.5.2008, 1 ex., 6.2015, 1 ex., 4-5.6.2016, 1 ex., vše J. Háva lgt. et coll., B. Zbuzek det.

Ampedus elegantulus (Schönherr, 1817): PRRH, 1.5.1990, 1 ex., 16.5.1991, 1 ex., vše M. Kovařík lgt. et det., J. Háva coll.; PRÚÚP, 5.5.2018 (Holý vrch), 1 ex., J. Háva lgt., det. et coll.

Ampedus sanguineus (Linnaeus, 1758): PRÚÚP, 25.5.2008 (Kozí hřbety), 1 ex., J. Háva lgt., det. et coll.

Anostirus castaneus (Linnaeus, 1758): PRÚÚP/ÚO, 15-20.4.2007, 1 ex., 24.4.2017, 1 ex., vše J. Háva lgt. et coll., B. Zbuzek det.

Cardiophorus erichsoni Buysson, 1901: Druh dříve uváděný pod jménem *Cardiophorus vestigialis* Erichson, 1840, LDT, LHO.

Denticollis linearis (Linnaeus, 1758): PRÚÚP/ÚO, 6.2013, 1 ex., J. Háva lgt. et coll., B. Zbuzek det.

Ectinus aterrimus (Linnaeus, 1761): PRÚÚP, 20.6.2011, 1 ex., J. Háva lgt. et coll., J. Pavlíček det.

Elater ferrugineus Linnaeus, 1758: ÚO, 10.8.2014 (u hřbitova na zemi), 1 ex., J. Háva lgt., det. et coll., 8.2004 (u hřbitova, feromonový lapač), 2 ex., K. Chobot lgt., det. et coll.

Melanotus castanipes (Paykull, 1800): PRÚÚP, 20.6.2017, 1 ex., J. Háva lgt. et coll., B. Zbuzek det.

Sericus brunneus (Linnaeus, 1758): PRÚÚP, 10.5.2008 (Kozí hřbety), 1 ex., J. Háva lgt., et coll., B. Zbuzek det.

Synaptus filiformis (Fabricius, 1781): PRÚÚP, 25.6.2017, 1 ex., J. Háva lgt., det. et coll.

Kolega Jan Pavlíček mi poskytl ze své faunistické databáze Elateridae další tři následující druhy, které byly nalezeny na území PRRH:

Athous vittatus (Fabricius, 1792), *Idolus picipennis* (Bach, 1852), *Selatosomus latus* (Fabricius, 1801).

Elmidae

Elmis maugetii Latreille, 1802: PRÚÚP, 11.9.2016, 1 ex., J. Háva lgt., det. et coll.

Endomychidae

Endomychus coccineus (Linnaeus, 1758): PRÚÚP, 11.4.2009, 1 ex., 10.5.2018, 1 ex., vše J. Háva lgt., det. et coll.

Gyrinidae

Gyrinus substriatus Fabricius, 1798: PRÚÚP/ÚO, 1.7.2018, 4 ex + více ex. observ., vše J. Háva lgt., det. et coll.

Helophoridae

Helophorus nubilus Fabricius, 1777: PRÚÚP/ÚO, 10.3-10.4.2007, 1 ex., J. Háva lgt. et coll., M. Boukal det.

Histeridae

- Acritus nigricornis* (J. J. Hoffmann, 1803): PRÚÚP, 25.8.-5.9.2007, 1 ex., J. Háva lgt. et coll., T. Lackner det.
Atholus duodecimstriatus (Schränk, 1781): PRÚÚP, 10-14.4.2008, 1 ex., J. Háva lgt. et coll., T. Lackner det.
Gnathoncus buyssoni Auzat, 1917: PRÚÚP/ÚO, 10.5.2015, 2 ex., J. Háva lgt. et coll., T. Lackner det.
Gnathoncus nannetensis (Marseul, 1862): PRÚÚP/ÚO, 20.4.2015, 1 ex., 10.5.2015, 1 ex., vše J. Háva lgt. et coll., T. Lackner det.
Margarinotus purpurascens (Hernst, 1792): PRÚÚP, 10-14.4.2008, 2 ex., 25.4.2015, 1 ex., J. Háva lgt. et coll., T. Lackner det.
Saprinus planiusculus Motschulsky, 1849: PRÚÚP, 21.5.2016, 1 ex., J. Háva lgt. et coll., T. Lackner det.
Saprinus lautus Erichson, 1839: PRÚÚP/ÚO, 19.5.2017, 1 ex., J. Háva lgt. et coll., T. Lackner det.

Hydrophilidae

- Cercyon quisquilius* (Linnaeus, 1760): PRÚÚP/ÚO, 23-27.7.2010, 1 ex., J. Háva lgt. et coll., M. Boukal det.
Helochaeres obscurus (O.F.Müller, 1776): PRÚÚP/ÚO, 10.3-10.4.2007, 1 ex., J. Háva lgt. et coll., M. Boukal det.
Hydrobius fuscipes (Linnaeus, 1758): PRÚÚP/ÚO, 5-9.5.2008, 1 ex., 4-5.6.2016, 1 ex., vše J. Háva lgt., det. et coll.
Laccobius striatulus (Fabricius, 1801): PRÚÚP, 10.5.2008, 2 ex., 5.6.2008, 1 ex., 28.8.2008, 1 ex., J. Háva lgt., det. et coll.
Sphaeridium lunatum Fabricius, 1792: PRÚÚP, 25.6.2016, 1 ex., J. Háva lgt., det. et coll.

Kateretidae

- Kateretes pedicularis* (Linnaeus, 1758): PRÚÚP, 23.4.2016, 1 ex., J. Háva lgt., det. et coll.

Laemophloeidae

- Cryptolestes ferruginus* (Stephens, 1831): PRÚÚP/ÚO, 15-20.4.2007, 6 ex., J. Háva lgt. et coll., T. Růžička det.

Latridiidae

- Cartodere nodifer* (Westwood, 1839): PRÚÚP, 10.3-10.4.2007, 1 ex., 7.7.2007, 1 ex., vše J. Háva lgt., et coll., P. Průdek det.
Corticaria elongata (Gyllenhal, 1827): PRÚÚP/ÚO, 26-27.7.2008, 1 ex., J. Háva lgt., et coll., P. Průdek det.
Corticaria obscura C. Brisout de Barneville, 1863: PRÚÚP/ÚO, 3.10.2007, 1 ex., J. Háva lgt., et coll., P. Průdek det.
Corticaria pineti Lohse, 1960: PRÚÚP/ÚO, 25-28.3.2008, 1 ex., J. Háva lgt., et coll., P. Průdek det.
Enicmus fungicola C.G. Thopson, 1868: PRÚÚP/ÚO, 20.5.2008, 1 ex., J. Háva lgt., et coll., P. Průdek det.
Enicmus rugosus (Herbst, 1793): PRÚÚP/ÚO, 15-20.4.2007, 1 ex., 13.6.2007, 1 ex., vše J. Háva lgt., et coll., P. Průdek det.
Latridius assimilis (Mannerheim, 1844): PRÚÚP, 10.5..2015, 1 ex., J. Háva lgt., et coll., L. Ernest det.

Leiodidae

- Agathidium seminulum* (Linnaeus, 1758): PRÚÚP/ÚO, 5-9.5.2008, 1 ex., J. Háva lgt., et coll., Z. Švec det.
Sciodrepoides alpestris Jeannel, 1934: PRÚÚP, 10.5.2015, 1 ex., J. Háva lgt., et coll., J. Růžička det.
Sciodrepoides fumatus (Spence, 1813): PRÚÚP, 10.5.2015, 1 ex., 20.5.2016, 2 ex., vše J. Háva lgt., et coll., J. Růžička det.

Lucanidae

- Lucanus cervus* Linnaeus, 1758: PRRH/RO: 20.6.1977, 1 ♂, J. Fyman det. et coll.; Roztoky, 30.7.2015, 1 ♂, J. Fyman lgt., det. et coll.

Malachiidae

- Anthocomus rufus* (Herbst, 1784): PRÚÚP, 28.8.2008, 1 ex., J. Háva lgt., det. et coll.
Celidus equestris (Fabricius, 1781): PRÚÚP, 13.6.2007, 1 ex., 6.5.2014, 1 ex., vše J. Háva lgt. et coll., V. Švihla det.
Ebaeus flavicornis Erichson, 1840: PRÚÚP/ÚO, 20-25.5.2007, 1 ex., 5-10.6.2007, 1 ex., vše J. Háva lgt. et coll., V. Švihla det.
Malachius aeneus (Linnaeus, 1758): PRRH, 9.8.1990, 1 ex., Z. Pádr lgt., J. Háva det. et coll.

Melandryidae

- Abdera flexuosa* (Paykull, 1799): PRÚÚP, 13.6.2007, 1 ex., 27.5.2008, 5 ex., vše J. Háva lgt. et coll., T. Růžička det., O. Konvička revid.
Orcheria fasciata (Illiger, 1798): PRÚÚP/ÚO, 3.5.2007, 1 ex., J. Háva lgt. et coll., T. Růžička det., O. Konvička revid.
Orchesia minor Walker, 1837: PRRH, 21.6.2012, 2 ex., A. Šíma lgt. et coll., O. Konvička det.
Orchesia undulata Kraatz, 1853: PRRH, 20.5.1991, 1 ex., M. Kovařík lgt. et coll., T. Růžička det.

Melyridae

Dasytes virens (Marsham, 1802): PRÚÚP/ÚO, 5.6.2008, 1 ex., J. Háva lgt., det. et coll.

Dolichosoma lineare (P. Rossi, 1794): PRÚÚP/ÚO, 16.5.2010, 1 ex., J. Háva lgt., det. et coll.

Monotomidae

Monoma brevicollis Aubé, 1837: PRÚÚP, 13.6.2007, 1 ex., J. Háva lgt. et coll., T. Růžicka det.

Monoma longicollis (Gyllenhal, 1827): PRÚÚP/ÚO, 26-27.7.2008, 1 ex., 10.5.2015, 1 ex., vše J. Háva lgt. et coll., T. Růžicka et L. Ernest det.

Monoma picipes Herbst, 1793: PRÚÚP/ÚO, 26-27.7.2008, 1 ex., 10.5.2015, 2 ex., 4-5.6.2016, 1 ex., vše J. Háva lgt. et coll., T. Růžicka et L. Ernest det.

Rhizophagus bipustulatus (Fabricius, 1792): PRRH, 7.4.1980, 6 ex., M. Kovařík lgt. et coll., J. Jelínek det.; PRÚÚP, 6.4.2018, 1 ex., J. Háva lgt., det. et coll.

Rhizophagus dispar (Paykull, 1800): PRRH, 7.4.1980, 1 ex., 24.1.1993, 2 ex., vše M. Kovařík lgt. et coll., J. Jelínek det.

Rhizophagus fenestralis (Linnaeus, 1758): PRÚÚP, 20.4.2016, 2 ex., J. Háva lgt. et coll., J. Jelínek det.

Mordellidae

Curtimorda maculosa (Naezen, 1794): PRÚÚP/ÚO, 5.5.2015, 1 ex., J. Háva lgt., det. et coll.

Mordella brachyura Mulsant, 1856: PRÚÚP, 7.7.2007, 2 ex., 21.7.2007, 3 ex., 26-27.7.2008, 1 ex., vše J. Háva lgt. et coll., J. Horák det.

Mordella holomelaena Apfelbeck, 1914: PRÚÚP/ÚO, 20-25.5.2007, 1 ex., 5-10.6.2007, 1 ex., 7-8.7.2008, 1 ex., vše J. Háva lgt. et coll., J. Horák det.

Mordellistena neuwaldeggiana (Panzer, 1796): PRÚÚP, 17-18.7.2008, 1 ex., 25.7.2015, 3 ex., vše J. Háva lgt. et coll., J. Horák det.

Mordellistena variegata (Fabricius, 1798): PRÚÚP/ÚO, 17-18.7.2008, 2 ex., J. Háva lgt. et coll., J. Horák det.

Mordellochroa abdominalis (Fabricius, 1775): PRÚÚP, 13.6.2007, 1 ex., J. Háva lgt. et coll., J. Horák det.

Tomoxia bucephala A. Costa, 1854: PRÚÚP/ÚO, 25-30.6.2007, 1 ex.; PRRH, 20-22.6.2008, 2 ex., vše J. Háva lgt. et coll., J. Horák det.

Variimorda villosa (Schränk, 1781): PRÚÚP/ÚO, 15-20.9.2007, 1 ex.; PRRH, 20-22.6.2008, 2 ex., vše J. Háva lgt. et coll., J. Horák det.

Mycetophagidae

Litargus connexus (Geoffroy, 1758): PRÚÚP/ÚO, 3.5.2007, 1 ex., 20.5.2008, 1 ex., 11.4.2009, 1 ex., vše J. Háva lgt. et coll., T. Růžicka det.

Mycetophagus ater (Reitter, 1879): PRRH, 21.6.2012, 3 ex., A. Šíma lgt., det. et coll.

Mycetophagus atomarius (Fabricius, 1787): PRÚÚP, 20.5.2016, 1 ex., J. Háva lgt., det. et coll.

Mycetophagus multipunctatus Fabricius, 1792: PRRH, 16.4.2006, 1 ex., A. Šíma lgt., det. et coll.

Mycetophagus piceus (Fabricius, 1777): PRRH, 13.8.1986, 1 ex., M. Kovařík lgt., det. et coll.; PRÚÚP, 20.5.2016, 1 ex., J. Háva lgt., det. et coll.

Mycetophagus quadriguttatus P.W.J. Müller, 1821: PRRH, 7.4.1991, 2 ex., M. Kovařík lgt., det. et coll., 9.9.2003, 1 ex., A. Šíma lgt., det. et coll.

Triphyllus bicolor (Fabricius, 1777): PRRH, 16.4.2006, 1 ex., A. Šíma lgt., det. et coll.

Nitidulidae

Amphotis marginata (Fabricius, 1781): PRÚÚP, 12.6.2009, 1 ex., J. Háva lgt. et coll., J. Jelínek det.

Carpophilus truncatus Murray, 1864: PRÚÚP/ÚO, 15-20.9.2007, 2 ex., 21.7.2007, 1 ex., 5.7.2009, 1 ex., 10-14.4.2008, 1 ex., 23-27.7.2010, 1 ex., vše J. Háva lgt. et coll., J. Jelínek det.

Cryptarcha strigata (Fabricius, 1787): PRÚÚP/ÚO, 8.6.2015, 3 ex., 21.7.2015, 2 ex., vše J. Háva lgt. et coll., J. Jelínek det.

Epuraea aestiva (Linnaeus, 1758): PRÚÚP/ÚO, 15-20.4.2007, 1 ex., 9.5.2009, 1 ex., vše J. Háva lgt. et coll., J. Jelínek det.

Epuraea melina Erichson, 1843: PRÚÚP/ÚO, 25-28.3.2008, 2 ex., J. Háva lgt. et coll., J. Jelínek det.

Glischrochilus quadriguttatus (Fabricius, 1777): PRÚÚP, 25.7.2015, 1 ex., J. Háva lgt. et coll., J. Jelínek det.

Nitidula bipunctata (Linnaeus, 1758): PRÚÚP, 21.7.2007, 2 ex., J. Háva lgt. et coll., J. Jelínek det.

Omosita colon (Linnaeus, 1758): PRÚÚP/ÚO, 22.7.2018, 1 ex., J. Háva lgt., det. et coll.

Omosita depressa (Linnaeus, 1758): PRÚÚP/ÚO, 10.5.2015, 1 ex., J. Háva lgt. et coll., J. Jelínek det.

Omosita discoidea (Fabricius, 1775): PRÚÚP/ÚO, 10.5.2015, 7 ex., 20.5.2016, 1 ex., vše J. Háva lgt. et coll., J. Jelínek det.

Sagittogethes ovatus (Sturm, 1845): PRÚÚP/ÚO, 20-25.2.2008, 1 ex., J. Háva lgt. et coll., J. Jelínek det.

Soronia grisea (Linnaeus, 1758): PRÚÚP, 13.6.2007, 1 ex., 9.5.2009, 1 ex., 8.6.2015, 3 ex., 21.7.2015, 1 ex., vše J. Háva lgt. et coll., J. Jelínek det.

Noteridae

Noterus crassicornis (O. F. Müller, 1776): PRRH, 28.4.1986, 1 ex., M. Kovařík lgt. et coll., J. Hájek det.

Oedemeridae

Ischnomera cyanea (Fabricius, 1792): PRÚÚP/ÚO, 25-28.3.2008, 1 ex., J. Háva lgt. et coll., V. Švihla det.

Oedemera femorata (Scopoli, 1763): PRÚÚP, 13.6.2007, 1 ex., J. Háva lgt. et coll., V. Švihla det.

Oedemera flavipes (Fabricius, 1792): PRÚÚP, 13.6.2007, 1 ex., J. Háva lgt. et coll., V. Švihla det.

Phalacridae

Olibrus aeneus (Fabricius, 1792): PRÚÚP/ÚO, 15-20.9.2007, 1 ex. + více ex. observ., J. Háva lgt. et coll., Z. Švec det.

Olibrus bicolor (Fabricius, 1792): PRÚÚP/ÚO, 15-20.9.2007, 1 ex. + více ex. observ., J. Háva lgt. et coll., Z. Švec det.

Stilbus testaceus (Panzer, 1797): PRÚÚP/ÚO, 15-20.9.2007, 1 ex., J. Háva lgt. et coll., Z. Švec det.

Ptiliidae

Acrotrichis montandonii (Allibert, 1844): PRÚÚP/ÚO, 26-27.7.2008, 4 ex., J. Háva lgt. et coll., O. Nakládal det.

Pyrochroidae

Pyrochroa coccinea (Linnaeus, 1760): PRÚÚP, 17.6.2018, 1 ex. + 4 ex. observ., J. Háva lgt., det. et coll.

Salpingidae

Salpingus planirostris (Fabricius, 1787): PRÚÚP, 7.7.2007, 1 ex., 10.5.2015, 1 ex., vše J. Háva lgt., det. et coll.

Sphaeriestes castaneus (Panzer, 1796): PRÚÚP, 28-30.6.2009, 1 ex., J. Háva lgt., det. et coll.

Scarabaeidae

Hovorka (2018) uvádí z této čeledi 10 druhů z území PRRH a 2 druhy z PRÚÚP. Vzhledem k mému 11 letému průzkumu, lze opravit jeho tabulku takto: PRRH - 11 druhů, PRÚÚP - 9 druhů. V následujícím přehledu uvádím druhy, které ze sledovaných území nejsou zatím hlášeny. Celkový počet druhů z této čeledi je 27 druhů.

Acrossus rufipes (Linnaeus, 1758): PRÚÚP, 9.2.2018, 1 ex., J. Háva lgt., det. et coll.

Agrilinus ater (DeGeer, 1774): PRÚÚP, 15-20.4.2007, 1 ex., J. Háva lgt., det. et coll.

Amplimallon solstitiale (Linnaeus, 1758): PRÚÚP/ÚO, 14.6.2008, 1 ex. + více ex. observ., J. Háva lgt., det. et coll.
[druh se vyskytuje i v PRRH/RO, J. Háva observ.]

Aphodius fimetarius (Linnaeus, 1758): PRÚÚP, 27.5.2008, 1 ex., J. Háva lgt., det. et coll.

Calamosternus granarius (Linnaeus, 1767): PRÚÚP, 10-14.4.2008, 3 ex., J. Háva lgt., det. et coll. [druh se vyskytuje i v PRRH/RO, J. Háva observ.]

Chilothorax distinctus (O. F. Müller, 1776): PRÚÚP, 10-14.4.2008, 2 ex., 28.8.2008, 2 ex., vše J. Háva lgt., det. et coll.
[druh se vyskytuje i v PRRH, J. Háva observ.]

Esymus pusillus (Herbst, 1789): PRÚÚP, 15-20.4.2007, 2 ex., J. Háva lgt., det. et coll.

Limarus zenkeri (Germar, 1813): PRRH, 17.8.2008, 1 ex., K. Chobot lgt., det. et coll.

Melinopterus prodromus (Brahm, 1790): PRÚÚP, 25-28.3.2008, 1 ex., 10-14.4.2008, 1 ex., vše J. Háva lgt., det. et coll.
[druh se vyskytuje i v PRRH, J. Háva observ.]

Phyllopertha horticola (Linnaeus, 1758): PRÚÚP/ÚO, 14.6.2008, 1 ex. + více ex. observ., 27.5.2018, více ex. observ., vše J. Háva lgt., det. et coll. [druh se vyskytuje i v PRRH, J. Háva observ.]

Protaetia cuprea metalica (Herbst, 1782): Hovorka (2018) mylně uvádí jako *Protaetia cuprea* (Fabricius, 1775).

Protaetia speciosissima (Scopoli, 1786): PRÚÚP, 27.5.2018 (Holý vrch), 1 ex. + 1 ex. observ., J. Háva lgt., det. et coll.

Rhizotrogus aestivus (Olivier, 1790): PRÚÚP/ÚO, 20.5.2008, 1 ex. + více ex. observ., J. Háva lgt., det. et coll. [druh se vyskytuje i v PRRH/RO, J. Háva observ.]

Rhyssalus germanus (Linnaeus, 1767): PRÚÚP, 7.7.2007, 1 ex., J. Háva lgt. et coll., Z. Znamenáček det.

Oryctes nasicornis ondrejanus Minck, 1918: PRÚÚP/ÚO, 23.5.2014, 1 ex., 5.2018, 1 ex. + více ex. observ., J. Háva lgt., det. et coll. [druh se vyskytuje i v PRRH/RO, J. Háva observ.]

Valgus hemipterus (Linnaeus, 1758): PRÚÚP, 15-20.4.2007, 1 ex., 28.4.2018, více ex. observ., vše J. Háva lgt., det. et coll. [druh se vyskytuje i v PRRH, J. Háva observ.]

Volinus sticticus (Panzer, 1798): PRÚÚP, 13.6.2007, 3 ex., 15-20.4.2007, 1 ex., vše J. Háva lgt., det. et coll. [druh se vyskytuje i v PRRH, J. Háva observ.]

Scirtidae

Cyphon palustris C. G. Thomson, 1855: PRÚÚP, 15-20.4.2007, 1 ex., 13.6.2007, 2 ex., vše J. Háva lgt. et coll., R. Ruta det.

Elodes minutus (Linnaeus, 1767): PRÚÚP, 13.6.2007, 1 ex., 9.5.2009, 1 ex., 6.2013, 1 ex., vše J. Háva lgt. et coll., R. Ruta det.

Scraptiidae

Anaspis flava (Linnaeus, 1758): PRÚÚP, 20-2.7.2008, 1 ex., J. Háva lgt. et coll., J. Horák det.

Anaspis palpalis Gerhardt, 1876: PRÚÚP, 5-10.6.2007, 1 ex., J. Háva lgt. et coll., J. Horák det.

Silvanidae

Ahasverus advena (Waltl, 1834): PRÚÚP/ÚO, 26-27.7.2008, 1 ex., 5.2015, 1 ex., J. Háva lgt. et coll., T. Růžička et L. Ernest det.

Silvanus unidentatus (Olivier, 1790): PRÚÚP, 28-30.6.2009, 1 ex., J. Háva lgt., det. et coll.

Uleiota planata (Linnaeus, 1761): PRÚÚP, 15-20.4.2007, 1 ex., 27.5.2008, 1 ex., vše J. Háva lgt., det. et coll.

Sphindidae

Sphindus dubius (Gyllenhal, 1808): PRÚÚP/ÚO, 5-9.5.2008, 1 ex., J. Háva lgt., det. et coll.

Staphylinidae

Acrolocha minuta (Olivier, 1795): PRÚÚP/ÚO, 20.2.2008, 1 ex., J. Háva lgt. et coll., P. Krásenský det.

Aleochara erythroptera Gravenhorst, 1806: PRÚÚP/ÚO, 26.3.2017, 1 ex., J. Háva lgt. et coll., P. Krásenský det.

Aleochara haematoptera Kraatz, 1858: PRÚÚP/ÚO, 26.3.2017, 1 ex., J. Háva lgt. et coll., P. Krásenský det.

Aleochara lata Gravenhorst, 1802: PRÚÚP, 25.7.2015, 1 ex., J. Háva lgt. et coll., P. Krásenský det.

Aleochara sanguinea (Linnaeus, 1758): PRÚÚP/ÚO, 5.2015, 1 ex., J. Háva lgt. et coll., P. Krásenský det.

Amischa decipiens (Sharp, 1869): PRÚÚP, 26.7.2008, 2 ex., J. Háva lgt. et coll., P. Krásenský det.

Anotylus mutator Lohse, 1963: PRÚÚP, 20.5.2015, 1 ex., J. Háva lgt. et coll., P. Krásenský det.

Astrapeus ulmi (P. Rossi, 1790): PRÚÚP/ÚO, 12.5.2018, 1 ex. + 1 ex. observ., J. Háva lgt. et coll., H. Schillhammer det.

Atheta coriaria (Kraatz, 1856): PRÚÚP/ÚO, 5.2015, 1 ex., J. Háva lgt. et coll., P. Krásenský det.

Atheta nigra (Kraatz, 1856): PRÚÚP/ÚO, 20.2.2008, 1 ex., J. Háva lgt. et coll., P. Krásenský det.

Atheta trinotata (Kraatz, 1856): PRÚÚP/ÚO, 26.7.2008, 1 ex., J. Háva lgt. et coll., P. Krásenský det.

Atheta vaga (Heer, 1839): PRÚÚP/ÚO, 5.2015, 2 ex., J. Háva lgt. et coll., P. Krásenský det.

Bibloporus bicolor (Denny, 1825): PRRH, 6.11.2004, 1 ex., A. Šíma lgt., det. et coll.

Bibloporus mayeti Guillebeau, 1888: PRRH, 16.4.2006, 2 ex., A. Šíma lgt., det. et coll.

Bibloporus minutus Raffray, 1914: PRRH, 9.11.2003, 1 ex., 6.11.2004, 1 ex., 16.4.2006, 4 ex., vše A. Šíma lgt., det. et coll.

Bisnius sordidus (Gravenhorst, 1802): PRÚÚP/ÚO, 10.3.-10.4.2007, 1 ex., 20-25.2.2008, 1 ex., vše J. Háva lgt. et coll., S. Snäll det.

Bisnius subuliformis (Gravenhorst, 1802): PRÚÚP/ÚO, 5.2015, 1 ex., J. Háva lgt. et coll., P. Krásenský det.

Bolitobius castaneus (Stephens, 1832): PRÚÚP/ÚO, 25.4.2015, 1 ex., J. Háva lgt. et coll., P. Krásenský det.

Bolitobius cingulatus Mannerheim, 1830: PRÚÚP/ÚO, 10.3.-10.4.2007, 5 ex., J. Háva lgt. et coll., S. Snäll det.

Bythinus burrellii Denny, 1825: PRRH, 20.3.2015, 1 ex., O. Hovorka lgt., A. Šíma det. et coll.

Callicerus obscurus Gravenhorst, 1802: PRÚÚP, 10-14.4.2008, 1 ex., J. Háva lgt. et coll., S. Snäll det.; PRÚÚP/ÚO, 26.3.2017, 1 ex., J. Háva lgt. et coll., P. Krásenský det.

Coprophilus striatulum (Fabricius, 1793): PRÚÚP/ÚO, 10.3.-10.4.2007, 2 ex., J. Háva lgt. et coll., S. Snäll det.

Dexiogyia corticina (Erichson, 1837): PRÚÚP, 10.5.2008, 2 ex., J. Háva lgt. et coll., P. Krásenský det.

Euplectus infirmus Raffray, 1910: PRRH, 16.4.2006, 5 ex., A. Šíma lgt., det. et coll.

Gabrius nigrifidulus (Gravenhorst, 1802): PRÚÚP/ÚO, 26-27.7.2008, 1 ex., J. Háva lgt. et coll., S. Snäll det.

Gabrius splendidulus (Gravenhorst, 1802): PRÚÚP/ÚO, 26.7.2017, 1 ex., J. Háva lgt. et coll., P. Krásenský det.

Gauropterus fulgidus (Fabricius, 1787): PRÚÚP/ÚO, 4.6.2016, 1 ex., J. Háva lgt. et coll., P. Krásenský det.

Gyrophypnus fracticornis (O. F. Müller, 1776): PRÚÚP/ÚO, 10.3.-10.4.2007, 5 ex., J. Háva lgt. et coll., S. Snäll det.

Haploglossa villosula (Stephens, 1832): PRÚÚP/ÚO, 5.2015, 1 ex., J. Háva lgt. et coll., P. Krásenský det.

Lesteva longelytrata (Goeze, 1777): PRÚÚP/ÚO, 15-20.4.2008, 1 ex., J. Háva lgt. et coll., S. Snäll det.

Oligota pusillima (Gravenhorst, 1806): PRÚÚP/ÚO, 26-27.7.2008, 3 ex., J. Háva lgt. et coll., S. Snäll det.

Ontholestes haroldi (Eppelsheim, 1884): PRÚÚP/ÚO, 5-10.6.2007, 1 ♂, J. Háva lgt. et coll., S. Snäll det.

Philonthus politus (Linnaeus, 1758): PRÚÚP/ÚO, 5.2015, 1 ex., J. Háva lgt. et coll., P. Krásenský det.

Philonthus umratilis (Gravenhorst, 1802): PRÚÚP/ÚO, 10.3.-10.4.2007, 1 ex., J. Háva lgt. et coll., S. Snäll det.

Platystethus alutaceus C. Thomson, 1861: PRÚÚP/ÚO, 10.3.-10.4.2007, 1 ex., J. Háva lgt. et coll., S. Snäll det.

Quedius cruentus (Olivier, 1795): PRÚÚP, 15.11.2008, 1 ex., J. Háva lgt. et coll., A. Smetana det., 8.6.2015, 1 ex., J. Háva lgt. et coll., P. Krásenský det.

Scaphisoma agaricinum (Linnaeus, 1758): PRÚÚP, 25-28.8.2008, 1 ex., J. Háva lgt., det. et coll.

Scaphisoma boleti (Panzer, 1793): PRÚÚP, 13.6.2007, 2 ex., 10-14.4.2008, 1 ex., J. Háva lgt., det. et coll.

Scydmaenus perrisi (Reitter, 1879): PRRH, 16.4.2006, 8 ex., A. Šíma lgt., det. et coll.

Stenichnus collaris (P. W. J. Müller & Kunze, 1822): PRRH, 6.11.2004, 2 ex., A. Šíma lgt., det. et coll.

Tachinus subterraneus (Linnaeus, 1758): PRÚÚP, 9.5.2009, 1 ex., J. Háva lgt. et coll., A. Smetana det.

Tachyporus nitidulus (Fabricius, 1781): PRÚÚP/ÚO, 10.3.-10.4.2007, 1 ex., J. Háva lgt. et coll., S. Snäll det.

Thamiaraea cinnamomea (Gravenhorst, 1802): PRRH, 17.7.2009, 1 ex. (pivní past), J. Preisler lgt., J. Háva coll., P. Krásenský det.

Trichiusa immigrata Lohse, 1984: PRÚÚP/ÚO, 26-27.7.2008, 1 ex., J. Háva lgt. et coll., S. Snäll det.

Tyrus mucronatus (Panzer, 1805): PRRH, 9.11.2003, 1 ex., A. Šíma lgt., det. et coll.

Velleius dilatatus (Fabricius, 1787): PRRH, 22.6.-6.7.2008 (pivní past), J. Preisler lgt., J. Háva det. et coll.

Zyras haworthi (Stephens, 1832): PRÚÚP, 25.5.2008 (Kozí hřbety), 1 ex., J. Háva lgt. et coll., S. Snäll det.

Throscidae

Aulothroscus brevicollis (Bonvouloir, 1859): PRÚÚP/ÚO, 4.8.2007, 1 ex., 5-9.5.2008, 1 ex., 20.4.2015, 3 ex., vše J. Háva lgt. et coll., J. Mertlík det.

Trixagus leseigneuri Muona, 2002: PRÚÚP/ÚO, 5-10.6.2007, 1 ex., J. Háva lgt. et coll., J. Mertlík det.

Trixagus meybohmi Leseigneur, 2005: PRÚÚP/ÚO, 21.7.2007, 1 ex., 15-20.9.2007, 3.10.2007, 1 ex., 1 ex., 4-6.7.2008, 1 ex., vše J. Háva lgt. et coll., J. Mertlík det.

Trogidae

Trox scaber (Linnaeus, 1767): PRÚÚP/ÚO, 20-25.5.2007, 1 ex., 30.7.2014, 1 ex., vše J. Háva lgt., det. et coll.

Zopheridae

Bitoma crenata (Fabricius, 1775): PRÚÚP, 6.8.2018, 1 ex. + více ex observ., J. Háva lgt., det. et coll.

Synchyta humeralis (Fabricius, 1792): PRÚÚP, 27.5.2008, 2 ex., 13.5.2018, 1 ex., vše J. Háva lgt. et coll., T. Růžička det.



Obr. 5. *Cetonia aurata*, PRÚÚP 2016



Obr. 6. *Protætia speciosissima*, PRÚÚP 2018

Druhy zařazené do Červeného seznamu ohrožených druhů bezobratlých České republiky

Do tohoto přehledu byly zařazeny druhy patřící do tří následujících skupin.

CR kriticky ohrožený (Critically Endangered)

Brychius elevatus (Panzer, 1793)
Cerophytum elateroides (Latreille, 1809)
Cylindromorphus bohemicus Obenberger, 1933
Gonioctena fornicata Bruggemann, 1873
Lachnaia sexpunctata (Scopoli, 1763)
Timarcha goettingensis (Linnaeus, 1758)

EN ohrožený (Endangered)

Altica aenescens (Weise, 1888)
Anthaxia candens (Panzer, 1792)
Bisnius subuliformis (Gravenhorst, 1802)
Callicerus obscurus Gravenhorst, 1802
Crepidodera lamina (Bedel, 1901)
Cryptocephalus imperialis Laicharting, 1781
Cryptocephalus marginatus Fabricius, 1781
Cryptocephalus pygmaeus Fabricius, 1792
Cryptocephalus schaefferi Schrank, 1789
Cryptocephalus vittatus Fabricius, 1775
Cylindromorphus bifrons Rey, 1889
Longitarsus celticus Leonardi, 1975
Longitarsus foudrasi Weise, 1893
Longitarsus minusculus (Foudras, 1860)
Longitarsus nanus (Foudras, 1860)
Lytta vesicatoria (Linnaeus, 1758)
Oryctes nasicornis ondrejanus Minck, 1918
Rosalia alpina (Linnaeus, 1758)

VU zranitelný (Vulnerable)

Aleochara erythroptera Gravenhorst, 1806
Aleochara haematoptera Kraatz, 1858
Ampedus elegantulus (Schönherr, 1817)
Anaspis palpalis Gerhardt, 1876
Anthaxia semicuprea Küster, 1851
Anthaxia suzannae Théry, 1942
Byrrhus pustulatus (Forster, 1771)
Calosoma sycophanta (Linnaeus, 1758)
Cassida margaritacea Schaller, 1783
Cymindis axillaris (Fabricius, 1794)
Elater ferrugineus Linnaeus, 1758
Lucanus cervus (Linnaeus, 1758)
Meloe violaceus Marsham, 1802
Mordellistena dvoraki Ermisch, 1956
Omophlus lividipes Mulsant, 1856
Ophonus cordatus (Duftschmid, 1812)
Protaetia speciosissima (Scopoli, 1786)
Rhyssalus germanus (Linnaeus, 1767)
Sibinia primita (Herbst, 1795)
Thamiaraea cinnamomea (Gravenhorst, 1802)
Tropinota hirta (Poda, 1761)

Závěr

Práce předkládá seznam 1357 zjištěných druhů ze 77 čeledí z území Přírodní Rezervace Údolí Únětického potoka a navazující Přírodní Rezervace Roztocký Háj-Tiché údolí, podle červeného seznamu je 6 druhů v kategorii kriticky ohrožený, 18 druhů v kategorii ohrožený a 21 druhů v kategorii zranitelný. Jak patrně žije zde celá řada bioindikačně významných druhů, které dokládají zachovalost přírodního prostředí těchto území.

Summary

The work presents a list of 1357 species found of 77 families from the Nature Reserve Údolí Únětického potoka and the adjacent Nature Reserve Roztocký Háj-Tiché údolí. According to the red list there are 6 species in the critically endangered category, 18 species in the endangered category and 21 species in the vulnerable category. Many rare, stenotopic and relict species are known from this area, documenting intactness of the territory.

Poděkování. Je mou milou povinností poděkovat všem kolegům, kteří mi poskytli cenné poznámky a rady k rukopisu, dále děkuji kolegům: Jan Bezděk (Brno), Ladislav Ernest (Nymburk), David Frank (Praha), Jiří Hájek (Praha), Jan Horák (Praha), Oldřich Hovorka (Praha), Karel Chobot (Únětice), Josef Jelínek (Praha), Marek Kafka (Neratovice), Miloš Knížek (Praha), Milan Kovařík (Praha), Pavel Krásenský (Chomutov), Jiří Krátký (Hradec Králové), Tomáš Lackner (Slovensko), Oto Nakládal (Praha), †Vladimír Navrátil (Praha), Vladimír Novák (Praha), Pavel Průdek (Brno), Rafal Ruta (Polsko), Tomáš Růžička (Praha), Harald Schillhammer (Rakousko), Aleš Smetana (Kanada), Stanislav Snäll (Švédsko), Jaromír Strejček (Praha), Adam Šíma (Praha), Pavel Špryňar (Praha), Zdeněk Švec (Praha), †Vladimír Švihla (Praha), Filip Trnka (Olomouc), Petr Zahradník (Praha), Bořivoj Zbuzek (Praha), Zdeněk Znamenáček (Praha), Miroslav Zúber (Kosmonosy) za determinaci materiálu a poskytnutí údajů ze svých databází, sbírek či článků. Dále děkuji svému synovi Jiřímu Hávovi za pomoc při sběrech a panu Bořkovi Zbuzkovi za cenné připomínky k textu.

Literatura

- BOHÁČ J. & MATĚJÍČEK J. 2003: *Katalog Drabčíkovitých (Coleoptera, Staphylinidae) Prahy*. Praha: Clarion production, 254 pp.
- BOUKAL M. 2017: *Brouci čeledi Haliplidae (plavčíkovití) střední Evropy. Brouci čeledi Byrrhidae (vyklenulcovití) střední Evropy. Beetles of the family Haliplidae of Central Europe. Beetles of the family Byrrhidae of Central Europe*. Praha: Academia, 387 pp.
- FARKAČ J., HURKA K. & VYTISKOVÁ B. 1998: Výsledky průzkumu čeledi střevlíkovitých (Coleoptera: Carabidae) PR Údolí Únětického potoka v Praze v roce 1998. AOPK ČR, Ms., 15 pp.
- FARKAČ J., KRÁL D. & ŠKORPÍK M. 2005: *Červený seznam ohrožených druhů České republiky. Bezobratlí*. Red list of threatened species in the Czech Republic. Invertebrates. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, 760 pp.
- HÁVA J. 2009: Výsledky faunistického průzkumu brouků čeledí Dermestidae a Silphidae (Coleoptera) v přírodní rezervaci Údolí Únětického potoka. Results of faunistic research of the beetle families Dermestidae and Silphidae (Coleoptera) in Údolí Únětického potoka Nature Reserve (Prague, Czech Republic). *Bohemia Centralis* 29: 101-110. (in Czech, English summary)
- HÁVA J. 2014: Výsledky faunistického průzkumu čeledí Ptinidae a Bostrichidae (Coleoptera) „Přírodní Rezervace Údolí Únětického potoka“ Results of a faunistic research to the families Ptinidae and Bostrichidae (Coleoptera) of „Údolí Únětického potoka Natural Reserve“. *Elateridarium* 8: 104-111.
- HÁVA J. & HÁVA J. 2017: Doplnky k vydaným článkům o hmyzu (Insecta) „Přírodní rezervace Údolí Únětického potoka“. Supplement to the published articles about Insecta of „Údolí Únětického potoka Natural Reserve“. *Elateridarium* 11: 7-12.
- HÁVA J. & HÁVA J. 2018: Nové nálezy a doplnky k vydaným článkům o hmyzu (Insecta) „Přírodní rezervace Údolí Únětického potoka“ - část 2. New records and supplements to the published articles about Insecta of „Údolí Únětického potoka Natural Reserve“ - part 2. *Elateridarium* 12: 203-211.
- HÁVA J. & KOVAŘÍK M. 2015: Výsledky faunistického průzkumu čeledí Cleridae, Trogossitidae a Lymexylonidae (Coleoptera) „Přírodní Rezervace Údolí Únětického potoka“. Results of a faunistic research to the families Cleridae, Trogossitidae and Lymexylonidae (Coleoptera) of „Údolí Únětického potoka Natural Reserve“. *Elateridarium* 9: 118-122.
- HÁVA J. & NAVRÁTIL V. 2016: Výsledky faunistického průzkumu čeledi Coccinellidae (Coleoptera) „Přírodní Rezervace Údolí Únětického potoka“ Results of a faunistic research to the family Coccinellidae (Coleoptera) of „Údolí Únětického potoka Natural Reserve“. *Elateridarium* 10: 85-93.

- HÁVA J. & NOVÁK V. 2015: Výsledky faunistického průzkumu čeledi Tenebrionidae (Coleoptera) „Přírodní Rezervace Údolí Únětického potoka“ Results of a faunistic research to the family Tenebrionidae (Coleoptera) of „Údolí Únětického potoka Natural Reserve“. *Elateridarium* 9: 165-170.
- HEJDA R., FARKAČ J. & CHOBOT K. 2017: Červený seznam ohrožených druhů České republiky. Bezobratlí. Red list of threatened species of the Czech Republic. Invertebrates. *Příroda* 36: 1-612.
- HOVORKA O. 2018: Předběžný seznam brouků (Coleoptera) známých z území přírodních rezervací Roztocký háj-Tiché údolí a Údolí Únětického potoka. Preliminary list of beetles (Coleoptera) known from Nature Reserves of Roztocký háj-Tiché údolí and Údolí Únětického potoka. *Muzeum a současnost, Roztoky, ser. natur.* 29: 95-166.
- KRESL P. 2018: První nálezy zobonosky *Chonostropheus tristis* (Coleoptera: Rhynchitidae) v jihozápadních Čechách a poznámky k jejímu rozšíření v Čechách a bionomii. *Západočeské Entomologické Listy* 9: 44-47.
- KUBÍKOVÁ J., LOŽEK V., ŠPRYŇAR P. & kol. (2005): Praha. In: Mackovčin P. & Sedláček M. (eds.): Chráněná území ČR, svazek XII. Praha: AOPK ČR & EkoCentrum Brno, 304 pp.
- LÖBL I. & SMETANA A. (eds.) 2003: *Catalogue of Palaearctic Coleoptera. Volume 1. Archostemata – Myxophaga – Adephaga*. Stenstrup: Apollo Books, 819 pp.
- LÖBL I. & SMETANA A. (eds.) 2004: *Catalogue of Palaearctic Coleoptera. Volume 2. Hydrophiloidea – Histeroidea – Staphylinoidea*. Stenstrup: Apollo Books, 942 pp.
- LÖBL I. & SMETANA A. (eds.) 2006: *Catalogue of Palaearctic Coleoptera. Volume 3. Scarabaeoidea – Scirtoidea – Dascilloidea – Buprestoidea – Byrrhoidea*. Stenstrup: Apollo Books, 690 pp.
- LÖBL I. & SMETANA A. (eds.) 2007: *Catalogue of Palaearctic Coleoptera. Volume 4. Elateroidea – Derodontoidea – Bostrichoidea – Lymexyloidea – Cleroidea and Cucujoidea*. Stenstrup: Apollo Books, 935 pp.
- LÖBL I. & SMETANA A. (eds.) 2008: *Catalogue of Palaearctic Coleoptera. Volume 5. Tenebrionoidea*. Stenstrup: Apollo Books, 670 pp.
- LÖBL I. & SMETANA A. (eds.) 2010: *Catalogue of Palaearctic Coleoptera. Volume 6. Chrysomeloidea*. Stenstrup: Apollo Books, 924 pp.
- LÖBL I. & SMETANA A. (eds.) 2011: *Catalogue of Palaearctic Coleoptera. Volume 7. Curculionoidea I*. Stenstrup: Apollo Books, 373 pp.
- LÖBL I. & SMETANA A. (eds.) 2013: *Catalogue of Palaearctic Coleoptera. Volume 8. Curculionoidea II*. Leiden: Brill, 700 pp.
- MERTLÍK J. 2008: Druhy čeledi Melasidae (Coleoptera: Elateroidea) České a Slovenské Republiky. The species of the family Melasidae (Coleoptera: Elateroidea) Czech and Slovak Republics. *Elateridarium* 2: 69-137.
- MERTLÍK J. 2009: Druhy podčeledi Negastrinae (Coleoptera: Elateridae) České a Slovenské republiky. The species of the subfamily Negastrinae (Coleoptera: Elateridae) Czech and Slovak Republics. *Elateridarium* 3: 41-136.
- MERTLÍK J. 2011: Druhy podčeledi Cardiophorinae (Coleoptera: Elateridae) České republiky a Slovenska. The species of the subfamily Cardiophorinae (Coleoptera: Elateridae) of the Czech Republic and Slovakia. *Elateridarium* 5: 59-204.
- MERTLÍK J. & LESEIGNEUR L. 2007: Druhy čeledi Throscidae (Coleoptera: Elateroidea) České a Slovenské Republiky. The species of the family Throscidae (Coleoptera: Elateroidea) Czech and Slovak Republics. *Elateridarium* 1: 1-55.
- STREJČEK J. 2000: *Katalog brouků (Coleoptera) Prahy. Svazek 1. – čeledi Chrysomelidae (s. lato), Bruchidae, Urodonidae*. Praha: BI-MAC Studio, 100 pp.
- STREJČEK J. 2001: *Katalog brouků (Coleoptera) Prahy. Svazek 1. – čeledi Anthribidae, Curculionidae (s. lato)*. Praha: BI-MAC Studio, 138 pp.
- ŠPRYŇAR P. 2011: Brouci, pp. 96-99. In: BOHÁČ J. F., BOLOŇSKÝ S., DANĚČEK D., HLOŽEK J., HRABÁNEK V., KOTLABA F., KUNA M., KŮRKA A., LOŽEK V., NOVÁK I., NOVÝ P., POUZAR Z., SANKOT P., SLAVÍKOVÁ V., ŠPRYŇAR P., ŠULOVÁ L., TOMKOVÁ K. & VOJTĚCHOVSKÁ I.: *Roztoky očima staletí. I. díl. Město Roztoky*, 131 pp.
- ŠUK V. 1993: Údolí Únětického potoka, Praha 6. AOPK ČR, Ms., 2 + 5 pp. + 1 map.
- ŠUK V. 2000: PR Údolí Únětického potoka, Praha 6. AOPK ČR, Ms., 3 pp.
- TRNKA F. 2010: Přírodovědný inventarizační průzkum brouků (Coleoptera) v přírodní rezervaci Roztocký háj – Tiché údolí. Deponováno na Krajském úřadě Středočeského kraje v Praze, 32 pp. (in Czech) (nepublikováno).
- TRNKA F. 2011: Recentní nález krasce *Cylindromorphus bohemicus* (Coleoptera: Buprestidae) na území Středočeského kraje a poznámky k jeho ochraně. *Klapalekiana* 47: 259-260.
- VESELÝ P. 2002: *Střevlíkovití brouci Prahy*. Praha: P. Veselý, 167 pp. + CD ROM.
- ZAHRADNÍK P. 2017: *Seznam brouků (Coleoptera) České republiky a Slovenska. Check-list of Beetles (Coleoptera) of the Czech Republic and Slovakia*. Kostelec nad Černými lesy: Lesnická práce, s.r.o., 544 pp.